

revolution

performance

gaz
concrete

steel
pneumatic

tools &
accessories

gaz
wood

Gpard







revolution

performance

Gpard

**tools &
accessories**

Iftode Universal Galați



Iftode Universal

the best business for your target

AFACERE LA CHEIE

EXCLUSIVIST STOCKIST




Cel mai bun preț!

universal
fixări profesionale
gamă completă
tehnică și comercială



TOOL STEEL



vmasini pentru producerea de fier forjat si accesorii adiacente;
vmasini mobile pentru productia casetelor metalice pentru placari exterioare;
utilaje hidraulice pentru ambutisat metal de grosimi diferite
vmasini electrice pentru debitat metal.
vscule manuale pentru prelucrări si falturi profesionale.



ROOF UNIVERSAL

The best solution in roofing
accesorii pentru acoperis
gamă completă




acoperiş
făltuit




CAMELEON

Scule si accesorii



GIPRO UNIVERSAL


tehnologii & accesorii




fermacell



universal dekor



Gpard



Gpard



Gpard




Gpard



Gpard



Gpard




Gpard




Gpard





Gpard




Gpard




Gpard



Gpard





Gpard



Gpard



Gpard



Gpard



Gpard






Gpard




Gpard




Gpard



Gpard



Gpard



Gpard



PROFESSIONALS

Pachetul comercial acopera total nevoia profesionistului
www.universalconstruct.ro

Tools and experience



100% rezistent la apă, garant
al fixărilor mecanice, sudează chimic
materiale diferite lemn, plastic,
metal, beton, piatră, sticlă.



Mamut adhesive & tape
tehnici & industriali
adezivi structurali, cianoacrilati, anaerobi



**TRIPLU
STRAT**
benzi
tehnice

1. Strat dur rezistent la toate temperaturile
2. Armat cu fibră poliesterică
3. Dublu strat cu adeziv puternic



**100% RESISTENCE
WATER
PRESSURE
TEMPERATURE**

**KLAMP
PTHER**



**CAMELEON
SPRAY**
technique & lac



KOMELON



Pasloide
Industrial line for roofs & wood houses




SPIT



Milwaukee
3 ani garantie



**fastening
technique**



KS TOOLS
gamă completă



electric tech
gama completa



**Gpard
revolution**



**Gpard
confort**
exclusive work



**EAGLE
High level & precision
baulaser**



Gpard Construction Guns



tehnologie
pneumatica

cui pe rola de sarma



capse



UNIC 220mm
lungime cui




cui pe banda de plastic




cui pe rola de plastic



fixari multiple



**Gips-carton
Electricieni
Termoizolatii**



Paslode®



Jahre
haubold®
BEFESTIGUNGSTECHNIK

»SUPER« Breitrücken-Klammergeräte PN 29130 D für Klammern bis 130 mm Länge PN 29150 D für Klammern bis 150 mm Länge




Breitrückenklammern

- Sehr gute Platten-Durchzugswerte
- Niedrigste Randabstände im Holzrahmenbau

Serie BS 29000
Rückenbreite: ca. 27 mm
Draht-Ø: ca. 2 mm

Material:

- stark verzinkter Stahldraht
Zinkauflage min. 50 g/m²
- nicht rostender Sonderstahl
Werkstoff 1.4301



Jahre
haubold®
BEFESTIGUNGSTECHNIK

Coil-Nagler / Coil Nailer RNC 65 S/W II



► Dieses Gerät verarbeitet Nägel mit einem Drahtdurchmesser von 2,2 mm bis 2,8 mm und einer Länge von 32 – 65 mm.

► This tool uses nails wire diameter 2.2 mm up to 2.8 mm. Nail length ranging between 32 – 65 mm.

► Drahtgebundene Glattschaft-Rillennägel und Nagelschrauben
► wire-collated plain, ring shanks nails and screws



► Alle haubold-Rillen/Sondernägel und Nagelschrauben sind gemäß Holzbaunorm DIN 1052 in die höchste Tragfähigkeitsklasse III eingestuft.

► All haubold ring shank nails and screws of series RNCW and RNC-S conform to the weight bearing capacity class III according to DIN 1052.

► Sheetgebundene Glattschaft- Rillennägel und Nagelschrauben
► sheet-collated ring shank nails and screws



Cabinet



Millwork



Flooring



Truss



Furniture



Other

shop tehnic



"I'll be back"

Partener:

BONUS
A Promotie comerciala complementara
DEKOR
CAMELEON
GPARD
GIRAFFE
KOMELON
GORILLA

Gpard only tools
business quality
100% profesional


STOC LIMITAT

~~2557Lei~~
cu TVA






Promotie
1650Lei
cu TVA



art of commerce by Hode Universal



CAMELEON FASSADE




It's a great business for you!



importator/distributor






www.universalconstruct.ro



GIPRO UNIVERSAL

accesorii tehnice comerciale

- ✓ **materiale, tehnologii, scule, consumabile.**
- ✓ **gamă completă - accesorii tehnice si comerciale**
- ✓ **distributie 100%**
- ✓ **cel mai bun preț**



glet gata preparat



gama completa de benzi



IFTODE UNIVERSAL 0236/310.555

Scari ce ofera economie de spatiu - Scari spirala Scari pentru interior/exterior - Scari de mansarda

SCARI SPIRALA

SPIRAL DECOR

Scara din lemn masiv cu acoperire de lac de calitate superioara

- AVANTAJE**
- Trepte realizate din lemn de fag masiv de grosime 33mm
 - Toate componentele metalice sunt acoperite cu straturi de protectie negru sau argintiu
 - Maner curenta din aluminiu cu acoperire decorativa ca imita lemnul

- OPTIUNI**
- Toate componentele metalice sunt acoperite cu straturi de protectie argintiu
 - Elementi extensibili pentru pardoseli pana la GHI 300-320 cm
 - Elementi extensibili pentru pardoseli pana la GHI 300-350 cm
 - Toate componentele din lemn de stejar
 - Balustrada cu bare din oel sau din lemn si desprindughiule
 - Platforma suport speciala



DATE TEHNICE

Material	Lege din lemn masiv de fag acoperit cu lac de calitate superioara componentele metalice sunt acoperite cu straturi de protectie argintiu sau negru, maner curenta din aluminiu cu acoperire decorativa ca imita lemnul
Numar de trepte	12 trepte normale + 1 treapta normala
Latimea de la pardoseala pana la tavan	max. 300 cm
Latimea cu element extensibil	max. 350 cm (la cerere)
Dimensiune minima	120 cm, 140 cm, 160 cm
Coef	8/100 cm 107/12 10/140 cm 107/13 12/160 cm 107/14

3020
Ron fara TVA

SCARI SPIRALA

VENEZIA

Scara spirala din lemn de fag masiv cu balustrada din bare de oel

- AVANTAJE**
- Trepte realizate din lemn de fag masiv de 33mm grosime
 - Balustrada din bare de oel cu maner curenta de 40mm grosime din lemn de fag masiv
 - Toate componentele din lemn sunt acoperite cu lac de calitate superioara
 - Toate componentele metalice sunt acoperite cu straturi de protectie negru sau argintiu

- OPTIUNI**
- Toate componentele din lemn de stejar
 - Elementi extensibili pentru pardoseli pana la 350 cm
 - Balustrada cu bare din oel sau din lemn
 - Platforma suport speciala



DATE TEHNICE

Material	Lege din lemn masiv de fag acoperit cu lac de calitate superioara, bare de oel din oel, toate componentele metalice sunt acoperite cu straturi de protectie argintiu sau negru
Numar de trepte	12 Trepte normale + 1 treapta normala
Latimea de la pardoseala pana la tavan	max. 300 cm
Latimea cu element extensibil	max. 350 cm

5404
Ron fara TVA


SCARI CE OFERA ECONOMIE DE SPATIU

STYLE

Sistem scara de interior cu balustrada din bare de oel

- AVANTAJE**
- Trepte realizate din lemn de fag masiv de grosime 33 mm acoperite cu lac de calitate superioara
 - Toate componentele metalice sunt acoperite cu straturi de protectie
 - Balustrada din aluminiu cu 3 bare de oel

- OPTIUNI**
- Set pentru desprindughiule drepti a scari
 - 2 doua maner curenti (intregi lungimi)
 - Balustrada cu bare dreptunghiulare din oel la cerere



DATE TEHNICE

Material	Lege din lemn masiv de fag masiv de grosime 33 mm acoperite cu lac de calitate superioara componentele metalice acoperite cu straturi de protectie argintiu, maner curenta din fag cu lac de oel
Numar de trepte	12
Latimea predefinita	max. 300 cm (la cerere)
Dimensiune minima	120 x 120 grosime plati 33mm
Coef	10/140 cm 107/13

3014
Ron fara TVA


SCARI DE MANSARDA

ELEGANCE

Scara izolata pentru mansarda cu sistem de pliere

- AVANTAJE**
- In conformanta cu DIN EN 14975:2007
 - Set scara din grosime 33 mm
 - Nu este necesar pe toate etajele
 - Include capac alb la ambele parti
 - Cadru solid din MDF cu finisaj de melamin
 - Acoperire de protectie foarte rezistenta a scurtilor de oel
 - Dispozitiv protectie pozitiva
 - Suport a incarcare de 150 kg

- OPTIUNI**
- Set scara superior ISO (plus 87)
 - Maner curenta telescopic
 - Frana speciala de siguranta
 - Set amortizor usi



DATE TEHNICE

Dimensiuni descriere	Dimensiuni descriere	Latimea de la pardoseala pana la tavan	Grosime minima a mansardei	Coef
90/60	85/50/13	~300	75	10/21
90/70	85/60/13	~300	75	10/22
120/60	115/50/13	~300	45	10/23
120/70	115/60/13	~300	45	10/24

790
Ron fara TVA

TRADITION

Scara izolata din lemn pentru mansarda

- AVANTAJE**
- In conformanta cu DIN EN 14975:2007
 - Set scara din grosime 33 mm
 - Valoarea U 1,2 W/m²K
 - Nu este necesar pe toate etajele
 - Include capac alb la ambele parti
 - Cadru solid din MDF de calitate superioara
 - Dureabilitate mare prin infuziune de resina in cadrul de mansarda (pozitiva)
 - Treapta solida de 27 mm
 - Suport a incarcare de 150 kg

- OPTIUNI**
- Set scara superior ISO (plus 87)
 - Sistem panel Milu 27 mm
 - Maner curenta de siguranta din oel
 - Frana speciala pentru scara
 - Frana speciala de siguranta
 - Set amortizor usi



DATE TEHNICE

Dimensiuni descriere	Dimensiuni descriere	Latimea de la pardoseala pana la tavan	Grosime minima a mansardei	Coef	90/100 plus 87 Coef
110/60	105/50/13	~280	65	10/20	10/21
110/70	105/60/13	~280	65	10/22	10/22
120/60	115/50/13	~280	35	10/20	10/21
120/70	115/60/13	~280	35	10/22	10/22
130/60	125/50/13	~280	45	10/20	10/21
130/70	125/60/13	~280	45	10/22	10/22
140/60	135/50/13	~280	35	10/20	10/21
140/70	135/60/13	~280	35	10/22	10/22

259
Ron fara TVA


SCARI DE MANSARDA

STEEL

Scara izolata din oel, platiaba din 3 sectiuni

- AVANTAJE**
- In conformanta cu DIN EN 14975:2007
 - Set scara din grosime 33 mm
 - Valoarea U 1,2 W/m²K
 - Nu este necesar pe toate etajele
 - Include capac alb la ambele parti
 - Cadru solid din MDF de calitate superioara
 - Acoperire de protectie foarte rezistenta a scurtilor de oel
 - Include maner curenta de siguranta din oel
 - Include panel special pentru scara
 - Suport a incarcare de 150 kg

- OPTIUNI**
- Set scara superior ISO (plus 87)
 - Sistem panel Milu 27 mm
 - Frana speciala de siguranta
 - Set amortizor usi



DATE TEHNICE

Dimensiuni descriere	Dimensiuni descriere	Latimea de la pardoseala pana la tavan	Grosime minima a mansardei	Coef	90/100 plus 87 Coef
120/60	115/50/13	~280	55	10/23	10/23
120/70	115/60/13	~280	55	10/24	10/24

422
Ron fara TVA



Rondo zink plus



Sunstep



Produs in Austria!



50 ani experienta


Iftode Universal Galati, Tel.: 0236.325.382

ROOF UNIVERSAL

Accesorii pentru acoperisuri




exhaustor



15µm

cel mai bun pret



GIRAFFE TECHNIC & DACH
LONG LIFE / HIGH QUALITY / TRANSPARENT

K  **NEW**

- 100% rezistent UV
- etansant rosturi si crapaturi
- rezistent la -30C si +100C
- interior si exterior
- izolant acoperis
- adeziv jgheaburi
- adeziv constructii metalice

crocodile etanch

Folie anticondens si bariera de vapori

100% CE

A 

banda de coama


banda dublu adeziva

best price

butil band

plumb band

- garantat la -30°C +80°C
- 5 ani garantie
- aplicare la rece




100% profesionale



ROOF UNIVERSAL


the best solution in roofing

folii termoizolante



2, 3, 4, 5 mm


A♣
best
transport gratuit
cel mai bun pret
gamă completă
A♣




gamă completă



bandă de coamă



crocodile etanch®




135
115
95
90



BEST QUALITY
100%
QUALITY



Folie anticondens
si barieră de vapori



by Iftode Universal

butil plumb

maximă garanție



butil band

www.universalconstruct.ro


UNIVERSAL STEEL PROFIL

BELGIAN ENGINEERING


You choose the color, we work for you

GALATI


0236 325 382



Royal




Classic




NEW! tigla
poliuretan
hartie

Acoperis falcuit!



crocodile etanch®



(M / m)

Coamă și capăt de coamă




Folie anticondens
și barieră de vapori



Tablă de margine
Tablă plană
Șorț de jgheab
Șorț de legătură



Bandă de coamă



butil band-plumb



silicon tehnic

acoperis 280ml snake



exhaustor



Pazie - placare metalică la culoarea
acoperișului - durata de viață și culoarea
sunt garantate!



zebra - banda dubluadeziva



Șuruburi autoforante

55 mm
35 mm
25 mm



burduf etansare
console



50 ani durată de viață

butil band



600 ml

snake



cauciuc crud-silant
mastic hidroizolant

IFTODE UNIVERSAL www.universalconstruct.ro

ROOF UNIVERSAL

The best solution in roofing accesorii pentru acoperiș



GAMĂ
COMPLETĂ
OPORTUNITATE
DE SCHIDERE



TU
TESTEZI
TU
CASTIGI!




CEL MAI BUN PREȚ

IFTODE UNIVERSAL 8 PT

K haubold®

550€



Q Paskode



9

Fixări panouri

EPDM
salbă cu garnitură
6.3/5.5*70mm
6.3/5.5*90mm
6.3/5.5*120mm
ZINCATE



7

zincate
4.8mm/25mm
10µm
3µm

bandă completă
fixare metal/metal

NEW
FOSFATATE



6

CEL
MAI
BUN
PREȚ

fixare metal/metal



PAL 3813
SD17
4.8mm/25mm
10µm

perforează
maxim 12mm

www.universalconstruct.ro

ROOF UNIVERSAL

The best solution in roofing
accesorii pentru acoperiș

by Iftode Universal
Galați
Cel mai bun preț!



RAL 3000



RAL 6020



RAL 9010



RAL 7040



RAL 7000



RAL 7015



RAL 7024



RAL 3005



RAL 1004



RAL 1032



RAL 1035



RAL 3003



RAL 3009



RAL 8025



RAL 8017



RAL 8004



RAL 8019



RAL 9011



RAL 6021



RAL 6002



RAL 9006

NOU! 15 μ m

Acoperire rezistentă în timp
180 de culori disponibile




RAL 3011

RAL 8017

Șaibă EPDM/ Autovulcanizantă lipită de oțel

Rezistență la îngheț și la temperaturi peste 200°C





www.universalconstruct.ro

0236 310 555

PROFESSIONALS

Tools and experience



PTSL



PTSL A4





PTSZ



PTVMZ HCR



PTBZ Plus





www.universalconstruct.ro

IFTODE UNIVERSAL Galati



strong anchor



TOOL STEEL by Iftode Universal

you test, you win

scule, accesorii, consumabile, echipamente, utilaje



"PILLE" fălțuitor portabil



"X" Fălțuitor excentric



"XE" Fălțuitor excentric puternic (masiv)



Fălțuitorul lung pentru table se poate folosi pînă la grosimea de 1,25mm.



"XEM" Fălțuitor electric puternic (masiv)



"BS" Foarfecă cu braț




"XS" Fălțuitor cu segmenti



"IS" Foarfecă de tablă arcuit



"XOM" Foarfece ghilotine electrice pentru tablă



"MKT" Cărucior asemănător a morarului pentru role mai mici de tablă



"T" Suport de derularea rolei de tablă



"TEH" ÎNDEPĂRTAREA, TĂIEREA DE FÎȘII ȘI DEBITAREA ROLELOR DE TABLĂ

alama
inox
RAL
aluminu

cel mai bun preț

RAL



15





"SLY" Perforator
în serie



"KE/1" Utilaj manual
pentru presarea burlanelor
de îndoit margini



"MZ" Utilaj electric de
îndoit margini (borduri)



"KH" Vălțuitor manual de tablă



"4HMH" Vălțuitor electric cu 4 axe



"NH" Debitator mare pentru fâșii



"KV" Utilaj manual pentru rolarea
marginilor jgeaburilor





"KCSH" Utilaj manual de 4m pentru
vălțuirea jgeabului (spiră exterioră)



"SPEEDY" Fălțuitor
excentric rapid



"MV" Utilaj electric pentru rolarea
marginilor jgeaburilor



gamă completă



IFTODE UNIVERSAL

**Gpard
confort
exclusive work**

48€

FOOTWEAR



FC 9513



44€



PROMOTIE

85 Lei*



57€

FD 9211



33€

FA 23350



69€

FD 25000



76€

FC 9507



53€

FD 9203



48€

FC 9513



56€

FC 9504



49€

FD 9207



57€

FD 9210



IN 30040



IN 30070



IN 30050

IN 30020



FC 9512

57€

- 1 căptușeala fesyută+ piele bovină
- 2 protecție bombeu pentru durabilitate marită
- 3 călcăi ușor de EVA/cauciuc
- 4 talpă antipenetrantă nemetalică
- 5 bombeu compozit 200J
- 6 talpă rezistentă până la 300°C



30€



IN 30030

20€



111 Lei*

WD 600



Pentru orice tip de companie

*preturile sunt valabile cu echipament Dickies
*pret fara TVA

OFFICIAL STOCKIST

IFTODE UNIVERSAL
www.universalconstruct.ro

100% BEST PRICE QUALITY




since 1922



MADE TO ORDER OIL / GAS

KEVLAR



HIGH VISIBILITY








CORDURA

Khaki/black
 grey/black
 navy/black

Grafter duo tone



INDUSTRY WINTER JACKET




DICKIES
 • Workwear •



IN260



Waterproof Exterior








DICKIES
Dickies
Dickies
DICKIES

PROFESSIONALS

Tools and experience

UN CONCEPT DE ÎNALTĂ CLASĂ



PROFESSIONALS

Tools and experience

*Spune-mi cu ce scule lucrezi,
ca să îți spun cum muncești*



➤ Adaptarea la nevoia clientului reprezintă un avantaj pentru sistemul promovat

➤ Concurența este fragmentată și oferă doar soluții incomplete la nivelul clientului



Jocul pe o carte câștigătoare:

- ♥ SERVICII
- ♦ CONȘILIERE
- ♠ DESCHIDERE
- ♣ INFORMAȚII
- ♥ OPORTUNITATE;

IFTODE UNIVERSAL

Galați, România

Bd. G. Coșbuc nr. 156, 350, 416

Tel./Fax: 0236-310.555 / 325.382



*art
of
commerce*

www.universalconstruct.ro