2012 Gpard

exclusive work



confort & accesorii



01 Burghie, dălți, şpițuri pentru beton



02 Burghie pentru metal



03 Burghie pentru lemn



04 Burghie pentru sticlă, ceramică



05 Carote



06 Biți, chei magnetice



07 Discuri



08 Electrice



09 Fierăstraie, pânze



10 Pensule, trafaleți



11 Pistoale spumă, silicon



12 Cuttere, lame cutter



13 Rulete



14 Foarfeci, clesti, ciocane



15 Benzi



16 Adezivi, etanşanți chimici



17 Snururi, frânghii



18 Echipamente de lucru si protecție CONFORT



univers

fixări profesio





Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

KPR-PIKE ø8 - DIBLU NYLON 100%



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPR-PIKE- 8X65	100
KPR-PIKE- 8X80	100
KPR-PIKE- 8X100	100
KPR-PIKE- 8X120	100
KPR-PIKE- 8X140	100

KPR-PIKE ø8 - DIBLU NYLON CU HOLZ-SURUB CAP STEA TORX SI HEXAGONAL



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPR-PIKE- 8X65(K)(SK)(ST)	100
KPR-PIKE- 8X80(K)(SK)(ST)	50
KPR-PIKE- 8X100(K)(SK)(ST)	50
KPR-PIKE- 8X120(K)(SK)(ST)	50
KPR-PIKE- 8X140(K)(SK)(ST)	50

KPR-FAST ø10 - DIBLU NYLON 100%



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPR-FAST-10X80	100
KPR-FAST-10X100	100
KPR-FAST-10X120	100
KPR-FAST-10X140	100
KPR-FAST-10X160	100
KPR-FAST-10X180	50
KPR-FAST-10X200	50
KPR-FAST-10X230	50
KPR-FAST-10X260	50
KPR-FAST-10X300	50

KPS-FAST ø10 - DIBLU NYLON 100%



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPS-FAST-10X80	100
KPS-FAST-10X100	100
KPS-FAST-10X120	100
KPS-FAST-10X140	100
KPS-FAST-10X160	100
KPS-FAST-10X180	100
KPS-FAST-10X200	50
KPR-FAST-10X230	50
KPR-FAST-10X260	50
KPR-FAST-10X300	50

KPR-FAST K ø10 - DIBLU NYLO



COD SI DIMENSIUNE
KPR-FAST-12X80K
KPR-FAST-12X100K
KPR-FAST-12X120K
KPR-FAST-12X140K
KPR-FAST-12X160K
KPR-FAST-12X180K
KPR-FAST-12X200K
KPR-FAST-12X230K
KPR-FAST-12X260K
KPR-FAST-12X300K

KPS-FAST S ø10 - DIBLU NYLO



COD SI DIMENSIUNE
KPS-FAST-10X80S
KPS-FAST-10X100S
KPS-FAST-10X120S
KPS-FAST-10X140S
KPS-FAST-10X160S
KPS-FAST-10X180S
KPS-FAST-10X200S
KPS-FAST-10X230S
KPS-FAST-10X260S
KPS-FAST-10X300S

KPR-FAST ø12, ø14, KPS-FAST S



KPR-F
KPR-F
KPR-F
KPR-F
KPR-F
KPR-F
KPR-F
KPR-F
KPR-F
KPR-F

KPR-FAST K ø12, ø14, KPS-FAS



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

KPR 6/12 DIBLU UNIVERSAL NYLON




COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPR- 12x100N	50
KPR- 12x120N	50
KPR- 12x140N	50
KPR- 12x160N	50
KPR- 12x180N	50
KPR- 12x200N	50



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPR- 16x140N	25
KPR- 16x160N	25
KPR- 16x200N	25
KPR- 16x240N	25

KPK 6/12 DIBLU PT.LEMN CU SURUB CU CAP HEXAGONAL




COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPK- 12x100N	25
KPK- 12x120N	25
KPK- 12x140N	25
KPK- 12x160N	25
KPK- 12x180N	25
KPK- 12x200N	25

KPD DIBLU NYLON




COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPD- 10x100N	50
KPD- 10x160N	50
KPD- 10x200N	25
KPD- 12x100N	25
KPD- 12x160N	25
KPD- 12x200N	25

KPO DIBLU DE FIXARE CU GULIE-SURUB CAP HEXAGONAL




COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPO- 16x140N	15
KPO- 16x160N	15
KPO- 16x200N	15
KPO- 16x240N	10

SMK/SMNK DIBLU CU REBORDE CU GULER




COD SI DIMENSIUNE Polipropylene	Nylon	AMBALARE BUC/CUTIE
SMK-6x40	SMNK-6x40	200
SMK-6x60	SMNK-6x60	200
SMK-6x80	SMNK-6x80	100

SMKC/SMNKC DIBLU CU GULER SI SURUB MONTARE PRIN LOVIRE




COD SI DIMENSIUNE Polipropylene	Nylon	AMBALARE BUC/CUTIE
SMKC-5x35	SMNKC-5x35	200
SMKC-6x40	SMNKC-6x40	200
SMKC-6x60	SMNKC-6x60	100

SM POLIPROPYLENE/SMN NYLO





COD SI DIMENSIUNE Polipropylene	Nylon	AMB BUC/
SM-5x45	SMN-5x45	2
SM-6x40	SMN-6x40	2
SM-6x40	SMN-6x40	2
SM-6x50	SMN-6x50	2
SM-6x60	SMN-6x60	1
SM-6x70	SMN-6x70	1
SM-6x80	SMN-6x80	1
SM-8x45	SMN-8x45	1
SM-8x60	SMN-8x60	1
SM-8x80	SMN-8x80	1
SM-8x100	SMN-8x100	1
SM-8x120	SMN-8x120	1
SM-8x140	SMN-8x140	1
SM-8x160	SMN-8x160	
SM-10x80	SMN-10x80	
SM-10x100	SMN-10x100	
SM-10x120	SMN-10x120	
SM-10x140	SMN-10x140	
SM-10x160	SMN-10x160	
SM-10x180	SMN-10x180	
SM-10x200	SMN-10x200	
SM-10x220	SMN-10x220	

SMM DIBLU METALIC SI SURUB



COD SI DIMENSIUNE	AMBAL BUC/C
SMM - 6x40	10
SMM - 6x50	10
SMM - 6x65	10

KRW ANCORA METALICA M



COD SI DIMENSIUNE	AMBAL BUC/C
KRW - 6x35	10
KRW - 6x65	10

WHO SURUB PENTRU MONTAJ US



COD SI DIMENSIUNE	AMBAL BUC/C
WHO-72	10
WHO-92	10
WHO-112	10
WHO-132	10
WHO-152	10
WHO-182	10

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

WHOW- SURUB PENTRU ASAMBLARI METALICE CU CAP CILINDRIC





COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WHOW - 72	100
WHOW - 92	100
WHOW - 112	100
WHOW - 132	100
WHOW - 152	100
WHOW - 182	100

LO- DIBLU METALIC PENTRU TOCURI SUB





COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LO - 10x72	100
LO - 10x92	100
LO - 10x112	100
LO - 10x132	100
LO - 10x152	100
LO - 10x182	100
LO - 10x202	100

Z- CAPACE PENTRU DIBLURI METALICE



COD SI CULOARE	AMBALARE BUC/CUTIE
ZB- ALB	100
ZBR- MARON	100
ZCZ- NEGRU	100
ZSZ-GRI	100

KMG- DIBLU METALIC PENTRU BETON SI CARAMIDA



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KMG- 5	200
KMG- 6	200
KMG- 8	100
KMG- 8D	50
KMG- 10	50

KPX- KNX- DIBLU NYLON TRIDIRECTIONAL





COD SI DIMENSIUNE POLIPROPYLENE	COD SI DIMENSIUNE NYLON	AMBALARE BUC/CUTIE
KPX-6x30	KNX-6x30	1000
KPX-8x40	KNX-8x40	500
KPX-8x50	KNX-8x50	400
KPX-10x50	KNX-10x50	300
KPX-10x60	KNX-10x60	200
KPX-12x60	KNX-12x60	150
KPX-12x80	KNX-12x80	100
KPX-14x80	KNX-14x80	100
KPX-16x100	KNX-16x100	50

KRX- DIBLU TRIPLU TRIDIRECTIONAL





COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUT
KRX- 6x30	200
KRX- 6x35	200
KRX- 6x40	200
KRX- 6x50	200
KRX- 8x40	100
KRX- 8x45	100
KRX- 8/4x50	100
KRX- 8/4x60	100
KRX- 8x50	100
KRX- 8x60	100
KRX- 8x70	100
KRX- 8x80	100
KRX- 8x100	100
KRX- 10x50	100
KRX- 10x60	100
KRX- 10x70	100
KRX- 10x80	100
KRX- 10x100	100
KRX- 10/6x60	100
KRX- 10/6x70	100
KRX- 10/6x80	100
KRX- 10/6x100	100
KRX- 10/6x120	100
KRX- 12x60	100
KRX- 12x70	100
KRX- 12x80	100
KRX- 12x100	100
KRX- 12x120	100

PX- DIBLU TRIPLU DIRECTIONAL CU





COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PX-6	200
PX-8	100
PX-10	100
PX-10D	100
PX-12	100
PX-12D	50

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

KKX DIBLU TRIDIRECȚIONAL CU GUȘ ȘURUB CAP HEXAGONAL



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KKX - 10x60	100
KKX - 10x70	100
KKX - 10x80	100
KKX - 10x90	100
KKX - 10x100	100
KKX - 10x120	100
KKX - 10x140	100
KKX - 12x60	100
KKX - 12x70	100
KKX - 12x80	100
KKX - 12x90	100
KKX - 12x100	50
KKX - 12x120	50
KKX - 12x140	50
KKX - 12x160	50
KKX - 12x180	50
KKX - 12x200	50
KKX - 14x80	50
KKX - 14x100	50
KKX - 14x120	50
KKX - 14x140	50
KKX - 14x160	25
KKX - 14x180	25
KKX - 14x200	25
KKX - 16x120	25
KKX - 16x140	25
KKX - 16x160	25
KKX - 16x180	20
KKX - 16x200	20
KKX - 16x220	20
KKX - 16x240	20
KKX - 16x260	20

HOX DIBLU TRIDIRECȚIONAL C



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
HOX- 14x120	20
HOX- 14x160	20
HOX- 14x190	20
HOX- 14x230	20
HOX- 16x160	15
HOX- 16x190	15
HOX- 16x230	15
HOX- 16x300*	15
HOX- 16x350*	15

KPU DIBLU UNIVERSAL NYLON



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPU-6x35N	500
KPU-8x50N	300
KPU-10x60N	200

RU DIBLU UNIVERSAL CU GUȘ LUNGIMEA



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
RU- 6x45N	100
RU- 6x60N	100
RU- 8x60N	100
RU- 8x80N	100
RU- 10x80N	100
RU- 10x100N	100

PR DIBLU PENTRU RAME DE CONSTRUCȚII CU CARLIG



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PR - 8x80	50
PR - 8x100	50
PR - 10x100	50
PR - 10x135	50
PR - 10x160	50

RUL DIBLU UNIVERSAL CU CA



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
RUL - 6x48	50
RUL - 8x65	25

WK DIBLU TRIDIRECȚIONAL CU CARLIG C



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WK- 6	100
WK- 8	100
WK- 10	100
WK- 12	100

RUC DIBLU UNIVERSAL CU CARLIG



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
RUC - 6x65	50
RUC - 8x83	25

HX DIBLU TRIDIRECȚIONAL CU CARLIG RASLUC



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
HX- 12x60	50

RUO DIBLU UNIVERSAL CU CARLIG



COD ȘI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
RUO - 6x64	50
RUO - 8x85	25

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

KPW- DIBLU MULTIFUNCTIONAL



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPW-6X35N	500
KPW-6X50N	500
KPW-8X50N	300
KPW-10X60N	200

KW- DIBLU MULTIFUNCTIONAL CU ȘURUB FILETAT PE TOATA LUNGIMEA, CAP CRUCE



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KW- 6x45N	100
KW- 6x60N	100
KW- 8x60N	100
KW- 8x80N	100
KW- 10x80N	100
KW- 10x100N	100

BODB- DIBLU CU CAPTOR PENTRU USA



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
BODBB- 8x60 ALB	1
BODBSZ- 8x60 GRI	1
BODBBR- 8x60 MARON	1
BODBCZ- 8x60 NEGRU	1

WKTHERM08

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WKTHERM08095	200
WKTHERM08115	200
WKTHERM08135	200
WKTHERM08155	200
WKTHERM08175	200
WKTHERM08195	200
WKTHERM08215	100
WKTHERM08235	100
WKTHERM08255	100
WKTHERM08275	100
WKTHERM08295	100



Diametrul gaurii forate -8mm
Adancime de ancorare -25mm
Adancimea gaurii forate -35mm

LFN 10 DIBLU PENTRU IZOLATII CU GUNOI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LFN 10140	200
LFN 10160	200
LFN 10180	200
LFN 10200	200
LFN 10220	100
LFN 10260	100
LFN 10300	100



Diametrul gaurii forate -10mm
Adancime de ancorare -80mm
Adancimea gaurii forate -90mm

FIXPLUG 08 SI 10 DIBLU PENTRU

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
FIXPLUG08110	200
FIXPLUG08130	200
FIXPLUG08150	200
FIXPLUG08170	200
FIXPLUG08190	200
FIXPLUG08210	100

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
FIXPLUG10120	200
FIXPLUG10140	200
FIXPLUG10160	200
FIXPLUG10180	200
FIXPLUG10200	200
FIXPLUG10220	100
FIXPLUG10260	100

LFM 08 SI 10 DIBLU PENTRU

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LFM08100	200
LFM08120	200
LFM08140	200
LFM08160	200
LFM08180	200
LFM08200	200

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LFM10140	200
LFM10160	200
LFM10180	200
LFM10200	200
LFM10220	100
LFM10260	100
LFM10300	100

LMX 08 SI 10 DIBLU PENTRU

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LMX08095	200
LMX08115	200
LMX08135	200
LMX08155	200
LMX08175	200
LMX08195	200

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LMX08095	200
LMX08115	200
LMX08135	200
LMX08155	200
LMX08175	200
LMX08195	200

	LMXØ8
Diametrul gaurii forate	8mm
Adancime de ancorare	50mm
Adancimea gaurii forate	60mm

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

LTX- Ø8, Ø10

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LTX08095	200
LTX08115	200
LTX08135	200
LTX08155	200
LTX08175	200
LTX08195	200





COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LTX10070	200
LTX10090	200
LTX10110	200
LTX10120	200
LTX10140	200
LTX10160	200
LTX10180	200
LTX10200	200
LTX10220	100
LTX10260	100



TD- 60, TD- P-60 SUPORT 60MM PENTRU VATA MINERALA SI POLIPROPILENA SPUMA





COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
TD-60 NYLON	100
TD-P-60 POLIPROPYLENE	100

MNL





COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
MNL80080	50
MNL80110	50
MNL80140	50
MNL80170	50
MNL80200	50

MNL



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WK-FT	1

MNL



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KS	100

LTX- Ø8, Ø10

COD SI DIMENSIUNE	AMBALA BUC/CUT
WK-DS50	10
WK-DS85	10

TDX- 140

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
TDX-140NYLON	200
TDX-P-140POLYETYLENE	200



TDX- 90

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
TDX-140	200



DW

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
DW-02	50
DW-03	50
DW-04	50
DW-05	50
DW-08	50
DW-10	50
DW-15	50

SMKC



COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
SMKC -6x40	200
SMKC -6x60	100
SMKC -6x80	100

LLC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALA BUC/CU
LLC	50

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

LINO- DIBLU PENTRU IZOLAȚII USOARE

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LINO35	200
LINO55	200
LINO85	200
LINO105	200
LINO135	200
LINO155	200
LINO185	200
LINO235	100
LINO285	100



L_L= min =0.5d
max = d-15mm
L_L=
d =

Ø50mm
WSR(4.8mm)
WDB(4.8mm)
WBSW(6.3mm)
KDH(4.5mm; 5.0mm)
NYLON

LINOW- DIBLU PENTRU IZOLAȚII USOARE

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPW-6X35N	500
KPW-6X60N	500
KPW-8X50N	300
KPW-10X60N	200



80x40mm
WSR(4.8mm),
WDB(4.8mm),
WBSW(6.3mm),
KDH(4.5mm; 5.0mm)
NYLON



LINOK

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LINOK35	200
LINOK55	200
LINOK85	200
LINOK105	200
LINOK135	200
LINOK155	200
LINOK185	200
LINOK235	100
LINOK285	100





Ø50mm
WSR(4.8mm),
WDB(4.8mm),
WBSW(6.3mm),
KDH(4.5mm; 5.0mm)
NYLON

WSR STEEL 0.75-1.25MM



WDB STEEL 0.75-0.88MM



WBSW CONCRETE



KDH TIMBER



KD-01 SUSTINATOR METALIC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-01Ø70	200

KD-02W SUSTINATOR METALIC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-02-WØ70	200

KD-07WW SUSTINATOR METALI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-07-WWØ70	200

KD-05 SUSTINATOR METALIC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-05Ø50	200

KD-04W5

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-04-W5-Ø40	200

KD-03P SUSTINATOR METALIC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-03-P40x80	200

KD-03W SUSTINATOR METALIC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-03-W5-40x80	200
KD-03-W7-40x80	200
KD-03-W9-40x80	200

KD-03WW SUSTINATOR METAL

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
KD-03-WW7-40x80	200

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

WFD- SURUB AUTOFORANT COLORAT CU GARNITURA EPDM PENTRU LEMN

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WFD-4.8x25RAL	250
WFD-4.8x35RAL	250
WFD-4.8x55RAL	200
WFDOC-4.8x25ZINC	250
WFDOC-4.8x35ZINC	250
WFDOC-4.8x55ZINC	200



WF- SURUB AUTOFORANT COLORAT CU GARNITURA EPDM PENTRU METAL

COD SI DIMENSIUNE RAL/ZINC	AMBALARE BUC/CUTIE
WF/WFOC-4.8x16	500
WF/WFOC-4.8x19	500
WF/WFOC-4.8x25	250
WF/WFOC-4.8x32	250
WF/WFOC-5.5x19	500
WF/WFOC-5.5x25	250
WF/WFOC-5.5x32	250
WF/WFOC-5.5x38	250
WF/WFOC-5.5x45	200
WF/WFOC-5.5x50	200
WF/WFOC-5.5x60	200
WF/WFOC-5.5x75	200
WF/WFOC-6.3x19	250
WF/WFOC-6.3x25	250
WF/WFOC-6.3x32	250
WF/WFOC-6.3x38	250



RAL
3005
3009
3011
6005
6020
7024
8004
8017
9005
9010

WS- SURUB AUTOFORANT PENTRU METAL





COD SI DIMENSIUNE RAL/ZINC	AMBALARE BUC/CUTIE
WS- 4.2x16	500
WS- 4.2x19	500
WS- 4.2x25	500
WS- 4.8x16	500
WS- 4.8x19	500
WS- 4.8x25	500
WS- 4.8x32	500
WS- 5.5x19	500
WS- 5.5x25	500
WS- 5.5x32	500
WS- 5.5x38	250
WS- 5.5x45	250
WS- 5.5x50	250
WS- 5.5x60	250
WS- 5.5x75	200
WS- 6.3x19	250
WS- 6.3x25	250
WS- 6.3x32	200
WS- 6.3x38	200
WS- 5.5x90	100
WS- 5.5x120	100

WSA2- SURUB AUTOFORANT INOX

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTI
WS A2- 4.8x16	100
WS A2- 4.8x19	100
WS A2- 4.8x25	100
WS A2- 5.5x19	100
WS A2- 5.5x25	100

WSS- SURUB ÎNCAT SPECIAL PEN CALCARE 2MM

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
WSS-5.5x32	250
WSS-5.5x38	200
WSS-5.5x50	200

WSB

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
WSB-4.8x16	500
WSB-4.8x19	500
WSBP-4.8x19	250
WSBP-4.8x25	250

WSBD

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
PEPDM14	500
PEPDMA2 14	500
PEPDM 16	500
PEPDMA2 16	500
PEPDM 19	500

WSW- SURUB AUTOFORANT SPECIAL



COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
WSW-6.3/5.5x110	100
WSW-6.3/5.5x130	100
WSW-6.3/5.5x150	100
WSW-6.3/5.5x180	100
WSW-6.3/5.5x235	100
WSW KAP ALB	100

WB6P- AUTOFORANT PENTRU METAL

COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
WB6P-6.3x85	200
WB6P-6.3x95	100
WB6P-6.3x115	100
WB6P-6.3x135	100
WB6P-6.3x155	100
WB6P-6.3x185	100

WB6MEC- AUTOFORANT PENTR



COD SI DIMENSIUNE	AMBALAR BUC/CUTI
WB6-6.3x35	250
WB6-6.3x45	250

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

WSPC SURUB CAP PASTILA



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WSPC -4.2x13	1000
WSPC -4.2x16	1000
WSPC -4.2x19	1000
WSPC -4.2x25	500
WSPC -4.2x32	500

WPC/WPF SURUB AUTOFILETANT CAP PASTILA ZINCAT FOSFATAT

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WPC/WPF-4.2x13	1000
WPC/WPF-4.2x16	1000
WPC/WPF-4.2x19	1000
WPC/WPF-4.2x25	500
WPC/WPF-4.2x32	500
WPC/WPF-4.2x40	400
WPC/WPF-4.2x50	300
WPC/WPF-4.2x65	250



WSDSK/WSDST SURUB AUTOFORANT PENTRU TEMPLE SUBTIRI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WSDSK4.8x32-PH2	500
WSDSK4.8x38-PH2	250
WSDSK4.8x45-PH2	250
WSDSK4.8x50-PH2	250
WSDSK5.5x38-PH3	250
WSDSK5.5x45-PH3	250
WSDSK5.5x50-PH3	250



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WSDST6.3x50-TORX30	250
WSDST6.3x60-TORX30	200
WSDST6.3x70-TORX30	200

WSR SURUB AUTOFILETANT RUSPET

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WBSW(K)(B)-6.3x60	200
WBSW(K)(B)-6.3x70	200
WBSW(K)(B)-6.3x80	200
WBSW(K)(B)-6.3x90	200
WBSW(K)(B)-6.3x100	200
WBSW(K)(B)-6.3x120	200
WBSW(K)(B)-6.3x140	100
WBSW(K)(B)-6.3x160	100



WPCV/WPCVB SURUB PENTRU P



COD SI DIMENSIUNE	AMBALAJ BUC/CUT
WPCV(-B)-4.0x16-PH2	1000
WPCV(-B)-4.0x20-PH2	1000
WPCV(-B)-4.0x25-PH2	1000
WPCV(-B)-4.0x30-PH2	1000
WPCV(-B)-4.0x35-PH2	500
WPCV(-B)-4.0x40-PH2	500
WPCV(-B)-4.0x45-PH2	500

WSPCV/WSPCVB SURUB AUT



COD SI DIMENSIUNE	AMBALAJ BUC/CU
WSPCV(-B)-3.9x16-PH2	1000
WSPCV(-B)-3.9x19-PH2	1000
WSPCV(-B)-3.9x25-PH2	1000
WSPCV(-B)-3.9x32-PH2	500
WSPCV(-B)-3.9x40-PH2	500

NAS/NASM/NASS POPNIT



COD SI DIMENSIUNE	AMBALAJ BUC/CU
NAS/NASM/NASS-3.2x6	5
NAS/NASM/NASS-3.2x8	5
NAS/NASM/NASS-3.2x10	5
NAS/NASM/NASS-3.2x12	5
NAS/NASM/NASS-3.2x14	5
NAS/NASM/NASS-3.2x16	5
NAS/NASM/NASS-4.0x6	5
NAS/NASM/NASS-4.0x8	5
NAS/NASM/NASS-4.0x10	5
NAS/NASM/NASS-4.0x12	5
NAS/NASM/NASS-4.0x14	5
NAS/NASM/NASS-4.0x16	5
NAS/NASM/NASS-4.0x18	5
NAS/NASM/NASS-4.0x20	5
NAS/NASM/NASS-4.0x22	5
NAS/NASM/NASS-4.0x24	5
NAS/NASM/NASS-4.8x8	5
NAS/NASM/NASS-4.8x10	5
NAS/NASM/NASS-4.8x12	5
NAS/NASM/NASS-4.8x14	5
NAS/NASM/NASS-4.8x16	5
NAS/NASM/NASS-4.8x18	5
NAS/NASM/NASS-4.8x20	5
NAS/NASM/NASS-4.8x22	5
NAS/NASM/NASS-4.8x24	5
NAS/NASM/NASS-4.8x30	5

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

SMGP - SURUB CU CAP HEXAGONAL FILETAT INTEGRAL

DIN 933



COD SI DIMENSIUNE	BUCATI/ (APROX)	AMBALARE KG/CUTIE
SMGP05016	308	3
SMGP05020	263	3
SMGP05025	227	3
SMGP05030	200	3
SMGP05035	178	3
SMGP05040	161	3
SMGP05050	135	3
SMGP06016	195	3
SMGP06020	168	3
SMGP06025	147	3
SMGP06030	131	3
SMGP06035	119	3
SMGP06040	107	3
SMGP06050	91	3
SMGP06060	79	3
SMGP06070	70	3
SMGP06080	62	3
SMGP08016	95	3
SMGP08020	85	3
SMGP08025	76	3
SMGP08030	68	3
SMGP08035	61	3
SMGP08040	56	3
SMGP08050	47	3
SMGP08060	41	3
SMGP08070	37	3
SMGP08080	33	3
SMGP10020	48	3
SMGP10025	42	3
SMGP10030	39	3
SMGP10035	35	3
SMGP10040	32	3
SMGP10050	28	3
SMGP10060	25	3
SMGP10070	21	3
SMGP10080	20	3
SMGP10100	17	3
SMGP12020	32	3
SMGP12025	30	3
SMGP12030	26	3
SMGP12035	24	3
SMGP12040	22	3
SMGP12050	20	3
SMGP12060	17	3
SMGP12070	15	3
SMGP12080	14	3
SMGP12100	11	3
SMGP16025	15	3
SMGP16030	14	3
SMGP16040	11	3
SMGP16050	10	3
SMGP16060	9	3
SMGP16070	8	3
SMGP16080	7	3
SMGP16100	6	3
SMGP20040	7	3
SMGP20050	6	3
SMGP20060	5	3
SMGP20070	5	3
SMGP20080	4	3
SMGP20100	4	3

SM8GP - SURUB CU CAP HEXAGO

COD SI DIMENSIUNE	BUCATI/ (APROX)	AME KG
SM8GP06016	195	
SM8GP06020	168	
SM8GP06025	147	
SM8GP06030	200	
SM8GP06035	131	
SM8GP06040	119	
SM8GP06050	107	
SM8GP06060	91	
SM8GP06070	79	
SM8GP06080	70	
SM8GP08016	62	
SM8GP08020	95	
SM8GP08025	85	
SM8GP08030	76	
SM8GP08035	68	
SM8GP08040	61	
SM8GP08050	56	
SM8GP08060	47	
SM8GP08070	41	
SM8GP08080	37	
SM8GP10020	33	
SM8GP10025	48	
SM8GP10030	43	
SM8GP10035	39	
SM8GP10040	35	
SM8GP10050	32	
SM8GP10060	28	
SM8GP10070	25	
SM8GP10080	21	
SM8GP10100	20	
SM8GP12020	17	
SM8GP12025	32	
SM8GP12030	30	
SM8GP12035	26	
SM8GP12040	24	
SM8GP12050	22	
SM8GP12060	20	
SM8GP12070	17	
SM8GP12080	15	
SM8GP12100	14	
SM8GP16025	11	
SM8GP16030	15	
SM8GP16040	14	
SM8GP16050	11	
SM8GP16060	10	
SM8GP16070	9	
SM8GP16080	8	
SM8GP16100	7	
SM8GP20040	6	
SM8GP20050	7	
SM8GP20050	6	
SM8GP20060	5	
SM8GP20070	5	
SM8GP20080	4	
SM8GP20100	4	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

SMGN: SURUB CU CAP HEXAGONAL FILETAT PARTIAL

DIN 931



COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	AMBALARE KG/CUTIE
SMGN05040	152	3
SMGN05050	123	3
SMGN06040	100	3
SMGN06050	83	3
SMGN06060	69	3
SMGN06070	62	3
SMGN06080	54	3
SMGN08050	44	3
SMGN08060	38	3
SMGN08070	33	3
SMGN08080	30	3
SMGN08090	27	3
SMGN08100	24	3
SMGN08110	22	3
SMGN08120	20	3
SMGN10050	27	3
SMGN10060	23	3
SMGN10070	20	3
SMGN10080	18	3
SMGN10090	17	3
SMGN10100	14	3
SMGN10120	13	3
SMGN10150	11	3
SMGN12050	18	3
SMGN12060	16	3
SMGN12070	14	3
SMGN12080	13	3
SMGN12090	11	3
SMGN12100	10	3
SMGN12120	9	3
SMGN12150	7	3
SMGN12180	6	3
SMGN16050	10	3
SMGN16060	9	3
SMGN16070	8	3
SMGN16080	7	3
SMGN16090	6	3
SMGN16100	6	3
SMGN16120	5	3
SMGN16150	4	3
SMGN16180	4	3
SMGN20060	5	3
SMGN20070	5	3
SMGN20080	4	3
SMGN20090	4	3
SMGN20100	4	3
SMGN20120	3	3
SMGN20150	3	3
SMGN20180	2	3

SM8GN: SURUB CU CAP HEXAGO

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	AMI KG
SM8GN06040	100	
SM8GN06050	83	
SM8GN06060	69	
SM8GN06070	62	
SM8GN06080	56	
SM8GN08050	44	
SM8GN08060	38	
SM8GN08070	33	
SM8GN08080	30	
SM8GN08090	28	
SM8GN08100	26	
SM8GN08120	20	
SM8GN10050	27	
SM8GN10060	23	
SM8GN10070	20	
SM8GN10080	18	
SM8GN10090	17	
SM8GN10100	14	
SM8GN10120	13	
SM8GN12050	18	
SM8GN12060	16	
SM8GN12070	14	
SM8GN12080	13	
SM8GN12090	11	
SM8GN12100	10	
SM8GN12120	9	
SM8GN12150	7	
SM8GN12180	6	
SM8GN16050	10	
SM8GN16060	9	
SM8GN16080	7	
SM8GN16100	6	
SM8GN16120	5	
SM8GN16150	4	
SM8GN16180	4	
SM8GN20060	5	
SM8GN20080	4	
SM8GN20100	4	
SM8GN20120	3	
SM8GN20150	3	
SM8GN20180	2	

NMA2/NMA4: PIULITA INOX A2/A4

DIN 934

COD SI DIMENSIUNE

INOX A2	INOX A4	AMBALARE KG/CUTIE
NMA2-8	NMA4-8	500
NMA2-10	NMA4-10	200
NMA2-12	NMA4-12	200
NMA2-16	NMA4-16	100
NMA2-20	NMA4-20	100
NMA2-24	NMA4-24	50



NM: PIULITA ZINCATA

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	AM KG
NM 5	936	
NM 6	470	
NM 8	222	
NM 10	98	
NM 12	68	
NM 14	48	
NM 16	36	
NM 20	17	
NM 24	9	

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	AM KG
NM 8-6	448	
NM 8-8	209	
NM 8-10	96	
NM 8-12	65	
NM 8-16	33	
NM 8-20	17	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

SZM SURUB CAP BOMBAT SI CAP PATRAT

DIN 603

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	AMBALARE KG/CUTIE
SZM06020	166	3
SZM06025	148	3
SZM06030	124	3
SZM06035	112	3
SZM06040	107	3
SZM06045	99	3
SZM06050	91	3
SZM06060	78	3
SZM06070	69	3
SZM06080	61	3
SZM06090	56	3
SZM06100	50	3
SZM06110	48	3
SZM06120	44	3
SZM08025	72	3
SZM08030	66	3
SZM08035	59	3
SZM08040	54	3
SZM08045	50	3
SZM08050	46	3
SZM08060	40	3
SZM08070	36	3
SZM08080	33	3
SZM08090	30	3
SZM08100	28	3
SZM08110	26	3
SZM08120	24	3
SZM08130	22	3
SZM08140	21	3
SZM08150	20	3
SZM10060	24	3
SZM10080	20	3
SZM10100	18	3
SZM10120	16	3
SZM10140	14	3
SZM10160	12	3
SZM10180	10	3
SZM10200	8	3
SZM12040	18	3
SZM12060	16	3
SZM12080	14	3
SZM12100	12	3
SZM12120	10	3
SZM12140	9	3
SZM12160	8	3
SZM12180	7	3
SZM12200	7	3

PGOA2/PGOA4 TIJA INOX FILETATA A2/A4

DIN 975

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG	AMBALARE
PGOA2(4)/M8x1000	0.312	1
PGOA2(4)/M10x1000	0.492	1
PGOA2(4)/M12x1000	0.714	1
PGOA2(4)/M16x1000	1.312	1
PGOA2(4)/M20x1000	2.053	1
PGOA2(4)/M24x1000	2.954	1

SIM SURUB CU CAP CILINDRIC SI MOA

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	AMI KG
SIM04016	440	
SIM04020	370	
SIM04025	315	
SIM04030	270	
SIM04035	240	
SIM04040	210	
SIM05016	280	
SIM05020	240	
SIM05025	200	
SIM05030	180	
SIM05040	140	
SIM05050	110	
SIM06016	170	
SIM06020	150	
SIM06025	130	
SIM06030	120	
SIM06040	90	
SIM06050	75	
SIM06060	60	
SIM08020	75	
SIM08030	55	
SIM08040	45	
SIM08050	40	
SIM08060	35	
SIM08070	30	
SIM08080	26	
SIM10030	35	
SIM10040	30	
SIM10050	25	
SIM10060	20	
SIM10070	18	
SIM10080	17	
SIM10100	14	
SIM12030	25	
SIM12040	21	
SIM12050	18	
SIM12060	15	
SIM12070	14	
SIM12080	12	
SIM12100	10	

PGO TIJA FILETATA ZINCATA

COD SI DIMENSIUNE	CLS 8.8
PGO/M5x1000	"
PGO/M6x1000	"
PGO/M6x2000	"
PGO/M8x1000	PGO8/M8x1(
PGO/M8x2000	"
PGO/M10x1000	PGO8/M10x1
PGO/M10x2000	"
PGO/M12x1000	PGO8/M12x1
PGO/M12x2000	"
PGO/M14x1000	"
PGO/M14x2000	"
PGO/M16x1000	PGO8/M16x
PGO/M16x2000	"
PGO/M18x1000	"
PGO/M18x2000	"
PGO/M20x1000	PGO8/M20x
PGO/M20x2000	"
PGO/M24x1000	PGO8/M24x1
PGO/M24x2000	"

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

ZN-PIULITA DE CUPLARE HEXAGONALA

DIN6334

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
ZN 06025	100
ZN 08025	50
ZN 10030	50
ZN 12040	50
ZN 16050	25



NMS- PIULITA HEXAGONALA CU AUTOBLOCARE

DIN985

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	KG/CUTIE
NMS5	909	3
NMS6	476	3
NMS8	213	3
NMS10	91	3
NMS12	64	3
NMS14	43	3
NMS16	32	3



NMK- PIULITE HEXAGONALE INFUNDATE

DIN1587

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	KG/CUTIE
NMK6	216	3
NMK8	87	3
NMK10	50	3
NMK12	35	3
NMK16	18	3



NMM- PIULITE FLUTURE FORJATE

DIN315

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	KG/CUTIE
NMM5	216	3
NMM6	87	3
NMM8	50	3
NMM10	35	3
NMM12	18	3



PON/PONA2/PONA4-SAIBE PLATE ZINCATE, A2/A4-SAIBE PLATE INOX

DIN125A

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	KG/CUTIE
PON5	2430	4
PON6	1240	4
PON8	628	4
PON10	326	4
PON12	176	4
PON14	126	4
PON16	100	4
PON20	50	4



COD SI DIMENSIUNE	BUC/CUTIE
PON8A2/ PON8A2	100
PON10A2/ PON10A4	100
PON12A2/ PON12A4	50
PON16A2/ PON16A4	25
PON20A2/ PON20A4	10
PON24A2/ PON24A4	5

POD- SAIBE PLATE SPECIALE

DIN9021A

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	KG/CUTIE
POD5	684	4
POD6	358	4
POD8	160	4
POD10	82	4
POD12	45	4
POD14	32	4
POD16	24	4
POD20	13	4
POD24	7	



POS-SAIBE GROVER

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)
POS5	2777
POS6	1205
POS8	625
POS10	395
POS12	262
POS14	166
POS16	112
POS20	66

WD- PREZON CU FILET METRIC BX

COD SI DIMENSIUNE	E
WD- 08080	
WD- 08100	
WD- 08120	
WD- 08140	
WD- 08160	
WD- 08180	
WD- 08220	
WD- 08250	
WD- 10100	
WD- 10120	
WD- 10140	
WD- 10160	
WD- 10180	

WPM- SURUB CU CAP BOMBAT SI

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)	E
WPM 4.0x16	522	
WPM 4.0x20	454	
WPM 4.0x25	388	
WPM 4.0x30	333	
WPM 4.0x35	295	
WPM 4.0x40	267	
WPM 4.0x45	242	

WWM- SURUBURI CU CAP INECAT

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX)
WWM 4x16	465
WWM 4x20	407
WWM 4x25	351
WWM 4x30	310
WWM 4x35	276
WWM 4x40	249
WWM 5x16	281
WWM 5x20	247
WWM 5x25	214
WWM 5x30	189
WWM 5x35	169
WWM 5x40	153
WWM 5x45	140
WWM 6x16	172
WWM 6x20	154
WWM 6x25	136
WWM 6x30	121
WWM 6x35	100
WWM 6x40	110
WWM 6x45	92
WWM 6x50	85
WWM 6x60	74

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
fixări profesionale

WSM: SURUB CU CAP INECAT SI AMPRENTA CRUCE

DIN965

COD SI DIMENSIUNE	BUC/KG (APROX.)	BUC/CUTIE
WSM 4x16	595	3
WSM 4x20	500	3
WSM 4x25	418	3
WSM 4x30	360	3
WSM 4x35	315	3
WSM 4x40	281	3
WSM 5x16	410	3
WSM 5x20	342	3
WSM 5x25	284	3
WSM 5x30	243	3
WSM 5x35	212	3
WSM 5x40	188	3
WSM 5x45	169	3
WSM 5x50	150	3
WSM 6x20	223	3
WSM 6x25	187	3
WSM 6x30	161	3
WSM 6x35	141	3
WSM 6x40	125	3
WSM 6x45	113	3
WSM 6x50	103	3
WSM 6x60	87	3





Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

KMH SURUB CU CAP INECAT

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KMH- 3.0x12-PZ1	2000
KMH- 3.0x16-PZ1	2000
KMH- 3.0x20-PZ1	2000
KMH- 3.0x25-PZ1	1500
KMH- 3.0x30-PZ1	1000
KMH- 3.0x35-PZ1	1000
KMH- 3.0x40-PZ1	500
KMH- 3.5x16-PZ2	2000
KMH- 3.5x20-PZ2	1500
KMH- 3.5x25-PZ2	1000
KMH- 3.5x30-PZ2	500
KMH- 3.5x35-PZ2	500
KMH- 3.5x40-PZ2	500
KMH- 3.5x40x19-PZ2	500
KMH- 3.5x40x25-PZ2	500
KMH- 3.5x40x30-PZ2	500
KMH- 3.5x45-PZ2	500
KMH- 3.5x50-PZ2	400
KMH- 3.5x50x25-PZ2	400
KMH- 3.5x50x30-PZ2	400
KMH- 3.5x50x35-PZ2	400
KMH- 3.5x60-PZ2	400
KMH- 3.5x60x35-PZ2	400
KMH- 4.0x16-PZ2	1000
KMH- 4.0x20-PZ2	1000
KMH- 4.0x25-PZ2	1000
KMH- 4.0x30-PZ2	500
KMH- 4.0x35-PZ2	500
KMH- 4.0x40-PZ2	500
KMH- 4.0x45-PZ2	300
KMH- 4.0x50-PZ2	300
KMH- 4.0x50x30-PZ2	300
KMH- 4.0x50x35-PZ2	300
KMH- 4.0x55x40-PZ2	250
KMH- 4.0x60-PZ2	250
KMH- 4.0x60x35-PZ2	250
KMH- 4.0x60x45-PZ2	250
KMH- 4.0x70-PZ2	250
KMH- 4.0x70x50-PZ2	250
KMH- 4.0x70x55-PZ2	250
KMH- 4.0x80x55-PZ2	250
KMH- 4.5x16-PZ2	1000
KMH- 4.5x20-PZ2	1000
KMH- 4.5x25-PZ2	500
KMH- 4.5x30-PZ2	500
KMH- 4.5x35-PZ2	500
KMH- 4.5x40-PZ2	300
KMH- 4.5x45-PZ2	300
KMH- 4.5x50-PZ2	250
KMH- 4.5x60-PZ2	250
KMH- 4.5x70-PZ2	250
KMH- 4.5x80-PZ2	250
KMH- 5.0x25-PZ3	500
KMH- 5.0x30-PZ3	500
KMH- 5.0x35-PZ3	500
KMH- 5.0x40-PZ3	500
KMH- 5.0x45-PZ3	300
KMH- 5.0x50-PZ3	300
KMH- 5.0x50x30-PZ3	300
KMH- 5.0x60-PZ3	200
KMH- 5.0x60x35-PZ3	200
KMH- 5.0x70-PZ3	200
KMH- 5.0x70x45-PZ3	200
KMH- 5.0x80-PZ3	200
KMH- 5.0x90-PZ3	200
KMH- 5.0x100-PZ3	200
KMH- 5.0x100x55-PZ3	200
KMH- 6.0x40-PZ3	200
KMH- 6.0x50-PZ3	200
KMH- 6.0x60-PZ3	200
KMH- 6.0x70-PZ3	200
KMH- 6.0x80-PZ3	200
KMH- 6.0x90-PZ3	100
KMH- 6.0x100-PZ3	100
KMH- 6.0x100x70-PZ3	100
KMH- 6.0x110-PZ3	100
KMH- 6.0x120-PZ3	100
KMH- 6.0x140-PZ3	100
KMH- 6.0x160-PZ3	100
KMH- 6.0x180-PZ3	100
KMH- 6.0x200-PZ3	100

PZ



TORX



K SURUB PENTRU LEMN CU CAP

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/KG
K- 6x60	89
K- 6x70	78
K- 6x80	69
K- 6x90	63
K- 6x100	59
K- 6x120	45
K- 6x140	39
K- 8x60	48
K- 8x70	42
K- 8x80	38
K- 8x90	34
K- 8x100	31
K- 8x120	26
K- 8x140	23
K- 8x160	20
K- 8x180	17
K- 8x200	14
K- 10x80	22
K- 10x100	19
K- 10x120	16
K- 10x140	13
K- 10x160	12
K- 10x180	11
K- 10x200	10
K- 12x120	12
K- 12x140	10
K- 12x160	9
K- 12x180	8
K- 12x200	7
K- 12x220	6
K- 12x240	5
K- 12x260	5

WKOD/WKOS SURUB PENTRU

COD SI DIMENSIUNE	WKOD BUC/CUTIE
WKOD/WKOS- 6.3x50	2500
WKOD/WKOS- 7x50	2400
WKOD/WKOS- 7x70	1800

RKO CAPSE PENTRU SURUBURI

COD	CULOARE
RKO-BE	BEJ
RKO-BI	ALB
RKO-BR	MARON
RKO-CZ	NEGRU

WHSP

COD SI DIMENSIUNE	
WHSP- 3.0x16	
WHSP- 3.0x20	
WHSP- 3.0x25	
WHSP- 3.0x30	
WHSP- 3.5x16	
WHSP- 3.5x20	
WHSP- 3.5x25	
WHSP- 3.5x30	
WHSP- 3.5x35	
WHSP- 3.5x40	
WHSP- 4.0x16	
WHSP- 4.0x20	
WHSP- 4.0x25	
WHSP- 4.0x30	
WHSP- 4.0x35	
WHSP- 4.0x40	
WHSP- 4.0x45	

WHWS

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
WHWS- 3.0x16 PZ1	2000
WHWS- 3.0x20 PZ1	2000
WHWS- 3.0x25 PZ1	1500
WHWS- 3.0x30 PZ1	1000
WHWS- 3.5x16 PZ2	2000
WHWS- 3.5x20 PZ2	1500
WHWS- 3.5x25 PZ2	1000
WHWS- 3.5x30 PZ2	500
WHWS- 3.5x35 PZ2	500
WHWS- 3.5x40 PZ2	500
WHWS- 4.0x16 PZ2	1000
WHWS- 4.0x20 PZ2	1000
WHWS- 4.0x25 PZ2	1000
WHWS- 4.0x30 PZ2	500
WHWS- 4.0x35 PZ2	500
WHWS- 4.0x40 PZ2	500
WHWS- 4.0x45 PZ2	300





ZW- CAPACE SURUBURI

COD SI CULOARE	AMBALARE BUC/CUTIE
ZW-BE- BEJ	100
ZW-BI- ALB	100
ZW-BR- MARON	100
ZW-CZ- NEGRU	100



RO- CAPACE DE MASCAT CAPETE DE SURUB

COD SI CULOARE	AMBALARE BUC/CUTIE
RO-BI-ALB	100
RO-BR-MARON	100
RO-BR-NEGRU	100
RO-BR-GRENA	100



RG- CAPACE DE MASCAT CAPETE DE SURUB SAU CUIE

COD SI CULOARE	AMBALARE BUC/CUTIE
RG-BI- ALB	100
RG-BR- MARON	100
RG-SZ- GRY	100
RG-WI- GRENA	100



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

KSGM SURUB AUTOFILETANT PENTRU RIGIPS CU PROFIL METALIC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE	AMBALARE BUC/CUTIE
KSGM-3.5x25-PH2	1000	200
KSGM-3.5x35-PH2	1000	200
KSGM-3.5x45-PH2	500	100
KSGM-3.5x55-PH2	500	100
KSGM-4.2x70-PH2	250	100
KSGM-4.2x90-PH2	250	50
KSGM-4.8x100-PH2	200	25
KSGM-4.8x120-PH2	200	25



KSGD SURUB AUTOFILETANT PENTRU RIGIPS CU CARCASA DIN LEMN

COD SI DIMENSIUNE	CAP SURUB	FILETA	AMBALARE BUC/CUTIE
KSGD-3.5x25	PH 2		1000
KSGD-3.5x35	PH 2		1000
KSGD-3.5x45	PH 2		500
KSGD-3.5x55	PH 2		500
KSGD-4.2x70	PH 2		250
KSGD-4.2x90	PH 2		250
KSGD-4.8x100	PH 2		200
KSGD-4.8x120	PH 2		200



KSSG SURUB AUTOFILETANT PENTRU RIGIPS CU PROFIL METALIC CU VARF DE BURGHIU

COD SI DIMENSIUNE	CAP SURUB	FILETA	AMBALARE BUC/CUTIE
KSSG-3.5x25	PH 2		1000
KSSG-3.5x35	PH 2		1000
KSSG-3.5x45	PH 2		500



KSTEX SURUB PENTRU FIXAREA PROFILELOR METALICE CU GROSIME DE PANA LA 2MM

COD SI DIMENSIUNE	CAP SURUB	FILETA	AMBALARE BUC/CUTIE
KSTEX- 3.5x9.5	PH 2		1000



ES

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
ES 60/75 Ø-0.80	100
ES 60/125 Ø-0.80	100



ESP BRIDA REGLABILA MULTIPLA

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
ESP 60/75 Ø-0.80	100
ESP 60/125 Ø-0.80	100
ESP 60/175 Ø-0.80	100
ESP 60/225 Ø-0.80	100



ZPD RACORD PRELUNGIRE

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
ZPD Ø-0.60	100



ZPP

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
ZPP Ø-0.8	100



ZK RACORD IMBINARE DUBLU

COD SI DIMENSIUNE
ZK Ø-0.8

WSO RACORD SUSPENSIE

COD SI DIMENSIUNE
WSO 60/100 Ø-0.8

WK

COD SI DIMENSIUNE
WK Ø-0.8

WHD LAMELA TESATA DUBLA

COD SI DIMENSIUNE
WHD Ø-0.7

PM TIRANT SUSTINERE



COD SI DIMENSIUNE
PM-25 L-250
PM-50 L-500
PM-75 L-750
PM-100 L-1000

GKW GKK DIBLU FLUTURE CU SU

COD SI DIMENSIUNE
GKW-10 3.5x60
GKK-10 maria 3-4

MOL DIBLU METALIC CENTRU CO

COD SI DIMENSIUNE
MOL- 4x25
MOL- 4x38
MOL- 4x45
MOL- 4x52
MOL- 4x65
MOL- 5x45
MOL- 5x58
MOL- 5x71
MOL- 5x88
MOL- 6x45
MOL- 6x58
MOL- 6x71
MOL- 6x88

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

MHP- DIBLU METALIC PENTRU PERETI USORI CU CARLIG L

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
MHP- 4x32	100
MHP- 5x52	50



MHO- DIBLU METALIC PENTRU PERETI USORI CU CARLIG OCHI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
MHO- 4x32	100



MHS- DIBLU METALIC PENTRU PERETI USORI CU CARLIG C

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
MHO- 4x32	100



HT/ TH 704- PISTOL SPECIAL DIBLU „MOLY"



M- DISPOZITIV ELASTIC CU PIULITA

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
M 4x50	50
M 4x75	50
M 5x75	25
M 5x90	25



M-C DISPOZITIV ELASTIC CU CARLIG C

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
M 4x50 C	50
M 4x75 C	50
M 5x75 C	25
M 5x90 C	25



M-O- DISPOZITIV ELASTIC CU CARLIG OCHI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
M 4x50 O	50
M 4x75 O	50
M 5x75 O	25
M 5x90 O	25



DRZN-29- DIBLU DRIVA DIN METAL PENTRU GIPS-CARTON FARA SURUB

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
DRZN-29	200



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

LE ANCORA CU FIXARE RAPIDA PENTRU BETON FARA CRAPATURI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LE - 06045	200
LE - 06060	200
LE - 06120	100
LE - 08050	100
LE - 08075	100
LE - 08090	50
LE - 08100	50
LE - 08120	50
LE - 10060	50
LE - 10080	50
LE - 10090	50
LE - 10120	25
LE - 10140	25
LE - 12075	50
LE - 12090	50
LE - 12100	50
LE - 12130	25
LE - 12160	25
LE - 12180	20
LE - 16090	25
LE - 16125	25
LE - 16145	25
LE - 16165	20
LE - 16180	20
LE - 16220	10
LE - 20160	10
LE - 20200	10
LE - 20280	10



LE-A4 - ANCORA CU FIXARE RAPID CRAPATURI

COD SI DIMENSIUNE
LE-A4 - 06045
LE-A4 - 06060
LE-A4 - 06120
LE-A4 - 08050
LE-A4 - 08075
LE-A4 - 08090
LE-A4 - 08100
LE-A4 - 08120
LE-A4 - 10060
LE-A4 - 10080
LE-A4 - 10090
LE-A4 - 10120
LE-A4 - 10140
LE-A4 - 12075
LE-A4 - 12090
LE-A4 - 12100
LE-A4 - 12130
LE-A4 - 12160
LE-A4 - 12180
LE-A4 - 16090
LE-A4 - 16125
LE-A4 - 16145
LE-A4 - 16165
LE-A4 - 16180
LE-A4 - 16220
LE-A4 - 20160
LE-A4 - 20200
LE-A4 - 20280

LE-A2 - ANCORA CU FIXARE RAPIDA PENTRU BETON FARA CRAPATURI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LE-A2 - 06045	200
LE-A2 - 06060	200
LE-A2 - 06120	100
LE-A2 - 08050	100
LE-A2 - 08075	100
LE-A2 - 08090	50
LE-A2 - 08100	50
LE-A2 - 08120	50
LE-A2 - 10060	50
LE-A2 - 10080	50
LE-A2 - 10090	50
LE-A2 - 10120	25
LE-A2 - 10140	25
LE-A2 - 12075	50
LE-A2 - 12090	50
LE-A2 - 12100	50
LE-A2 - 12130	25
LE-A2 - 12160	25
LE-A2 - 12180	20
LE-A2 - 16090	25
LE-A2 - 16125	25
LE-A2 - 16145	25
LE-A2 - 16165	20
LE-A2 - 16180	20
LE-A2 - 16220	10
LE-A2 - 20160	10
LE-A2 - 20200	10
LE-A2 - 20280	10



LS

COD SI DIMENSIUNE
LS- 08065
LS- 10060
LS- 12080
LS- 14080
LS- 14120
LS- 14150
LS- 16100
LS- 25160
LS- 30160

LM - LMP - DIBLU DE OTEL PENTRU FUNDATII

COD SI DIMENSIUNE
LM- 12080
LM- 14080
LMP- 14120
LMP- 16160

LT - DIBLU DE OTEL CU MANSON

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LT- 08050	50
LT- 08080	50
LT- 08110	30
LT- 12060	50
LT- 14160	20
LT- 16120	20
LT- 16160	15
LT- 20120	10
LT- 20200	10
LT- 30180	5



LSP

COD SI DIMENSIUNE
LSP- 14120
LSP- 14140
LSP- 14150
LSP- 16160
LSP- 20160

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

LTP - DIBLU DE OȚEL CU MANȘON

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LTP -10100	20
LTP -10150	20
LTP -12100	40
LTP -12120	30
LTP -12150	30
LTP -12180	20
LTP -12200	15
LTP -12250	10
LTP -12330	15
LTP -14100	25
LTP -14180	15
LTP -14200	8
LTP -14250	6
LTP -14330	10
LTP -16120	20
LTP -16200	8
LTP -16250	5
LTP -16330	10
LTP -20180	8
LTP -20200	10
LTP -20250	10
LTP -20330	10
LTP -25210	5
LTP -25250	5
LTP -25330	5
LTP -30200	10
LTP -30250	7
LTP -30330	6




BETON


PIATRA NATURALA

LHS - DIBLU DE FIXARE CU UN SIN

COD SI DIMENSIUNE
LHS - 08085
LHS - 10115
LHS - 12130




BETON

TSW - BULONA EXPANDABILA DIN O

COD SI DIMENSIUNE
TSW - 6
TSW - 8
TSW - 10
TSW - 12
TSW - 16
TSW - 20



OTSW - LINEALA TIJOASE

COD SI DIMENSIUNE
OTSW - 6
OTSW - 8
OTSW - 10
OTSW - 12
OTSW - 16
OTSW - 20



KRM - DIBLU DE NAILA CU FILET EXTERNA REZISTENTA

COD SI DIMENSIUNE
KRM - 8/M6x24
KRM - 10/M8x31
KRM - 12/M10x34
KRM - 12/M12x41



LSI - DIBLU DE OȚEL CU CAP HEXAGONAL SI EXPANSA

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LSI - 8x40	100
LSI - 8x65	50
LSI - 8x85	50
LSI - 10x50	50
LSI - 10x60	50
LSI - 10x77	50
LSI - 10x97	25
LSI - 12x60	25
LSI - 12x75	25
LSI - 12x100	20
LSI - 12x129	20
LSI - 16x111	10
LSI - 16x147	10
LSI - 20x107	5
LSI - 20x150	5




BETON


PIATRA NATURALA

LHP - DIBLU DE FIXARE CU UN SINGUR MANSON CU CARLIG L

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LHP - 10090	20
LHP - 12120	25




BETON


PIATRA NATURALA

LHO - DIBLU DE FIXARE CU UN SINGUR MANSON CU CARLIG OCH

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LHO - 12140	15
LHO - 14195	20
LHO - 16380	10




BETON


PIATRA NATURALA

LHH - DIBLU DE FIXARE CU UN SINGUR MANSON CU CARLIG RASUCH

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
LHH - 12140	15




BETON


PIATRA NATURALA

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

DCF300 / DCF380 / DCF400 / DCF825P

COD
DCF300
DCF380
DCF400
DCF825P



TSN - TUB DE NYLON

COD	AMBALARE BUC/CUTIE
TSN 01	50
TSN 02	20
TSN 03	20
TSN 04	20



TSW

COD	AMBALARE BUC/CUTIE
TSN 12	1
TSN 16	1
TSN 22	1
TSN 26	1



MCF - DUZA DE MIXARE



SCF - PERIE DE CURATAT

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
SCF 13	1
SCF 18	1
SCF 28	1



PCF - POMPA DE CURATARE GAURI



KPG - TIJA FILETATA CU PIULITA SI SAIBA

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
KPG M8	10
KPG M10	10
KPG M12	10
KPG M16	10
KPG M20	10
KPG M24	5



KPGA2 - TIJA FILETATA CU PIULI

COD SI DIMENSIUNE
KPGA2 M8
KPGA2 M10
KPGA2 M12
KPGA2 M16
KPGA2 M20
KPGA2 M24

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

GS

COD SI DIMENSIUNE NEGRE	ZINCATE	AMBALARE KG/CUTIE
GBCZ -20040	GBCZ - 20040	5
GBCZ -22050	GBCZ - 22050	5
GBCZ -25060	GBCZ - 25060	5
GBCZ -28065	GBCZ - 28065	5
GBCZ -30070	GBCZ - 30070	5
GBCZ -30080	GBCZ - 30080	5
GBCZ -35090	GBCZ - 35090	5
GBCZ -40100	GBCZ - 40100	5
GBCZ -42125	GBCZ - 42125	5
GBCZ -50150	GBCZ - 50150	5
GBCZ -63180	GBCZ - 63180	5
GBCZ -71200	GBCZ - 71200	5
GBCZ -76230	GBCZ - 76230	5
GBCZ -76250	GBCZ - 76250	5
GBCZ -76280	GBCZ - 76280	5
GBCZ -80300	GBCZ - 80300	5



GB

COD SI DIMENSIUNE NEGRE	ZINCATE	AMBALARE KG/CUTIE
GDCZ -12025	GDCZ - 12025	5
GDCZ -14025	GDCZ - 14025	5
GDCZ -14030	GDCZ - 14030	5
GDCZ -16035	GDCZ - 16035	5
GDCZ -16040	GDCZ - 16040	5



GS

COD SI DIMENSIUNE NEGRE	ZINCATE	AMBALARE KG/CUTIE
GSCZ -12020	GSOC -12020	5
GSCZ -12025	GSOC -12025	5
GSCZ -14025	GSOC -14025	5
GSCZ -14030	GSOC - 14030	5
GSCZ -16035	GSOC -16035	5
GSCZ -18040	GSOC -18040	5
GSCZ -20040	GSOC -20040	5



GP

COD SI DIMENSIUNE NEGRE	ZINCATE	AMBALARE KG/CUTIE
GPCZ - 25025	GPOC - 25025	5
GPCZ - 25030	GPOC - 25030	5
GPCZ - 30025	GPOC - 30025	5
GPCZ - 30030	GPOC - 30030	5
GPCZ - 30035	GPOC - 30035	5
GPCZ - 30040	GPOC - 30040	5



PGP

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/KG
PGP -3	280



GT

COD SI DIMENSIUNE NEGRE	ZINCATE	AMBALARE BUC/KG
GTCZ- 18018	GTOC- 18018	5
GTCZ- 20020	GTOC- 20020	5



GW

COD SI DIMENSIUNE NEGRE	ZINCATE
GWCZ - 31050	GWOC - 31050
GWCZ - 35060	GWOC - 35060
GWCZ - 35070	GWOC - 35070
GWCZ - 35080	GWOC - 35080
GWCZ - 35090	GWOC - 35090
GWCZ - 42100	GWOC - 42100



GSK

COD SI DIMENSIUNE NEGRE	ZINCATE
GSKCZ - 31050	GSKOC - 31050
GSKCZ - 31060	GSKOC - 31060
GSKCZ - 35070	GSKOC - 35070
GSKCZ - 35080	GSKOC - 35080
GSKCZ - 42090	GSKOC - 42090
GSKCZ - 42100	GSKOC - 42100



GCOC

COD SI DIMENSIUNE
GCOC -40040
GCOC -40050
GCOC -40060
GCOC -40070
GCOC -40080



GHGOC

COD SI DIMENSIUNE
GHGOC - 16020
GHGOC - 16025



GHWOC

COD SI DIMENSIUNE
GHWOC - 27025
GHWOC - 27030
GHWOC - 27035
GHWOC - 27040
GHWOC - 27045
GHWOC - 27050
GHWOC - 27060
GHWOC - 27065
GHWOC - 27070
GHWOC - 27080



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

UR - COLIERE PENTRU ȚEVI

COD DIMENSIUNE SI DIAMETRU	DIMETRU PIULITA	AMBALARE BUC/CUTIE
UR - 3/8 Ø15-19MM	M8	25
UR - 1/2 Ø20-25MM	M8	25
UR - 3/4 Ø26-30MM	M8	25
UR - 1 Ø32-36MM	M8	25
UR - 1 1/4 Ø38-43MM	M8	25
UR - 1 1/2 Ø47-51MM	M8	25
UR - 2 Ø60-64MM	M8	25
UR - 2 1/2 Ø75-80MM	M10	25
UR - 3 Ø87-92MM	M10	25
UR - 4 Ø107-112MM	M10	25
UR - 6 Ø159-166MM	M10	25



URG - COLIERE PENTRU ȚEVI CU GARNITURA

COD DIMENSIUNE SI DIAMETRU	DIMETRU PIULITA	AMBALARE BUC/CUTIE
URG - 3/8 Ø15-19MM	M8	25
URG - 1/2 Ø20-25MM	M8	25
URG - 3/4 Ø26-30MM	M8	25
URG - 1 Ø32-36MM	M8	25
URG - 1 1/4 Ø38-43MM	M8	25
URG - 1 1/2 Ø47-51MM	M8	25
URG - 2 Ø60-64MM	M8	25
URG - 2 1/2 Ø75-80MM	M10	20
URG - 2 1/2 Ø87-92MM	M10	20
URG - 4 Ø107-112MM	M10	20
URG - 6 Ø159-166MM	M10	20



URG2X - COLIERE RAPIDE PENTRU ȚEVI DUBLE

COD DIMENSIUNE SI DIAMETRU	DIMETRU PIULITA	AMBALARE BUC/CUTIE
URG2X3/8 Ø17-19MM	M8	25
URG2X1/2 Ø20-24MM	M8	25
URG2X3/4 Ø25-28MM	M8	25
URG2X1 Ø33-37MM	M8	25



URFG

COD SI DIMENSIUNE	DIMETRU COLIER	AMBALARE BUC/CUTIE
URFG 162	157-166	120
URFG 202	197-208	100



UPJ - SUPORT CLIPS PENTRU FIXARE ȚEVI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
UPJ- 1-15	100
UPJ- 2-18	100
UPJ- 3-22	50



UPD - SUPORT CLIPS DUBLU PENTRU FIXARE ȚEVI

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
UPD -1-15	100
UPD -2-18	100
UPD -3-22	50



UPJZ - COLIERE SIMPLE PENTRU

COD SI DIMENSIUNE
UPJZ 15
UPJZ 16
UPJZ 18
UPJZ 20
UPJZ 22
UPJZ 25
UPJZ 28
UPJZ 32
UPJZ 35

UPDZ - COLIERE DUBLE PENTRU

COD SI DIMENSIUNE
UPDZ 15
UPDZ 16
UPDZ 18
UPDZ 20
UPDZ 22



OZ

COD SI DIMENSIUNE
OZ 50
OZ 75
OZ 110

DOZ

COD SI DIMENSIUNE
DOZ 1
DOZ 2

UJRB/UDRB - COLIERE RAPIDE UN

COD SI DIMENSIUNE
UJRB1
UJRB2
UDRB1
UDRB2

BKMMX - SET FIXARE WC

COD SI DIMENSIUNE
BKMMX - 10x80B ALB
BKMMX - 10x80S ARGINTIU
BKMMX - 10x80Z AURIU





Gpard
business quality

PAGINĂ
ÎN LUCRU

univ
fixări pr

BKMUX - SET DE FIXARE CU UMEIA

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
BKMUX - 12x100 ALB	20
BKMUX - 12x120 ALB	20





BKMPX - SET MONTAJ PISCAR



COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
BKMPX -12x120B ALB	20
BKMPX -12x120S ARGINTIU	20
BKMPX -14x140B ARLB	20
BKMPX -14x140S ARGINTIU	20



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

WW

COD SI DIMENSIUNE	LUNGIME / INALTIME	AMBALARE BUC/CUTIE
WW- 250	260/75	50



WPL

COD SI DIMENSIUNE	LUNGIME	AMBALARE BUC/CUTIE
WPL- 150	165	1
WPL- 300	315	1



WT

COD SI DIMENSIUNE	LUNGIME	AMBALARE BUC/CUTIE
WT120M6	120	100
WT120M8	120	50



PWT

COD SI DIMENSIUNE	LUNGIME	AMBALARE BUC/CUTIE
PWT55	55	100
PWT95	95	100
PWT130	130	100



ZKPGO

COD SI DIMENSIUNE	DIAMETRU	AMBALARE BUC/CUTIE
ZKPGO- 8	Ø9	1
ZKPGO- 10	Ø11	1



NR

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
NR- 8	50
NR- 10	50



UDC

LUNGIME

COD SI DIMENSIUNE	LATIME / INALTIME	AMBALARE BUC/CUTIE
UDC	60/20/70	100



KZ

COD SI DIMENSIUNE	DIAMETRU CABLU	AMBALARE BUC/CUTIE
KZ 3	3-5	100
KZ 5	5-7	100
KZ 7	7-10	50
KZ 10	10-14	25



KZP

COD SI DIMENSIUNE	DIAMETRU CABLU	AMBALARE BUC/CUTIE
KZP -3	3-5	100
KZP -4	4-6	100
KZP -5	5-8	50



OPZC - COLIERE DIN PLASTIC

COD SI DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
OPZC 2.5/150	100
OPZC 3.75/200	100
OPZC 3.75/250	100



OPZ

COD SI DIMENSIUNE
OPZ 2.5/100
OPZ 3.75/150
OPZ 3.75/180
OPZ 3.75/200
OPZ 3.75/250
OPZ 4.8/250
OPZ 4.8/300
OPZ 4.8/350
OPZ 7.5/350
OPZ 8/500

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

OTS

COD SI DIMENSIUNE AL ZINC, INOX430,304	DIAMETRU TEVA	AMBALARE BUC/CUTIE
OTS-008-9-W1(W2,W4)	8-12	100
OTS-010-9-W1	10-16	100
OTS-012-9-W1(W2,W4)	12-22	100
OTS-016-9-W1(W2,W4)	16-27	100
OTS-020-9-W1(W2,W4)	20-32	100
OTS-025-9-W1(W2,W4)	25-40	100
OTS-040-9-W1(W2,W4)	40-60	50
OTS-050-9-W1(W2,W4)	50-70	50
OTS-060-9-W1(W2,W4)	60-80	50
OTS-080-9-W1(W2,W4)	80-100	25
OTS-100-9-W1	100-120	25
OTS-120-9-W1	120-140	25
OTS-140-9-W1	140-160	25
OTS-160-9-W1	160-180	25
OTS-180-9-W1	180-200	25
OTS-016-12-W1(W2,W4)	16-27	25
OTS-020-12-W1(W2,W4)	20-32	25
OTS-025-12-W1(W2,W4)	25-40	25
OTS-035-12-W1(W2,W4)	35-50	25
OTS-040-12-W1(W2,W4)	40-60	25
OTS-100-12-W1(W2,W4)	60-80	25
OTS-080-12-W1(W2,W4)	80-100	25
OTS-100-12-W1(W2,W4)	100-120	25
OTS-120-12-W1(W2,W4)	120-140	25
OTS-140-12-W1(W2,W4)	140-160	25



PSP/PSL- COLIER METALIC DE STANGA SI DE DREAPTA

COD SI DIMENSIUNE COLIER DE STANGA SI DE DREAPTA	AMBALARE BUC/CUTIE
PSP/ PSL- 1-9-070-W1	100
PSP/ PSL- 1-9-090-W1	100
PSP/ PSL- 1-9-110-W1	50
PSP/ PSL- 1-9-130-W1	50
PSP/ PSL- 1-9-150-W1	25
PSP/ PSL- 1-9-170-W1	25
PSP/ PSL- 1-9-200-W1	25



GBS

COD SI DIMENSIUNE AL ZINC, INOX304, 316	DIAMETRU TEVA	AMBALARE BUC/CUTIE
GBS-18-22-W1(W2, W4)	21-23	10
GBS-18-24-W1(W2, W4)	23-25	10
GBS-18-26-W1(W2, W4)	25-27	10
GBS-18-28-W1(W2, W4)	27-29	10
GBS-18-30-W1(W2, W4)	29-31	10
GBS-18-33-W1(W2, W4)	31-33	10
GBS-18-36-W1(W2, W4)	34-37	10
GBS-18-39-W1(W2, W4)	37-40	10
GBS-18-42-W1(W2, W4)	40-43	10
GBS-20-45-W1(W2, W4)	43-47	10
GBS-20-49-W1(W2, W4)	47-51	10
GBS-20-53-W1(W2, W4)	51-55	10
GBS-20-57-W1(W2, W4)	55-59	10
GBS-20-61-W1(W2, W4)	59-63	10
GBS-20-66-W1(W2, W4)	63-68	10
GBS-25-71-W1(W2, W4)	68-73	5
GBS-25-76-W1(W2, W4)	73-79	5
GBS-25-82-W1(W2, W4)	79-85	5
GBS-25-88-W1(W2, W4)	85-91	5
GBS-25-94-W1(W2, W4)	91-97	5
GBS-25-101-W1(W2, W4)	97-104	5
GBS-25-108-W1(W2, W4)	104-112	5
GBS-25-117-W1(W2, W4)	112-121	5
GBS-25-126-W1(W2, W4)	121-130	5
GBS-30-135-W1(W2, W4)	130-140	2
GBS-30-145-W1(W2, W4)	140-150	2
GBS-30-156-W1(W2, W4)	150-162	2
GBS-30-168-W1(W2, W4)	162-174	2
GBS-30-181-W1(W2, W4)	174-187	2
GBS-30-194-W1(W2, W4)	187-200	2



TS

COD SI DIMENSIUNE LATIME	GROSIME TEAVA
TS- W1-12	0.8
TS- W3-12	0.8

ZTS

COD SI DIMENSIUNE LATIME	GROSIME BANDA
TS- W1-12	0.8
TS- W3-12	0.8

TGW4

COD SI DIMENSIUNE LATIME	GROSIME BANDA
TG-W4-9	0.5
TG-W4-13	0.7
TG-W4-16	0.7

ZTG

COD SI DIMENSIUNE
ZTG9
ZTG13
ZTG16

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

TDP-P

COD	DIAMETRU INTERIOR	AMBALARE BUC/CUTIE
DTP- 115P	115-22	1
DTP- 125P	125-22	1
DTP- 180P	180-22	1
DTP- 230P	230-22	1



TDS-P

COD	DIAMETRU INTERIOR	AMBALARE BUC/CUTIE
TDS- 115P	115-22	1
TDS- 125P	125-22	1
TDS- 180P	180-22	1
TDS- 230P	230-22	1



TDT-P

COD	DIAMETRU INTERIOR	AMBALARE BUC/CUTIE
TDT- 115P	115-22	1
TDT- 125P	125-22	1
TDT- 180P	180-22	1
TDT- 230P	230-22	1



APLICAȚII

MATERIAL	TDT-P	TDP-P	TDS-P
BETON	✓		✓
BETON PROASPAT	✓		✓
CARAMIDA	✓		✓
CARAMIDA CELULARA	✓		✓
	✓		✓
PIATRA NATURALA	✓		✓
PLACI CERAMICE		✓	✓
		✓	
		✓	
	✓		✓
		✓	

TDP-M

COD	DIAMETRU INTERIOR	AMBALARE BUC/CUTIE
TDP- 115M	115-22	1
TDP- 125M	125-22	1
TDP- 180M	180-22	1
TDP- 230M	230-22	1



TDS-M

COD	DIAMETRU INTERIOR	AMBALARE BUC/CUTIE
TDS- 115M	115-22	1
TDS- 125M	125-22	1
TDS- 180M	180-22	1
TDS- 230M	230-22	1



TDT-M

COD	DIAMETRU INTERIOR	AMBALARE BUC/CUTIE
TDT- 115M	115-22	1
TDT- 125M	125-22	1
TDT- 180M	180-22	1
TDT- 230M	230-22	1



APLICAȚII

MATERIAL	TDT-P	TDP-P	TDS-P
BETON	✓		✓
BETON PROASPAT	✓		✓
CARAMIDA	✓		✓
CARAMIDA CELULARA	✓		✓
	✓		✓
PIATRA NATURALA	✓		✓
PLACI CERAMICE		✓	✓
		✓	
		✓	
	✓		✓
		✓	

TDST

COD	DIAMETRU INTERIOR
TDST- 115	115-22
TDST- 125	125-22
TDST- 180	180-22
TDST- 230	230-22

TDT-HP

COD	DIAMETRU INTERIOR
TDT- 115HP	115-22
TDT- 125HP	125-22
TDT- 180HP	180-22
TDT- 230HP	230-22

APLICAȚII

MATERIAL	TD
BETON	
BETON PROASPAT	
CARAMIDA	
CARAMIDA CELULARA	
PIATRA NATURALA	
PLACI CERAMICE	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Fiole chimice

		COD
	**Capsule chimice**	
	**Fiola chimica**	
	**Conexpand**	
	**Pistol**	











Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

PACHE ZINC

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHE08C	M-6x45Ø8	200
PACHE09C	M-6x45Ø9	200
PACHE10C	M-8x60Ø10	100
PACHE10L	M-8x80Ø10	100
PACHE11C	M-8x60Ø11	100
PACHE11L	M-8x80Ø11	100
PACHE12C	M-10x70Ø12	100
PACHE12L	M-10x100Ø12	50
PACHE14C	M-10x70Ø14	100
PACHE14L	M-10x100Ø14	50





PACHG ZINC

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHG08C	M-6x45Ø8	100
PACHG09C	M-6x45Ø9	100
PACHG10C	M-8x60Ø10	100
PACHG11C	M-8x60Ø11	100
PACHG12C	M-10x70Ø12	50
PACHG14C	M-10x70Ø14	50
PACHG16C	M-12x80Ø16	25





PACHA ZINC

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHA08C	M-6x45Ø8	100
PACHA09C	M-6x45Ø9	100
PACHA10C	M-8x60Ø10	100
PACHA11C	M-8x60Ø11	100
PACHA12C	M-10x70Ø12	50
PACHA14C	M-10x70Ø14	50
PACHA16C	M-12x80Ø16	25





PACHT8808 ZINC

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHT8808E	M-6x40Ø8	200
PACHT8808C	M-6x45Ø8	200
PACHT8808L	M-6x60Ø8	200
PACHT8810E	M-8x40Ø10	100
PACHT8810C	M-8x60Ø10	100
PACHT8810L	M-8x80Ø10	100
PACHT8812C	M-10x70Ø12	100
PACHT8812L	M-10x100Ø12	50
PACHT8816C	M-12x80Ø16	50
PACHT8816L	M-12x110Ø16	50
PACHT8820C	M-16x110Ø20	25





PACHT ZINC

COD	DIMENSIUNE
PACHT08C	M-6x45Ø8
PACHT08L	M-6x60Ø8
PACHT09C	M-8x45Ø9
PACHT09L	M-6x60Ø9
PACHT10C	M-8x60Ø10
PACHT10L	M-8x80Ø10
PACHT11C	M-8x60Ø11
PACHT11L	M-8x80Ø11
PACHT12C	M-10x70Ø12
PACHT12L	M-10x100Ø12
PACHT14C	M-10x70Ø14
PACHT14L	M-10x100Ø14
PACHT16C	M-12x80Ø16
PACHT16L	M-12x110Ø16
PACHT20C	M-16x110Ø20
PACHT25C	M-20x130Ø25



PACHTA ZINC

COD	DIMENSIUNE
PACHTA208C	M-6x45Ø8
PACHTA208L	M-6x60Ø8
PACHTA209C	M-6x45Ø9
PACHTA209L	M-6x60Ø9
PACHTA210C	M-8x60Ø10
PACHTA210L	M-8x80Ø10
PACHTA211C	M-8x60Ø11
PACHTA211L	M-8x80Ø11
PACHTA212C	M-10x70Ø12
PACHTA212L	M-10x100Ø12
PACHTA214C	M-10x70Ø14
PACHTA214L	M-10x100Ø14
PACHTA216C	M-12x80Ø16
PACHTA216L	M-12x110Ø16
PACHTA220C	M-16x110Ø20



PACHTPL ZINC

COD	DIMENSIUNE
PACHTPL08C	M-6x45Ø8
PACHTPL08L	M-6x60Ø8
PACHTPL10C	M-8x60Ø10
PACHTPL10L	M-8x80Ø10
PACHTPL12C	M-10x70Ø12
PACHTPL12L	M-10x100Ø12



PACHTPI ZINC

COD	DIMENSIUNE
PACHTPI08C	M-6x45Ø8
PACHTPI08L	M-6x60Ø8
PACHTPI10C	M-8x60Ø10
PACHTPI10L	M-8x80Ø10
PACHTPI12C	M-10x70Ø12
PACHTPI12L	M-10x100Ø12



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHINB08C	M-6x45Ø8	100
PACHINB08L	M-6x60Ø8	100
PACHINB10C	M-8x60Ø10	100
PACHINB10L	M-8x80Ø10	100




COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHINN08C	M-6x45Ø8	100
PACHINN08L	M-6x60Ø8	100
PACHINN10C	M-8x60Ø10	100
PACHINN10L	M-8x80Ø10	100




COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHAF/A2-008C	M-6x45Ø8	100
PACHAF/A2-010C	M-8x60Ø10	100
PACHAF/A2-012C	M-10x70Ø12	50




COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PACHA/G-A2008C	M-6x45Ø8	100
PACHA/G-A2010C	M-8x60Ø10	100
PACHA/G-A2012C	M-10x70Ø12	50




COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAHI-CA/CI-0645	M-6x45Ø12	100
PAHI-CA/CI-0855	M-8x55Ø14	100
PAHI-CA/CI-1065	M-10x65Ø16	50
PAHI-CA-1275	M-12x75Ø20	25
PAHI-CA-1690	M-16x90Ø24	10




COD	DIMENSIUNE
PAHITO0645	M-6x45Ø12
PAHITO0855	M-8x55Ø14
PAHITO1065	M-10x65Ø16
PAHITO1275	M-12x75Ø20
PAHITO1690	M-16x90Ø24



COD	DIMENSIUNE
PAHIES0645	M-6x45Ø12
PAHIES0855	M-8x55Ø14
PAHIES1065	M-10x65Ø16
PAHIES1275	M-12x75Ø20
PAHIES1690	M-16x90Ø24



COD	DIMENSIUNE
PAHIAR0645	M-6x45Ø12
PAHIAR0855	M-8x55Ø14
PAHIAR1065	M-10x65Ø16
PAHIAR1275	M-12x75Ø20
PAHIAR1690	M-16x90Ø24



COD	DIMENSIUNE
PAHIAR0645	M-6x45Ø12
PAHIAR0855	M-8x55Ø14
PAHIAR1065	M-10x65Ø16
PAHIAR1275	M-12x75Ø20
PAHIAR1690	M-16x90Ø24



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

PAACCA

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAACCA06	M-6x40Ø10	50
PAACCA08	M-8x50Ø14	50
PAACCA10	M-10x60Ø16	50
PAACCA12	M-12x80Ø20	25
PAACCA16	M-16x100Ø25	10




PAACCI

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAACCI06	M-6x40Ø10	50
PAACCI08	M-8x50Ø14	50
PAACCI10	M-10x60Ø16	25
PAACCI12	M-12x80Ø20	10




PAACTO

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAACTO06	M-6x40Ø10	50
PAACTO08	M-8x50Ø14	50
PAACTO10	M-10x60Ø16	50
PAACTO12	M-12x80Ø20	25
PAACTO16	M-16x100Ø25	10




PAACES

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAACES06	M-6x40Ø10	50
PAACES08	M-8x50Ø14	50
PAACES10	M-10x60Ø16	50
PAACES12	M-12x80Ø20	25




PAACAR

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAACAR06	M-6x40Ø10	50
PAACAR08	M-8x50Ø14	50
PAACAR10	M-10x60Ø16	50
PAACAR12	M-12x80Ø20	25




PAACGA

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAACGA06	M-6x40Ø10	50
PAACGA08	M-8x50Ø14	50
PAACGA10	M-10x60Ø16	50
PAACGA12	M-12x80Ø20	25




PAZAMT

COD	DIMENSIUNE
PAZAMT06	M-6x50Ø12
PAZAMT08	M-8x60Ø14
PAZAMT10	M-10x80Ø16
PAZAMT12	M-12x100Ø20
PAZAMT16	M-16x140Ø25



PATENTAT

PAZAME

COD	DIMENSIUNE
PAZAME06	M-6x60Ø12
PAZAME08	M-8x70Ø14
PAZAME10	M-10x100Ø16
PAZAME12	M-12x120Ø20
PAZAME16	M-16x140Ø25



PATENTAT

PZT06L

COD	DIMENSIUNE
PZT06L10	M-6x60Ø12
PZT06L30	M-6x80Ø12
PZT06L40	M-6x90Ø12
PZT08L15	M-8x70Ø14
PZT08L35	M-8x90Ø14
PZT08L45	M-8x100Ø14
PZT10L10	M-10x70Ø16
PZT10L30	M-10x90Ø16
PZT10L50	M-10x110Ø16
PZT10L80	M-10x140Ø16
PZT12L15	M-12x90Ø20
PZT12L45	M-12x120Ø20
PZT12L65	M-12x140Ø20
PZT16L40	M-16x150Ø20
PZT16L70	M-16x180Ø25



PATENTAT

PZP06C

COD	DIMENSIUNE
PZP06C10	M-6x60Ø12
PZP06C40	M-6x90Ø12
PZP08C15	M-8x70Ø14
PZP08C35	M-8x90Ø14
PZP08C45	M-8x100Ø14
PZP10C10	M-10x70Ø16
PZP10C30	M-10x90Ø16
PZP10C50	M-10x110Ø16
PZP10C80	M-10x140Ø16
PZP12C15	M-12x90Ø20
PZP12C25	M-12x100Ø20
PZP12C45	M-12x120Ø20
PZP12C65	M-12x140Ø20
PZP16L30	M-16x140Ø25
PZP16C40	M-16x150Ø25

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

ZAMAK

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAZAMC06	M-6x48Ø12	100
PAZAMC08	M-8x50Ø14	100
PAZAMC10	M-10x58Ø16	50
PAZAMC12	M-12x72Ø20	25
PAZAMC16	M-16x107Ø25	25





B YELLOW

PATENTAT

ZAMAK

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAZAMA06	M-6x48Ø12	50
PAZAMA08	M-8x50Ø14	50
PAZAMA10	M-10x58Ø16	25
PAZAMA12	M-12x72Ø20	25





B YELLOW

PATENTAT

ZAMAK

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAZAMAFO06	M-6x48Ø12	50
PAZAMAFO08	M-8x50Ø14	50
PAZAMAFO10	M-10x58Ø16	25
PAZAMAFO12	M-12x72Ø20	25





B YELLOW

PATENTAT

ZAMAK

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAZAMG06	M-6x48Ø12	50
PAZAMG08	M-8x50Ø14	50
PAZAMG10	M-10x58Ø16	25
PAZAMG12	M-12x72Ø20	25





B YELLOW

PATENTAT

ZAMAK

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAZAMGFO06	M-6x48Ø12	50
PAZAMGFO08	M-8x50Ø14	50
PAZAMGFO10	M-10x58Ø16	25
PAZAMGFO12	M-12x72Ø20	25





B YELLOW

PATENTAT

PAM

COD	DIMENSIUNE
PAM06045	M-6x45
PAH06060	M-6x60
PAH06070	M-6x70
PAH06080	M-6x80
PAH06090	M-6x90
PAH06100	M-6x100
PAH06110	M-6x110
PAH06120	M-6x120
PAH06130	M-6x130
PAH06140	M-6x140
PAH06150	M-6x150
PAH06160	M-6x160
PAH06170	M-6x170
PAH06180	M-6x180
PAM08050	M-8x50
PAH08060	M-8x60
PAH08075	M-8x75
PAH08090	M-8x90
PAH08115	M-8x115
PAH08130	M-8x130
PAH08155	M-8x155
PAH10070	M-10x70
PAH10090	M-10x90
PAH10120	M-10x120
PAH10150	M-10x150
PAH10170	M-10x170
PAH10210	M-10x210
PAH10230	M-10x230
PAM12075	M-12x75
PAH12090	M-12x90
PAH12110	M-12x110
PAH12140	M-12x140
PAH12160	M-12x160
PAH12180	M-12x180
PAH12220	M-12x220
PAH12250	M-12x250
PAM14080	M-14x80
PAM14100	M-14x100
PAH14120	M-14x120
PAH14145	M-14x145
PAH14170	M-14x170
PAH14220	M-14x220
PAH14250	M-14x250
PAM16090	M-16x90
PAH16125	M-16x125
PAH16145	M-16x145
PAH16170	M-16x170
PAH16220	M-16x220
PAH16250	M-16x250
PAH16280	M-16x280
PAM20120	M-20x120
PAH20170	M-20x170
PAH20220	M-20x220
PAH20270	M-20x270
PAM24180	M-24x180
PAM24260	M-24x260



Z ZINC



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAP08050	8x50	100
PAP08075	8x75	100
PAP08095	8x95	100
PAP08115	8x115	100
PAP10090	10x90	100
PAP10105	10x105	50
PAP10115	10x115	50
PAP10135	10x135	50
PAP10165	10x165	50
PAP10185	10x185	50
PAP12080	12x80	50
PAP12110	12x110	50
PAP12120	12x120	50
PAP12130	12x130	50
PAP12150	12x150	50
PAP12180	12x180	50
PAP12200	12x200	50
PAP16145	16x145	25
PAP16175	16x175	25
PAP16220	16x220	25
PAP16250	16x250	25
PAP16170	20x170	20
PAP20200	20x200	20







COD	DIMENSIUNE
PMI 06045	M-6x45
PMI 06060	M-6x60
PMI 06080	M-6x80
PMI 08050	M-8x50
PMI 08075	M-8x75
PMI 08090	M-8x90
PMI 08115	M-8x115
PMI 10070	M-10x70
PMI 10090	M-10x90
PMI 10120	M-10x120
PMI 10150	M-10x150
PMI 12075	M-12x75
PMI 12090	M-12x90
PMI 12110	M-12x110
PMI 12140	M-12x140
PMI 16090	M-16x90
PMI 16145	M-16x145
PMI 16170	M-16x170
PMI 20120	M-20x120
PMI 20170	M-20x170
PMI 20220	M-20x220



COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PMIA406045	M-6x45	200
PMIA406060	M-6x60	200
PMIA406080	M-6x80	200
PMIA408050	M-8x50	100
PMIA408075	M-8x75	100
PMIA408090	M-8x90	100
PMIA408115	M-8x115	100
PMIA410070	M-10x70	100
PMIA410090	M-10x90	100
PMIA410120	M-10x120	50
PMIA410150	M-10x150	50
PMIA412075	M-12x75	50
PMIA412090	M-12x90	50
PMIA412110	M-12x110	50
PMIA412140	M-12x140	50
PMIA416090	M-16x90	25
PMIA416145	M-16x145	25
PMIA416170	M-16x170	25
PMIA420120	M-20x120	20
PMIA420170	M-20x170	20
PMIA420220	M-20x220	20





Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUC/CUTIE
PAM 06045	M-6x45	200
PAM 06055	M-6x55	200
PAM 06060	M-6x60	200
PAM 06065	M-6x65	200
PAM 06070	M-6x70	200
PAM 06080	M-6x80	200
PAM 06085	M-6x85	200
PAM 06090	M-6x90	200
PAM 06100	M-6x100	200
PAM 06110	M-6x110	200
PAM 06120	M-6x120	100
PAM 06130	M-6x130	100
PAM 06140	M-6x140	100
PAM 06150	M-6x150	100
PAM 06160	M-6x160	100
PAM 06170	M-6x170	100
PAM 06180	M-6x180	100
PAM 08050	M-8x50	100
PAM 08060	M-8x60	100
PAM 08065	M-8x65	100
PAM 08075	M-8x75	100
PAM 08090	M-8x90	100
PAM 08115	M-8x115	100
PAM 08120	M-8x120	100
PAM 08130	M-8x130	100
PAM 08155	M-8x155	100
PAM 10065	M-10x65	100
PAM 10070	M-10x70	100
PAM 10080	M-10x80	100
PAM 10090	M-10x90	100
PAM 10100	M-10x100	100
PAM 10120	M-10x120	50
PAM 10140	M-10x140	50
PAM 10150	M-10x150	50
PAM 10160	M-10x160	50
PAM 10170	M-10x170	50
PAM 10210	M-10x210	50
PAM 10230	M-10x230	50
PAM 12075	M-12x75	50
PAM 12080	M-12x80	50
PAM 12090	M-12x90	50
PAM 12100	M-12x100	50
PAM 12110	M-12x110	50
PAM 12120	M-12x120	50
PAM 12140	M-12x140	50
PAM 12160	M-12x160	50
PAM 12180	M-12x180	50
PAM 12220	M-12x220	50
PAM 12250	M-12x250	25
PAM 14080	M-14x80	50
PAM 14100	M-14x100	50
PAM 14120	M-14x120	25
PAM 14145	M-14x145	25
PAM 14170	M-14x170	25
PAM 14220	M-14x220	25
PAM 14250	M-14x250	25
PAM 16090	M-16x90	25
PAM 16110	M-16x110	25
PAM 16125	M-16x125	25
PAM 16145	M-16x145	25
PAM 16170	M-16x170	25
PAM 16220	M-16x220	25
PAM 16250	M-16x250	25
PAM 16280	M-16x280	25
PAM 20120	M-20x120	20
PAM 20170	M-20x170	20
PAM 20220	M-20x220	20
PAM 20270	M-20x270	20
PAM 24180	M-24x180	10
PAM 24260	M-24x260	10





COD	DIMENSIUNE
PSLRT10070	Ø10x70 M6
PSLRT10080	Ø10x80 M6
PSLRT10100	Ø10x100 M6
PSLRT10120	Ø10x120 M6
PSLRT12080	Ø12x80 M8
PSLRT12100	Ø12x100 M8
PSLRT12120	Ø12x120 M8
PSLRT12140	Ø12x140 M8
PSLRT16100	Ø16x100 M8
PSLRT16120	Ø16x120 M8
PSLRT16140	Ø16x140 M8
PSLRT16160	Ø16x160 M8
PSLRT18120	Ø18x120 M12
PSLRT18150	Ø18x150 M12
PSLRT18170	Ø18x170 M12
PSLRT18200	Ø18x200 M12
PSLRT24140	Ø24x140 M16
PSLRT24170	Ø24x170 M16
PSLRT24200	Ø24x200 M16
PSLRT24220	Ø24x220 M16



COD	DIMENSIUNE
PSLVT08100	M-8x100 Ø12
PSLVT08120	M-8x120 Ø12
PSLVT10110	M-10x110 Ø15
PSLVT10130	M-10x130 Ø15
PSLVT12130	M-12x130 Ø18
PSLVT12160	M-12x160 Ø18
PSLVT16150	M-16x150 Ø24
PSLVT16180	M-16x180 Ø24
PSLVT20160	M-20x160 Ø28
PSLVT20190	M-20x190 Ø28
PSLVT20220	M-20x220 Ø28
PSLVT24210	M-24x210 Ø32
PSLVT24240	M-24x240 Ø32



COD	DIMENSIUNE
PSLVI12130	M-12x130 Ø18
PSLVI16150	M-16x150 Ø24
PSLVI20190	M-20x190 Ø28



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

univ
fixări pr

PSLVE

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUCĂȚI
PSLVE08100	M-8x100 Ø12	15
PSLVE08120	M-8x120 Ø12	15
PSLVE10110	M-10x110 Ø15	10
PSLVE10130	M-10x130 Ø15	10
PSLVE12130	M-12x130 Ø18	10
PSLVE12160	M-12x160 Ø18	10
PSLVE16150	M-16x150 Ø24	10
PSLVE16180	M-16x180 Ø24	10
PSLVE20160	M-20x160 Ø28	10
PSLVE20190	M-20x190 Ø28	8
PSLVE20220	M-20x220 Ø28	6
PSLVE24210	M-24x210 Ø32	6
PSLVE24240	M-24x240 Ø32	6





PTFDEX

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUCĂȚI
PTFDEX06050-8	6.0x50 Ø5	100
PTFDEX06060-8	6.0x60 Ø5	100
PTFDEX07035-10	7.5x35 Ø6	100
PTFDEX07045-10	7.5x45 Ø6	100
PTFDEX07060-10	7.5x60 Ø6	100
PTFDEX07080-10	7.5x80 Ø6	100
PTFDEX07100-10	7.5x100 Ø6	100
PTFDEX10055-13	10.0x55 Ø8	50
PTFDEX10065-13	10.0x65 Ø8	50
PTFDEX10075-13	10.0x75 Ø8	50
PTFDEX10090-13	10.0x90 Ø8	50
PTFDEX10110-13	10.0x110 Ø8	50
PTFDEX10130-13	10.0x130 Ø8	50
PTFDEX12065-15	12.0x65 Ø10	50
PTFDEX12075-15	12.0x75 Ø10	50
PTFDEX12085-15	12.0x85 Ø10	50
PTFDEX12100-15	12.0x100 Ø10	50
PTFDEX12120-15	12.0x120 Ø10	50
PTFDEX12140-15	12.0x140 Ø10	50
PTFDEX16080-18	16.0x80 Ø14	25
PTFDEX16115-18	16.0x115 Ø14	25
PTFDEX16135-18	16.0x135 Ø14	25
PTFDEX16160-18	16.0x160 Ø14	25





PTFDAV

COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUCĂȚI
PTFDAV07072 T-30	7.5x72 Ø6	100
PTFDAV07092 T-30	7.5x92 Ø6	100
PTFDAV07112 T-30	7.5x112 Ø6	100
PTFDAV07132 T-30	7.5x132 Ø6	100
PTFDAV07152 T-30	7.5x152 Ø6	100





PABR

COD	DIMENSIUNE
PABR3509	3.5x9.5
PABR3511	3.5x11
PABR3513	3.5x13
PABR3516	3.5x16
PABR3519	3.5x19
PABR3522	3.5x22
PABR3525	3.5x25
PABR3532	3.5x32
PABR3913	3.9x13
PABR3916	3.9x16
PABR3919	3.9x19
PABR3925	3.9x25
PABR3932	3.9x32
PABR4213	4.2x13
PABR4216	4.2x16
PABR4219	4.2x19
PABR4222	4.2x22
PABR4225	4.2x25
PABR4232	4.2x32
PABR4238	4.2x38
PABR4250	4.2x50
PABR4813	4.8x13
PABR4816	4.8x16
PABR4819	4.8x19
PABR4822	4.8x22
PABR4825	4.8x25
PABR4832	4.8x32
PABR4838	4.8x38
PABR4845	4.8x45
PABR4850	4.8x50
PABR4860	4.8x60
PABR4880	4.8x80
PABR4890	4.8x90
PABR48110	4.8x100
PABR5519	5.5x19
PABR5522	5.5x22
PABR5525	5.5x25
PABR5532	5.5x32
PABR5538	5.5x38
PABR5545	5.5x45
PABR5560	5.5x60
PABR5573	5.5x73



COD	DIMENSIUNE	AMBALARE BUCĂȚI
PT 8129006	2.9 x 6.5	1000
PT 8129009	2.9 x 9.5	1000
PT 8129013	2.9 x 13	1000
PT 8129016	2.9 x 16	1000
PT 8129019	2.9 x 19	1000
PT 8129022	2.9 x 22	1000
PT 8129025	2.9 x 25	500
PT 8135006	3.5 x 6.5	1000
PT 8135009	3.5 x 9.5	1000
PT 8135013	3.5 x 13	500
PT 8135016	3.5 x 16	500
PT 8135019	3.5 x 19	500
PT 8135025	3.5 x 25	250
PT 8135032	3.5 x 32	250
PT 8139009	3.9 x 9.5	500
PT 8139013	3.9 x 13	500
PT 8139016	3.9 x 16	500
PT 8139019	3.9 x 19	500
PT 8139022	3.9 x 22	250
PT 8139025	3.9 x 25	250
PT 8139032	3.9 x 32	250
PT 8139038	3.9 x 38	250
PT 8139045	3.9 x 45	250
PT 8139050	3.9 x 50	250
PT 8142009	4.2 x 9.5	500
PT 8142013	4.2 x 13	500
PT 8142016	4.2 x 16	500
PT 8142019	4.2 x 19	500
PT 8142022	4.2 x 22	250
PT 8142025	4.2 x 25	250
PT 8142032	4.2 x 32	250
PT 8142038	4.2 x 38	250
PT 8142045	4.2 x 45	250
PT 8142050	4.2 x 50	250
PT 8142060	4.2 x 60	250
PT 8142070	4.2 x 70	250
PT 8142080	4.2 x 80	250
PT 8142090	4.2 x 90	250
PT 8148009	4.8 x 9.5	500
PT 8148013	4.8 x 13	500
PT 8148016	4.8 x 16	250
PT 8148019	4.8 x 19	250
PT 8148022	4.8 x 22	250
PT 8148025	4.8 x 22	250
PT 8148032	4.8 x 25	250
PT 8148038	4.8 x 32	250
PT 8148045	4.8 x 38	250
PT 8148050	4.8 x 45	250
PT 8148060	4.8 x 50	250
PT 8148070	4.8 x 60	100
PT 8148080	4.8 x 70	100
PT 8148090	4.8 x 80	100
PT 8148100	4.8 x 90	100
PT 8148110	4.8 x 100	100
PT 8148120	4.8 x 110	100
PT 8155013	4.8 x 120	250
PT 8155016	5.5 x 13	250
PT 8155019	5.5 x 16	250
PT 8155022	5.5 x 19	250
PT 8155025	5.5 x 22	250
PT 8155032	5.5 x 25	250
PT 8155038	5.5 x 32	250
PT 8155045	5.5 x 38	250
PT 8155050	5.5 x 45	250
PT 8155060	5.5 x 50	100
PT 8155070	5.5 x 60	100
PT 8155080	5.5 x 70	100
PT 8155090	5.5 x 80	100
PT 8155100	5.5 x 100	100
PT 8155110	5.5 x 110	100
PT 8155120	5.5 x 120	100
PT 8163016	6.3 x 16	250
PT 8163019	6.3 x 19	250
PT 8163022	6.3 x 22	250
PT 8163025	6.3 x 25	250
PT 8163032	6.3 x 32	250
PT 8163038	6.3 x 38	250
PT 8163045	6.3 x 45	250
PT 8163050	6.3 x 50	250
PT 8163060	6.3 x 60	100
PT 8163070	6.3 x 70	100
PT 8163080	6.3 x 80	100
PT 8163090	6.3 x 90	50
PT 8163100	6.3 x 100	50
PT 8163110	6.3 x 110	50
PT 8163120	6.3 x 120	50





univers

wood connec





Gpard
business quality

universal
wood connectors

Cuie pentru constructii





model	number	a [mm]	d [mm]	weight [piece/1 kg]	packing [kg]	coating
Anchor 35x4,0	490100	35	4.0	261	1	El. galv
Anchor 35x4,0 Blister	490151	35	4	261	50	El. galv
Anchor 40x4,0	490200	40	4.0	226	1	El. galv
Anchor 50x4,0	490300	50	4.0	195	1	El. galv
Anchor 60x4,0	490400	60	4.0	158	1	El. galv
Anchor 75x4,0	490500	75	4.0	130	1	El. galv
Anchor 100x4,0	490600	100	4.0	99	1	El. galv
Anchor 40x4,0 blister	490251	40	4	50	0	23
Anchor 125x4,0	490700	125	4.0	80	1	El. galv

Cuie pentru constructii





model	number	a [mm]	d [mm]	weight [piece/1 kg]	packing [kg]	coating
ANW 25x5,0	487700	25	5.0	250	0.81	El. galv
ANW 35x5,0	487800	35	5.0	250	0.86	El. galv
ANW 40x5,0	487900	40	5.0	250	1.00	El. galv
ANW 45x5,0	488000	45	5.0	250	1.08	El. galv

Coltar perforat



KW 1





KW 3



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KW 1	400100	25	25	17	2	13	50	El. galv
KW 2	400200	40	40	17	2	20	50	El. galv
KW 3	400300	50	50	17	2	26	20	El. galv
KW 4	400400	75	75	17	2	42	20	El. galv
KW 5	400500	100	100	20	4	110	20	El. galv
KW 6	400600	125	125	20	4	140	20	El. galv
KW 7	400700	150	150	25	5	260	20	El. galv
KWO 1	400140	25	25	17	1.5	10	50	Z. c. sheet
KWO 2	400240	40	40	17	1.5	15	50	Z. c. sheet
KWO 3	400340	50	50	17	2	23	20	Z. c. sheet
KWO 4	400440	75	75	17	2	37	20	Z. c. sheet
KW 1/4 MULTIPACK	425001	25	25	17	2	12	4	El. galv
KW 1/12 MULTIPACK	425101	25	25	17	2	12	12	El. galv
KW 2/4 MULTIPACK	425201	40	40	17	2	18	4	El. galv
KW 2/12 MULTIPACK	425301	40	40	17	2	18	12	El. galv
KW 2/24 MULTIPACK	435401	40	40	17	2	18	24	El. galv
KW 3/4 MULTIPACK	425501	50	50	17	2	26	4	El. galv
KW 3/12 MULTIPACK	425601	50	50	17	2	26	12	El. galv
KW 4/4 MULTIPACK	427801	75	75	17	2	42	4	El. galv
KW 4/8 MULTIPACK	427701	75	75	17	2	42	8	El. galv
KW 4/12 MULTIPACK	427901	75	75	17	2	42	12	El. galv
KW 12								

Coltar perforat pentru grida



KB 1-3

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KB 1	401500	100	75	30	3	120	20	El. galv
KB 2	401600	120	80	35	4	195	10	El. galv
KB 3	401700	180	120	40	5	450	10	El. galv

Gpard
business quality

universal
wood connectors

Coltar perforat cu deschidere larga





model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KS 1	401100	30	30	30	2	30	50	El. galv
KS 1/4 MULTIPACK	427601	30	30	30	2	27	4	El. galv
KS 1/12 MULTIPACK	428301	30	30	30	2	27	12	El. galv
KS 2	401200	40	40	40	2	50	50	El. galv
KS 2/4 MULTIPACK	428678	40	40	40	2	48	4	El. galv
KS 2/12 MULTIPACK	428501	40	40	40	2	48	12	El. galv
KS 3	401300	60	60	60	2	110	20	El. galv
KSO 1	401140	30	30	30	1.5	21	50	Z. c. sheet
KSO 2	401240	40	40	40	1.5	39	50	Z. c. sheet
KSO 3	401340	60	60	60	2	113	20	Z. c. sheet

Coltar perforat ramforsat



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KPL 5	406001	50	50	35	2	55	20	Z. c. sheet
KPL 6	406101	60	60	45	2	91	20	Z. c. sheet
KP 1	402100	90	90	65	2.5	210	20	Z. c. sheet
KP 2	402200	105	105	90	2.5	350	20	Z. c. sheet
KP 3	402300	90	50	55	2.5	140	20	Z. c. sheet
KP 4	402400	70	70	55	2.5	140	20	Z. c. sheet
KP 5	405100	140	140	65	2.5	338	10	Z. c. sheet
KP 6	405300	172	105	90	3	520	10	Z. c. sheet
KP 11	405500	90	90	65	2.5	210	20	Z. c. sheet
KP 21	405600	105	105	90	2.5	347	20	Z. c. sheet
KPL 1	402600	90	90	65	2	170	20	Z. c. sheet
KPL 2	402700	105	105	90	2	280	20	Z. c. sheet
KPL 3	402800	90	50	55	2	110	20	Z. c. sheet
KPL 4	402900	70	70	55	2	110	20	Z. c. sheet

Coltar perforat cu deschidere larga



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KM 1	410100	40	40	40	2	45	50	Z. c. sheet
KM 1/4 MULTIPACK	428601	40	40	40	2	45	4	El. galv
KM 1/12 MULTIPACK	428701	40	40	40	2	45	12	El. galv
KM 2	410200	40	40	60	2	70	50	Z. c. sheet
KM 3	410300	60	60	40	2	70	20	Z. c. sheet
KM 3/4 MULTIPACK	428801	60	60	40	2	70	4	El. galv
KM 3/12 MULTIPACK	428901	60	60	40	2	70	12	El. galv
KM 4	410400	60	60	60	2	110	20	Z. c. sheet
KM 5	410500	60	60	80	2	140	20	Z. c. sheet
KM 6	410600	60	60	100	2	180	20	Z. c. sheet
KM 7	410700	80	80	40	2	95	20	Z. c. sheet
KM 8	410800	80	80	60	2	145	20	Z. c. sheet
KM 9	410900	80	80	80	2	190	20	Z. c. sheet
KM 10	411000	80	80	100	2	230	20	Z. c. sheet
KM 11	411100	100	100	60	2	180	20	Z. c. sheet
KM 12	411200	100	100	80	2	240	20	Z. c. sheet
KM 13	411300	100	100	100	2	300	20	Z. c. sheet
KM 14	411400	40	40	100	2	120	20	Z. c. sheet
KM 15	411500	40	40	200	2	230	20	Z. c. sheet
KM 16	411601	90	90	40	2	160	20	El. galv

Gpard
business quality

universal wood connectors

Coltar perforat de asamblare



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KMP 1	413100	40	40	40	1.5	36	50	Z. c. sheet
KMP 2	413200	40	40	60	1.5	53	50	Z. c. sheet
KMP 3	413300	40	40	80	1.5	70	20	Z. c. sheet
KMP 4	413400	60	60	40	1.5	54	20	Z. c. sheet
KMP 5	413500	60	60	60	1.5	80	20	Z. c. sheet
KMP 6	413600	60	60	80	1.5	108	20	Z. c. sheet
KMP 7	413700	80	80	40	1.5	70	20	Z. c. sheet
KMP 8	413800	80	80	60	1.5	105	20	Z. c. sheet
KMP 9	413900	80	80	80	1.5	141	20	Z. c. sheet

Coltar perforat



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KL 1	403100	50	50	35	2.5	60	20	Z. c. sheet
KL 2	403200	70	70	55	2.5	140	20	Z. c. sheet
KL 3	403300	150	50	35	2.5	120	20	Z. c. sheet

Coltar perforat



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KL 4	403400	90	90	65	2.5	210	20	Z. c. sheet
KL 5	403500	105	105	90	2.5	350	20	Z. c. sheet

Coltar ajustabil



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KR 1	421100	65	80	20	3	80	20	El. galv
KR 2	421200	40	60	60	2.5	100	20	

Coltar ancora



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KK 1	412100	200	40	40	2	140	20	Z. c. sheet
KK 2	412200	300	40	40	2	200	20	Z. c. sheet
KK 3	412300	400	40	40	2	250	20	Z. c. sheet

Coltar perforat de asamblare ajustabil



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	type	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KMR 1	423100	60	60	60	2	lewy	130	20	Z. c. sheet
KMR 2	423200	60	60	60	2	prawy	130	20	Z. c. sheet
KMR 3	423300	80	80	80	2	left	200	20	Z. c. sheet
KMR 4	423400	80	80	80	2	right	200	20	Z. c. sheet
KMR 5	423500	100	100	100	2	left	320	20	Z. c. sheet
KMR 6	423600	100	100	100	2	right	320	20	Z. c. sheet
KMR 7	424100	60	60	60	2	-	110	20	Z. c. sheet
KMR 8	424200	80	80	80	2	-	200	20	Z. c. sheet
KMR 9	424300	100	100	100	2	-	320	20	Z. c. sheet

Gpard
business quality

universal
wood connectors

Coltar perforat de asamblare ajustabil



KMRP 3

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KMRP 1	424600	60	60	60	2	110	20	Z. c. sheet
KMRP 2	424700	80	80	80	2	200	20	Z. c. sheet
KMRP 3	424800	100	100	100	2	320	20	Z. c. sheet

Coltar ajustabil



KRD 4

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KRD 1	421500	50	55	30	2	40	20	Z. c. sheet
KRD 2	421600	70	55	30	2	48	20	Z. c. sheet
KRD 3	421700	80	55	30	2	50	20	Z. c. sheet
KRD 4	421800	120	55	30	2	98	20	Z. c. sheet

Conector pentru beton



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LB 1 P	422100	75	75	50	6	300	10	Hot galv
LB 2 P	422200	100	75	60	8	560	10	Hot galv
LB 4 U	422400	75	50	50	6	245	10	Hot galv

Ancora plata



PP 18





model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PP 1	440100	80	40	2	45	20	Z. c. sheet
PP 1/4 MULTIPACK	429001	80	40	2	45	4	Z. c. sheet
PP 1/12 MULTIPACK	429101	80	40	2	45	12	Z. c. sheet
PP 2	440200	100	40	2	60	20	Z. c. sheet
PP 3	440300	120	40	2	75	20	Z. c. sheet
PP 3/4 MULTIPACK	429201	120	40	2	75	4	Z. c. sheet
PP 3/12 MULTIPACK	429301	120	40	2	75	12	Z. c. sheet
PP 4	440400	160	40	2	95	20	Z. c. sheet
PP 5	440500	140	60	2	125	20	Z. c. sheet
PP 6	440600	160	60	2	140	20	Z. c. sheet
PP 7	440700	200	60	2	180	20	Z. c. sheet
PP 8	440800	240	60	2	215	20	Z. c. sheet
PP 9	440900	200	80	2	230	20	Z. c. sheet
PP 10	441000	240	80	2	280	20	Z. c. sheet
PP 11	441100	300	80	2	350	10	Z. c. sheet
PP 12	441200	200	100	2	285	10	Z. c. sheet
PP 13	441300	240	100	2	340	10	Z. c. sheet
PP 14	441400	260	100	2	370	10	Z. c. sheet
PP 15	441500	300	100	2	440	10	Z. c. sheet
PP 16	441600	400	100	2	571	10	Z. c. sheet
PP 17	441700	500	100	2	740	10	Z. c. sheet
PP 18	441800	200	120	2	355	10	Z. c. sheet
PP 19	441900	240	120	2	430	10	Z. c. sheet
PP 20	442000	260	120	2	440	10	Z. c. sheet
PP 21	442100	300	120	2	527	10	Z. c. sheet
PP 22	442200	400	140	2	800	10	Z. c. sheet
PP 23	442300	400	160	2	910	10	Z. c. sheet
PP 24	442400	300	200	2	855	10	Z. c. sheet
PP 25	442500	1200	40	2	710	10	Z. c. sheet
PP 26	442600	1200	60	2	1040	10	Z. c. sheet
PP 28	438001	40	200	2	117	20	Z. c. sheet
PP 29	438101	60	120	2	106	20	Z. c. sheet
PP 30	438201	60	300	2	262	20	Z. c. sheet
PP 31	438301	100	120	2	176	20	Z. c. sheet

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
wood connectors

Conector plat



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LP 1	444100	100	35	2.5	60	20	Z. c. sheet
LP 2	444200	140	55	2.5	135	20	Z. c. sheet
LP 3	444300	200	35	2.5	115	20	Z. c. sheet
LP 4	444400	280	55	2.5	270	20	Z. c. sheet

Conector plat



LP 5,6

model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LP 5	444500	180	65	2.5	210	20	Z. c. sheet
LP 6	444600	210	90	2.5	350	20	Z. c. sheet

Conector ingust



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LW 1	445101	50	17	2	13	50	El. galv
LW 1/12 MULTIPACK	427301	50	17	2	13	12	El. galv
LW 2/8 MULTIPACK	427401	80	17	2	19	8	El. galv
LW 2	445201	80	17	2	19	50	El. galv
LW 3	445301	100	17	2	23	50	El. galv
LW 4	445401	150	17	2	38	50	El. galv
LW 5	445501	193	20	4	112	20	El. galv
LW 6	445601	243	20	4	154	20	El. galv
LW 7	445701	293	25	5	290	20	El. galv

Conector ingust



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LG 1	446100	172	30	3	120	20	El. galv
LG 2	446200	193	35	4	197	20	El. galv
LG 3	446300	293	40	5	448	20	El. galv

Banda perforata in rola



model	number	length [rm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
TM 1/10	443110	10	25	1.5	280	1	Z. c. sheet
TM 1/25	443100	25	25	1.5	280	1	Z. c. sheet
TM 1/50	443150	50	25	1.5	280	1	Z. c. sheet
TM 1/100	443160	100	25	1.5	280	1	Z. c. sheet
TM 2/50	443250	50	40	2	600	1	Z. c. sheet
TM 2/25	443200	25	40	2	600	1	Z. c. sheet
TM 2/10	443210	10	40	2	600	1	Z. c. sheet
TM 2/100	443260	100	40	2	600	1	Z. c. sheet
TM 3/10	443310	10	60	2	910	1	Z. c. sheet
TM 3/25	443300	25	60	2	910	1	Z. c. sheet
TM 3/50	443350	50	60	2	910	1	Z. c. sheet
TM 3/100	443360	100	60	2	910	1	Z. c. sheet

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
wood connectors

Banda perforata in rola



model	number	length [rm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
TM 4/10	443410	10	25	1.5	250	1	Z. c. sheet
TM 4/25	443400	25	25	1.5	250	1	Z. c. sheet
TM 4/50	443450	50	25	1.5	250	1	Z. c. sheet
TM 5/3	443531	3	25	0.8	*360	10	Z. c. sheet
TM 5/10	443510	10	20	0.8	115	1	Z. c. sheet
TM 5/25	443500	25	20	0.8	115	1	Z. c. sheet
TM 5/50	443550	50	20	0.8	115	1	Z. c. sheet
TM 6/3	443631	3	16	0.8	70	10	Z. c. sheet
TM 6/10	443610	10	15	0.8	70	1	Z. c. sheet
TM 6/25	443600	25	15	0.8	70	1	Z. c. sheet
TM 6/50	443650	50	15	0.8	70	1	Z. c. sheet
TM 8/10	443810	10	16	0.8	70	1	Z. c. sheet
TM 8/25	443820	25	16	0.8	70	1	Z. c. sheet
TM 8/50	443850	50	16	0.8	70	1	Z. c. sheet
TM 9/10	443910	10	20	1	120	1	Z. c. sheet
TM 9/25	443920	25	20	1	120	1	Z. c. sheet
TM 9/50	443950	50	20	1	120	1	Z. c. sheet

Unghi pliat



KG

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KG	462000	38	120	50	1.5	85	50	

Suport tip U pentru grinda



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	type	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
WBD 1	455100	28	130	left	2	180	10	Z. c. sheet
WBD 2	455200	28	130	right	2	180	10	Z. c. sheet

Suport tip U pentru grinda



WBZ 21

model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
WBZ 21	456100	70	125	2	360	10	Z. c. sheet
WBZ 22	456200	70	155	2	440	10	Z. c. sheet
WBZ 23	456300	76	122	2	360	10	Z. c. sheet
WBZ 24	456400	76	152	2	440	10	Z. c. sheet
WBZ 25	456500	76	182	2	485	10	Z. c. sheet
WBZ 26	456600	80	120	2	360	10	Z. c. sheet
WBZ 27	456700	80	150	2	440	10	Z. c. sheet
WBZ 28	456800	80	180	2	485	10	Z. c. sheet
WBZ 29	456900	80	210	2	555	10	Z. c. sheet
WBZ 30	457000	100	140	2	440	10	Z. c. sheet
WBZ 31	457100	100	170	2	485	10	Z. c. sheet
WBZ 32	457200	100	200	2	555	10	Z. c. sheet
WBZ 33	457300	115	163	2	485	10	Z. c. sheet
WBZ 34	457400	115	193	2	555	10	Z. c. sheet
WBZ 35	457500	120	160	2	485	10	Z. c. sheet
WBZ 36	457600	120	190	2	555	10	Z. c. sheet
WBZ 37	457700	140	180	2	555	10	Z. c. sheet

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
wood connectors

Banda perforata in rola



WB 5

model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
WB 39	453901	92	144	2	443	10	Z. c. sheet
WB 1	450100	25	118	2	300	10	Z. c. sheet
WB 2	450200	38	111	2	300	10	Z. c. sheet
WB 3	450300	38	141	2	360	10	Z. c. sheet
WB 4	450400	38	171	2	440	10	Z. c. sheet
WB 5	450500	41	110	2	300	10	Z. c. sheet
WB 6	450600	41	140	2	360	10	Z. c. sheet
WB 7	450700	41	170	2	440	10	Z. c. sheet
WB 8	450800	45	108	2	300	10	Z. c. sheet
WB 9	450900	45	138	2	360	10	Z. c. sheet
WB 10	451000	51	105	2	300	10	Z. c. sheet
WB 11	451100	51	135	2	360	10	Z. c. sheet
WB 12	451200	51	165	2	440	10	Z. c. sheet
WB 13	451300	51	195	2	485	10	Z. c. sheet
WB 14	451400	60	100	2	300	10	Z. c. sheet
WB 15	451500	60	130	2	360	10	Z. c. sheet
WB 16	451600	60	160	2	440	10	Z. c. sheet
WB 17	451700	60	190	2	485	10	Z. c. sheet
WB 18	451800	60	220	2	555	10	Z. c. sheet
WB 19	451900	64	98	2	300	10	Z. c. sheet
WB 20	452000	64	128	2	360	10	Z. c. sheet
WB 21	452100	70	125	2	360	10	Z. c. sheet
WB 22	452200	70	155	2	440	10	Z. c. sheet
WB 23	452300	76	122	2	360	10	Z. c. sheet
WB 24	452400	76	152	2	440	10	Z. c. sheet
WB 25	452500	76	182	2	485	10	Z. c. sheet
WB 26	452600	80	120	2	360	10	Z. c. sheet
WB 27	452700	80	150	2	440	10	Z. c. sheet
WB 28	452800	80	180	2	485	10	Z. c. sheet
WB 29	452900	80	210	2	555	10	Z. c. sheet
WB 30	453000	100	140	2	440	10	Z. c. sheet
WB 31	453100	100	170	2	485	10	Z. c. sheet
WB 32	453200	100	200	2	555	10	Z. c. sheet
WB 33	453300	115	163	2	485	10	Z. c. sheet
WB 34	453400	115	193	2	555	10	Z. c. sheet
WB 35	453500	120	160	2	485	10	Z. c. sheet
WB 36	453600	120	190	2	555	10	Z. c. sheet
WB 37	453700	140	180	2	555	10	Z. c. sheet
WB 38	453800	160	170	2	555	10	Z. c. sheet

Suport tip U pentru grinda



WL 8

model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
WL 5	454500	25	77	1	100	10	Z. c. sheet
WL 6	454600	38	71	1	100	10	Z. c. sheet
WL 7	454700	41	70	1	100	10	Z. c. sheet
WL 8	454800	51	65	1	100	10	Z. c. sheet
WL 9	454900	60	60	1	100	10	Z. c. sheet

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal wood connectors

Conector tip ''Z''



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LZ 0	461900	20	70	10	2.5	100	20	Z. c. sheet
LZ 1	462100	40	85	30	2.5	155	50	Z. c. sheet
LZ 2	462200	50	85	30	2.5	165	50	Z. c. sheet
LZ 3	462300	60	85	30	2.5	175	50	Z. c. sheet

Coltar pentru imbinare cruce



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LK 1	466100	170	32	2	95	20	Z. c. sheet
LK 2	466200	170	32	2	95	20	Z. c. sheet
LK 3	466300	210	32	2	130	20	Z. c. sheet
LK 4	466400	210	32	2	130	20	Z. c. sheet
LK 5	466500	250	32	2	180	20	Z. c. sheet
LK 6	466600	250	32	2	180	20	Z. c. sheet
LK 7	466700	290	32	2	210	20	Z. c. sheet
LK 8	466800	290	32	2	210	20	Z. c. sheet

Coltar perforat ''T''



model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KT 1	462600	70	50	16	2	26	50	El. galv
KT 2	462700	150	127	38	2	132	20	Z. c. sheet

Coltar pentru usi si geamuri



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
NA 1	465100	150	25	2.5	134	10	El. galv
NA 2	465200	200	30	3	248	10	El. galv
NA 3	465300	250	30	3	315	10	El. galv
NA 4	465400	300	40	4	713	10	El. galv
NA 5	465500	50	10	2	13	50	El. galv
NA 6	465600	60	10	2	16	50	El. galv
NA 7	465700	75	12	2	27	50	El. galv
NA 8	465800	100	15	2	42	10	El. galv
NAO 1	729000	150	25	2	110	10	El. galv

Clema



model	number	a [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
Klamra 250	472800	250	5	263	10	El. galv

Saiba dintata



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PZD 1	472100	48	17	1	20	20	Z. c. sheet
PZD 3	472300	75	26	1	50	20	Z. c. sheet
PZD 4	472400	95	33	1	90	20	Z. c. sheet

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
wood connectors

Consola tip ‘’T’’



PD 210/50

model	number	a [mm]	b [mm]	d [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PD 210/40	474000	40	210	7.0	125	1	Hot galv
PD 260/40	474100	40	260	7.0	155	1	Hot galv
PD 310/40	474200	40	310	7.0	180	1	Hot galv
PD 210/50	618900	50	210	7	135	1	Hot galv
PD 260/50	619000	50	260	7.5	165	1	Hot galv
PD 310/50	619100	50	310	8.0	190	1	Hot galv

Ancore pentru acoperis



SK 300/M12N

model	number	a [mm]	d [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
SK 250/M12 N	788230	250	M12	220	10	
SK 300/M12 N	788330	300	M12	250	10	
SK 350/M12 N	788430	350	M12	290	10	
SK 400/M12 N	788530	400	M12	330	10	
SK 450/M12 N	788630	450	M12	360	10	
SK 500/M12 N	788730	500	M12	400	10	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
wood connectors

Surub pentru lemn cu cap hexagonal



Wkret do drewna 10x50

model	number	a [mm]	d [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
Wkręt do drewna 10x50	493100	50	10	30	1	El. galv
Wkręt do drewna 10x60	493200	60	10	28	1	El. galv

Camasuiala pentru fixare aplicate in fundatie



PSG 70/750

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PSG 70/750	482100	71	750	150	2	1680	1	Hot galv
PSG 45/550	481600	46	550	100	1.5	840	1	Hot galv
PSG 90/750	482200	91	750	150	2	2080	1	Hot galv
PSG 100/900	482400	101	900	150	2	2540	1	Hot galv
PSG 120/900	482700	121	900	150	2	2700	1	Hot galv

Camasuiala rotunda pentru stalp(fixare in suruburi)



PSPO 80

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PSPO 80	484400	81	150	150	2	850	1	Hot galv
PSPO 100	484500	101	150	150	2	970	1	Hot galv

Camasuiala pentru stalp(fixare in suruburi)



PSP 90

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PSP70	484100	71	150	150	2	940	1	Hot galv
PSP90	484200	91	150	150	2	1250	1	Hot galv
PSP100	484300	101	150	150	2	1350	1	Hot galv
PSP120	484600	121	150	200	2	1740	1	Hot galv

Camasuiala pentru stalp (fixare in suruburi)



PSP DX90

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	thickness [mm]	weight [g/1 szt.]	packing [szt./opk.]	coating
PSP 45 DX	484741	46	102	106	46	2	340	10	Hot galv
PSP 70 DX	484141	71	152	151	65	2	650	10	Hot galv
PSP 90 DX	484241	91	152	171	85	2	820	10	Hot galv
PSP 100 DX	484341	101	152	181	95	2	980	10	Hot galv
PSP 120 DX	484641	121	152	200	116	2	1470	10	Hot galv

Consola ingusta tip ‘’TT”



PST 140

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PST70	486100	71	200	160	5	1160	1	Hot galv
PST90	486300	91	200	180	5	1250	1	Hot galv
PST100	486400	101	200	190	5	1280	1	Hot galv
PST120	486500	121	200	210	5	1310	1	Hot galv
PST140	486600	141	200	230	5	1380	1	Hot galv

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal wood connectors

Consola reazem cu reglare laterala



PS 70 U

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PS 60 U	480100	61	324	120	4	910	6	Hot galv
PS 70 U	480200	71	324	120	4	930	6	Hot galv
PS 80 U	480300	81	325	120	5	1260	6	Hot galv
PS 90 U	480400	91	325	120	5	1280	6	Hot galv
PS 100 U	480500	101	325	120	5	1310	6	Hot galv
PS 120 U	480600	121	325	120	5	1380	6	Hot galv
PS 140 U	480800	141	325	120	5	1410	6	Hot galv

Consola interna pentru gard



PSW 70

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PSW 70	493300	71	336	130	8	1420	6	Hot galv
PSW 90	493400	91	338	130	8	1790	6	Hot galv

Consola ingusta tip ‘‘L”



PS84L

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PS 84 L	480700	84	335	130	1290	6	Hot galv

Reazem cu reglare verticala



PSR80

model	number	a [mm]	b [mm]	d [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PSR 80	488800	80	250	24	1180	4	El. galv
PSR 110	488900	110	250	24	1750	4	El. galv

Consola reazem cu reglare laterala



PSO 70

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
PSO70	483200	71	120	60	4	600	10	Hot galv
PSO80	483300	81	120	60	5	730	10	Hot galv
PSO90	483400	91	120	60	5	760	10	Hot galv
PSO100	483500	101	120	60	5	840	10	Hot galv
PSO120	483600	121	120	60	5	910	10	Hot galv



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
wood connectors

Conector pentru gard



UD 3

model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
UD 2	459200	25	70	1.5	55	10	Z. c. sheet
UD 3	459300	32	70	1.5	55	10	Z. c. sheet

Consola laterala



OP

model	number	a [mm]	b [mm]	c [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
OP	462500	30	38	30	2	40	50	El. galv

Conector pentru gard rotund tip ''T''



model	number	a [mm]	b [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
LBO 1	492700	203	68	2.5	320	4	El. galv
LBO 2	492800	145	68	2.5	240	4	El. galv
LBO 3	492900	200	68	2.5	260	4	El. galv





Ancora de fixare



KWZ

model	number	a [mm]	b [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
KWZ	493000	470	100	500	1	Hot galv

Consola suport de capat cu bila



DKK 70

model	number	a [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
DKK 70	499500	70	1	220	10	Hot galv
DKK 90	499700	90	1	340	10	Hot galv

Consola suport de capat



DK 70

model	number	a [mm]	thickness [mm]	weight [g/piece]	packing [pcs/pack]	coating
DK 70	498500	70	1	90	10	Hot galv
DK 90	498700	90	1	120	10	Hot galv

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal
wood connectors

Ancora pentru leagan tip ''A''



MHA 130

model	number	max. thickness of top rail [mm]	coating
MHA 110	885000	110	10
MHA 130	885100	130	10

Ancora pentru leagan tip ''B''



MHB 130

model	number	max. thickness of top rail [mm]	coating
MHB 130	885200	130	10

Ancora pentru leagan tip ''C''



MHC 120

model	number	max. thickness of top rail [mm]	coating
MHC 120	885300	120	10
MHC 130	885400	130	10

Ancora pentru leagan tip ''D''



MHD 120

model	number	max. thickness of top rail [mm]	coating
MHD 120	885500	120	10
MHD 130	885600	130	10

Ancora patrata pentru leagan



MHK 90

model	number	dimension of square top rail [mm]	coating
MHK 90	885900	90x90	10

Ancora circulara pentru leagan



MHO 100

model	number	diameter of rail [mm]	coating
MHO 80	886000	80	10
MHO 100	885700	100	10
MHO 120	885800	120	10


BURGHIE
SPITURI
DALTI

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie,discuri,dalţi,şpiţuri,carote

BURGHIU SDS PLUS pentru beton - 2 pastile ''Gpard Clasic'' hobby, profesional

DIN338





Pastila dura din carbura wolfram in aliaj special.



Indepartarea rapida a prafului prin capacitatea ridicata a canelurilor.
Se autoblocheaza la inceperea gauririi.
Unghiuri de taiere mai agresive pentru gaurire rapida.



Ø mm	L2 mm	L1 mm
6.0	50	110
6.0	100	160
6.0	150	210
6.0	200	260
6.0	240	300
6.5	100	160
6.5	150	210
6.5	200	260
8.0	100	160
8.0	150	210
8.0	200	260
8.0	240	300
10.0	100	160
10.0	150	210
10.0	200	260
10.0	240	300
12.0	100	160
12.0	150	210

Ø mm	L2 mm	L1 mm
12.0	200	260
12.0	390	450
14.0	150	210
14.0	200	260
14.0	300	350
16.0	200	260
16.0	300	350
16.0	490	550
16.0	540	600
18.0	200	260
18.0	250	310
20.0	300	350
22.0	250	310
22.0	340	400
25.0	250	310
25.0	400	460
25.0	540	600
30.0	540	600

La cerere exista posibilitatea de a se furniza si alte dimensiuni.

3+1GRATIS

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS CARBON
burghie, discuri, dalţi, şpiţuri, carote

BURGHIU SDS PLUS pentru beton - 2pastile "Gpard Plus Carbon" profesional, industrial

DIN338







Pastila dura din carbura wolfram in aliaj special.

Indepartarea rapida a prafului prin capacitatea ridicata a canelurilor.
Se autoblocheaza la inceperea gauririi.
Unghiuri de taiere mai agresive pentru gaurire rapida.

Ø mm	L2 mm	L1 mm	PRET RON FARA TVA
6.0	50	110	
6.0	100	160	
6.0	150	210	
6.0	200	260	
6.0	240	300	
6.5	100	160	
6.5	150	210	
6.5	200	260	
8.0	100	160	
8.0	150	210	
8.0	200	260	
8.0	240	300	
10.0	100	160	
10.0	150	210	
10.0	200	260	
10.0	240	300	
12.0	100	160	
12.0	150	210	

Ø mm	L2 mm	L1 mm	PRET RON FARA TVA
12.0	200	260	
12.0	390	450	
14.0	150	210	
14.0	200	260	
14.0	300	350	
16.0	200	260	
16.0	300	350	
16.0	490	550	
16.0	540	600	
18.0	200	260	
18.0	250	310	
20.0	300	350	
22.0	250	310	
22.0	340	400	
25.0	250	310	
25.0	400	460	
25.0	540	600	
30.0	540	600	



3+1GRATIS

La cerere exista posibilitatea de a se furniza si alte dimensiuni.

Garantie 30 de zile de la data achizitiei.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Eurodrill
TOOL GROUP

BURGHIU SDS PLUS PENTRU BETON - 2 PASTILE

DIN338







Pastila dura din carbura wolfram in aliaj special.

Indepartarea rapida a prafului prin capacitatea ridicata a canelurilor.
Se autoblocheaza la inceperea gauririi.
Unghiuri de taiere mai agresive pentru gaurire rapida.

3+1GRATIS

Ø mm	L2 mm	L1 mm
6.0	50	110
6.0	100	160
6.0	150	210
6.0	200	260
6.0	240	300
6.5	100	160
6.5	150	210
6.5	200	260
8.0	100	160
8.0	150	210
8.0	200	260
8.0	240	300
10.0	100	160
10.0	150	210
10.0	200	260
10.0	240	300
12.0	100	160
12.0	150	210

Ø mm	L2 mm	L1 mm
12.0	200	260
12.0	390	450
14.0	150	210
14.0	200	260
14.0	300	350
16.0	200	260
16.0	300	350
16.0	490	550
16.0	540	600
18.0	200	260
18.0	250	310
20.0	300	350
22.0	250	310
22.0	340	400
25.0	250	310
25.0	400	460
25.0	540	600
30.0	540	600

TEXT

La cerere exista posibilitatea de a se furniza si alte dimensiuni.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



BURGHIU SDS PLUS pentru beton - 4 pastile "Gpard Clasic"

hobby, profesional

DIN8035



SDS Plus



Pastila dura din carbura wolfram in aliaj special.

Indepartarea rapida a prafului prin capacitatea ridicata a canelurilor.

Se autocalibreaza la inceperea gauriri.

Unghiuri de taiere mai agresive, pentru gaurire rapida.

Ø mm	L2 mm	L1 mm
6.0	50	110
6.0	100	160
6.0	150	210
6.0	200	260
6.0	240	300
6.5	100	160
6.5	150	210
6.5	200	260
8.0	100	160
8.0	150	210
8.0	200	260
8.0	240	300
10.0	100	160
10.0	150	210
10.0	200	260
10.0	240	300
12.0	100	160
12.0	150	210

Ø mm	L2 mm	L1 mm
12.0	200	260
12.0	390	450
14.0	150	210
14.0	200	260
14.0	300	350
16.0	200	260
16.0	300	350
16.0	490	550
16.0	540	600
18.0	200	260
18.0	250	310
20.0	300	350
22.0	250	310
22.0	340	400
25.0	250	310
25.0	400	460
25.0	540	600
30.0	540	600



La cerere exista posibilitatea de a se furniza si alte dimensiuni.

3+1GRATIS

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS CARBON
burghie, discuri, dalți, șpițuri, carote

BURGHIU SDS PLUS pentru beton - 4 pastile "Gpard Plus Carbon" profesional, industrial

DIN8035





SDS Plus

Pastila dura din carbura wolfram in aliaj special.



Indepartarea rapida a prafului prin capacitatea ridicata a canelurilor.
Se autocalibreaza la inceperea gauriri.
Unghiuri de taiere mai agresive, pentru gaurire rapida.

Ø mm	L2 mm	L1 mm
6.0	50	110
6.0	100	160
6.0	150	210
6.0	200	260
6.0	240	300
6.5	100	160
6.5	150	210
6.5	200	260
8.0	100	160
8.0	150	210
8.0	200	260
8.0	240	300
10.0	100	160
10.0	150	210
10.0	200	260
10.0	240	300
12.0	100	160
12.0	150	210

Ø mm	L2 mm	L1 mm
12.0	200	260
12.0	390	450
14.0	150	210
14.0	200	260
14.0	300	350
16.0	200	260
16.0	300	350
16.0	490	550
16.0	540	600
18.0	200	260
18.0	250	310
20.0	300	350
22.0	250	310
22.0	340	400
25.0	250	310
25.0	400	460
25.0	540	600
30.0	540	600



La cerere exista posibilitatea de a se furniza si alte dimensiuni.

3+1GRATIS

Garantie 30 de zile de la data achizitiei.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Eurodrill
TOOL GROUP
profesional, industrial

BURGHIU SDS PLUS PENTRU BETON - 4 PASTILE



SDS Plus

DIN8035



Pastila dura din carbura wolfram in aliaj special.

TEXT

Ø mm	L2 mm	L1 mm
6.0	50	110
6.0	100	160
6.0	150	210
6.0	200	260
6.0	240	300
6.5	100	160
6.5	150	210
6.5	200	260
8.0	100	160
8.0	150	210
8.0	200	260
8.0	240	300
10.0	100	160
10.0	150	210
10.0	200	260
10.0	240	300
12.0	100	160
12.0	150	210

Ø mm	L2 mm	L1 mm
12.0	200	260
12.0	390	450
14.0	150	210
14.0	200	260
14.0	300	350
16.0	200	260
16.0	300	350
16.0	490	550
16.0	540	600
18.0	200	260
18.0	250	310
20.0	300	350
22.0	250	310
22.0	340	400
25.0	250	310
25.0	400	460
25.0	540	600
30.0	540	600

Indepartarea rapida a prafului prin capacitatea ridicata a canelurilor.

Se autocalibreaza la inceperea gauriri.

Unghiuri de taiere mai agresive, pentru gaurire rapida.

3+1GRATIS

La cerere exista posibilitatea de a se furniza si alte dimensiuni.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie,discuri,dalți,șpițuri,carote

Art. 100 BURGHIU SDS MAX 2 pastile "Gpard Clasic"

hobby, profesional





Ø mm	Lungime totala mm	Lungime utila mm
12	540	400
12	690	550
14	340	200
14	540	400
16	540	400
18	400	260
18	340	200
18	540	400
18	600	460
19	340	200
19	540	400
20	320	200
20	520	400
22	520	400
22	400	260
24	320	200
24	520	400
25	320	200
25	520	400
26	520	400
28	570	450
30	570	450
32	370	250
32	570	450
35	570	450
38	570	450
40	370	250
40	570	450
40	590	800
40	1320	1200
45	570	450
52	570	450





Tratament special.
Eliminare optima a prafului.
Confort pentru bacurile mandrinei

Texte

Garantie



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS CARBON
burghie, discuri, dalţi, şpiţuri, carote

Art. 100 BURGHIU SDS MAX 2 pastile "Gpard Plus Carbon"

profesional, industrial

Tratament special.

Eliminare optima a prafului.

Confort pentru bacurile mandrinei





Ø mm	Lungime totala mm	Lungime utila mm
12	540	400
12	690	550
14	340	200
14	540	400
16	540	400
18	400	260
18	340	200
18	540	400
18	600	460
19	340	200
19	540	400
20	320	200
20	520	400
22	520	400
22	400	260
24	320	200
24	520	400
25	320	200
25	520	400
26	520	400
28	570	450
30	570	450
32	370	250
32	570	450
35	570	450
38	570	450
40	370	250
40	570	450
40	590	800
40	1320	1200
45	570	450
52	570	450

TEXT

Garantie 30 de zile de la data achizitiei.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Eurodrill
TOOL GROUP

Art. 100 BURGHIU SDS MAX 2 pastile

TEXT





Ø mm	Lungime totala mm	Lungime utila mm
12	540	400
12	690	550
14	340	200
14	540	400
16	540	400
18	400	260
18	340	200
18	540	400
18	600	460
19	340	200
19	540	400
20	320	200
20	520	400
22	520	400
22	400	260
24	320	200
24	520	400
25	320	200
25	520	400
26	520	400
28	570	450
30	570	450
32	370	250
32	570	450
35	570	450
38	570	450
40	370	250
40	570	450
40	590	800
40	1320	1200
45	570	450
52	570	450

Tratament special.

Eliminare optima a prafului.

Confort pentru bacurile mandrinei



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie, discuri, dalți, spițuri, carote

BURGHIU SDS MAX cu 4 pastile "Gpard Clasic"

hobby, profesional

DIN8035











TEXT



Ø mm	Lungime utila mm	Lungime totala mm
12	340	200
12	540	400
14	340	200
14	540	400
15	340	200
15	540	400
16	340	200
16	540	400
16	940	800
16	1320	1180
18	340	200
18	540	400
18	940	800
18	1320	1180
20	320	200
20	520	400
20	920	800
20	1320	1200
22	320	200
22	520	400
22	920	800
22	1320	1200
24	320	200
24	520	400
25	320	200
25	520	400
25	920	800
25	1320	1200
28	370	250
28	570	450
28	670	550
28	920	800
28	1320	1200
30	570	250
30	370	450
32	570	250
32	920	450
32	1320	800
32	370	1200
35	570	250
35	920	450
35	370	800
38	570	250
38	370	450
40	570	250
40	920	450
40	1320	800
40	570	1200
45	570	450
52	570	450

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS CARBON
burghie, discuri, dalți, șpițuri, carote

BURGHIU SDS MAX cu 4 pastile ”Gpard Plus Carbon” profesional, industrial





Ø mm	Lungime utila mm	Lungime totala mm
12	340	200
12	540	400
14	340	200
14	540	400
15	340	200
15	540	400
16	340	200
16	540	400
16	940	800
16	1320	1180
18	340	200
18	540	400
18	940	800
18	1320	1180
20	320	200
20	520	400
20	920	800
20	1320	1200
22	320	200
22	520	400
22	920	800
22	1320	1200
24	320	200
24	520	400
25	320	200

Ø mm	Lungime utila mm	Lungime totala mm
25	520	400
25	920	800
25	1320	1200
28	370	250
28	570	450
28	670	550
28	920	800
28	1320	1200
30	570	250
30	370	450
32	570	250
32	920	450
32	1320	800
32	370	1200
35	570	250
35	920	450
35	370	800
38	570	250
38	370	450
40	570	250
40	920	450
40	1320	800
40	570	1200
45	570	450
52	570	450


Permite blocarea la executarea gauriri in beton armat


Durata de viata maxima. Gaura uniforma.


Plus carbon elastic mai rezistent la rupere.


Sudura cu un inalt nivel calitativ. Precizie maxima.


Durata de viata extinsa. Tratament special.



Garantie 30 de zile de la data achizitiei.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Eurodrill
TOOL GROUP
profesional, industrial

BURGHIU SDS MAX CU 4 PASTILE





TEXT

Ø mm	Lungime utila mm	Lungime totala mm
12	340	200
12	540	400
14	340	200
14	540	400
15	340	200
15	540	400
16	340	200
16	540	400
16	940	800
16	1320	1180
18	340	200
18	540	400
18	940	800
18	1320	1180
20	320	200
20	520	400
20	920	800
20	1320	1200
22	320	200
22	520	400
22	920	800
22	1320	1200
24	320	200
24	520	400
25	320	200

Ø mm	Lungime utila mm	Lungime totala mm
25	520	400
25	920	800
25	1320	1200
28	370	250
28	570	450
28	670	550
28	920	800
28	1320	1200
30	570	250
30	370	450
32	570	250
32	920	450
32	1320	800
32	370	1200
35	570	250
35	920	450
35	370	800
38	570	250
38	370	450
40	570	250
40	920	450
40	1320	800
40	570	1200
45	570	450
52	570	450


Permite blocarea la executarea gaurii in beton armat


Durata de viata maxima. Gaura uniforma.


Durata de viata extinsa. Tratament special.


Plus carbon elastic mai rezistent la rupere.


Sudura cu un inalt nivel calitativ.Precizie maxima.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



SPITZ, DALTI SDS PLUS "Gpard Clasic"

hobby, profesional







TEXT

Produs	Lungime totala/ dimensiune
Spit SDS Plus	250mm
Dalta ingusta	20x250mm
Dalta lata	35x250mm



Text desciptiv

SPITZ, DALTI SDS MAX "Gpard Clasic"

hobby, profesional







Produs	Lungime totala/ dimensiune
Spit SDS Plus	280mm
	400mm
	600mm
Dalta ingusta	25x280mm
	25x400mm
	25x600mm
Dalta lata	50x400mm
	80x300mm
	115x350mm



TEXT

Text desciptiv

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS CARBON
burghie, discuri, dalți, șpițuri, carote

SPITZ, DALTI SDS PLUS "Gpard Plus"

profesional, industrial






CARAMIDA


BETON


PIATRA NATURALA


MARMURA GRANIT

Cod produs	Produs	Lungime totala/ dimensiune
Art.	Spit SDS Plus	250mm
Art.	Dalta ingusta	20x250mm
Art.	Dalta lata	35x250mm
Art.	Dalta/spatula	22x250mm
Art.	Spatula pt ceramica	40x200mm
Art.	Dalta cu aripi	22x250mm



SPITZ, DALTI SDS MAX "Gpard Plus"

profesional, industrial






CARAMIDA


BETON


PIATRA NATURALA


MARMURA GRANIT

Cod produs	Produs	Lungime totala/ dimensiune
Art.	Spit SDS Max	280mm 400mm 600mm
Art.	Dalta ingusta	25x280mm 25x400mm 25x600mm
Art.	Dalta lata	50x400mm 80x300mm 115x350mm
Art.	Dalta pas	32x300mm
Art.	Dalta pentru mortar	40x300mm
Art.	Dalta	26x300mm
Art.	Dalta	32x300mm



TEXT descriptiv

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Eurodrill
TOOL GROUP

SPITZ, DALTI SDS PLUS

profesional, industrial





Cod produs	Produs	Lungime totala/ dimensiune
Art.	Spit SDS Plus	250mm
Art.	Dalta ingusta	20x250mm
Art.	Dalta lata	35x250mm
Art.	Dalta/spatula	22x250mm
Art.	Spatula pt ceramica	40x200mm
Art.	Dalta cu aripi	22x250mm



SPITZ, DALTI SDS MAX

profesional, industrial







Cod produs	Produs	Lungime totala/ dimensiune
Art.	Spit SDS Max	280mm 400mm 600mm
Art.	Dalta ingusta	25x280mm 25x400mm 25x600mm
Art.	Dalta lata	50x400mm 80x300mm 115x350mm
Art.	Dalta pas	32x300mm
Art.	Dalta pentru mortar	40x300mm
Art.	Dalta	26x300mm
Art.	Dalta	32x300mm


titan
cobalt
vanadium

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

BURGHIU HSS PENTRU METAL coada cilindrica "Gpard PLUS"

DIN338







Art.130
hobby,
profesional
standard 43

Art. 131
profesional,
industrial,
standard 93

Ø mm	L2 mm	L1 mm
1,0	12	34
1,5	18	40
2,0	24	49
2,5	30	57
3,0	33	61
3,2	36	65
3,5	36	70
4,0	43	75
4,2	43	75
4,5	47	80
5,0	41	86
5,5	48	93
6,0	48	93
6,5	56	101
7,0	62	109
7,5	62	109
8,0	70	117
8,5	70	117
9,0	78	125
9,5	78	125
10,0	83	133
11,0	92	142
12,0	101	151
13,0	101	151

Permite evacuarea rapida a materialul
gauririi.
Frecare mult redusa in timpul utilizarii.
Efectueaza gauri mai adanci, mai cura
Ideal pentru folosirea in otel, fonta, cup
In cazul utilizarii la otel inoxidabil se re
intotdeauna racire!
Burghiele HSS GPARD PLUS Carbo
viata mai mare.



Produsele sunt insotite de garantia unica oferita de certificatul de garantie G

La cerere se pot furniza burghie HSS si de alte dimensiuni.

Garantie 30 de zile, prin schimbare.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS
burghie, discuri, dalți, șpițuri, carote

HSS-CO 5%-M35 COBALT "Gpard Plus"

profesional, industrial



DIN 338



SPLIT POINT - DIN 1412 C

METAL
ALUMINIU
INOX
INOX
ALIAJ DIN OTEL

HSS-G TIN COATED "Gpard Plus"

profesional, industrial



DIN 338



SPLIT POINT - DIN 1412 C

METAL
ALUMINIU
CUPRU
PLASTIC



HSS-CO TURBO MAX "Gpard Plus"

profesional, industrial

Excelent pentru inox





BURGHIU IN TREPTE "Gpard Plus"

profesional, industrial



SHEET METALS
LAMIERA


BURGHIE
WOOD
25
18
25
GLASS
CERAMICS
PORCELAIN

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie,discuri,dalți,șpițuri,carote

BURGHIU PENTRU LEMN ”Gpard Clasic”

hobby profesional



LEMN MATERIAL COMPOZIT

Diametru mm	L 1 mm	L 2 mm
6	235	160
6.5	235	160
8	235	160
10	235	160
13	235	160
16	235	160
19	235	160
20	235	160
22	235	160
24	235	160
25	235	160
28	235	160
30	235	160
32	235	160

Diametru mm	L 1 mm	L 2 mm
8	450	360
10	450	360
12	450	360
13	450	360
16	450	360
19	450	360
20	450	360
22	450	360
24	450	360
25	450	360
28	450	360
30	450	360
32	450	360

TEXT



LEMN MATERIAL COMPOZIT

Diametru mm	L 1 mm	L 2 mm
3	60	33
4	75	43
5	85	52
6	95	57
7	105	69
8	115	75
9	120	81

Diametru mm	L 1 mm	L 2 mm
10	130	87
11	140	94
12	150	101
13	150	101
14	108	108
15	114	114
16	120	120

TEXT

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie,discuri,dalți,șpițuri,carote

FREZA LEMN

hobby, profesional

SERIE SCURTA



LEMN

MATERIAL COMPOZIT

TEXT

Diametru mm	Lungime totala -mm
8	150
10	150
12	150
13	150
14	150
15	150
16	150
18	150

Diametru mm	Lungime totala -mm
20	150
24	150
25	150
28	160
30	160
32	160
35	160
38	160

SERIE LUNGA





LEMN

MATERIAL COMPOZIT

TEXT

Diametru mm	Lungime totala -mm
8	400
10	400
12	400
14	400
16	400
18	400

Diametru mm	Lungime totala -mm
20	400
24	400
25	400
26	400
28	400
30	400


BETON
ALUMINIU
LEMN
CAROTE

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie,discuri,dalți,șpițuri,carote

CAROTA BI-METAL 30mm lungime "Gpard Clasic"

hobby, profesional





Carota bimetal HSS cu adancime de taiere de 30mm.
Se foloseste pentru otel, fier, aluminiu, fonta, cupru, bronz, lemn, plastic si materiale compozite.

Cod	Prindere	Arbore +cu burghiu HSS
ART.1360	6mm - 1/4	Carota 14-30mm
ART.1360	10mm - 3/8	Carota 14-30mm
ART.1361	10mm - 3/8	Carota 32-152mm
ART.1362	10mm - 3/8	Carota 32-152mm
ART.1363	SDS-PLUS	Carota 14-30mm
ART.1364	SDS-PLUS	Carota 32-152mm
ART.1365	1/4	Burghiu HSS pilot



Diametru	Arbore compatibil
14	1360 sau 1363
16	1360 sau 1363
17	1360 sau 1363
19	1360 sau 1363
20	1360 sau 1363
21	1360 sau 1363
22	1360 sau 1363
24	1360 sau 1363
25	1360 sau 1363
27	1360 sau 1363
29	1360 sau 1363
30	1360 sau 1363
32	1361,1362,1364
33	1361,1362,1364
35	1361,1362,1364
37	1361,1362,1364
38	1361,1362,1364
40	1361,1362,1364
41	1361,1362,1364
43	1361,1362,1364
44	1361,1362,1364
46	1361,1362,1364
48	1361,1362,1364
51	1361,1362,1364
52	1361,1362,1364
54	1361,1362,1364

Diametru	Arbore compatibil
57	1361,1362,1364
60	1361,1362,1364
64	1361,1362,1364
65	1361,1362,1364
67	1361,1362,1364
68	1361,1362,1364
70	1361,1362,1364
73	1361,1362,1364
76	1361,1362,1364
79	1361,1362,1364
83	1361,1362,1364
86	1361,1362,1364
89	1361,1362,1364
92	1361,1362,1364
95	1361,1362,1364
98	1361,1362,1364
102	1361,1362,1364
105	1361,1362,1364
108	1361,1362,1364
111	1361,1362,1364
114	1361,1362,1364
121	1361,1362,1364
127	1361,1362,1364
140	1361,1362,1364
146	1361,1362,1364
152	1361,1362,1364

TEXT





Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Eurodrill
TOOL GROUP

CAROTA BI-METAL 30mm lungime "Gpard Clasic"

hobby, profesional





Carota bimetal HSS cu adancime de taiere de 30mm.
Se foloseste pentru otel, fier, aluminiu, fonta, cupru, bronz, lemn, plastic si materiale compozite.

Cod	Prindere	Arbore +cu burghiu HSS
ART.1360	6mm - 1/4	Carota 14-30mm
ART.1360	10mm - 3/8	Carota 14-30mm
ART.1361	10mm - 3/8	Carota 32-152mm
ART.1362	10mm - 3/8	Carota 32-152mm
ART.1363	SDS-PLUS	Carota 14-30mm
ART.1364	SDS-PLUS	Carota 32-152mm
ART.1365	1/4	Burghiu HSS pilot



TEXT



Diametru	Arbore compatibil
14	1360 sau 1363
16	1360 sau 1363
17	1360 sau 1363
19	1360 sau 1363
20	1360 sau 1363
21	1360 sau 1363
22	1360 sau 1363
24	1360 sau 1363
25	1360 sau 1363
27	1360 sau 1363
29	1360 sau 1363
30	1360 sau 1363
32	1361,1362,1364
33	1361,1362,1364
35	1361,1362,1364
37	1361,1362,1364
38	1361,1362,1364
40	1361,1362,1364
41	1361,1362,1364
43	1361,1362,1364
44	1361,1362,1364
46	1361,1362,1364
48	1361,1362,1364
51	1361,1362,1364
52	1361,1362,1364
54	1361,1362,1364

Diametru	Arbore compatibil
57	1361,1362,1364
60	1361,1362,1364
64	1361,1362,1364
65	1361,1362,1364
67	1361,1362,1364
68	1361,1362,1364
70	1361,1362,1364
73	1361,1362,1364
76	1361,1362,1364
79	1361,1362,1364
83	1361,1362,1364
86	1361,1362,1364
89	1361,1362,1364
92	1361,1362,1364
95	1361,1362,1364
98	1361,1362,1364
102	1361,1362,1364
105	1361,1362,1364
108	1361,1362,1364
111	1361,1362,1364
114	1361,1362,1364
121	1361,1362,1364
127	1361,1362,1364
140	1361,1362,1364
146	1361,1362,1364
152	1361,1362,1364

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAROTA PENTRU BETON "Gpard Clasic"





Ø	L1	NR. DINTI	APLICATII
25	75	4	Utilizabil la tubulatura instalatie termice si sanitara.
30	75	6	Utilizabil la tubulatura instalatie termice si sanitara.
35	75	6	Utilizabil la tubulatura instalatie termice si sanitara.
40	75	6	Utilizabila pentru instalatie termica, apa potabila si de canalizare.
50	75	6	Utilizabila pentru instalatie termica, apa potabila si de canalizare.
65	75	6	Utilizabila la doze priza.
80	75	6	Utilizabila la instalatii de distributie si ventilatie.
90	75	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
100	75	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
112	75	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
125	80	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
150	80	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.

ADAPTOR S

Lungim totala
100
220

CAROTA DIAMANTATA



Carota diamantata pentru taierea umeda beton-armat cu ramforsare medie, mare putermic armat. Lungime de lucru 400mm cu prindere de 1 1/4"UNC.



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie,discuri,dalți,șpițuri,carote

CAROTA PENTRU BETON ”Gpard Clasic”

hobby, profesional





Ø	L1	NR. DINTI	APLICATII
25	75	4	Utilizabil la tubulatura instalatie termice si sanitara.
30	75	6	Utilizabil la tubulatura instalatie termice si sanitara.
35	75	6	Utilizabil la tubulatura instalatie termice si sanitara.
40	75	6	Utilizabila pentru instalatie termica, apa potabila si de canalizare.
50	75	6	Utilizabila pentru instalatie termica, apa potabila si de canalizare.
65	75	6	Utilizabila la doze priza.
80	75	6	Utilizabila la instalatii de distributie si ventilatie.
90	75	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
100	75	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
112	75	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
125	80	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.
150	80	6	Utilizabila la tubulatura de ventilatie.

ADAPTOR SDS PENTRU CAROTA ”Gpard Clasic”

hobby, profesional



Lungime totala	Ø
100	10
220	10


BITI &
CHEI

Gpard
business quality

PAGINĂ
ÎN LUCRU

BIT PH PRINDERE1/4 "Gpard Clasic"

Produs	Lungime totala
PH 1	25mm
PH 2	25mm
PH 3	25mm





Produs	Lungime totala	Nr bucati pe set
PH 1250	25mm	25
PH 2250	25mm	25
PH 3250	25mm	25

Produs	Lungi totala
PH 1	50mm
PH 2	50mm
PH 3	50mm
PH 1	70mm
PH 2	70mm
PH 3	70mm
PH 1	90mm
PH 2	90mm
PH 3	90mm
PH 1	150mm
PH 2	150mm
PH 3	150mm

BIT PZ PRINDERE1/4 "Gpard Clasic"

Produs	Lungime totala
PZ 1	25mm
PZ 2	25mm
PZ 3	25mm





Produs	Lungime totala	Nr bucati pe set
PZ 1250	25mm	250
PZ 2250	25mm	250
PZ 3250	25mm	250

Produs	Lungi totala
PZ 1	50mm
PZ 2	50mm
PZ 3	50mm
PZ 1	70mm
PZ 2	70mm
PZ 3	70mm
PZ 1	90mm
PZ 2	90mm
PZ 3	90mm
PZ 1	150mm
PZ 2	150mm
PZ 3	150mm

BIT TX PRINDERE1/4 "Gpard Clasic"

Produs	Lungime totala
T10	25mm
T15	25mm
T20	25mm
T25	25mm
T30	25mm
T40	25mm





Produs	Lungime totala	Nr bucati pe set
T30250	25mm	250
T40250	25mm	250

Produs	Lungi totala
T10	50m
T15	50m
T20	50m
T25	50m
T30	50m
T40	50m

BIT SLOT PRINDERE1/4 "Gpard Clasic"

Produs	Lungime totala
SLOT 4x0.5	25mm
SLOT 5x0.8	25mm
SLOT 6x1	25mm
SLOT 7x1.2	25mm
SLOT 8x1.6	25mm
SLOT 9x1.6	25mm



BIT PH PRINDERE1/

Produs
PH 2
PH 225(

BIT PZ PRINDERE



Produs
PZ 2
PZ 225(

Gpard
business quality

PAGINĂ
ÎN LUCRU

CHEIE MAGNETICA CU PRINDERE DE 1/4 "Gpard Clasic"



DIN 7427

Produs
CM0660

CHEIE MAGNETICA CU PRINDERE DE 1/4 "Gpard Clasic"



DIN 7424

NR.CTR
CM0645
CM0845
CM01045
CM01345
CM0665
CM0865
CM01065
CM01365



Produs	∅	Lungime totala	Nr bucati pe set	Pret RON fara TVA
CM0845S	8	45mm	150	
CM01045S	10	45mm	150	
CM01345S	13	45mm	150	

CHEIE MAGNETICA CU PRINDERE DE 1/4 "Gpard Clasic"



Produs
CM0625

DISCURI



DIAMANTATE

CONTINUE



DISCURI

DIAMANTATE PROFESIONALE



Gpard
business quality

Gpard
real fast
CLASIC
tehnologie de perforare
burghie,discuri,dalti,spituri,carote

		COD
	**DISC DIAMANTAT CONTINUU "Gpard Clasic"** — **hobby, profesional** **Aplicatii: beton, marmura, granit, ceramica etc** **Disc diamantat continuu 115mmx5mmx1.8mmx22.2mm.** **Disc diamantat continuu 125mmx5mmx1.8mmx22.2mm.** **Disc diamantat continuu 230mmx5mmx2.4mmx22.2mm.** **Este recomandata taiere umeda.**	**GPC115** **GPC125** **GPC230**
	**DISC DIAMANTAT SEGMENTAT "Gpard Clasic"** — **hobby, profesional** **Aplicatii: beton, marmura, granit etc** **Disc diamantat segmentat 115mmx7mmx1.8mmx8Tx22.2mm.** **Disc diamantat segmentat 125mmx7mmx1.8mmx9Tx22.2mm.** **Disc diamantat segmentat 230mmx7mmx2.4mmx16Tx22.2mm.** **Este recomandata taiere uscata.**	**GPS115** **GPS125** **GPS230**



Gpard
business quality

PLUS Gpard
burghie,discuri,dalti,spituri,carote



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat pentru beton, materiale de constructii, tigla prefabricata si caramizi

			COD
115	1.8	10	3014115
125	1.8	10	3014125
150	2.0	10	3014150
180	2.4	10	3014180
230	2.4	10	3014230



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat pentru beton, beton-armat, materiale de constructii, granit.

230	2.6	12	22002230
300	3.0	12	22002230
350	3.2	12	22002350



DISC DIAMANTAT

Disc diamantat pentru beton, beton-armat, materiale de constructii, granit.

115	2.4	13	22015115
125	2.4	13	22015125
150	2.4	13	22015150
180	2.8	13	22015180
230	3.0	15	22015230
300	3.4	15	22015300
350	3.6	15	22015350



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat pentru beton, beton-armat, materiale de constructii, granit.



115	2.3	12	2175115
125	2.3	12	2175125
150	2.6	12	2175150
180	2.6	12	2175180
230	2.6	12	2175230
300	3.0	12	2175300
350	3.2	12	2175350
400	3.5	12	2175400
450	4.5	12	2175450
500	4.5	12	2175500
600	4.5	12	2175600
700	4.5	12	2175700
800	4.5	12	2175800



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat pentru beton, beton-armat, materiale de constructii, granit materiale dure.

115	2.2	12	23900115
125	2.2	12	23900125
150	2.2	12	23900150
180	2.4	12	23900180
230	2.6	15	23900230
300	3.2	15	23900300
350	3.2	15	23900350

Gpard
business quality

PLUS Gpard
burghie, discuri, dalti, spituri, carote



DISC DIAMANTAT	german quality			COD
Disc diamantat pentru asfalt, travertin, pardoseli, materiale foarte abrazive si pentru materiale de constructii abrazive.	115	2.0	10	3007115
	125	2.0	10	3007125
	150	2.0	10	3007150
	180	2.2	10	3007180
	230	2.5	10	3007230



DISC DIAMANTAT	german quality			
Disc diamantat pentru asfalt, travertin, pardoseli, materiale foarte abrazive si pentru materiale de constructii abrazive.	300	3.0	10	20011300
	350	3.2	10	20011350
	400	3.4	10	20011400
	450	3.6	10	20011450
	500	4.0	10	20011500
	600	4.5	10	20011600
	700	4.5	10	20011700
	800	4.5	10	20011800



DISC DIAMANTAT	german quality			
Disc diamantat pentru beton, beton-armat, are durata de viata ridicata la asfaltsi este rezistent la materiale abrazive.	300	3.2	10	21606300
	350	3.2	10	21606350
	400	3.2	10	21606400
	450	3.5	10	21606450



DISC DIAMANTAT	german quality			
Disc diamantat pentru granit, caramizi, caramizi dure, tubulatura beton, piatra dura(naturala si artificiala).	115	2.2	8	36041115
	125	2.2	8	36041125
	150	2.2	8	36041150
	180	2.4	8	36041180
	230	2.4	8	36041230
	300	2.8	10	36041300
	350	3.0	10	36041350



DISC DIAMANTAT	german quality			
Disc diamantat pentru granit, caramizi, caramizi dure, tubulatura beton.	230	2.4	12	22020230
	300	2.4	12	22020300
	350	2.8	12	22020350



DISC DIAMANTAT	german quality			
Disc diamantat pentru tigla, beton si granit	230	2.6	11	3501230








Gpard
business quality

PLUS Gpard
burghie,discuri,dalti,spituri,carote



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat pentru carton bituminos de acoperis.

			COD
125	6.4	7	0350125
230	6.4	7	0350230
300	6.4	7	0350300
350	6.4	7	0350350



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat extra subtire pentru ceramica, gresie, faianta, caramizi, gresie din piatra naturala

115	1.2	7	3933115
125	1.2	7	3933125
180	1.6	7	3933180
200	1.8	7	3933200
230	1.8	7	3933230
250	2.0	7	3933250
300	2.2	7	3933300
350	2.2	7	3933350



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat pentru materiale ceramice fine, dale, tigla ceramica, gresie, dale dure pentru pardoseli, caramizi dure pentru acoperis, dale din piatra naturala, faianta.

115	1.2	7	3937115
125	1.2	7	3937125
180	1.6	7	3937180
200	1.8	7	3937200
230	1.8	7	3937230
250	2.0	7	3937250
300	2.2	7	3937300
350	2.2	7	3937350



DISC DIAMANTAT — german quality

Disc diamantat pentru materiale ceramice fine, dale, tigla ceramica, gresie, dale dure pentru pardoseli, caramizi dure pentru acoperis, dale din piatra naturala, faianta.

115	1.6	7.5	39700115
125	1.6	7.5	39700125
150	1.6	7.5	39700150
180	1.6	7.5	39700180
200	1.6	7.5	39700200
230	1.6	7.5	39700230
250	1.6	7.5	39700250
300	2.0	7.5	39700300
350	2.0	7.5	39700350



CAROTA DIAMANTATA — german quality

Carota diamantata pentru beton caramizi cu segment turbo de 7mm sudat cu laser cu o prindere de M16.

68	3	7	576668
82	4	7	576682







Gpard
business quality

PLUS Gpard
burghie,discuri,dalti,spituri,carote

CUPA DIAMANTATA DE SLEFUIT — german quality



Cupa diamantata de slefuit cu segmenti pe 2 randuri pentru beton si piatra naturala.

			COD
100		5	2904100
110		5	2904110
125		5	2904125
180		5	2904180

CUPA DIAMANTATA DE SLEFUIT — german quality



Cupa diamantata de slefuit cu segmenti in forma de evantai pentru beton, granit si piatra naturala.

125		5	2909125

CAROTA DIAMANTATA — german quality







Carota diamantata pentru taierea umeda beton-armat cu ramforsare medie, mare putermic armat. Lungime de lucru 400mm cu prindere de 1 1/4"UNC.



42	5	8	504442
52	5	8	504452
56	6	8	504456
63	6	8	504463
66	7	8	504466
76	7	8	504476
83	8	8	504483
89	8	8	504489
102	8	8	5044102
108	9	8	5044108
112	9	8	5044112
120	10	8	5044120
132	11	8	5044132
152	12	8	5044152
159	12	8	5044159
165	12	8	5044165
172	13	8	5044172
180	14	8	5044180
200	15	8	5044200
254	17	8	5044254
305	18	8	5044305
355	20	8	5044355

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS
burghie, discuri, dalți, șpițuri, carote

DISC PENTRU LEMN "Gpard Plus"

profesional, industrial

COD PRODUS	DIAMETRU	NR. DINTI
PT125/16	125mm	16
PT130/16	130mm	16
PT130/24	130mm	24
PT130/30	130mm	30
PT134/16	134mm	16
PT140/16	140mm	16
PT140/24	140mm	24
PT140/30	140mm	30
PT150/18	150mm	18
PT150/24	150mm	24
PT150/30	150mm	30
PT150/40	150mm	40
PT160/18	160mm	18
PT160/24	160mm	24
PT160/30	160mm	30
PT160/40	160mm	40
PT160/50	160mm	50
PT165/18	165mm	18
PT165/30	165mm	30
PT165/40	165mm	40
PT165/50	165mm	50
PT170/18	170mm	18
PT170/24	170mm	24
PT170/30	170mm	30
PT170/50	170mm	50
PT180/20	180mm	20
PT180/24	180mm	24
PT180/30	180mm	30
PT180/30	180mm	30
PT180/30	180mm	30
PT184/16	184mm	16
PT184/16	184mm	16
PT184/16	184mm	16
PT184/24	184mm	24
PT190/40	190mm	40
PT190/40	190mm	40
PT190/40	190mm	40
PT190/60	190mm	60
PT200/20	200mm	20
PT200/40	200mm	40
PT200/60	200mm	60
PT203/24	203mm	24
PT210/30	210mm	30
PT210/30	210mm	30
PT210/40	210mm	40
PT210/60	210mm	60





COD PRODUS	DIAMETRU	NR. DINTI
PT230/20	230 mm	20
PT230/24	230 mm	24
PT230/40	230 mm	40
PT230/60	230 mm	60
PT235/24	235 mm	24
PT235/30	235 mm	30
PT235/40	235 mm	40
PT235/60	235 mm	60
PT240/40	240 mm	40
PT250/24	250 mm	24
PT250/40	250 mm	40
PT250/60	250 mm	60
PT250/80	250 mm	80
PT250/100	250 mm	100
PT254/30	254 mm	30
PT254/40	254 mm	40
PT254/60	254 mm	60
PT254/80	254 mm	80
PT260/30	260 mm	30
PT260/40	260 mm	40
PT260/60	260 mm	60
PT300/30	300 mm	30
PT300/40	300 mm	40
PT300/48	300 mm	48
PT300/60	300 mm	60
PT300/72	300 mm	72
PT300/96	300 mm	96
PT305/40	305 mm	40
PT305/60	305 mm	60
PT315/24	315 mm	24
PT315/30	315 mm	30
PT315/40	315 mm	40
PT315/48	315 mm	48
PT315/60	315 mm	60
PT315/80	315 mm	80
PT350/40	350 mm	40
PT350/54	350 mm	54
PT350/72	350 mm	72
PT350/84	350 mm	84
PT400/40	400 mm	40
PT400/48	400 mm	48
PT400/60	400 mm	60
PT400/72	400 mm	72

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard PLUS
burghie, discuri, dalți, șpițuri, carote

DISC PENTRU METAL "Gpard Plus"

profesional, industrial



COD PRODUS	DIAMETRU	NR. DINTI
PT160/42S	160mm	42
PT180/34S	180mm	34
PT180/42S	180mm	42
PT190/48S	190mm	48
PT200/48S	200mm	48
PT210/54S	210mm	54
PT230/54S	230mm	54
PT250/54S	250mm	54
PT270/60S	270mm	60
PT305/60S	305mm	60
PT305/80S	305mm	80
PT355/80S	355mm	80

DISC PENTRU ALUMINIU "Gpard Plus"

profesional, industrial



COD PRODUS	Ø	NR. DINTI
PT160/40ALU	160mm	40
PT160/56ALU	160mm	56
PT184/48ALU	184mm	48
PT200/60ALU	200mm	60
PT205/48ALU	205mm	48
PT210/48ALU	210mm	48
PT210/54ALU	210mm	54
PT216/48ALU	216mm	48
PT216/60ALU	216mm	60
PT216/80ALU	216mm	80
PT230/64ALU	230mm	64
PT250/60ALU	250mm	60
PT250/80ALU	250mm	80



COD PRODUS	Ø	NR. DINTI
PT250/100ALU	250mm	100
PT254/80ALU	254mm	80
PT254/100ALU	254mm	100
PT260/72ALU	260mm	72
PT260/80ALU	260mm	80
PT300/72ALU	300mm	72
PT300/96ALU	300mm	96
PT305/60ALU	305mm	60
PT305/96ALU	305mm	96
PT315/80ALU	315mm	80
PT350/84ALU	350mm	84
PT350/108ALU	350mm	108
PT400/120ALU	400mm	120


FIERASTRAIE

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

FIERASTRAIE

			COD
	**FIERASTRAU pentru LEMN, MANER PVC 2G**		
		500mm	HSB20
		560mm	HSB22
		610mm	HSB24
	**FIERASTRAU**		
		260mm	HSB/10
		260mm	HSB/10S
 	**FIERASTRAU pentru LEMN MANER PVC 3G**		
		360mm	SGB14
		400mm	SGB16
		460mm	SGB18
		500mm	SGB20
		560mm	SGB22
	**FIERASTRAU**		
		300mm	SGB12
	**FIERASTRAU**		
		360mm	SGB14/13
		500mm	SGB20/13
	**FIERASTRAU**		
		330mm	FBS/13
	**FIERASTRAU RIGIPS**		
		150mm	DWE/6
		150mm	DWG/6
	**FIERASTRAU**		
		300mm	CSG12
	**FIERASTRAU**		
		360mm	GEN/14
	**FIERASTRAU**		
		260mm	PS/10
	**FIERASTRAU**		
		610mm	LWM/24

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

FIERASTRAIE

			COD
	**FIERASTRAU**		
		500mm	AW/20
 	**FIERASTRAU PENTRU LEMN CU CADRU METALIC**		
	Fierastrae	530mm	BS/20
		610mm	BS/24
		760mm	BS/30
	Lame	530mm	BSB/20
		610mm	BSB/24
		760mm	BSB/30
		530mm	BSB/20P
		610mm	BSB/24P
		760mm	BSB/30P
	**FIERASTRAU**		
		430mm	MDM/17
		860mm	MDM/34
	**FIERASTRAU**		
		150mm	EJH/6
	**FIERASTRAU**		
		150mm	DJH/6
	**FIERASTRAU**		
		300mm	PHS/12
	**FIERASTRAU**		
	**BOMFAIER CU CADRU METALIC**		
		300mm	PT27495
	**PANZA BOMFAIER**		
			PT27511
			PT27510

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

		COD
	**Lame HCS pentru taiere lemn** Sunt fabricate pentru a oferi taieturi de calitate intr-o mare varietate de materiale cum ar fi: lemn, melaminate si plastic. Sunt pentru fierastraie pendulare. Sunt realiate din HCS.	
	**Panze pentru metal** Este cu prindere tip T cu lungime de 92mm parte activa fiind de 67mm. Grosimea de taiat este de maxim 1-3mm. Distanta dintre dinti este de la 1.1mm pana la 1.5mm progresiv.	
	Panze pentru lemn si plastic Este cu prindere T tip Bosh cu o lungime de 100mm iar partea activa fiind de 74mm. Grosimea de taiat max 3-30mm lemn si 30mm plastic. Distanta dintre dinti este de 2.5mm, 10 TPI	

Gpard
business quality

SECURI
TOPOARE





Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

SECURI TOPOARE

				COD
	**Secure TOMAHAWK**			
		600g	45cm	10206
		1300g	80cm	10218
		1800g	80cm	10213
	**Secure/Topor VARIO 2000**			
		600g	45cm	10048
		800g	45cm	10050
		1300g	75cm	10053
		1800g	90cm	10055
		2300g	75cm	10057
		2300g	90cm	10058
	**Secure TOP LINE**			
		600g	36cm	11306
		2800g	80cm	13578
	**Secure CLASSIC LINE**			
		700g	38cm	11438
		1000g	70cm	10492
		1600g	80cm	10495
	**Secure SPLITTING WEDGES**			
		2000g	20cm	13421
	**Topor SLEDGE HAMMERS**			
		4000g	70cm	20249
	**Topor GERMAN TYPE**			
		1000g	60cm	10110
		1600g	80cm	10116
	**Topor SPLITTING MAUL**			
		3000g	90cm	13534









Gpard
business quality

PISTOALE POPNIT-URI

		COD
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 340x190(mm) Popnit 2,4-4,8mm	TC 51
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 455x145(mm) Popnit 2,4-4,8mm	TC 20
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 265x110(mm) Popnit 2,4-4,8mm	GN 71
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 280x110(mm) Popnit 2,4-4,8mm	S 301
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 280x110(mm) Popnit 2,4-4,8mm	S 401
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 265x90(mm) Popnit 2,4-4,8mm	J 701
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 265x90(mm) Popnit 2,4-4,8mm	TC 701
	**Pistol popnit** Dimensiune pistol LxW 262x90(mm) Popnit 2,4-4,8mm	J 703
	**Pistol pentru diblu Molly** Dimensiune pistol LxW 220x95(mm)	TC 704

Gpard
business quality

CLESTI

		COD
	**Cleste reductie burlan** - manevrare usoara - control mare - compresie secventiala - 30 mm conic 	1 lama: Sc1 3 lame: Sc3 5 lame: 01320002
	**Cleste faltuit** - se poate folosi atat pentru aplicatii verticale cat si orizonatale - manevrare usoara 	vopsea epoxidica: 9110000 inox: 9110001 aluminiu: 9110002
	**Cleste indoit carlige** - cap din metal turnat GTW 40, zincat - manere acoperite cu plastic - categorie de putere 40 x 8 	600 mm: 01000600 800 mm: 01000800
	**Cleste de faltuit - 45 grade** - adancime de insertie: 48 mm - curbat 45 de grade - material: otel-carbon - manere preacoperite	latime 40 mm: 01091040 latime 60 mm: 01091060 latime 80 mm: 01091080
	**Cleste de faltuit - drept** - adancime de insertie: 48 mm - material: otel-carbon - manere preacoperite	latime 40 mm: 01081040 latime 60 mm: 01081060 latime 80 mm: 01081080
	**Cleste cu arc de faltuit - drept** - manere ranforsate si acoperite cu PVC - falci nichelate, rezistente la rugina - ideal pentru indoituri perfecte - cleste cu autodeschidere - material: otel-carbon	adancime / latime: 31.8 mm / 83 mm: S2 50.8 mm / 127 mm: S5 31.8 mm / 152 mm: S6 50.8 mm / 229 mm: S9
	**Cleste cu arc de faltuit - 45 grade** - manere ranforsate si acoperite cu PVC, falci nichelate, rezistente la rugina - ideal pentru indoituri perfecte, cleste cu autodeschidere - material: otel-carbon - adancime 31.8 mm - latimea faclilor: 83 mm	S3

Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Cl



Cleste de sertizat



Cleste de sertizat





Cleste pentru ancore metalice





Cleste profesional pentru ancore metalice



Cleste rabitz



Cleste pentru cuie

Cleste pentru cuie cu maner din cauciuc si cleste pentr



Cleste taietor



Patent universal



Cleste varf ascutit

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CLESTI

		COD
	**Cleste varf ascutit indoit**	
		PT 40015
		PT 40016
	**Cleste fierar betonist**	
		PT 41381
		
		

Gpard
business quality

FOARFECI

		COD
	**Foarfeca tabla - dreapta** - otel inoxidabil - HRC 60-62 - dreapta - greutate: 400 g - lungime: 250 mm  	dreapta 01212250
	**Foarfeca tabla pelican** - manere acoperite cu PVC - HRC 54-56	stanga 01231300 dreapta 01230350
	**Foarfeca tabla** - manere acoperite cu PVC - HRC 54-56	stanga 01251260 dreapta 01250260
	**Cleste decupat profile** - folosit la decuparea rapida si usoara a profilelor - grosimea maxima a metalului: 6 mm	00370000
	**Foarfeca de colt** - capul inclinat la 90 de grade - maner din copolimeri - adecvat pentru lucru in spatii inchise sau greu accesibile - lungime 200 mm	stanga 01297200 dreapta 01296200
	**Set foarfece tabla (stanga, dreapta, inainte)** - maner cu autodeschidere - lame zimtate - grosimea maxima a metalului: 1.2 mm 	set 118.0050
	**Foarfeca de tabla** - folosit pentru taieri drepte si usor curbate, in orice directie - grosimea maxima a metalului: 1.5 mm	dreapta Av1 stanga Av2 inainte Av3

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

FOARFECI

		COD
	**Adaptor foarfec electric**	
		TSHD
	rezerva cutit	TSHDR



CUTTER SAMURAI

SENSEI & MASTER

LAME CUTTER



50% mai ascuțit cu lamă triplu stratificată



Suportul metalic al lamei este întărit şi determină o rezistență mecanică cu 30% mai mare.

Mâner cu design ergonomic pentru control şi confort maxim



Poziționarea lamei cu autoblocare



Fixarea compactă a lamei în carcasă determină o taiere de înaltă precizie.



Lamă fixată cu precizie de butonul cu autoblocare rezistent la peste **40**Kg

Vizualizare după 1000 de utilizări



Duritate	≥HRC65	≥HRC62	≥HRC60
Precizie	≤35N	≥40N	≤50N



Gpard
business quality

PAGINĂ
ÎN LUCRU

CU

Cutter Samurai Krom



Cutter metalic cu dimensiunea de 18x100x0.5mm,are un sistem
autoblocare, maner cu design ergonomic pentru control si confort ma
5 rezerve la blister gratuite. 50% mai ascutit, cu trei muchii de taiere.
Incarcare automate a lamei.

Cutter Samurai Maxima



Cutter metalic cu dimensiunea de 18x100x0.5mm,are un sistem
autoblocare, maner cu design ergonomic pentru control si confort max
5 rezerve la blister gratuite. 50% mai ascutit, cu trei muchii de taiere.
Incarcare automate a lamei.

Cutter Samurai SENSEI 25mm



Cutter metalic cu dimensiunea de 25x100x0.5mm,are un sistem d
autoblocare, maner cu design ergonomic pentru control si confort maxi
5 rezerve la blister gratuite. 50% mai ascutit, cu trei muchii de taiere.
Incarcare automate a lamei.

Cutter Samurai SENSEI cu manta de cauciuc





Cutter metalic cu dimensiunea de 18x100x0.5mm. Detine
un suport metalic al lamei este intarit si determina o rezistenta
mecanica cu 30%.Fixarea compacta a lamei in carcasa
determina o taiere de inalta precizie.Manerul are un design
ergonomic pentru control si confort maxim. Lama fixata cu precizie d
butonul cu autoblocare rezistent la peste 40kg.

Cutter Samurai MASTER





Cutter metalic cu dimensiunea de 18x100x0.5mm. Detine
un suport metalic al lamei este intarit si determina o rezistenta
mecanica cu 30%.Fixarea compacta a lamei in carcasa
determina o taiere de inalta precizie.Manerul are un design
ergonomic pentru control si confort maxim. Lama fixata cu precizie d
butonul cu autoblocare rezistent la peste 40kg. 2 rezerve gratuit.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CUT



Cutter pentru colț cu lame trapezoidale 10bucati/set

MADE IN GERMANY



Rezerva cutter cu lama 18x100x0.5mm

MADE IN GERMANY



Rezerva cutter Samurai STEEL



Rezerva cutter Samurai POWER



CIOCANE
CAPSATOAF
CAPSE CUI









Gpard
business quality

CIOCANE

				COD
	**Ciocan tinichigerie** - PVC dur - drept 	550 g	145x75 mm	01678145
		600 g	155x85 mm	01678155
	**Ciocan de cauciuc** - diametrul de 65 mm - o latura plana, pentru lovire - o latura bombata - conform DIN 5128	300 g		01670000
	**Ciocan dulgher cu magnet** - ciocan de dulgherie, monocomponent din otel jorjat - cu magnet - capul ciocanului conform DIN 7239 - 700 grame	maner neopren		00114001
		maner piele		00114000
	**Ciocan dulgher cu ghiara** - ciocan de dulgherie, monocomponent din otel jorjat - maner bicomponent - cu magnet	700 g		00370000
	**Ciocan dulgher** - coada de fibra - 500 grame	500 g		FI37913
	**Ciocan dulgher** - ciocan pentru dulgherie fabricat din otel tratat terminc - coada din metal si maner din cauciuc - 600 grame	600 g		PT 37914
	**Ciocan tinichigerie** - PVC dur - ascutit - greutate 550 grame - dimensiuni 85x40x150 mm 	85x40x150 mm		Av3
	**Ciocan dulgher cu magnet** - ciocan de dulgherie, monocomponent din otel forjat - maner bicomponent - cu magnet	500 g		00114002

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAPS



Capsator manual clasic

Design ergonomic cu o constructie rezistenta, 100%metalica, detine
de blocare sigura a manerului. Aplicatii: textile, piele, plase, panze, di
Capse folosite: **KI808, KL 810, KI1110cnk, PF06.**



Capsator manual

Capsator clasic pentru capse R13(manual), capse 6-8-10mm, cod ca



Capsator tip ciocan

Design ergonomic cu o constructie rezistenta, 100%metalica. Aplicat
membrane, ambalari. Capsator tip ciocan pentru capse A11(manual),
Cod capse: **PF06/KL 1110cnk**



Capsator tip ciocan

Capsator tip ciocan puternic pentru capse cu dispozitiv de avertizar
A11(manual) capse 6-8-10-12mm. Cod capse: PF06/KL 1110 cnk



Pistol pneumatic

Pistol pneumatic-profesional pentru cuie fara cap dimensiuni cuprins
Cod cuie fara cap: SKN



Pistol pneumatic

Pistol pneumatic-profesional industrial se folosesc cuie fara cap cu di
15-50mm. Cod cuie fara cap SKN.



Capsator pneumatic

Capsator pneumatic profesional - industrial pentru capse cu dimensi
Cod capse: KL 804; KL 805; KL 806; KL 808; KL 810; KL 812; KL 814.



Capsator pneumatic

Capsator pneumatic profesional - industrial pentru capse cu dimensiu
Cod capse: KL 515; KL 520; KL 525; KL 530; KL 535; KL 540.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAPS



Capse ZINCATE pentru capsatoare: CMC 11/ HT-11

Capse 10mm T50/A - 11 3/8, /7- A11038 (5000buc/cutie)
Capse 6mm PF 06 (5000buc/cutie)



Capse ZINCATE pentru capsatoare: G23/1(ST-19)

Capse 6mm VZ 06 (5000buc/cutie)



Capse GALVANIZATE pentru capsatoare PN 814 s

Capse 4mm, KL 804CNK (10000buc/cutie)
Capse 5mm, KL 805CNK (10000buc/cutie)
Capse 6mm, KL 806CNK (10000buc/cutie)
Capse 8mm, KL 808CNK (10000buc/cutie)
Capse 10mm, KL 810CNK (10000buc/cutie)
Capse 12mm, KL 812CNK (10000buc/cutie)
Capse 14mm, KL 814CNK (10000buc/cutie)



Capse Inox, Material 1.4301 pentru capsator PN 814 s

Capse 10mm, KL 810C inox (8000buc/cutie)
Capse 14mm, KL 814C inox (5000buc/cutie)



Capse GALVANIZATE + ADEZIV - pentru capsatoar pi

Capse 15mm, KL 515CNK (5000buc/cutie)
Capse 20mm, KL 520CNK (5000buc/cutie)
Capse 25mm, KL 525CNK (5000buc/cutie)
Capse 30mm, KL 530CNK DIN 18 182-B-30 (5000buc/cutie)
Capse 35mm, KL 535CNK DIN 18 182-B-35 (5000buc/cutie)
Capse 40mm, KL 540CNK DIN 18 182-B-40 (5000buc/cutie)



Cuie Zincate fara cap SKN pentru pistoale pneumatice

Ø1,2x16mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x19mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x25mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x29mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x32mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x35mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x41mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x45mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x50mm (5000buc/cutie)

Cuie Inox WNR 1.4301 fara cap SKN pentru pistoale pneuma

Ø1,2x25mm (5000buc/cutie)
Ø1,2x35mm (5000buc/cutie)



Precizie ridicată
şi bună rezistență
la uzură





High level & precision

Gpard

business quality

RL



Ruleta Gpard

Lungime 3m si latime 16mm

	3mx



Rulete Gpard

Ruleta cu protectie antisoc cu lungime 10m si latime 25mm.
Ruleta cu protectie antisoc cu lungime 8m si latime 25mm.
Ruleta cu protectie antisoc cu lungime 5m si latime 19mm.
Ruleta cu protectie antisoc cu lungime 3m si latime 19mm.

	10mx2
	8mx25
	5mx19
	3mx19



Rulete Gpard magnetice

Ruleta magnetica cu protectie antisoc cu lungime 10m si latime 2
Ruleta magnetica cu protectie antisoc cu lungime 8m si latime 25
Ruleta magnetica cu protectie antisoc cu lungime 5m si latime 19
Ruleta magnetica cu protectie antisoc cu lungime 3m si latime 19

	10mx2
	8mx25
	5mx19
	3mx19



Comparație după 200 de utilizări







Suprafața lamei testată la uzură	
Material testat: 20#	
Filmul de protectie a suprafetei lamei Gpard ⩾20kg	
Filmul de protectie a suprafetei lamei clasice <8kg	După 500 de utilizări, comparație între lama Gpard cu alte lame clasice

Latimea lamei	Păstrarea nivelului 0,115mm	Păstrarea nivelului 0,135mm	Pastrarea verticalitatii 0,115mm	Pastrarea verticalitatii 0,135mm
13mm	1.3m	1.5m	1.6m	1.9m
16mm	1.6m	1.8m	1.9m	2.3m
16mm magnetica	1.55m	1.7m	1.8m	2.1m
19mm	1.8m	2.0m	2.2m	2.8m
19mm magnetica	1.7m	1.9m	2.1m	2.6m
25mm	2.3m	2.4m	3.1m	3.7m
25mm magnetica	2.2m	2.3m	3.0m	3.5m



Gpard

business quality

KOME

The measuring tape



Ruleta protectie antisoc 5/8/10m





5mx1

8mx2

10mx2



RULETA

5mx1



RULETA

5mx1



RULETA EcoChrom 5m

5mx1



RULETA ECO 3m

3mx1





RULETA MAGNETICA 5m



5mx19









Gpard
business quality

EAGLE
High level & precision



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

EAGLE
High level & precision



Cumpana PA11Z



	COD
30cm	10031
40cm	10041
50cm	10051
60cm	10060
80cm	10081
100cm	100101
120cm	100121
150cm	100151



Cumpana PA11S

Material: din aluminiu, inaltime 50mm si grosime 20.

150cm	10150



Nivela gradient (in panta) Jm50

Structura masiva din aluminiu usor, cadran marcat cu grade, procentaje si raport de proportii simple, bula antisoc in structura antisoc protejata impotriva inghetului, vopsita cu vopse epoxidica, ambalat intr-o cutie de lemn.

1-42-262



Cumpana PA 11



30cm	10033
40cm	10043
50cm	10053
60cm	10063
80cm	10083
100cm	10103
120cm	10123
150cm	10153
200cm	10203



Cumpana P M11



30cm	10034
40cm	10044
50cm	10054
60cm	10064
80cm	10084
100cm	10104
120cm	10124
150cm	10154
200cm	10204



Cumpana PMG11

Cumpene magnetice



40cm	83040
50cm	83050
60cm	83060
80cm	83080
100cm	83100
120cm	83120
150cm	83150



Dreptar L Mn



150cm	20151
200cm	20201
250cm	20251
300cm	20301
400cm	20401



Nivela pentru stalpi

Se foloseste pentru stalpi de metal si la exterior. Utila pentru reducerea riscului de rupere la folosire sau transfer. Este usor de depozitat si portabila. Ideala pentru depozitareasuruburilor, cuielor sau a creioanelor. Are magneti, caseta si fiole incorporate.



ST 0-47-720

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

EAGLE
High level & precision

		COD
	**Dreptar LM 01n**	
	 100cm	26103
	150cm	26153
	200cm	26203
	250cm	26253
	300cm	26303
	400cm	26401
	LM 11n 250cm	22251
	**Dreptar LTT**	
	 100cm	30101
	150cm	30151
	200cm	30201
	250cm	30251
	**Dreptar LTH**	
	 150cm	40151
	200cm	40201
	250cm	40251
	**Dreptar LTU**	
	 150cm	34151
	200cm	34201
	250cm	34251
	**Dreptar trapezic**	
	150cm	23150
	200cm	23180
	300cm	23200
	**Dreptar cu 2 manere si 2 bule**	
	 100cm	23070
	150cm	23075
	200cm	23090
	250cm	23105
	300cm	23110
	**Echer KB**	
	50x30cm	50050
	60x40cm	50060
	80x50cm	50080
	100x50cm	50100
	**Echer KBS**	
	80x50cm	51080
	100x50cm	51100
	**Echer KBSK**	
	60x40cm	52061
	80x50cm	52081
	100x50cm	52121

KLAM



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

K

KLAMP DISTANTIER REGLABIL



COD	MOD			Kg	
30010	Puntal 1	100 cm	60 cm	1,36	5
30011	Puntal 2	170 cm	95 cm	1,81	
30012	Puntal 3	290 cm	155 cm	2,61	

KLAMP PRESA PENTRU COLTURI



COD	MOD	Ancho width	Largo Length	Kg	
24002	A	1,2 cm	500 cm	1,29	1
24003	B	2 cm	650 cm	2,09	
24004	C	2,5 cm	800 cm	2,71	

MENGHINA KLAMP MANER REGLABIL



COD				Kg	
60020	20 cm	12 cm	10 cm	2,12	5
60030	30 cm	12 cm	10 cm	2,34	
60040	40 cm	12 cm	10 cm	2,56	
60050	50 cm	12 cm	10 cm	3,00	
60060	60 cm	12 cm	10 cm	2,78	
60080	80 cm	12 cm	10 cm	3,44	3
60100	100 cm	12 cm	10 cm	3,88	
60120	120 cm	12 cm	10 cm	4,32	
60140	140 cm	12 cm	10 cm	4,76	
60150	150 cm	12 cm	10 cm	4,98	

MENGHINA KLAMP 900N



COD				Kg	
01012	12 cm	7 cm	5,7 cm	0,42	10
01015	15 cm	7 cm	5,7 cm	0,45	
01020	20 cm	7 cm	5,7 cm	0,50	
01025	25 cm	7 cm	5,7 cm	0,55	
01030	30 cm	7 cm	5,7 cm	0,60	

Llanta / bar 18 mm x 7 mm

Fuerza Máxima / Maximum pressure 4000 N

MENGHINA KLAMP B



COD		
25020	20 cm	11
25030	30 cm	11
25040	40 cm	11
25060	60 cm	11
25070	70 cm	11
25080	80 cm	11
25100	100 cm	11
25120	120 cm	11
25150	20 cm	15
25200	20 cm	20

Llanta

KLAMP MENGHINA RA



COD	
52615	15 cm
52630	30 cm
52645	45 cm
52660	60 cm
52690	90 cm
52625	125 cm

Fuerza Máxi
Maximum pressu

Gpard
business quality

universal dekor
line is line always line



Gpard
business quality

CAMELEON
quality tools

		COD
	**Pensule**	
	Pensula 25mm(~1') maner plastic	131425
	Pensula 40mm(~1.5') maner plastic	131440
	Pensula 50mm(~2') maner plastic	131450
	Pensula 60mm(~2.5') maner plastic	131460
	Pensula 75mm(~3'') maner plastic	131475
	Pensula 100mm(~4') maner plastic	1314100
	**Pensule**	
	Pensula 50mm (~2') maner lemn 60%filament si 40%par alb pur rezistent la exfoliere	997650
	Pensula 75 mm (~2.5') maner lemn 60%filament si 40% par alb pur, rezistenta la exfoliere	997675
	**Pensule**	
	Pensula 100mm(~4') 50%filament si 50%par alb - maner ergonomic rezistent la exfoliere	5004100
	**Pensula**	
	Pensula 100% din par natural(cal, etc), maner lemn nevopsit rezistent la exfoliere 50mm (~2') calitate superioara.	39750
	Pensula 100% din par natural(cal, etc), maner lemn nevopsit rezistent la exfoliere 75mm(~2') Eco	39775
	**Bidinea**	
		0239-870018
	**Bidinea ingusta**	
		0240-826014
	**Bidinea ovalizata**	
	Bidinea ovalizata cu fir sintetic.	CM 90-880012



Gpard
business quality

CAMELEON
quality tools

		COD
	**Pensula rotunda** Dimensiune diametru si lungime fir :2x39; 4x39; 6x41; 8x45; 10x45; 12x47;14x47;16x51	CM 10-003902
	**Pensula ingusta curba** Pensula ingusta curba cu fir natural.Dimensiune latime pensula: 10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm.	CM 50-670010
	**Pensula calorifer** Pensula pentru calorifer cu fir natural si maner din lemn. Dimensiune latime pensula: 25.4mmx41; 38mmx43; 50.8mmx47; 63.5mmx51; 76.19mmx51	CM 20-704110
	**Pensula rotunda** Pensula rotunda cu fir natural si polister, special pentru vopsele acrilice (ecologice). Dimensiune diametru si lungime fir :2x39; 4x41; 6x47; 8x47; 10x47; 12x52.	CM 14-103802
	**Pensula lata** Pensula lata cu fir natural cu maner din PVC rosu. Dimensiune pensula: 25.4mmx44; 38mmx44; 50.8mmx44; 63.5mmx51; 76.19mmx51; 76.19mmx51.	CM 00-324410
	**Pensula lata** Pensula lata cu fir natural cu maner din PVC galben.Dimensiune pensula: 20mmx40; 30mmx40; 40mmx40; 50mmx40; 60mmx43; 70mmx48; 80mmx48.	CM 00-374020
	**Pensula lata** Pensula lata cu fir poliester calitate suprioara, cu maner ergonomic, special pentru vopsele acrilice. Dimensiune pensula: 25mmx51; 40mmx51; 50mmx58; 60mmx58; 80mmx65	CM 04-475125
	**Pensula lata** Pensula lata cu grosime de 12mm, cu fir natural negru, calitate superioara(tripla tratare a firului) top fir 90%,maner din lemn nelacuit.Dimensiuni: 30mmx51; 40mmx57; 50mmx57; 60mmx64; 70mmx64; 100mmx70.	CM 00-505130
	**Pensula lata** Pensula lata cu grosime de 9mm, fir natural, calitate superioara, top fir 80% cu maner din lemn. Dimensiune 30mmx44; 40mmx51; 50mmx51; 60mmx57; 80mmx64.	CM 00-524530
	**Pensula lata** Pensula lata cu fir natural si cu maner din lemn.Dimensiune pensula: 25.4mmx44; 38mmx44; 50.8mmx44; 63.5mmx51; 76.19mmx51; 76.19mmx51.	CM 00-334310

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAMELEON
quality tools

		COD
	Rola trafalet 23cm	10304023
	Maner trafalet 23cm pentru 10304023	6516H
	Rola trafalet multicolor 10cm/6mm	10151510
	Maner trafalet 10cm pentru 10151510	140110625
	Rola trafalet acril 25cm/8mm pentru 10444825	10444825
	Maner trafalet pvc 25cm, 8mm pentru 10444825	680H







Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAMELEON
quality tools

		COD
	**Trafalet si rola pentru sapa** Inaltime tepi 13mm	CM35-8018 CM35-8025
	**Trafalet si rola efect piele zdrentuita**	CM70-044818
	**Trafalet si rola efect piele**	CM70-024818
	**Trafalet burete** Structura grosiera.	CM30-788018
	**Set**	CM89-220000
	**Trafalet si role** Role din burete superfin	CM24-003510
	**Prelungitor telescopic** Prelungitor profesional din aluminiu.	CM49-271500 CM49-272000 CM49-273000

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAMELEON
quality tools

		COD
	**Trafalet si rola** Cu fir poliacril de 18mm, grosime strat aplicator, ideal pentru fatade. Dimensiuni de 18cm si 25cm	CM01-106818 CM01-106825
	**Trafalet si rola** Cu fir poliamida de 22mm, calitate superioara, rezistent la solutii agresive. Dimensiuni de 18cm si 25cm	CM11-464818 CM11-464825
	**Trafalet si rola** Cu fir poliacril 18mm,calitate superioara. Dimensiuni de 18cm si 25cm	CM11-224818 CM11-224825
	**Trafalet si rola** Cu fir poliacril 18mm. Dimensiuni de 18cm si 25cm	CM11-104818 CM11-104825
	**Trafalet si rola** Cu fir poliesterl 18mm pentru lucrari simple de interior. Dimensiuni de 18cm si 25cm	CM11-544818 CM11-544825
	**Trafalet si rola** Cu fir velur 4mm, pentru toate tipurile de vopsele, rezistent la solventi. Dimensiuni de 40cm.	CM11-384838
	**Trafalet si rola pentru colturi** Cu fir poliacril	CM33-521000

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAMELEON
quality tools

		COD
	**Set**	
		CM 80-120000
	**Gratar trafalet**	
	Dimensiuni gratar 18x21cm; 26x24cm; 31x26cm.	CM 45462118
		CM 45462525
		CM 45462729
	**Tava trafalet PVC**	
	Dimensiuni gratar 12x19cm; 14x30cm; 22x27cm; 24x32cm; 31x35cm.	CM 46841219
		CM 46841430
		CM 46842227
		CM 46842432
		CM 46843135

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal dekor
line is line always line

					COD
	**Spaclu cu maner din lemn**				
	60	70	205	otel	001
	80	70	205	otel	002
	90	75	210	otel	003
	100	80	210	otel	004
	110	80	210	otel	005
	120	80	215	otel	006
	140	80	215	otel	008
	60	70	205	inox	012
	80	70	205	inox	013
	100	80	210	inox	015
	110	80	210	inox	016
	**Spaclu profesional cu maner din plastic**				
	50	100	230	otel	021
	60	100	230	otel	022
	80	100	230	otel	023
	90	100	230	otel	024
	100	100	235	otel	025
	110	100	235	otel	026
	120	100	235	otel	027
	140	100	235	otel	028
	50	100	230	inox	030
	100	100	235	inox	034
	110	100	235	inox	035
	120	100	235	inox	036
	140	100	235	inox	037
	**Spatula pentru curatare cu maner din plastic**				
	65	90	220	otel	255
	**Spaclu zugrav maner plastic**				
	180	180	-	otel	502
	**Spaclu zugrav maner lemn**				
	200	200	-	otel	057
	**Spaclu lat maner lemn**				
	220	100	-	otel	042
	170	100	-	inox	251
	**Mistrie pentru tencuit si zidit maner lemn**				
	180	100	-	otel	060
	200	108	-	otel	061
	220	113	-	otel	062
	240	118	-	otel	063
	260	125	-	otel	064
	200	108	-	inox	492
	**Mistrie pentru zidarie cu maner din plastic**				
	140	85	-	otel	368
	160	101	-	otel	369
	180	100	-	otel	370
	200	108	-	otel	371
	**Mistrie pentru tencuit si zidit maner lemn**				
	140	114	86	otel	065
	160	116	84	otel	066
	180	118	82	otel	067
	200	120	90	inox	499
	**Mistrie pentru zidarie cu maner din plastic**				
	140	114	86	otel	380
	160	116	84	otel	381
	180	118	82	otel	382

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal dekor
line is line always line

						COD
	**Mistrie ascutita pentru zidarie cu maner din plastic**					
		140	84	-	otel	286
	**Drisca pentru tencuit**					
		150	225	-	plastic cauciuc	077
	**Drisca pentru tencuit**					
		100	370	-	plastic cauciuc	078
	**Drisca din plastic pentru finisare**					
		130	280	-	plastic	088
	**Drisca de burete**					
		160	300	-	plastic burete	180
	**Drisca pentru nivelat pardoseli**					
		95	550	-	otel	075
	**Gletiera zimtata cu maner din plastic**					
		120	400	6x6	otel	422
		120	500	8x8	inox	235
	**Gletiera zimtata cu maner din plastic**					
		120	300	4x4	otel	400
		120	300	8x8	otel	128
		120	300	10x10	otel	404
		120	300	8X8	inox	165
		120	300	10x10	inox	405
	**Gletiera zimtata cu maner din lemn**					
		120	300	8x8	otel	261
		120	500	10x10	otel	464
	**Gletiera zimtata cu maner din aluminiu**					
		120	300	8x8	otel	514
		120	300	10x10	otel	516
	**Gletiera zimtata cu maner din aluminiu**					
		120	300	v	otel	520
		120	300	v	otel	521
	**Gletiera zimtata cu maner din plastic**					
		120	300	v	otel	125
		120	300	v	otel	325
		120	300	v	otel	220
		120	400	v	otel	222
	**Gletiera zimtata cu maner din plastic**					
		120	300	v	inox	221
	**Gletiera pentru marmura cu maner din plastic**					
		120	500	-	otel	486
		120	300	-	inox	483

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal dekor
line is line always line

						COD
	**Spatula pentru finisat si curatat**					
		180	45	200	plastic lemn	133
	**Genunchiere poliuretan**					
		140	161	-	-	317
	**Ciocan cauciuc**					
		92	149	-	400g	326
		101	272	-	500g	327
		102	291	-	600g	328
	**Drisca pentru finisat rosturi**					
		115	280	-	plastic	190
		115	385	-	plastic	192
	**Lada curatat scule**					
						579
	**Gletiera pentru gips cu maner moale din cauciuc**					
		120	300	-	otel	210
		120	400	-	otel	212
		120	500	-	otel	214
		120	500	-	inox	215
	**Gletiera pentru gips cu maner moale din cauciuc**					
		120	300	-	otel	091
		120	350	-	otel	093
		120	300	-	inox	092
		120	350	-	inox	094
	**Gletiera pentru gips cu maner moale din aluminiu**					
		120	300	-	otel	530
		120	300	-	inox	531
		120	350	-	inox	533
	**Gletiera pentru gips cu maner din lemn**					
		120	500	-	otel	099
	**Spaclu colt exterior**					
		100	120	-	inox	102
	**Spaclu colt interior**					
		100	120	-	inox	101
	**Spatula din otel cu maner din lemn curbat**					
		200	45	230	otel	045
		250	45	230	otel	046
		500	45	230	otel	049
		600	45	230	otel	050
	**Spatula din otel cu maner din lemn curbat**					
		400	45	230	inox	148
	**Spatula din inox cu maner curbat moale din cauciuc**					
		600	45	220	inox	350

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

universal dekor
line is line always line

						COD
	**Drisca din burete cauciucat cu maner din plastic**					
		138	280	18	-	085
		165	240	18	-	086
	**Drisca din burete cauciucat cu maner din lemn**					
		135	215	18	-	187
	**Drisca Venetia**					
	**Rascheta metalica**					
		460	90	19	-	111
	**Gletiera zimtata cu maner moale din cauciuc cu baza de aluminiu**					
		120	300	-	inox	518
	**Gletiera cu capete curbe si maner din aluminiu**					
		120	450	-	otel	265
	**Gletiera Marley cu maner din plastic**					
		120	300	-	otel	131
	**Spaclu silicon**					
						5260
	**Spaclu silicon**					
						5261
	**Spaclu silicon**					
						5262
	**Plasa ciur**					
						2.1x2.1x0.3
						3.2x3.2x0.45
						4.2x4.2x0.6

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

MIXERE

		COD
	**Mixer cu prindere normala**	
		PT 09006
		PT 09046
	**Mixer cu prindere normala**	
		PT 09005
		PT 09006
	**Mixer cu prindere normala**	
		PT 09029
		PT 09030
	**Mixer cu prindere normala**	
		PT 09060
		PT 09080
		PT 09090
	**Mixer cu prindere SDS zincat**	
		PT 26025
	**Mixer cu filet M14**	
		PT 0860
		PT 83011

GIRAFF

tehnic too



Gpard
business quality

GIRAFFE
sealant & foam

		COD
	**Silicon Giraffe tehnic &dach transparent** Recomandat pentru constructii metalice, jgheaburi, este izolant pentru acoperis, utilizabil atat in interior cat si in exterior, etansant pentru rosturi si crapaturi. Rezistent de la -20°C pana la +100°C este 100%rezistent la UV.	
	**Giraffe manual** Recomandat pentru montaj si izolatii termice si fonice profesionale in constructii si aplicatii casnice. Aplicatie manuala. Temperatura de rezistenta dupa intarire -40°C.....+90°C	
	**Giraffe pistol** Recomandat pentru montaj si izolatii termice si fonice profesionale in constructii si aplicatii casnice. Aplicatie cu pistolul. Temperatura de rezistenta dupa intarire -40°C.....+90°C	
	**Mamut glue hightack white Zwaluw** Adeziv cu fixare rapida si aderenta puternica. Este destinat atat pentru interior cat si pentru exterior, in constructii, industrie, auto si utilizari casnice. Aplicabil pe placi, panori, plinte, profile din beton, marmura, granit, ceramica, lemn, metal, PVC dur, sticla, beton, zidarie, caramida, BCA, otel, aluminiu, cupru etc	
	**Adeziv poliuretan maxi Cameleon** Adeziv pentru polistiren aplicabil cu pistolul. Adera excelent pe polistiren, beton, BCA , caramida mortar, bitum, lemn, placi aglomerate tip OBS, gips-carton si metal.	
	**Silicon Universal alb** Recomandat pentru izolarea imbinarilor/rosturilor din constructii, in jurul ramelor de usi si ferestre, in gospodarie, industrie caroserii, containere, rulote etc.	
	**Silicon Sanitar Giraffe** Recomandat pentru izolarea imbinarilor rosturilor cu miscare, dintre obiecte sanitare: chiuvete, cazi de baie, cabine de dus si pereti /pardoseli din faianta, gresie etc., in spatii cu umiditate persistenta.	
	**Silicon montaj fix** Recomandat pentru montarea prin lipire a diferitelor placi si profile, la interior si exterior. Utilizat pentru plinte, glafuri, lambriuri, tavane false si profile din lemn, PVC, piatra naturala si placi ceramice pe lemn, zidarie, beton, tencuiala.	
	**Silicon Mirror fix** Recomandat pentru montarea prin lipire a oglinzilor de maximum 6mm grosime, pe diverse suprafete: lemn, beton, tencuiala, placi de gips-carton, placi ceramice, otel, aluminiu si suprafete vopsite, sticla, plastic.	
	**Tixoplast** Izolant si adeziv pentru acoperiri bituminoase, pentru imbinarea si izolarea rosturilor la acoperisuri, cupole, cosuri de fum, canale, colectoare etc. Adera pe bitum, piatra, beton, tencuiala, metal chiar si pe suprafete umede.	
	**Silicon Aqua** Adeziv si etansant pentru constructii din sticla, acvarii, terarii, vitralii etc.	

Gpard
business quality

GIRAFFE
sealant & foam

		COD
	**Silicon Fire 1200°C** Silicon izolant pentru metal si caramida, rezistenta la foc. Etanseaza rosturi si fisuri fara miscare din constructii supuse la temperaturi inalte: sobe, cuptoare, calorifere, gratare, cahle, la izolarea elementelor aflate in contact direct cu focul.	
	**Silicon No** Silicon sanitar neutral special pentru aplicatii in camerele unde exista umiditate persistenta: baie, bucatarie, dusuri, camere frigorifice pe suprafete netede. Rezistent la UV si la temperaturi intre -40°C....150°C	
	**Silicon Acryl alb** Recomandat pentru izolarea rosturilor/crapaturilor din pereti, lemn, zidarie, in spatii uscate, la imbinari intre pereti, tavane, panouri gips-carton, sau pereti despartitori, la izolarea imbinarilor cu grad redus de miscare, in jurul ramelor de usi si ferestre	
	**Silicon Decorators Adhesive** Este un adeziv fara solventi bazat pe emulsie acrilica, recomandat pentru lipirea placilor, panourilor si ornamentelor din polistiren si spuma poliuretanica pe suprafete poroase. Aderenta buna pe beton, caramida, tencuiala, gips-carton si lemn.	
	**Snake sigilant hidroizolant** Este un silicon pentru sigilarea/etansarea secundara la realizarea geamurilor termoizolante unde se foloseste metoda '' dublei bariere''. Rezistenta excelenta la UV.	
	**Poliflex fatade gri** Etansant pentru imbinari si spatii intre placile de beton, caramidasau zidarie si la pereti cortina. Adera pe beton, caramida, lemn vopsit, sticla, aluminiu, otel, plastic, PVC etc.	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

GIRAFFE
tehnic tools

		COD
	**PISTOL SILICON gama STANDARD** Pistol silicon pentru cartus de 310ml.	8A0908
	**PISTOL SILICON gama STANDARD** Pistol silicon pentru cartus de 310ml.	8A0908-2
	**PISTOL SILICON gama STANDARD** Pistol silicon pentru cartus de 310ml.	8A0912
	**PISTOL SILICON gama STANDARD** Pistol silicon pentru cartus de 310ml.	114
	**PISTOL SILICON gama STANDARD** Pistol silicon pentru cartus de 310ml.	8A0905-L
	**PISTOL SILICON gama STANDARD**	8A0905-G
	**PISTOL SILICON gama STANDARD** Pistol silicon pentru cartus de 310ml.	8A0905-W
	**PISTOL SPUMA gama STANDARD**	087

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

GIRAFFE
tehnic tools

	Gama GOLD	COD
	**PISTOL fiola chimica**	
		12
	**PISTOL SILICON**	
	Pistol pentru cartus silicon de 310ml.	
		F3
	**PISTOL SPUMA**	
		
		091
	**PISTOL SPUMA**	
		028
	**PISTOL SPUMA**	
		005
	**PISTOL SILICON(teocol)**	
		F019-I
	**PISTOL SILICON(teocol)**	
	Pistol pentru baton silicon de 600ml.	
		8A0906-G

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

GIRAFFE
tehnic tools

		COD
	**PISTOL SILICON**	
	Pistol pentru cartus silicon de 310ml.	110-C
	**PISTOL SILICON**	8A0909
	**PISTOL SILICON**	8A0909-D
	**PISTOL SPUMA**	038
	**PISTOL SILICON(teocol)**	
	Pistol pentru baton silicon de 380ml.	8A0906
		8A0906-15
	**PISTOALE ELECTRICE CU ACUMULATORI**	
	Pistoale cu cartuse cu acumulator, ideal pentru cartuse de lipire pe baza de silicon sau acrilice; mecanism fara scurgeri.	600ml 515.3580
		310ml 515.3570
		400ml 515.3575
		380ml 515.3565


UNIVER
TAP

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

UNIVERSAL TAPE

			COD
	**Banda autoadeziva gips carton**		
	Banda se utilizeaza la umplerea rosturilor dintre placile de gips carton, la structuri usoare de incarcari normale. Se lipeste uscat pe placi dupa care glet. Folosirea lor va impiedica aparitia microfisurilor.	50mmx20m	
		50mmx45m	
		50mmx90m	
		50mmx150m	
	**Banda din hartie gips carton**		
	Banda este recomandata in mod special pentru sistemele de gips -carton fara specificatii la foc are aceeasi comportare cu cartonul placii din gips-carton; mod de utilizare: se aplica material de umplere, se monteaza banda apoi aceasta se inglobeaza in material.	50mmx150m	
	**Banda din hartie cu aluminiu gips carton**		
	Banda se foloseste pentru protectia muchiilor si colturilor.	50mmx30m	
	**Banda fibra gips**		
	Impaslitura din fibra de sticla; recomandata pentru sistemele de gips-carton cu protectie la foc; mod de utilizare: se aplica material de umplere, se monteaza banda apoi aceasta se inglobeaza in material.	10mmx25m	
		5mmx25m	
	**Banda adeziva de separatie**		
	Banda din hartie este de calitate superioara, nu lasa urme de adeziv pe zona aplicata. Se foloseste la protectia suprafetelor si la mascare in cazul vopsirii sau decorarii in constructii.	19mmx25m	
		25mmx25m	
		30mmx25m	
		38mmx25m	
		50mmx25m	
	**Banda butilica cu aluminiu Butil Band**		
	Banda se recomanda la lipirea tevilor izolate cu tabla de metal, tuburi de aerisire in sisteme de incalzire racire si ventilatie, ca bariera impotriva umiditatii si a difuziunii in domeniul suprateran ca banda de reparatii la acoperisuri, pentru etansarea rosturilor si imbinarilor la zidarie, beton si lemn	50mmx10m	
		75mmx10m	
		100mmx10m	
		150mmx10m	
		225mmx10m	
		300mmx10m	
		500mmx10m	
	**Banda butilica cu plumb - pentru horn**		
	Banda are urmatoarele aplicatii: izolarea imbinarilor la hornuri, pereti, fatade, si ferestre de mansarda. Rezistenta exceptionala la UV. Este autoadeziva in totalitate pentru montare rapida si manevrare usoara. Aplicarea este curata, simpla si de durata chiar si in locuri greu accesibile.		
	**Banda butilica cu plumb si tesatura - pentru coama**		
	Rola pentru coame si pazii, prevazuta cu fasii de plumb. Material adeziv este facut din butil. Este recomandata pentru invelitori cu tigle solzi, metalice standard, cu profilul inalt al tiglelor Material neinflamabil din tesatura cu fibra de sticla foarte rezistenta la UV.	150mmx500m	
		300mmx500m	
	**Crocodile etanch**		

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

UNIVERSAL TAPE

		COD
	**Banda adeziva din spuma impregnata, pre-compresata** Banda izolatoare elastica pentru izolari intre perete si rama ferestrei inlocuieste spuma poliuretanica. Adezivitate pe o parte	
	20x10mm	
	30x40mm	
	**Banda polietilenica autoadeziva** Banda are celule inchise, destinata izolarii spatiilor dintre elementele cu miscare si cele fixe de la usi si ferestre.Aderenta foarte buna pe suprafete neporoase.	
	**Banda adeziva din spuma impregnata, pre-compresata ignifugata** Banda este utilizata pentru etansarea impermeabila a imbinarilor si rosturilor in constructii supra si subterane, pentru etansarea interioara si exterioara a imbinarilor la ferestre, pentru sistemele de stripare. Rezistenta la ploaie.	
	10mmx11.5m	
	15mmx7.5m;11.5m	
	20mmx7.5m;11.5m	
	25mmx7.5m	
	**Banda adeziva din polipropilena metalizata cu aluminiu** Banda din polipropilena metalizata cu aluminiu in vid, rezistenta la rupere, acoperita cu adeziv poli-acrilic foarte rezistenta la forfecare ,aderenta puternica si rezistenta la caldura cu mare durabiliotate la caldura.	
	50mmx100m	
	75mmx100m	
	100mmx100m	
	**Banda adeziva din aluminiu** Banda adeziva din aluminiu pur cu adeziv poli-acrilic neiflamabi, aderenta puternica , foarte rezistent la forfecare si imbatranire. Utilizat la lipirea materialelor izolante din fibre minerale laminate cu aluminiu , etansarea tevilor si canalelor de aerisire pentru izolarea impotriva caldurii si frigului si pentru etansarea recipientelor si conductelor la sudarea sub sticla de protectie.	
	50mmx50m	
	70mmx50m	
	75mmx50m	
	100mmx50m	
	**Banda adeziva din poliester** Banda dublu adeziva care se utilizeaza pentru lipirea foliilor din polietilena, foliilor pentru constructii precum si a altor substraturi cu o tensiune superficiala scazuta pe suprafete netede. Rezistenta la temperaturi -40C° pana la +80°C	
	19mmx50m	
	25mmx50m	
	30mmx50m	
	38mmx50m	
	50mmx50m	
	75mmx50m	
	100mmx50m	
	**Banda dublu adeziva cu tesatura** Banda adeziva care se lipeste pe ambele parti, cu film de acrilat dispus pe rola, usor de utilizat. Substanta adeziva din acrilat pur are in permanenta caracteristici vasco-elastice, nu se usuca si nu devine fragila in timp. Utilizat la montarea plintelor covoarelor precum si pentru laminarea materialelor sub forma de membrane.	
	19mmx50m	
	25mmx50m	
	30mmx50m	
	38mmx50m	
	50mmx100m	
	75mmx100m	
	100mmx100m	
	**Banda Mamut Tape** Banda din tesatura de celofibra cu film din polietilena, rezistenta la rupere, cu adeziv din cauciuc natural agresiv si rezistenta mare la imbatranire. Se foloseste pentru izolarea si sigilarea tevilor si a conductelor de incalzire si aerisire.	
	48mmx50m	
	50mmx50m	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

UNIVERSAL TAPE

		COD
	**Banda adeziva de mascare** Banda din cauciuc natural, pliabila, cu aderenta mare si rezistenta buna la imbatranire. Datorita suportului cu striatii se poate rupe usor cu mana.	50mmx33m / 1001-50
	**Banda adeziva de mascare** Banda de protectie pentru constructii. Rezistenta la apa/ulei/raze UV. Banda se poate aplica manual pe suprafete din sticla, aluminiu, lemn , plastic. Se foloseste pentru izolarea sigilarea tevilor si a conductelor.Rezistenta la temperaturipana la +100°C	50mmx25m / 1205-50
	**Banda de semnalizare** Banda delimitare si semnalizare este o banda non adeziva folosita pentru marcarea si delimitarea temporara a obstacolelor sau a suprafetelor zonelor cu pericol de accidentare, pentru semnalizarea punctelor de acces si evacuare.	80mmx500m / 54-08/19-500-80
	**Banda izoler** Banda izoler din vinilin pentru multiple aplicatii electrice, sanitare. Rezistenta pana la 1250volti si temperaturi de pana la +80°C	19mmx10m / 8002
	**Snur teflon Loctite** Este un snur pentru filete de rezistenta moderata. Poate fi aplicat in siguranta pe fitingurile filetate din metal si plastic cu un diametru maxim de 4'', acolo unde sunt necesare reglari postasamblare. Este recomandat pentru apa calda(inclusiv apa potabila pana la 85°) si rece, precum si pentru gazul metan. Disponibil la 50m si 150m. Interval temperatura de lucru -55°-+130°C	32560-LT
	**Folie stretch** Folia strech utilizata pentru ambalare este rezistenta la gaurire si rupere, la lovituri si presiune este comoda in utilizare, asigura o protectie buna contra umezelii si prafului.	
	**Banda teflon** Banda teflon se utilizeaza pentru etansarea imbinarilor metalice filetate din instalatiile de apa.	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



Banda adeziva de mascare

Banda din cauciuc natural, pliabila, cu aderenta mare si rezistenta b
Datorita suportului cu striatii se poate rupe usor cu mana.

50m



Banda adeziva de mascare

Banda de protectie pentru constructii. Rezistenta la apa/ulei/raze
aplica manual pe suprafete din sticla, aluminiu, lemn , plastic. Se folose
sigilarea tevilor si a conductelor.Rezistenta la temperaturipana la +100

50mr



Banda de semnalizare

Banda delimitare si semnalizare este o banda non adeziva folosita
delimitarea temporara a obstacolelor sau a suprafetelor zonelor cu pe
pentru semnalizarea punctelor de acces si evacuare.

80m



Banda izoler

Banda izoler din vinilin pentru multiple aplicatii electrice, sanitare.
la 1250volti si temperaturi de pana la +80°C

19r



Snur teflon Loctite

Este un snur pentru filete de rezistenta moderata. Poate fi aplicat in
fitingurile filetate din metal si plastic cu un diametru maxim de 4", acolo
necesare reglari postasamblare. Este recomandat pentru apa calda(in
pana la 85°) si rece, precum si pentru gazul metan. Disponibil la 50m s

temperatura de lucru -55°-+130°C



Folie stretch

Folia strech utilizata pentru ambalare este rezistenta la gaurire si ru
presiune este comoda in utilizare, asigura o protectie buna contra ume



Banda teflon

Banda teflon se utilizeaza pentru etansarea imbinarilor metalice filet



Banda autoadeziva gips carton

Banda se utilizeaza la umplerea rosturilor dintre placile de gips
carton, la structuri usoare de incarcari normale. Se lipeste uscat pe
placi dupa care glet. Folosirea lor va impiedica aparitia microfisurilor.

5
5
5
5(



Banda din hartie gips carton

Banda este recomandata in mod special pentru sistemele de gips -ca
are aceeasi comportare cu cartonul placii din gips-carton; mod de utiliz
de umplere, se monteaza banda apoi aceasta se inglobeaza in materia

5(



Banda din hartie cu aluminiu gips carton

Banda se foloseste pentru protectia muchiilor si colturilor.

5

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



Banda din hartie cu otel gips carton

Banda se foloseste pentru protectia muchiilor si colturilor.



Banda fibra gips

Impaslitura din fibra de sticla; recomandata pentru sistemele de gips-
mod de utilizare: se aplica material de umplere, se monteaza banda ap
inglobeaza in material.



Banda adeziva de separatie

Banda din hartie este de calitate superioara, nu lasa urme de adeziv pe zona aplicata. Se foloseste la protectia suprafetelor si la mascare in cazul vopsirii sau decorarii in constructii.



Banda butilica cu aluminiu Butil Band

Banda se recomanda ca bariera impotriva umiditatii si a difuziunii in domeniul suprateran ca banda de reparatii la acoperisuri, pentru etansarea rosturilor si imbinarilor la zidarie, beton si lemn.



Banda butilica cu plumb - pentru horn

Banda are urmatoarele aplicatii: izolarea imbinarilor la hornuri, pereti mansarda. Rezistenta exceptionala la UV. Este autoadeziva in totalitate si manevrare usoara. Aplicarea este curata, simpla si de durata chiar si



Banda butilica cu plumb si tesatura - pentru coama

Rola pentru coame si pazii, prevazuta cu fasii de plumb. Material ac
Este recomandata pentru invelitori cu tigle solzi, metalice standard, cu
Material neinflamabil din tesatura cu fibra de sticla foarte rezistenta la



Crocodile etanch

Burete de etansare pentru coama si dolie, se foloseste la etansarea tigla metalica si accesorii.



Banda adeziva din spuma impregnata, pre-compres

Banda izolatoare elastica pentru izolari intre perete si rama feresti poliuretanica. Adezivitate pe o parte



Banda polietilenica autoadeziva

Banda are celule inchise, destinata izolarii spatiilor dintre elemente de la usi si ferestre.Aderenta foarte buna pe suprafete neporoase.

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



Banda adeziva din spuma impregnata, pre-comprese



Banda este utilizata pentru etansarea impermeabila a imbinarilor si rosturilor in constructii supra si subterane, pentru etansarea interioara si exterioara a imbinarilor la ferestre, pentru sistemele de stripare. Rezistenta la ploaie.

10
15mmx7
20mmx7
2

Banda adeziva din polipropilena metalizata cu alumi



Banda din polipropilena metalizata cu aluminiu in vid, rezistenta la rupere, acoperita cu adeziv poli-acrilic foarte rezistenta la forfecare ,aderenta puternica si rezistenta la caldura cu mare durabiliotate la caldura.

50r
75r
100r

Banda adeziva din aluminiu



Banda adeziva din aluminiu pur cu adeziv poli-acrilic neiflamabi, ade foarte rezistent la forfecare si imbatranire. Utilizat la lipirea materialelor laminate cu aluminiu , etansarea tevilor si canalelor de aerisire pentru izolarea impotriva caldurii si frigului si pentru etansarea recipientelor si conductelor la sudarea sub sticla de protectie.

5
7
7
10

Banda adeziva din poliester



Banda dublu adeziva care se utilizeaza pentru lipirea foliilor din polietilena, foliilor pentru constructii precum si a altor substraturi cu o tensiune superficiala scazuta pe suprafete netede. Rezistenta la temperaturi -40C° pana la +80°C

1
2
3
3
5
7
10

Banda dublu adeziva cu tesatura



Banda adeziva care se lipeste pe ambele parti, cu film de acrilat dispus pe rola, usor de utilizat. Substanta adeziva din acrilat pur are in permanenta caracteristici vasco-elastice, nu se usuca si nu devine fragila in timp. Utilizat la montarea plintelor covoarelor precum si pentru laminarea materialelor sub forma de membrane.

19
25
30
38
50r
75r
100

Banda Mamut Tape



Banda din tesatura de celofibra cu film din polietilena, rezistenta la r cauciuc natural agresiv si rezistenta mare la imbatranire. Se foloseste tevilor si a conductelor de incalzire si aerisire.

4
5

Banda Gorila Tape



5

CAMELI
spray







CAMELEON
paint spray



CAMEL
spra



Gpard
business quality

MAMUT ADHESIVE

ADEZIVI ANAEROBI

Fixator

3609	Rezistenta medie	
3641	Rezistenta medie	
3603	Rezistenta inalta	
3640	Rezistenta inalta (200°C)	
3648	Rezistenta inalta (175°C)	
3680	Rezistenta inalta	
3638	Rezistenta maxima	
3620	Special (230°C)	
3660	Special	

Etansare

3510	Rigid (200°C)	
3515	Flexibil	
3518	Flexibil	
3573	Semi rigid	
3574	Semi rigid	

Cod	Rezistenta	Culoare

Adeziv pentru blocarea filetului

3222	Rezistenta scazuta	
3242	Rezistenta medie	
3243	Rezistenta medie	
3246	Rezistenta medie (200°C)	
3262	Rezistenta medie/inalta	
3270	Rezistenta inalta	
3271	Rezistenta inalta	
3272	Rezistenta inalta (230°C)	
3277	Rezistenta inalta	
3290	Rezistenta inalta	

Adeziv pentru etansarea filetului

3511	Rezistenta scazuta	
3565	Rezistenta scazuta	
3567	Rezistenta scazuta	
3542	Rezistenta medie (200°C)	
3545	Rezistenta medie/inalta	
3572	Rezistenta inalta	
3577	Rezistenta inalta	
3592	Rezistenta inalta (230°C)	
3580	Special (200°C)	

Cod	Rezistenta	Culoare



ADEZIVI STRUCTURALI

Metacrilat

7302	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	1:1	2-3	
7300	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	1:1	4-6	
7310	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	1:1	15-18	
7401	Corn/Metal/Lemn	10:1	½	
7411	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	10:1	4-6	X
7420	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	4-6	
7405	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	8-12	
7422	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	17-22	
7425	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	30-35	

Adeziv epoxidic

5105	Universal, miros neutru	120°C	4-6	X
5150	Universal, transparent	120°C	4-6	X
5329	Universal, miros neutru	120°C	25-30	X
5300	Universal, transparent	120°C	25-30	X
5350	Universal	120°C	35-45	X
5120	Asamblare industriala	120°C	20-30	
5140	Universal, flexibil	120°C	60-70	X
5125	Turnare si incapsulare	120°C	60-80	
5894	Turnare si incapsulare	120°C	60-90	
5156	Otel/ Aluminiu/Plastic	150°C	4-6	

Cod	Aplicatie	Raport/°C	Timp/ min	Culoare

Poliuretan

6100	Plastic/ Alu, rigid	½	X
6101	Plastic/ Alu, rigid	1	
6105	Plastic/ Alu, rigid	5	
6120	Plastic/ Alu, rigid	20	
6160	Plastic/ Alu, rigid	60	
6205	Plastic/Alu, semi rigid	5	X
6305	Plastic/ Alu, flexibil	5	X
6315	Plastic/ Alu, flexibil	15	X

Cod	Aplicatie	Timp/ min	Culoare

ACCESORII STRUCTURALI

Accesorii

	Mixer static runda/piata	X
	Dispenser metal/plastic	
	Folie din plastic PE 3.6m	
	Armare folie din material plastic 3.6m	

	Culoare





Gpard

business quality

ADEZIVI ANAEROBI

Fixator

Cod	Rezistenta	Culoare
3609	Rezistenta medie	
3641	Rezistenta medie	
3603	Rezistenta inalta	
3640	Rezistenta inalta (200°C)	
3648	Rezistenta inalta (175°C)	
3680	Rezistenta inalta	
3638	Rezistenta maxima	
3620	Special (230°C)	
3660	Special	

Etansare

Cod	Rezistenta	Culoare
3510	Rigid (200°C)	
3515	Flexibil	
3518	Flexibil	
3573	Semi rigid	
3574	Semi rigid	

Adeziv pentru blocarea filetului

Cod	Rezistenta	Culoare
3222	Rezistenta scazuta	
3242	Rezistenta medie	
3243	Rezistenta medie	
3246	Rezistenta medie (200°C)	
3262	Rezistenta medie/inalta	
3270	Rezistenta inalta	
3271	Rezistenta inalta	
3272	Rezistenta inalta (230°C)	
3277	Rezistenta inalta	
3290	Rezistenta inalta	

Adeziv pentru etansarea filetului

Cod	Rezistenta	Culoare
3511	Rezistenta scazuta	
3565	Rezistenta scazuta	
3567	Rezistenta scazuta	
3542	Rezistenta medie (200°C)	
3545	Rezistenta medie/inalta	
3572	Rezistenta inalta	
3577	Rezistenta inalta	
3592	Rezistenta inalta (230°C)	
3580	Special (200°C)	



ADEZIVI STRUCTURALI

Metacrilat

Cod	Aplicatie	Raport/°C	Timp/ min	Culoare
7302	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	1:1	2-3	
7300	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	1:1	4-6	
7310	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	1:1	15-18	
7401	Corn/Metal/Lemn	10:1	½	
7411	Otel/Alu/Plastic/Lemn, etc	10:1	4-6	X
7420	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	4-6	
7405	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	8-12	
7422	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	17-22	
7425	Otel inoxidabil/Alu, etc	10:1	30-35	

Adeziv epoxidic

Cod	Aplicatie	Raport/°C	Timp/ min	Culoare
5105	Universal, miros neutru	120°C	4-6	X
5150	Universal, transparent	120°C	4-6	X
5329	Universal, miros neutru	120°C	25-30	X
5300	Universal, transparent	120°C	25-30	X
5350	Universal	120°C	35-45	X
5120	Asamblare industriala	120°C	20-30	
5140	Universal, flexibil	120°C	60-70	X
5125	Turnare si incapsulare	120°C	60-80	
5894	Turnare si incapsulare	120°C	60-90	
5156	Otel/ Aluminiu/Plastic	150°C	4-6	

Poliuretan

Cod	Aplicatie	Raport/°C	Timp/ min	Culoare
6100	Plastic/ Alu, rigid	½		X
6101	Plastic/ Alu, rigid	1		
6105	Plastic/ Alu, rigid	5		
6120	Plastic/ Alu, rigid	20		
6160	Plastic/ Alu, rigid	60		
6205	Plastic/Alu, semi rigid	5		X
6305	Plastic/ Alu, flexibil	5		X
6315	Plastic/ Alu, flexibil	15		X

ACCESORII STRUCTURALI

Accesorii

		Culoare
	Mixer static runda/piata	X
	Dispenser metal/plastic	
	Folie din plastic PE 3.6m	
	Armare folie din material plastic 3.6m	



Gpard

business quality

MAMUT ADHESIVE

ADEZIVI CIANOACRILATI

Universal

3401	Universal 82°	X
3404	Plastic/ Cauciuc 82°	X
3406	Universal EPDM 82°	X
3412	Sticla/ Metal/Plastic 82°	X
3422	MDF/ Lemn/ Plastic 82°	X
3495	Lemn/Plastic/Cauciuc 82°	X
4105	Performanta ridicata 82°	X
3409	Lemn/ Plastic/ Ceramica 82°	X
3454	Performanta ridicata 82°	X

Cod | Aplicatie | Culoare

Flexibil

3410	Cauciuc/Metal/Plastic 82°	■
3480	Cauciuc/Aluminiu 82°	■

Cod | Aplicatie | Culoare

Metal-Cauciuc

3415	Otel/Aluminiu/Cauciuc 82°	X
3496	Otel/Aluminiu/Cauciuc 82°	X

Cod | Aplicatie | Culoare

ETANSANTI SI ADEZIVI ELASTICI

Etansant si adeziv

3820	Solutie pentru lipire si izolare fara solventi	■ ■ □

Cod | Culoare

BENZI ADEZIVE INDUSTRIALE

Banda de reparatie

XRBX	Banda de reparat tevi 69bar 2min	□

Cod | Culoare

Banda dublu adeziva

XFTX	Banda flexibila, 12mm	X
XFTX	Banda flexibila, 19mm	X

Cod | Culoare

ADEZIVI REZISTENTI LA TEMPERATURI RIDICATE

Etansant si adeziv

30701	Universal cu temperaturi ridicate 350°	■

Cod | Culoare

Etansant si adezivi

38601	Universal cu temperaturi ridicate200°	■
38604	Universal cu temperaturi ridicate300°	■

Cod | Culoare

Temperatura ridicata

3203	Cauciuc/Metal/Plastic120°C	X
3210	Cauciuc/Metal/Plastic120°C	■
3411	Cauciuc/Metal/Plastic 100°C	X

Cod | Aplicatie | Culoare

Miros neutru

3403	Bijuterii/Metal/Sticla71°C	X
3408	Bijuterii/Metal/Sticla71°C	X
3460	Bijuterii/Metal/Sticla71°C	X

Cod | Aplicatie | Culoare

ACCESORII CIANOACRILATE

Pregatirea suprafetei/Diverse

01155	Acelerator <30min	X
03770	Amorsa PA/PP <30min	X
00001	Punctul de extensie	X
01003	Material de umplutura	X
01122	Solutie dezlipit cianoacrilati<30min	X

Cod | Timp/ min | Culoare

ADEZIVI SPECIALI

Etansant si adeziv pentru tevi

5000	Rezistenta inalta160°2-4min	■

Cod | Culoare

Etansant pentru inox

3440	Otel inoxidabil, plastic 4min	■
3760	Otel inoxidabil, metal 4min	■

Cod | Aplicatie | Culoare

ADEZIVI CURABILI UV

Aplicatie

4000	Sector industrial 350-380Nm	X

Cod | Intensitatea lampii | Culoare

ECHIPAMENTE DE PRIM-AJUTOR

Bandaj elastic

XMED	Bandaj pentru protetia degetelor	■

Cod | Culoare



NSF

WRAS APPROVED PRODUCT

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAMELEON paint spray













COD

Spray uz general

Spray vopsea cu nenumarate aplicatii. Ambalaj 400ml.

Smalto
Porcelain
Universal

1000 GREEN BEIGE	1003 SIGNAL YELLOW	1006 MAIZE YELLOW	1012 LEMON YELLOW	1016 SULFUR YELLOW	1019 GREY BEIGE	1021 RAPE YELLOW	1024 OCHRE YELLOW	1027 CURRY	1028 MELON YELLOW
1034 PASTEL YELLOW	2000 YELLOW ORANGE	2002 VERMILION	2004 PURE ORANGE	2010 SIGNAL ORANGE	2012 SALMON ORANGE	3001 SIGNAL RED	3004 PURPLE RED	3009 OXIDE RED	3012 BEIGE RED
3015 LIGHT PINK	3017 ROSE	3020 TRAFFIC RED	3027 RASPBERRY RED	4001 RED LILAC	4003 HEATHER VIOLET	4005 BLUE LILAC	4006 TRAFFIC PURPLE	4008 SIGNAL VIOLET	4010 TELEMAGENTA
5000 VIOLET BLUE	5002 ULTRAMARINE BLUE	5005 SIGNAL BLUE	5009 AZURE BLUE	5012 LIGHT BLUE	5015 SKY BLUE	5018 TURQUOISE BLUE	5021 WATER BLUE	5024 PASTEL BLUE	6000 PATINA GREEN
6003 OLIVE GREEN	6005 MOSS GREEN	6007 BOTTLE GREEN	6009 FIR GREEN	6013 REED GREEN	6016 TURQUOISE GREEN	6018 YELLOW GREEN	6021 PALE GREEN	6024 TRAFFIC GREEN	6025 FEM GREEN
6028 PINE GREEN	6033 MINT TURQUOISE	7001 SILVER GREY	7006 BEIGE GREY	7011 IRON GREY	7016 ANTHRACITE GREY	7023 CONCRETE GREY	7024 GRAPHITE GREY	7031 BLUE GREY	7034 YELLOW GREY
7037 DUSTY GREY	7042 TRAFFIC GREY	8000 GREEN BROWN	8002 SIGNAL BROWN	8004 COPPER BROWN	8011 NUT BROWN	8012 RED BROWN	8015 CHESTNUT BROWN	8017 CHOCOLATE BROWN	8023 ORANGE BROWN
8025 PALE BROWN	9001 CREAM	9004 SIGNAL BLACK	9010 PURE WHITE	9011 GRAPHITE BLACK	9016 TRAFFIC WHITE				
FLUOR FLUOR YELLOW	FLUOR FLUOR ORANGE	FLUOR FLUOR RED	FLUOR FLUOR FUCHSIA	FLUOR FLUOR BLUE	FLUOR FLUOR GREEN		CHROME SILVER CHROME	CHROME GOLDEN CHROME	CHROME COPPER CHROME

Spray GRAFFITI

Spray dezvoltat impreuna cu artisti din toata lumea. Ambalaj 400ml.

Graffiti

300 GLOSS WHITE	301 FLAT WHITE	302 ANTIQUE IVORY	303 GLOSS BLACK	304 FLAT BLACK	305 MEDIUM GREY
306 LIGHT GREY	307 BRIGHT SILVER	308 BRIGHT GOLD	309 BRIGHT COPPER	310 BRASS	311 BRIGHT RED
312 RED CORSA	313 CHROME YELLOW	314 HUNTER GREEN	315 LIGHT BROWN	316 DARK BLUE	317 LIGHT BLUE
318 LEATHER BROWN	320 SCHOOLBUS YELLOW	321 CATERPILLAR YELLOW	323 SEMIGLOSS BLACK	331 OMAHA ORANGE	341 POLARIS BLUE
347 ANTIQUE WHITE	453 CANARY YELLOW	460 JOHN DEER GREEN	462 OLIVER GREEN	464 DARK RED	465 PINK
468 VIOLET	469 BLUE LILA	470 RED BEIGE	471 PALE BROWN		





Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAM

paint

Spray grafity

A 01:1	A 19:1	A 37:1	A 55:1	
A 01:2	A 19:2	A 37:2	A 55:2	
A 01:3	A 19:3	A 37:3	A 55:3	
A 01:4	A 19:4	A 37:4	A 55:4	
A 03:1	A 21:1	A 39:1	A 57:1	
A 03:2	A 21:2	A 39:2	A 57:2	
A 03:3	A 21:3	A 39:3	A 57:3	
A 03:4	A 21:4	A 39:4	A 57:4	
A 05:1	A 23:1	A 41:1	A 59:1	
A 05:2	A 23:2	A 41:2	A 59:2	
A 05:3	A 23:3	A 41:3	A 59:3	
A 05:4	A 23:4	A 41:4	A 59:4	
A 07:1	A 25:1	A 43:1	A BEIGE GREY	
A 07:2	A 25:2	A 43:2	A GREEN GREY	
A 07:3	A 25:3	A 43:3	A BLUE GREY	
A 07:4	A 25:4	A 43:4	A BROWN GREY	
A 09:1	A 27:1	A 45:1	A WHITE	
A 09:2	A 27:2	A 45:2	A BLACK	
A 09:3	A 27:3	A 45:3	A MET. WHITE	
A 09:4	A 27:4	A 45:4	A MET. BLACK	
A 11:1	A 29:1	A 47:1	A FLUO YELLOW	
A 11:2	A 29:2	A 47:2	A FLUO GREEN	
A 11:3	A 29:3	A 47:3	A FLUO PINK	
A 11:4	A 29:4	A 47:4	A FLUO TURQUOISE	
A 13:1	A 31:1	A 49:1		
A 13:2	A 31:2	A 49:2		
A 13:3	A 31:3	A 49:3		
A 13:4	A 31:4	A 49:4		
A 15:1	A 33:1	A 51:1		
A 15:2	A 33:2	A 51:2		
A 15:3	A 33:3	A 51:3		
A 15:4	A 33:4	A 51:4		
A 17:1	A 35:1	A 53:1		
A 17:2	A 35:2	A 53:2		
A 17:3	A 35:3	A 53:3		
A 17:4	A 35:4	A 53:4		







Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

CAM

paint

Spray uz general



- 300 gloss white (ral 9010)
- 301 matte white (ral 9010)
- 302 antique ivory (ral 1014)
- 303 gloss black (ral 9011)
- 304 matte black (ral 9011)
- 305 medium grey (ral 7011)
- 306 light grey (ral 7042)
- 307 bright silver (ral 9006)
- 308 bright gold
- 309 bright copper
- 310 brass
- 311 bright red (ral 3003)
- 312 red corsa (ral 3002)
- 313 chrome yellow (ral 1018)
- 314 hunter green (ral 6005)
- 315 light brown (ral 8011)
- 316 dark blue (ral 5010)
- 317 light blue (ral 5012)
- 318 leather brown (ral 8016)
- 319 matte red corsa (ral 3002)
- 320 schoolbus yellow (ral 1028)
- 321 caterpillar yellow (ral 1007)
- 323 semigloss black (ral 9011)
- 331 omaha orange (ral 2004)
- 341 polaris blue (ral 5017)
- 347 antique white (ral 1015)
- 453 canary yellow (ral 1023)
- 460 john deere green (ral 6001)
- 462 olive green (ral 6002)
- 464 dark red (ral 3004)
- 465 pink (ral 3015)
- 468 violet (ral 4003)
- 469 blue lila (ral 4005)

Spray acrilic RAL



- light ivory (ral 1015)
- rape yellow (ral 1021)
- pure orange (ral 2004)
- flame red (ral 3000)
- carmine red (ral 3002)
- ultramarine blue (ral 5002)
- 306 gentian blue (ral 5010)
- sky blue (ral 5015)
- leaf green (ral 6002)
- moss green (ral 6005)
- yellow green (ral 6018)
- silver grey (ral 7001)
- iron grey (ral 7011)
- light grey (ral 7035)
- chocolate brown (ral 8017)
- jet black (ral 9005)
- matte black (ral 9005)
- semigloss black (ral 9005)
- white (ral 9010)
- matte white (ral 9010)

Spray lac colorat pentru lemn



601 603 604 607

Spray lac transparent pentru metal



Spray lac transparent acrilic



Spray lac transparent pentru lemn



Spray pentru smalt



Spray pentru portelan



Spray efect auriu si cr



Spray rezistent la tem



Spray pentru aluminiu



Spray fluorescent



Spray zinc



Spray metalic



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

SPRAY-URI TEHNICE

		COD
	**Curatitor frana** Agent special foarte activ, cu efect de curatire intensiv. Folosit pentru curatarea foarte rapida a subansamblelor din sistemul de franare, ambreiaj, reparatii in industrie sau hobby 400ml.	
	**Ulei penetrant cu MoS2** Deblocant, lubrifiant si curatitor de rugina. Rezolva problemele specifice asamblarilor demontabile blocate de rugina (suruburi, piulite, bolturi), prin efectul penetrant, fiind totodata un excelent lubrifiant (MoS_2) si antioxidant 400ml.	
	**Spray cu aer** Curatitor cu aer special pentru partile inaccesibile ale tastaturilor, circuitelor imprimate, ceasurilor, camerelor de luat vederi, pieselor mecanice, etc. Gaz propulsor neinflamabil 400ml.	
	**Curatitor carburant** Curatitorul pentru carburator indeparteaza toate urmele de ulei, vaselina sau reziduuri de combustibili: de pe exteriorul si interiorul carburatoarelor; de pe subansamblul clapetei de acceleratie; de pe piesele exterioare sau interioare ale dispozitivului de reglare a ralantiului 400ml.	
	**Spray siliconic** Lubrifiant fara ulei, grasime sau solvent. Agent de protectie si separare, comandat pentru plastic, lemn, metale si cauciuc. Strat subtire, lubrifiant si curat care nu se intareste. Rezistenta ridicata la temperatura, protejeaza impotriva oxidarii si coroziunii. Rezistenta buna ca dielectric (izolant). Respinge apa, este antistatic; impiedica acumularea rezidurilor adezive pe prese si ghidaje 400ml.	
	Spray pentru dezghetat parbrizul Dezgheata geamurile masinilor. Se poate folosi pentru aplicare in interiorul si exteriorul masinilor. Garanteaza vizibilitate excelenta in timpul iernii; isi face efectul pana la temperatura de -30^0C; previne formarea de gheata si condensarea pe perioada scurta; actioneaza rapid 400ml.	
	Spray pentru pornirea motorului Destinat motorului (benzina sau motorina) pe timp de iarna. Se aplica in filtrul de aer sau galeria de admisie si ajuta la pornirea foarte usoara a motorului la temperaturi scazute. Utilizari: automobile, autocamioane si motoare de tot felul folosite in industrie, agricultura si activitatile din timpul liber. Important mai ales pentru motoarele ce nu sunt folosite des 400ml.	
	**Curatitor de bord cu aroma de portocala** Curata, confera luciu si protejeaza bordul masinii, cauciucul, plasticul, pielea si materialele sintetice in interiorul masinii. Spray-ul protejeaza contra prafului, nu contine silicon, face materialele sintetice sa dureze mai mult, protejeaza impotriva efectelor electrostatice si a umezelii, face obiectele sa para noi, ofera protectie U.V. si este placut odorizant. Economic 400ml.	
	**Curatitor plastic cu aroma de lamaie** Special pentru piesele din plastic sau lemn, pe care le face sa para noi. Intretine piesele din cauciuc (tampoane, spoilere, anvelope, burdufe, bordul autovehiculelor) sau piesele din plastic din gospodarie (mobilier, unelte, aparate electrocasnice etc.) Este antistatic, rezistent la apa, UV. Intensifica culoarea si are miros de lamaie. Economic 400ml.	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

SPRAY-URI TEHNICE

		COD
	Spray contacte electrice Recomandat pentru intretinerea instalatiilor electrice. Protejeaza impotriva imbatranirii si coroziunii. Reduce pierderile de curent si tensiune din cuple si pe traseele de curent (cabluri, sigurante, contacte de masa, etc.). Previne formarea sulfurilor la bornele acumulatoarelor. Economiseste timp si bani. Nu se aplica pe electromotoare, alternator, bobina de inductie (dizolva rasinile) 400ml.	
	**Spray argintiu pentru jenti** Prelungeste rezistenta jentilor la conditiile atmosferice si apa sarata, protejeaza impotriva ruginei si coroziunii si confera luciu metalic. Adera la metal, lemn, vopsea noua si veche, inalta rezistenta la zgariere, ofera marginilor si altor obiecte de culoare gri metalic protectie indelungata contra sarii folosita pentru dezghetare si a zgarierii de catre pietre sau altor influente negative. Are proprietati de curgere excelente si prin aceasta reuseste sa ajunga si in locurile greu accesibile 400ml.	
	**Spray cu zinc** Se usuca rapid, ofera protectie catodica impotriva coroziunii, cu efect excelent pe termen lung pentru metale, contine mai mult de 90% zinc pur. Adera la aproape toate metalele, are strat subtire penetrant si omogen. Poate fi folosit in suduri si are rezistenta la temperaturi de pana la 500^{0}C. Poate fi lacuit, folosit la repararea straturilor de zinc afectate, ca strat conductor intermediar in sudura, ca strat primar pentru instalatii afectate de apa si conditii atmosferice 400ml.	
	**Spray cu zinc aluminiu** Pentru regalvanizarea si repararea punctelor afectate pe piese galvanizate, cat si in punctele de sudura, taiere. Spray-ul preia sarcina protectiei impotriva coroziunii si actioneaza drept compensator vizual de culoare datorita culorii sale similare cu cea a metalelor proaspat galvanizate; strat subtire ce se usuca rapid; inalta putere adeziva; poate fi lacuit; rezista la temperaturi de pana la 600^{0}C 400ml.	
	**Curatitor spuma pentru tapiterie** Agent multifunctional ce inlatura petele rapid si usor. Poate fi folosit la automobile si in gospodarii, utilizari generale si pentru curatirea echipamentului sportiv; inlatura pete dificile de grasimi, ulei si gudron; curata sticla, crom si plastic; inlatura pete de insecte, grasime, murdarie de pe carpete, tapiterie. Confera luciu pe suprafetele pe care se aplica 400ml.	
	**Spray lac motor** Lac transparent rezistent la caldura care face motorul sa arate ca nou. Face cablurile, cuplele electrice si sistemul de aprindere insensibile la umiditate. Previne coroziunea in compartimentul motor si reduce acumularea de murdarie. Usureaza curatarea compartimentului motor si a motorului. Economiseste timp si bani 400ml.	
	**Ceara de protectie** Se foloseste ca tratament de rezistenta indelungata contra oxidarii si murdariei oricarei suprafete in contact cu mediul. Dupa ce se usuca solutia, ramane pe suprafata tratata un strat subtire, lipicios, aproape transparent de ceara speciala foarte rezistenta la apa si caldura (100^{0}C). Poate fi folosit, datorita proprietatilor de curgere excelente, si pentru protectia locurilor inaccesibile (praguri si usi auto,instalatii pt. constructii, agricultura sau gospodarie, hobby, etc.)400ml.	
	**Spray de protectie impotriva stropilor de sudura** Serveste drept curatitor pentru becurile de sudura cat si ca protectie impotriva ploii de stropi de sudura fara ca suprafata de sudura sa fie afectata. Un tratament secundar al piesei, cum ar fi detensionarea, pasivizarea (acoperirea galvanica), oxidarea anodica sau acoperirea cu lac, poate fi realizat fara o curatare speciala, 400ml.	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

SPRAY-URI TEHNICE

		COD
	**Spray lanturi** Permite o lubrifiere interna si externa de lunga durata a rulmentilor, mecanismelor cu roti dintate, tuturor felurilor de imbinari mobile. Rezista la temperaturi intre –40^{0}C si +200^{0}C. Protectie excelenta impotriva coroziunii. Indeparteaza umezeala. Nu curge si nu pateaza. Transparent. Aderenta excelenta. Determina o functionare usoara si fara zgomot. Respinge apa si este economic, 400ml.	
	**Lichid pentru taiat, strapuns si gaurit** Ulei special de lubrifiere superperformant si lichid de racire pentru orice tip de prelucrare. Potrivit in special pentru prelucrarile prin aschiere (strunjire, filetare, gaurire, randalinare, frezare, etc.), trefilare, imbinari presate. Poate fi folosit pentru toate tipurile de otel (aliat, nealiat), aliaje neferoase. Accelereaza prelucrarea, are rezistenta inalta la caldura, raceste sculele, permite gaurirea fara aluncarea burghiului pe piesa. Biodegradabil, 400ml.	
	**Vaselina alba** Lubrifiant gras, cu rezistenta de lunga durata, pentru rulmenti suprasolicitati, osii (axe) si ghidaje. Rezistenta indelungata la apa sarata, rezista la temperaturi intre –40^{0}C si +180^{0}C. Previne formarea ruginei, adera extrem de usor. Lubrifiaza partile mobile si suprafetele conjugate lor. Reduce uzura rulmentilor, osiilor, lanturilor, rotilor dintate, mecanismelor fine, articulatiilor. Reduce costurile de intretinere prin reducerea numarului de reparatii si avarii. De asemenea, este potrivit ca vaselina pentru bornele bateriilor, ca agent de separare in matritari, injectii, si conservant pentru piese. Extrem de economic datorita pulverizatorului special, 400ml.	
	Spray pentru detectarea scurgerilor la 20°C Permite identificarea oricarui orificiu de scurgere, pe imbinarile insurubate si cu bordura, conducte si suduri sub presiune interna, in mediu cu temperaturi externe de pana la –20^{0}C. Nu formeaza compusi periculosi cu gaze cum ar fi: oxigenul azotul, propanul, butanul, acetilena, aerul comprimat, gazul natural sau hidrocarbonatii de fluor. Noninflamabil, anticoroziv, nontoxic, protejeaza mediul, tolerat de piele, economiseste energie si bani, 400ml.	
	**Spray pentru cureaua de transmisie** Adegvat in mod special pentru masini si utilaje care stau mult in aer liber sau expuse prafului. Spray-ul pentru cureaua de transmisie poate fi aplicat pe toate curelele plane, rotunde, sub forma de evantai, curele de transmisie facute din PVC, piele, tesatura sau cauciuc. Are efect imediat. Adera bine. Prelungeste perioada de folosire a curelei prin penetrare profunda. Rezistent la apa sarata. Nu absoarbe murdarie sau particule de praf, 400ml.	
	**Spray adeziv** Pentru lipsurile minore din domeniul tehnologiei vehiculelor cu motor, comert, moda, hobby, lucrul acasa si gospodarie. Potrivit pentru hartie, carton, lemn, furnir subtire, piele, textile, poliuretan expandat (de exemplu styropor), pluta, cauciuc si spuma de cauciuc, folii de plastic (cu exceptia PVC si poliuretanului); curat, rapid si usor de folosit; efect de lipire imediat. Utilizari multiple, 400ml.	
	Spray Teroson negru Ofera protectie indelungata impotriva coroziunii si zgarierii elementelor in timpul rularii autovehiculului. Se bazeaza pe o combinatie intre cauciuc si material sintetic, cu efect antifonic. Curat si usor de folosit in interior si exterior. Nu formeaza picaturi. Se usuca repede si poate fi lacuit. Rezista la frig, caldura si apa sarata. Folosit pentru caroseriile vehiculelor cu motor, jenti, spoilere, usi, margini, imbinari, capote, 400ml.	

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

SPRAY-URI TEHNICE

		COD
	**Spray cu PTFE (teflon)** Spray cu PTFE (politetrafluoretilena) este un lubrifiant fara culoare, bazat pe ulei siliconic si pe pudra de Teflon®, un agent de alunecare si separare destinat tratarii metalelor, cauciucului, plasticului si a altor materiale. Spray Teflon® are un coeficient de frecare extrem de redus (0,02-0,09) si o rezistenta buna la schimbari bruste de temperatura de la -50^0C pana la $+260^0$C. Stratul de Teflon neutru si transparent este lipsit de grasimi, antiadeziv si nu retine murdaria, praful sau apa. Spray-ul Teflon® este rezistent la actiunea agentilor chimici, a uleiurilor si a apei. Ofera o lubrifiere si o protectie de lunga durata. Previne supraincalzirea si degradarea. Indeparteaza zgomotele produse de frecare. Actiune capilara puternica si excelente proprietati de curgere. Protectie impotriva coroziunii. Datorita excelentelor sale proprietati, Spray-ul Teflon® poate fi aplicat aproape universal, 400ml.	
	Spray cu deruginol Opreste coroziunea metalelor feroase, are un strat neted, neporos, dur si protector. Rezista la coroziune Si temperatura pana la $+150^0$C. Rezista la apa sarata, petrol si substante chimice agresive. Netoxic, nu contine acizi, nu contine plumb. Produs multifunctional care isi demonstreaza avantajele in fiecare domeniu de utilizare (auto, tamplarie metalica, rezervoare, constructii).	
	**Spray retus auto** Alb 100, Alb Boreal, Alb Gri 130, Gri Oliv 830, Gri Metal 850, Bleu Mamaia 617, Bleu Gri 616, Negru 90, Crem 400, Galben Taxi, Galben Auriu 480, Caramiziu 331, Rosu Inchis 275, Rosu Nova, Rosu Super, Rosu Vale Lunga, Rosu Rubin 270, Rosu Carmin 250, Rosu Inca 280, Albastru Capri 680, Verde Sevigne 57, Verde RAL 6016 , Albastru, Verde Inchis, Bej 427, negru mat 9005 Albastru Olimp, Blu Spatial, Blu Stelar, Crem Auriu, Gri Carbon, Gri Safir, Gri Verde Abisal, Rosu Coral, Rosu Toreador, Silver Diamant, Verde Dragon 560 , Verde Gazon 570, Verde Padurea Neagra, Gri metalizat. **Culori metalizate**	
	Spray retus casnic Alb Mat, Alb Lucios, Negru Mat, Negru Lucios, RAL 1001 Bej, RAL 1021 Galben, RAL 3000 Rosu, RAL 5005 Albastru, RAL 5015 Bleu, RAL 6001 Verde Smarald, RAL 6018 Verde Crud, RAL 7035 Gri Deschis, RAL 8004 Maro Cupru, RAL 8011 Maro	
	**Spray efect portelan - alb**	
	**Spray efect smalt - alb**	
	**Spray retus universal efect crom - argintiu, gold-auriu**	
	**Spray fluorescent - rosu; galben; orange; verde.**	

ABRAZIV















Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

ABRAZIVE

		COD
		
	**Disc abraziv cu scai**	
		PT 47905
		PT 46913
		PT 47924
	**Suport smirghel cu surub**	
	Dimensiune 215x105	
		PT 07960
	**Suport smirghel prindere arc**	
	Dimensiune 215x105	
		PT 07962
	**Suport smirghel slefuire manuala**	
	Dimensiune 85x160 si 100x210	
		PT 07950
		PT 07970
	**Slefuitor cu dispozitiv pentru maner**	
	Recomandat la slefuirea tavanelor. Dimensiune 210x105	
		PT 07980
	**Disc abraziv pentru metal**	
	Dimensiune 115mmP36-P120; 125mmP36-P120; 180mmP36-P120	PT 46131
		PT 46141
		PT 46151
	**Disc abraziv pentru lemn**	
	Dimensiune 115mmP36-P120; 125mmP36-P120;	
		PT 46101
		PT 46111

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

AI



Smirghel la rola

Smirghel pe suport textil cu granulatie de la P40 ÷ P120



Disc abraziv cu scai

Granulatie P40 ÷ P120



Suport smirghel cu surub

Dimensiune 215x105



Suport smirghel prindere arc

Dimensiune 215x105



Suport smirghel slefuire manuala

Dimensiune 85x160 si 100x210



Slefuitor cu dispozitiv pentru maner

Recomandat la slefuirea tavanelor.
Dimensiune 210x105



Disc abraziv pentru metal

Dimensiune
115mmP36-P120;
125mmP36-P120;
180mmP36-P120



Disc abraziv pentru lemn

Dimensiune
115mmP36-P120;
125mmP36-P120;

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

ABRAZIVE

		COD
	**Disc dublu adeziv pentru plastic si lemn** Dimensiuni 125mm.	
	**Perie cupa sarma pentru bormasina** Dimensiuni de 50mm si de 75mm	PT 06987 PT 06988
	**Perie cupa sarma pentru flex** Dimensiuni de 75mm si de 100mm	PT 06970 PT 06971
	**Perie cupa cu toroane pentru flex** Dimensiuni de 65mm; 80mm; 100mm.	PT 06974 PT 06975 PT 06976
	**Set 3 perii sarma pentru bormasina**	PT 06989
	**Perie sarma manuala cu maner din plastic**	PT 49880
	**Perie sarma manuala cu maner din lemn**	PT 6950
	**Perie sarma manuala maner din plastic**	PT 6355
	**Perie sarma manuala cu maner curbat**	PT 6330

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

ABRAZIVE

		COD
	**Suport disc abraziv cu scai pentru flex** Dimensiune: 125mm.	PT 08500
	**Suport disc abraziv cu scai pentru bormasina** Dimensiune: 125mm.	PT 08400
	**Burete abraziv** Dimensiune: 100x70x25mm.	PT 1000-21
	**Tesatura metalica abraziva** Greutate: 200g.	PT 1002-74

Gpard
business quality

electric tech









Gpard
business quality

electric tech

		COD
	**TAMBUR CABLU** Tambur cablu 25m XYMM 3G1.5 Tambur cablu 40m* XYMM 3G1.5	1198370
		1198470
	**TAMBUR CABLU** Tambur cablu 4prize laterale 25m H05-VV-F3G1.5 Tambur cablu 4prize laterale 50m H05-VV-F3G1.5	1218050
		1208060
	**TAMBUR CABLU** Tambur cablu 30m cu 5 prize latera, 3 prize de 230V cu protectie pentru apa, o priza de 400V/32 A si una de 400V/16A. Garantie 3 ani.	131920
	**PRELUNGITOR CABLU RETRACTABIL** Prelungitor cablu retractabil 3m H05VV-F3G1.5 COMFORT LINE Prelungitor cablu retractabil 10m H05VV-F3G1.5 VARIO LINE	1109220
		1093200
	**PRELUNGITOR SUPER SOLID** Prelungitor super solid S1544 Ip44 IP 44	1159860205
	**PRELUNGITOR 2m PRIMERA LINE** Prelungitor 2m pimera-line cu 10 prize -H05VV-F3G1.5	1153390120
	**PRELUNGITOR SECURE TEC** Prelungitor 3m cu 6 prize, H05VV-F3G1.5 15000A 15.000 A	1159540376

save energy





MADE IN GERMANY

3 Jahre Years Garantie · Guarantee





Gpard
business quality

electric tech

		COD
	**PRELUNGITOR**	
	Prelungitor Secure-Tec de 3m cu 8 prize, H0Vv-F3G1.5, 15000A	
		1159440936
	**PRELUNGITOR**	
	Prelungitor de 1.5m cu 3 prize H05Vv-FG 1.0 Prelungitor de 3m cu 3 prize H05Vv-FG1.0 Disponibil in nuante de: gri, alb sdi negru.	1152320
		1152320410
	**PRELUNGITOR**	
	Prelungitor de 1.5m cu 6 prize H05Vv-FG 1.0 Prelungitor de 3m cu 8 prize H05Vv-F3G 1.5 Prelungitor de 3m cu 10 prize H05Vv-F3G 1.5	1159520 1159350018
		1159350010
	**PRELUNGITOR 5m**	
	Prelungitor de 5m cu 3 prize H05VV-F3G1.5 Disponibil in culori de alb, negru si gri.	
	**LAMPA CU HALOGEN**	
	Lampa cu halogen si senzor inflarosu	
		1172390
	**LAMPA**	
	Lampa de 36wIP44 Flat light	
		1172560
	**LAMPA**	
	Lampa cu prelungitor 5m 60w Lampa de mana cu prelungitor 5m 100w	
		1176020
		1176760













MADE IN GERMANY



Gpard

business quality

electric tech

		COD
		
		
		











SNUR



FRANGHII



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



Gamă completă de şnururi şi frânghii

		COD
	**SNUR/FRANGHIE din POLIESTER**	
	Snur negru cu diametru de 3mm ambalat la 250m/ bobina cu o forta de rupere de 100kgf. Snur cu fir alb sau fir colorat, diametru de 3,2mm ambalat la 600m/bobina, forta de rupere de 135kgf. Snur cu fir alb sau cu fir colorat, diametru de 4mm ambalat la 300m/bobina, forta de ruperede 290kgf. Snur cu fir alb si cu fir colorat cu diametru de 5mm ambalat la 250m/bobina forta de rupere de 340kgf. Snur cu fir alb si cu fir colorat cu diametru de 6mm ambalat la 150m/bobina forta de rupere de 770kgf. Franghie cu fir alb si cu fir colorat cu diametru de 8mm la 100m/bobina forta derupere de 1,170kgf. Franghie cu fir alb si cu fir colorat cu diametrul de 9mm la 100m/bobina forta de rupere de 1.880kgf. Franghie cu fir alb si colorat cu diametrul de 10mm la 70m/bobina cu o forta de rupere de 2,000kgf. Franghie cu fir alb si colorat cu diametrul de 11mm la 70m/bobina forta de ruperede 2,200kgf. Franghie cu fir alb si colorat cu diametrul de 14mm la 50m/bobina cu o forta de rupere de 2,345kgf.	PES 3 PES 3.2 PES 4 PES 5 PES 6 PES 8 PES 9 PES 10 PES 11 PES 14
	**SNUR/FRANGHIE din POLIPROPILENA+POLIESTER**	
	Snur alb si in nuante de pepit si camuflaj cu diametrul de 4mm ambalat la100-300m/bobina forta de rupere de 150kgf. Snur alb si in nuante de pepit si camuflaj cu diametrul de 5mm ambalat la 250m/ bobina forta de rupere de 290kgf. Snur in nuante de pepit si camuflaj cu diametrul de 6mm ambalat la 150m/ bobina forta de rupere de560kgf. Franghie in nuante de pepit si camuflaj cu diametrul de 8mm ambalat la 100m/ bobina forta de rupere de760kgf. Franghie in nuante de pepit si camuflaj cu diametrul de 10mm ambalat la 70m/ bobina forta de rupere de10900kgf.	PP-PES4 PP-PES5 PP-PES6 PP-PES8 PP-PES10
		







Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Lanțuri, Cabluri, Chingi Şufe si accesorii

		COD
	**Sufă oțel zincat**	
	**Lanț comercial Genovez**	CD191C
	**Intinzător cârlig-cârlig**	CD031C
	**Intinzător ochet-cârlig**	CD031B
	**Intinzător ochet-ochet**	CD031A
	**Rodante uşoare zincate si bride din oțel zincate**	CD041A CD011A







2012 Gpard

exclusive work



confort & accesorii



Gpard
business quality

PAGINA IN LUCRU

Gpard
confort
exclusive work

Bocanci



Cod: FA 23333A
Marimi: 3-12
Culori: honey

Pantof/Pantof gheata

Cod: FC 23340
Marimi: 3-12
Culori: black



Cod: FA 13335
Marimi: 6-12
Culori: black

Cizme



Cod: FA 23370
Marimi: 6-12
Culori: tan

Bocanci



Cod: FD 24010
Marimi: 6-12
Culori: brown

Pantofi talpa flexibila







Cod: FC 23366
Marimi: 6-12
Culori: black

Sapca antilovire



Casca ZIRCON



Viziera



Antifoane



Dopuri urechi



Masca protectie sudor



Masca respiratorie



Ochelari protectie



Masca unica folosinta



Gpard
business quality

PAGINA IN LUCRU

Bocanci



Cod: FA 23333A
Marimi: 3-12
Culori: honey

Pantof/Pantof gheata

Cod: FC 23340
Marimi: 3-12
Culori: black





Cod: FA 13335
Marimi: 6-12
Culori: black



Bocanci

Cod: FD 24010
Marimi: 6-12
Culori: brown





Cod: FC 9503
Marimi: 6-12
Culori: brown





Sapca antilovire



Casca ZIRCON



Viziera



Antifoane



Masca protectie sudor



Masca respiratorie



Ochelari protectie



Gpard
business quality

PAGINA IN LUCRU

Gpard
confort
exclusive work

Vesta



Cod: BW 11700
Marimi: M, L, XL, XXL

Vesta





Cod: IN 30020
Marimi:M,L,XL,XXL,XXXL

Geaca



Cod: JW 86900
Marimi: M, L, XL, XXL
Culori: navy

Bluza





Cod: WD 954
Marimi: S, M, L, XL, XXL

Pantaloni scurti

Cod: IN 30050
Marimi:



Cod: WD 834
Marimi:

Pantaloni cu pieptar



Cod: WD 814
Marimi:
Culori: navy, grey, black

Pantaloni



Cod: EH 30000
Marimi:
Culori: black

Pantaloni



Cod: WD 600
Marimi: M, L, XL, XXL
Culori: navy

Gpard

business quality

PAGINA IN LUCRU

Vesta



olive green

Cod: BW 11700
Marimi: M, L, XL, XXL

Vesta





black/ black | green/ black | grey/ black | chaki/ black | navy/ royal | royal/ navy

Cod: IN 30020
Marimi:M,L,XL,XXL,XXXL

Geaca



Cod: JW 86900
Marimi: M, L, XL, XXL
Culori: navy

Geaca



Cod: JW23500
Marimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Bluza



Cod: JW82015
Marimi: S, M, L, XL, XXL

Pa



Cod: EH 30000
Marimi:
Culori: black

Pantaloni scurti

Cod: IN 30050



black/ black
green/ black
grey/ black
navy
black

Cod: WD 834

Pantaloni

Pantaloni cu pieptar



Cod: WD 814
Marimi:
Culori: navy, grey,black.

Cod: WD 600
Marimi: M, L, XL, XXL
Culori: navy

Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



SUPORT SCULE



SUPORT SCULE



GEANTA SCULE



GEANTA SCULE



GEANTA SCULE



GARDEN BAG



GEANTA SCULE

Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



GEANTA SCULE



GEANTA SCULE



GEANTA SCULE



HAM PORTSCULE

Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



PORT CUTTER

Poliester



SUPORT PORTSCULE

Poliester



SUPORT PORTSCULE

Poliester



SUPORT PORTCSCULE

Poliester



SUPORT SCULE, DIN PIELE

Poliester



SUPORT SCULE

Poliester



SUPORT SCULE

Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



CENTURA



CENTURA PIELE



CENTURA



CENTURA

Gpard

business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU



GENUNCHIERE



GENUNCHIERE



GENUNCHIERE



GENUNCHIERE

Gpard
business quality

Gpard
confort
exclusive work



Gpard
business quality

Gpard
confort
exclusive work

		COD
	**MANUSI SUDOR** Manusi confectionate din piele de bovin tratata anti-caldura.Maini captusite cu molton. Manseta este captusita cu panza avand o croiala americana are lungimea de 35cm. Disponibile in nuante de rosu. Ambalate in cutii de cate 60 perechi. Marimea: 10	CA515R
	**MANUSI LACATUS PIELE/ PANZA** Manusi confectionate din piele spalt de bovin, spate din panza cu intaritura din piele. Manseta confectionata din panza intarita.Disponibile in nuante de bej. Ambalate in cutii de cate 120 perechi. Marimea: 10.	DC103
	**MANUSI LACATUS PIELE/ PANZA** Manusi confectionate din piele avand o garnitura din piele de bovin, captusita Acrilic. Spate panza cu intarire piele. Manseta din panza. Disponibil in nuante asortate. Ambalate in cutii de cate 60 perechi. Marimea: 10.	DRF605
	**MANUSI HIGH TECH PENTRU MANIPULARE GENERALA** Manusi confectionate din 30% bumbac, 60% poliester, 10% acril, Ungere cu un spalt protector latex pe palma si varfurile degetelor. Disponibile in nuante de gri. Ambalate in cutii de cate 120 perechi. Marimi: 08/09/10	VE 740
	**MANUSI HIGH TECH PENTRU MANIPULARE GENERALA** Manusi confectionate din 50% bumbac, 50% poliester. Ungere cu un spalt protector Latex pe palma si varfurile degetelor. Disponibile in nuante de galben si portocaliu. Ambalate in cutii de cate 120 perechi. Marimi: 08/09/10	VE 730
	**MANUSI HIGH TECH PENTRU LUCRARI DE PRECIZIE** Manusi confectionate din 100% poliamida. Ungere cu un spalt protector nitril pe palma si varful degetelor. Disponibile in nuante de albastru si alb. Ambalate in cutii de cate 240 perechi. Marimi: 07/08/09/10.	VE712
	**MANUSI DIN PIELE INTOARSA GALBENE** Manusi confectionate din piele intoarsa de bovin cu o croiala americana. Ambalate in cutii de cate 120 perechi. Marimi: 07/08/08/10.	FBJA49
	**MANUSI DIN PIELE INTOARSA ALBE** Manusi care confera suplete si dexteritate, buna rezistenta la abraziune si desirare. Ambalate in cutii de cate 120 perechi. Marimi: 08/09/10.	FBN49
	**MANUSI DIN TRICOT** Manusi confectionate din 100% poliamida spuma.Manseta lunga de 6cm pentru incheietura mainii. Picot PVC pe palma. Disponibil in nuante de alb. Ambalate in cutii de 300 perechi. Marimi: 07/09.	PM 160

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Gpard confort
exclusive work

		COD
	**MANUSI PE SUPORT TEXTIL INMUIATE** Manusi confectionate din nitril usor pe suport de jerseu din Bumbac. Mansete din tricot pentru incheietura, cu spate aerisit. Disponibil in nuante de galben. Ambalate in cutii de cate 120 perechi. Marimi: 07/08/09/10/11. CE	NI015
	**MANUSI DE UNICA FOLOSINTA** Manusi confectionate din nitril nepudrat.Compatibilitate alimentara. Disponibil in nuante de albastru. Ambalat in cutii de cate 10 perechi. Marimi: 6,5/7,5/8,5/9,5 CE	V1400B100
	**MANUSI TAMPLARIE** CE	10503828 10503829
	**MANUSI CONSTRUCTII** CE	10503823
	**MANUSI MECANIC** CE	310047











Gpard
business quality

SCARI SI SCHELE



2 5
1 ANI 10
garantie
15



	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12
ca. m	2,00	2,28	2,56	2,84	3,12	3,40
ca. m	4,24	5,08	5,64	6,47	7,32	7,88
A ca. m	3,73	4,26	4,79	5,32	5,84	6,37
B ca. m	5,05	5,84	6,36	7,44	7,94	8,47
ca. kg	9,4	11,8	13,2	15,0	17,4	20,0
No.	4004721	4004724	4004727	4004730	4004733	4004736





	2x7	2x8	2x9	2x11
ca. m	1,99	2,27	2,55	3,11
ca. m	3,39	3,67	3,95	5,07
A ca. m	3,47	3,73	3,99	5,03
B ca. m	4,26	4,55	4,79	5,85
ca. kg	6,6	7,5	8,6	10,6
No.	4004514	4004516	4004518	4004522

cel mai bun pret





	4x3	4x4
ca. m	3,50	4,60
A ca. m	3,10	3,65
B ca. m	4,25	5,30
C ca. m	2,90	3,15
ca. kg	10,5	11,2
No.	7037312	7037316

transport periodic gratuit

gama completa





	7	9	11
ca. m	2,00	2,56	3,12
A ca. m	2,94	3,47	4,00
ca. kg	2,7	3,6	4,5
No.	4001107	4001109	4001111





	4x4
ca. m	1,30
ca. m	4,20
A ca. m	3,6
B ca. m	5,00
ca. kg	11,2
No.	7006916

Gpard
business quality

SCARI SI SCHELE







MADE IN GERMANY

40051

	2x13	2x15
ca. m	3,67	4,23
ca. m	6,19	7,31
B ca. m	6,89	7,95
ca. kg	14,0	16,6
No.	4005126	4005130

40046

	2x11
ca. m	3,12
ca. m	5,08
B ca. m	5,84
ca. kg	11,2
No.	4004622





calitate germana



Type No.	A m	B m	C m	D m	E m
7006810	0,90	1,45	2,90	1,30	0,50
7006812	1,00	1,55	3,00	1,30	0,50





Modul easyUP 5
Ref: 7109501



Modul easyUP 7
Ref: 7109502




SCIE
ELECTR
PROFESIO
Gpard
MAVS
Milwaukee
M18 BF

Gpard
business quality

Milwaukee

Masina de gaurit/ insurubat cu 2 viteze



Date tehnice:
Acumulator tensiune/
capacitate 12v/1.5ah
Turatie la mers in gol 0-500rpm
Cuplu maxim 20NM

C12DD-32C

Masina de insurubat/ gaurit compacta



Date tehnice:
Acumulator tensiune/
capacitate 14.4v/3.0ah
Turatie la mers in gol
(treapta1/treapta2) 0-450/0-1600rpm
Cuplu maxim 45NM

C14DD

Masina de gaurit cu percutie



Date tehnice:
Acumulator tensiune/
capacitate 28v/3.0ah
Turatie la mers in gol
(treapta1/treapta2) 0-450/0-1800rpm
Cuplu maxim 85NM

HD 28 PD-32C

Masina de gaurit cu o singura viteza



Date tehnice:
Putere nominala 950w
Diametru de gaurire
in otel/aluminiu/lemn 13/20/38
Cuplu static 94NM

HDE 13 RQX SET

Fierastrau sabie



Date tehnice:
Putere nominala 1100w
Rata cursa mers in gol 0-2900cpm
Lungime cursa 28mm

SSD 1100X

Fierastrau circular



Date tehnice:
Putere nominala 1900w
Adancime taiere 90°/45°: 0-65/0-52mm
Turatie la mers in gol 5800rpm

SCS 65Q

Ciocan rotopercutor SDS-plus 26mm



Date tehnice:
3 moduri de lucru
Putere nominala 725W
Frecventa percutii sub sarcina 0-4500bpm
Energie de percutie 2.4J(EPTA)

PH 26X

Ciocan rotopercutor SDS-plus 28mm



Date tehnice:
3moduri de lucru
Putere nominala 820W
Frecventa percutii sub sarcina 0-4000bpm
Energie de percutie 3.4J(EPTA)

PH 28X

Ciocan rotopercutor (cls. 10kg)



Date tehnice:
Putere nominala 1700w
Frecventa percutie (sub sarcina) 975-1950bpm
Energie de percutie 20J(EPTA)

KANGO 950S

Ciocan rotopercutor (cls. 5kg)



Date tehnice:
Putere nominala 1300w
Energie de impact sub sarcina 2840bpm
Energie de impact daltuire/gaurire 8.5J(EPTA)

KANGO 545S

Polizor unghiular



Date tehnice:
Putere nominala 1200w
Turatie la mers in gol 11000rpm
Adancime max. de taiere 33mm

AGV12 125X

Polizor unghiular



Date tehnice
Putere nominala 2400W
Turatie la mers in gol 6600rpm
Adancime max. de taiere 68mm

AGV42 230E

Masina de insurubat



Date tehnice:
Acumulator
tensiune/capacitate 18V/3.0Ah
Turatie la mers in gol 0-1900rpm
Sistem prindere 1/2''SD
Frecventa percutie 0-2200ipm
Cuplu maxim 610Nm
Greutate cu acumulator 3.0kg

HD 18 HIW

Masina de canelat



Date tehnice
Putere 1900w
Diametrul discului 150mm
Turatie la mers in gol 5800rpm
Latime taiere 6-45mm
Adancime taiere 0-45mm
Greutate 6.6kg

WCS45

Fierastrau circular stationar



Date tehnice
Putere 1800w
Turatie la mers in gol 3200rpm
Cablu de alimentare 3m
Greutate 29.5kg

MS 305DB

Fierastrau pendular cu maner superior



Date tehnice
Putere 750w
Adancime taiere lemn /otel 135/10mm
Adancime taiere aluminiu 30mm
Uinghi taiere inclinat la 45'
Rata cursa mers in gol 800-3000cpm
Lungime cursa 26mm
Greutate 2.5kg

JSPE 135 TX

Fierastrau circular pentru taiat metal



Date tehnice
Putere 1500w
Adancime taiere 65mm
Dimensiunea lamei 203mm(8'')
Arbore 15.87mm(5/8'')
Turatie la mers in gol 4000rpm
Greutate 5.7kg

MCS 65

Polizor drept cu viteza variabila



Date tehnice
Putere 600w
Diametru de prindere a pensetei 6mm
Turatie la mers in gol 10.000-30.000rpm
Diametrul max. al pietrei de slefuire
(la 80m/sec) 40mm
Diametrul maxim al cuiului de slefuire
(la 45m/sec)20mm
Greutate 1.9kg

DGL 30E

Slefuitor unghiular cu viteza variabila



Date tehnice
Putere 1200w
Diametrul discului 150mm
Turatie la mers in gol 900-2500rpm
Filetul axului M14
Greutate 2.2kg

Putere 1200W

AP 12 E

Polizor



Date tehnice
Putere 750W
Diametru 125
Filet ax M14

AG

Masina pebtru taiat tevi



C12 PPC-21C

Polizor unghiular



HD 18 AG 32C

Camera inspectie



C12 IC-21C

Masina de gaurit cu percutie



C18 PD 32c

Gpard
business quality

Masina de insurubat cu impact 3/4''



Date tehnice:
Putere 725W
Diametru surub recomandat M16-M 24
Turatie la mers in gol 0-1700rpm
Frecventa percutie 1000-2500ipm
Cuplu maxim 520Nm
Sistem de prindere 3/4'SQ
Greutate 2.8Kg
Dezvolta un cuplu foarte mare

IPWE 520 RQ

Masina de insurubat cu limitator de adancime, puternica pentru aplicatii in gips-carton



Date tehnice:
Putere 725W
Autofiletanta/surub lemn 4.8mm
Turatie la mersul in gol 0-4000rpm
Prindere bit 1/4
Moment de torsiune static 20Nm
Greutate 1.3Kg
Moment de torsiune mare

DWSE 4000 Q

Aparat scan

Date tehnice:
Voltaj 12 V
Afisare adancime ba
Diferente eroare/nef
Scanare gipscarton/
marmura/beton -Da
Afisare pozitie obiec
Detectare cabluri ele
Ecran -alb pe negru
matrice in puncte
Voltaj non-contact -D
Acoperire cauciuc tu
Indicator -vizual
Geanta transport -da

C12WS-0

Motor gaurire diamantata

Date tehnice:
Putere 2800W
Turatie mica/mare 300/600rpm
Capacitate gaurire turatie mica 178-350mm
Capacitate gaurire turatie mare 102-178mm
Arbore 1/4''
Greutate 9.0Kg

DCM 2-350



Stand de gaurire

Date tehnice:
Diametru maxim de gaurire cu carota,cu DCM2-350C 350mm
Adancime maxima de gaurire cu stativ cu DCM 2-350C atas-610mm
Inaltime 1042mm
Dimensiunea talpii 391-523mm
Greutate 19.5Kg

DR 250 T



Date tel
Putere 150
Diametrul d
Turatie la m
Filetul axul
Adancime
Greutate 2.

AGV 1

Polizor unghiular de inalta performanta



Date tehnice:
Putere 2100W
Diametru disc 230mm
Filet ax M14
Adancime taiere 68mm
Greutate 5.4Kg
Sistem anti vibratii

AGV 21-230GEX

Polizor unghiular de inalta performanta



Putere 1520W
Diametru disc 125mm
Turatie la mersul in gol 2000-7600rpm
Filet ax M14
Adancime taiere 33mm
Greutate 2.5Kg

AG 16-125 INOX

Cheie de cu acur

Date tehnice
Voltaj 12V
Receptie 1/4''
Cuplu maxim

Date tehnice
Voltaj 12V
Receptie 3/8''
Cuplu maxim

Masina de gaurit completa perfect echilibrata pentru aplicatii in beton, piatra, otel si lemn



Putere 750W
Diametru gaurire in beton/piatra/otel/lemn 20/22/3/40mm
Cuplu static (treapa1/ treapta2) 58/30Nm
Turatie maxima sub sarcina 0-750/0-2200rpm
Mandrina (fara cheie) 1.5-13mm
Raza de actiune 29mm
Greutate 2.7Kg

T-TEC 201

Masina de gaurit cu percutie



Date tehnice
Putere 1200w
Cuplu reglabil
Mandrina rezistenta

PD2E 24RST

Masina de gaurit H

Date tehnice:

Putere 950W
Diametru gaurire in otel/alumir
Cuplu static 94Nm
Turatie maxima sub sarcina 0-
Mandrina (fara cheie) 1.5-13m
Diametru mandrina 1/2''x20
Blocaj de ax FIXTEC
Greutate 2.00kg

HDE 13 RQX

Milwaukee



Gpard
business quality

DEWALT

Masina de gaurit



Date tehnice:
Putere nominala 770w
Putere debitare 425W
Cuplu maxim 40/20Nm
Variatie rotire 0-110/0-2700rpm
Cap. maxima gaurire lemn/otel 35/13mm
Greutate 2.2kg

D21441

Masina de gaurit cu carota diamantata-2viteze



Date tehnice:
Putere nominala 1705W
Putere debitare 1150W
Cuplu maxim 40/20Nm
Variatie rotire 0-1100/0-2350 rpm
Cap. maxima gaurire beton/zidarie 132/152mm
Diametru flansa 53mm
Greutate 5.9kg

D21582K

Masina de gaurit cu carota diamantata-3viteze



Date tehnice:
Putere nominala 1910W
Putere debitare 1300W
Cuplu maxim 40/20Nm
Variatie rotire 0-1100/0-2400/0-4600 rpm
Cap. maxima gaurire beton/zidarie 152/202mm
Diametru flansa 60mm
Greutate 6.4kg

D21583K

Masina de gaurit cu carota diamantata-3viteze



Date tehnice:
Putere nominala 2500W
Putere debitare 1500W
Cuplu maxim 40/20Nm
Variatie rotire 500/1200/2000 rpm
Cap. maxima gaurire beton/zidarie 150/300mm
Diametru flansa 60mm
Greutate 11.2kg

D21585

Masina de gaurit cu percutie-2 viteze



Date tehnice:
Putere nominala 650w
Putere debitare 325W
Cuplu maxim 30/12Nm
Variatie rotire 0-1100-2600rpm
Cap. maxima gaurire lemn/otel/beton 40/25//13//16mm
Greutate 2.1kg

D21721K

Masina de taiat sub jet de apa

Pentru marmura, granit si placi ceramice



Date tehnice:
Putere nominala 1600w
Diametru piatra 250mm
Variatie rotire 4200rpm
Adancime taiere 95mm
Cap. maxima de spantecare 90°/45° 610/450mm
Greutate 32kg

D24000



Ciocan rotopercutor combinat SDS Plus



Date tehnice:
Putere nominala 800W
Putere debitare 395W
Variatia de rotire 0-1150rpm
Cap. maxima gaurire lemn/metal/beton 30/13/26mm
Cap. maxima carota 65mm
Greutate 2.95kg

D25313K



Ciocan demolator cu vibratii reduse 12Kg



Date tehnice:
Putere nominala 1600w
Putere debitare 790W
Vibratie mana brat 8.8m/s²
Sistem de pridere 19mm Hex
Greutate 13.2kg

D25941K

Ciocan demolator 30Kg



Date tehnice:
Putere nominala 2000w
Putere debitare 986W
Vibratie mana brat 6.6m/s²
Sistem de pridere 28mm Hex
Greutate 31kg

D25980K

Masina pentru degrosat si rindeluit



Date tehnice:
Putere nominala 2100W
Putere debitare 1600W
Variatia de rotire 6200rpm
Cap. maxima 260m
Capacitate maxima de degrosare 160mm
Debit material 5m/min
Greutate 53kg

D27300

Polizor unghiular mic



Date tehnice:
Putere nominala 850w
Variatia de rotire 10000rpm
Diametru maxim disc 115mm
Sistem prindere M14
Greutate 2.1kg

D28111

Polizor unghiular mic



Date tehnice:
Putere nominala 1100w
Variatia de rotire 2800-10000rpm
Diametru maxim disc 115mm
Sistem prindere M14
Greutate 2.3kg

D28116

Polizor unghiular mic electronic



Date tehnice:
Putere nominala 1100w
Variatia de rotire 10000rpm
Diametru maxim disc 125mm
Sistem prindere M14
Greutate 2.3kg

D28133

Polizor unghiular mic



Date tehnice:
Putere nominala 1100w
Variatia de rotire 10000rpm
Diametru maxim disc 125mm
Sistem prindere M14
Greutate 2.2kg

D28134

Polizor unghiular mic viteza variabila



Date tehnice:
Putere nominala 1400w
Variatia de rotire 10000rpm
Diametru maxim disc 125mm
Sistem prindere M14
Greutate 2.5kg

D28136

Polizor unghiular



Date tehnice:
Putere nominala 850w
Variatia de rotire 10000rpm
Diametru maxim disc 125mm
Sistem prindere M14
Greutate 2.1kg

D28139

Polizor unghiular



Date tehnice:
Putere nominala 2400w
Putere debitare 1680w
Variatia de rotire 850rpm
Diametru maxim disc 180mm
Sistem prindere M14
Greutate 6.5kg

D28422

Polizor unghiular



Date tehnice:
Putere nominala 2400w
Putere debitare 1680w
Variatia de rotire 6500rpm
Diametru maxim disc 230mm
Sistem prindere M14
Greutate 6.6kg

D28423

Polizor DeWalt



Date tehnice:
Putere nominala 2000w
Putere debitare 1054w
Variatia de rotire 6500rpm
Diametru maxim disc 230mm
Sistem prindere M14
Greutate 5.5kg

D28490

Polizor unghiular electronic



Date tehnice:
Putere nominala 2200w
Putere debitare 1246w
Variatia de rotire 6500rpm
Diametru maxim disc 230mm
Sistem prindere M14
Greutate 5.5kg

D28492

Polizor unghiular DeWalt



Date tehnice:
Putere nominala 2200w
Putere debitare 1246w
Variatia de rotire 8500rpm
Diametru maxim disc 180mm
Sistem prindere M14
Greutate 5.5kg

D28493

Debitor cu disc abraziv



Date tehnice:
Putere nominala 2200w
Putere debitare 1350w
Variatia de rotire 4000rpm
Diametru piatra 355x2.5mm
Greutate 18kg

D28715

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

Einhell

Surubelnita cu acumulator



Date tehnice:
Alimentare: 3.6V
Timp de incarcare: 3-5h
Greutate: 0.4kg

RT-SD 3.6LI



Date tehnice:
Alimentare: 14.4V
Timp de incarcare: 3h
Greutate:1.35kg

RT-CD 14.4/1LI



RT-CD 10.8LI

Masina de gaurit si insurubat



Date tehnice:
Acumulatori: 14.4V/1.300mAh
Mandrina: 10mm
Greutate: 3.6kg

RT-CD 14.4LI



RT-CD 18/1LI



RT-CD 18/1



RT-CD 18i



RT-RH 20



RT-ID 65



RT-ID 75



RT-ID 110



RT-RH 26



RT-RH 32



RT-MX 1600E



RT-PL 82



RT-RO 55

Polizor

Date tehnice:
Putere: 600W
Diametru disc:115mm
Greutate: 2.4kg



RT-AG 115

Polizor

Date tehnice:
Putere: 1010W
Diametru disc:125mm
Greutate: 3kg



RT-AG 125

Polizor

Date tehnice:
Putere: 2300W
Diametru disc:230mm
Greutate: 6.8kg



RT-AG 230



RT-JS 85



RT-AP 1050E



RT-CS 165



RT-XS 28

Masina de slefuit cu banda

Date tehnice:
Putere: 850W
Dimensiune curea 75x533mm
Greutate: 3.8kg



RT-BS 75

Gpard
business quality

Einhell

Masina de insurubat/gaurit cu acumulatori



Date tehnice:
Acumulatori: 12V, 1.100mAh
Turatie: 0-550rot/min
Setare cuplu strangere: 21+1
Timp incarcare: 3-5 ore

4510696

Masina de gaurit cu percutie



Date tehnice:
Putere: 710W
Turatie: 0 - 2.700 rot/min
Nr. de loviturI: 43.200 batai/min
Capacitate de gaurire
(lemn /beton/ metal): 25/13/10mm

4259790

Masina de insurubat/gaurit cu acumulatori



Date tehnice:
Acumulatori: 18V,1.300mAh
Turatia: 0-550 rot/min
Setare cuplu strangere: 21+1
Timp incarcare: 3-5ore
Contine 2 acumulatori

4513340

Masina de gaurit cu percutie



Date tehnice:
Putere: 1.010W
Turatie:0-3000 rot/min
Nr. de loviturI: 48.000batai/min
Capacitate de gaurire (lemn/beton/metal)
25/13/10mm

4259800

Ciocan rotopercutor



Date tehnice:
Putere: 1.500W
Turatie: 800 rot/min
Nr. de loviturI/putere
de impact: 3900rot/min /4.0J
Capacitatea de gaurire (beton): 32mm

4258445

Masina de rindeluit



Date tehnice:
Putere: 900W
Turatie: 16.500 rot/min
Adancime de aschiere/ adancime falturie:
0-3mm/0-15mm
Latime de randeluire: 82mm

4345280

Masina de insurubat cu acumulator



Date tehnice:
Acumulator: 3.6V, 1.300mAh
Turatie: 200rot/min
Tip de acumulator: Li-Ion

4513390

Mixer vopsea/mortar



Date tehnice:
Putere: 1.400W
Turatie: 180-460rot/min/ 300-700rot/min
Filet mandrina: M14

4258455

Slefuitor orbital



Date tehnice:
Putere: 150W
Oscilatii: 11.500 rot/min
Dimensiuni smirghel: 230x93mm
Suprafata de slefuit: 187x90mm

4460544

Fierastrau pendular



Date tehnice:
Putere:800W
Numar de curse: 0-3.000rot/min
Adancime taiere:
lemn/metal/plastic 80/10/25mm
Taiere inclinata: max. 45°

4321120

Circular de mana



Date tehnice:
Putere: 1.400W
Turatie la mersul in gol: 4.800rot/min
Adancime de taiere la 90° /45° :65/45mm

Panza de ferastrau:
Ø 190xØ 30x2.5mm/24 dinti

4330946

Debitor lemn



Date tehnice:
Putere: 1200W
Turatia: 5000rot/min
Disc de taiere: Ø210xØ30mm/24dinti
Latime max. taiere
90°/45°:120x60mm/80x65mm
Latime max. taiere 2x45°:80x35mm
Latime taiere maxima:120mm

4300286

Aparat de spalat cu inalta presiune



Date tehnice:
Putere: 2.000W
Presiune de lucru: max.140bar(EW)
Presiune nominala: 95bar
Debit apa: 6l/min
Furtun presiune: 5m
Temperatura max. apa: 40°C
Presiune max. alimentare: 4bar

4140480

Aparat sudura



Date tehnice:
Alimentare: 230V/400V~50hZ
Curent de sudura reglabil: 55-160A
Tensiune la mers in gol: 48V
Electrod: Ø2-4mm

1546040

Fierastrau electric



Date tehnice:
Putere: 1.800W
Lungimea lamei: 40cm
Viteza de taiere: 13.0m/h
Capacitate aprox.
a rezervorului de ulei: 120ml

4501700

Generator curent electric



Date tehnice:
Generator: Sincron
Putere continua (S1): 2.000W
Putere max. (S2 2min): 2.200W
Tip: 1cilindru, in 4 timpi, racit cu aer
Capacitate cilindrica: 196cm³
Combustibil : Benzina
Capacitate rezervor:13l
Timp de functionare la 2/3din sarcina:
aprox. 11ore

4152373

Motopompa



Date tehnice:
Motor in 4 timpi: 4.8kw/6.5HP
Debit maxim: 35m³/h=583l/min
Presiune max.: 2.6bari
Inaltime max. refulare: 2.6bari
Combustibil: benzina
Inaltime de absortie: 6m
Volum rezervor combustibil: 3.6l

4171341

Hidrofor automat



Date tehnice:
Putere: 1100W
Debit max: 3.600 l/h
Inaltime max. refulare: 46m
Presiune max. de lucru: 4.6bari(0.46Mpa)
Inaltime max. de absortie ; 7m
Racord de absortie si presiune:
33.3(filet interior R1)
Temperatura max. a apei: 35°C

4176712

Pompa sumersibila apa murdara



Date tehnice:
Putere: 520W
Debit max.: 10.000l/h
Inaltime max. refulare: 7m
Adancime de scufundare: 5m
Temperatura apei: pana la 35°C

Dimensiune impuritati pana la: Ø25mm

4170480

Masina de tins gazonul cu motor electric



Date tehnice:
Putere: 1400W
Latime de taiere: 37cm
Reglare inaltime de taiere:
3nivele(25/42.5/60mm)
Recipient de colectare a ierbii: 36 litri
Pentru suprafete pana la 500m²

3400285

Timmer electric



Date tehnice:
Putere: 370W
Latime taiere: 250mm
Rotatii: 12.000rpm
Fir de nailon: Ø 1.2mm
Lungime fir: 9m

3401190

Aspirator electric resturi vegetale



Date tehnice:
Putere: 2300W
Viteza aerului:240km/h
Capacitatea de aspirare: 780m³/h

3433180

Pulverizator sub presiune



Date tehnice:
Volum max. umpere recipient: 5l
Volum total de recipient: 6.5l
Suprapresiune max: 2.5bari
Debit max:1.07l/min
Unghi de pulverizare stut: max. 60grae

3425164

Demolator

Date tehnice:
Putere: 1.600W
Numar loviturI: 1.500/min
Putere impact: 43J



4139067

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

spit

Pulsa 700 E/P

Inovatie,fiabilitate, performanta, manevrabilitate



- este un aparat de implantat cuie cu gaz, compact, echilibrat si usor de manevrat
- armonie perfecta intre puterea si confortul la utilizare,
- de sase ori mai rapid decat metodele traditionale (gaurire si insurubare)
- se adapteaza la toate materialele suport fara nici un reglaj.
- buna vizibilitate in punctul de fixare si acces usor in colturile dificile.
- protectie ridicata la praf si particule de material.
- sistem de racire si circulatie a aerului inbunatatit pentru un regim de lucru mai lung si mai intens.





Pulsa Lift for Pulsa 700E/P

Suportul este solutia aplicatiilor pentru plafoane. Fixarea se poate face la o distanta fata de sol de pana la 4m in siguranta si fara efort. Declansarea tragaciului pentru implantare se face simplu prin actionarea unui cablu.

Scula cu gaz pentru impuscat cuie in beton, otel si ceramica			 5mm	 10mm	 15mm	 20mm	 27mm	
otel		HC 6 15	HC 6 15	HC 6 17	HC 6 22	HC 6 27	HC 6 32	HC 6 25
beton dur dale de beton		HC 6 17	HC 6 17	HC 6 22-27	HC 6 27	HC 6 32	-	HC 6 15-17
beton moale		HC 6 17	HC 6 22-27	HC 6 27	HC 6 32	HC 6 -	-	HC 6 17-22
		C6 20	C6 25	C6 25-30	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 20-25
materiale moi si tencuieli		HC 6 22	HC 6 22-27	HC 6 27-32	HC 6 32	HC 6 -	-	HC 6 22
		C6 20-25	C6 25	C6 3035	C6 35	C6 35-40	C6 40	C6 25

Scula cu gaz pentru impuscat cuie in beton, otel si ceramica		 clipelec	clipelec gris	 e-clip	 ct-clip	p-clip	 corne de fix	 bande perf	crochet metal
otel		HC 6 15-17		HC 6 15-17	HC 6 15-17		HC 6 15-17	HC 6 15	
beton dur dale de beton		HC 6 17-22		HC 6 22	HC 6 17-22		HC 6 17-22	HC 6 15-17	
beton moale		HC 6 22-27		HC 6 27	HC 6 22-27		HC 6 22-27	HC 6 17-22	
		C6 25-30		C6 30	C6 25-30		C6 25-30	C6 25-30	
materiale moi si tencuieli		HC 6 22-27		HC 6 27-32	HC 6 22-27		HC 6 22-27	HC 6 22	
		C6 25-30		C6 30-35	C6 25-30		C6 25-30	C6 25	





Cuie

- lemn
- beton
- orice aplicatie mai putin beton dur si otel



Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

GRACO



Reactor- E10

Reactorul E10 este cel mai mic echipament destinat aplicarii materialelor bicomponente cu raport de amestec de 1:1. Este destinat lucrului cu materiale cu vascozitate mica spre medie si presiune de maxim 140bari. Este cea mai confortabila varianta putind fi utila atat la materiale calde cat si reci. Echipamentul fiind pe roti si cu rezervoarele atasate ofera o mobilitate ridicata. Capacitatea rezervorului fiind de 26 litri pentru fiecare componenta Temperatura maxima de incalzire este de 85° C.

Materiale: spuma poliuretanica, poliuretan elastomeric,polimeri poliuretanici, adezivi bicomponenti.



Reactor- E20

Reactorul E20 este varianta semi-profesionala de echipamente destinata aplicarii materialelor bicomponente cu raport de amestec de 1:1. Acesta este conceput pentru a aplica spuma poliuretanica ce necesita temperaturi si presiuni precise, necesare obtinerii rezulatelor finale.

-sistem de diagnosticare cu coduri de eroare
-incalzitoare de mare putere
-butoanele digitale de caldura si presiune programeaza cu acuratete temeratura si presiunea.

Apicatii: termoizolarea peretilor, termoizolarea acoperisurilor, termoizolarea conductelor si rezvoarelor.
Materiale: spuma poliuretanica, poliuretan elastomeric, polimeri poliuretanici, adezivi bicomponenti.



Reactor- E-XP2

Reactorul E-XP2 este un model din gama de modele pentruaplicatii cu poliuree.
Avantaje: - gama completa de echipamente,
- sistem de control permanent cu diagnosticare,
- sistem de protectie si inregistrare date,
- sistem de inchidere automat.

Aplicatii: hidroizolatii(acoperisuri, fundatii, piscine)bazine de apa si conducte, industria navala, pardoseli industriale.

Reactor- Mark V



Date tehnice:
Orificiu maxim diuza
Pentru fluide: 0,035" (2 X 023")
Pentru plastice: 0,037" (2 X 025")
Debit maxim fluid: 4,3 l/min
Debit maxim plaster: 5,5 l/min
Presiune maxima: 230 bar
Greutate: 59 kg
Versiune Control: 2
Generator necesar: 10 kW
Afisaj Electronic

Aplicatii:
Amorse
Lavabile
Poliuretanice
Emulsii, Grunduri
Glet, Pasta bituminoasa
Materiale plastice fluide
Epoxidice,Urethanice

Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

GRACO



Reactor - Merkur

Pompa pneumatica cu piston utilizata pentru pulverizari de baituri, lacuri, grunduri, vopsele cu rapoarte de 1:1 pana la 1:35. Presiunea de lucru fluid incepand cu 7bari. Regulatoare de aer/fluid.





Reactor- Triton

Pompa pneumatica cu piston utilizata pentru pulverizari de baituri,lacuri, grunduri, vopsele. Rapoartele de multiplicare a presiunii incepand cu 1:10 pana la 45:1. Mod de lucru air mix sau airless.
Presiunea de lucru fluid de la 70bar la 300bar.
Regulatoare de aer/fluid si filtre de material.



Reactor RTX 1500

Specificatii tehnice:
Orificiu maxim: 12mm
Dimensiune particule: 4.5mm
Presiune maxima:7bari
Presiune maxima aer:3bari
Debit maxim: 7.6l/min
Lungime maxima furtun:30m
Greutate: 66kg
Capacitate cuva: 57l
Pistol de aplicare +6duze:3,4,6,8,10,12mm
Furtun aer 3/8''+furtun material 1'' de 7.5m.
Aplicatii: adezivi polistiren, perma crete, tencuieli decorative.







Gpard
business quality

PAGINĂ ÎN LUCRU

MATURI

		COD
	**Matura strada**	
	30cm	35870
	40cm	35872
	50cm	35874
	**Matura strada**	
	60cm	0145
	**Matura spalat auto**	
	40cm	
	**Matura cusuta Mina**	
	**Matura Europa**	
Coada matura		
		
	118cm	

Gpard
business quality

PAGIN IN LUCRU

Wilms

		COD
	**Radiator electric**	
	3kw, 2580Kcal/h=200m³/h, 230V/50Hz, 14A, 11KG	EL 3
	4.5/9kw, 3.870-7740Kcal=450m³/h, 400V/50Hz, 14A, 18K	EL 9
	6/9/15kw, 5160-12900Kcal=2900m³/h, 400V/50Hz, 23A, 33K	EL 15
	**Radiator electric cu inflarosu**	
	3kW, 2580Kcal/h, 230V/50Hz, 14A, 9kg,	IR 3
	**Radiator cu motorina**	
	20.5kw-17.700kcal/h=410m³/h, consum motorina 1.58l/h, 19l, 13kg	B 70
	40kw-34.400kcal/h=920m³/h, consum motorina 3l/h, 38l	B 125
	100kw-86.000kcal/h=6000m³/h,consum motorina 8,5l/h, 120l	B 350
	**Radiator cu motorina cu infrarosu**	
	32.5K kW - 28.000kcal/h,consum motorina 2.7l/h, 35l, 38kg	Mini VAL
	40kW - 34.400kcal/h, consum motorina 3.4l/h, 40l, 50kg	VAL 6
	**Radiatoare/ventilatoare cu motorina**	
	22kW - 19000kcal/h=1100m³/h, consum motorina 1.9l/h, diamentru aerisire 150mm, 60kg	BV 135
	31kW - 26700kcal/h=2600m³/h, consum motorina 2.5l/h, diametru aerisire 150mm, 150kg.	BV 155
	54kW - 46500kcal/h=4500m³/h, consum motorina 4.5l/h, diamentru aerisire 150mm, 190kg.	BV 185
	70kW - 60200kcal/h=6300m³/h, consum motorina 6.0l/h, diametru aerisire 150mm, 205kg.	BV 265
	110kW - 94600kcal/h=8200m³/h,consum motorina 9.2l/h, diametru aerisire 200mm, 305kg.	BV 385
	150kW - 129000kcal/h=11000m³/h, consum motorina 12.5l/h,diametru aerisire 200mm, 375kg.	BV 535
	**Sistem mobil de incalzire**	
	185kw = 12000m³/h, consum motorina 15.5l/h, diametru aerisire 200mm, 545kg.	HZ 190
	**Radiator cu gaz(aprindere cu piatra)**	
	12kW = 350m³/h, 0.94kg/h, 5,5kg	GH 12
	14-23kw = 650m³/h, 1.79kg/h, 10kg	GH 25 M
	18-35kw = 1100m³/h, 2.7kg/h, 14kg	GH 35 M

Gpard
business quality

PAGIN IN LUCRU

Wilms

		COD
	**Radiatoare cu gaz(aprindere automata)**	
	14-23kW = 650m³/h,consum 1.79kg/h, 10.3kg	
	18-35kW = 1100m³/h, consum 2.7kg/h, 14kg	GT 25TH
	25-50kW = 1400m³/h, consum 3.9kg/h, 16kg	GT 35TH
	35-70kW = 2000m³/h, consum 5.5kg/h, 21kg	GT 50TH
	50-100kW = 2800m³/h, consum 8.0kg/h, 25kg	GT 70TH
		GT 100TH
	**Radiatoare douthem(gaz+electric)**	
	7-14kW/3kW = 520m³/h / 520m³/h, consum gaz 1.09kg/h,10kg	
	14-25kW/3kW = 900m³/h / 400m³/h, consum gaz 1.93kg/h, 16kg.	
		GHE 15M
		GHE 26TH
	**Radiatoare imobile cu motorina**	
	35kW, 30000kcal/h=2600m³/h, consum 3.0kg/h, 150mm, 138kg.	
	70kW, 60000kcal/h=5200m³/h, consum 5.9kg/h, 150mm, 210kg.	
		WLE 40
		WLE 75
	**Separator de apa**	
	Capacitate 40-50mp, 230V/50Hz, 1.1kW, debit 145m³/h.	
	Capacitate 80-100mp,230V respectiv 400V/50Hz, capacitate pana la 2compresoare SKV40, debit pana la 300m³/h.	
		SKV 40
		WA 80
	**Dezumificator**	
	Pana la 13.5l in 24ore/140-170m³/h, 100m³, 5-30grade C, 0.288kW	
	Pana la 20.3l in 24ore/170-200m³/h, 150m³, 5-30grade C, 0.558kW	
	Pana la 26l in24ore/570m³/h, 300m³, 5-30grade C, 0.573kW	KT 190
	Pana la 30l in 24ore/300m³/h, 180m³, 3-30 grade C, 0.59kW	KT 210
	Pana la 40l in 24ore/400m³/h, 300m³, 3-30 grade C,0.82kW	KT 570
	Pana la 40l in 24ore/600m³/h, 350m³, 3-30 grade C, 1.84kW	KT 320
	Pana la 62l in 24ore/800m³/h, 400m³, 3-30 grade C, 1.12kW	KT 420
	Pana la 95l in 24ore/1100m³/h, 700m³, 3-30 grade C, 1.65kW	KT 560
		KT 820
		KT 1120
	**Aspirator - aspirare uscata**	
	2.500mmWS = 180m³/h, 230V, capacitate motor maxima 1300W, recipient 13l	
		S 2400

Gpard
business quality

PAGIN IN LUCRU

Wilms

	COD
Aspiratoare - aspirare umeda si uscata	
	
2000mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 10l.	
2000mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 10l.	S2000
2300mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 30l.	S2000K
2300mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 30l.	WS 2300
2100mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 30l.	WS 2300/50
2300mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 30l.	WS 2200
2300mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 30l.	WS 2300K
2300mmWs = 180m³/h, 230V, capacitate motor 1000W, recipient 30l	WS 2500AS
2700mmWS = 360/180m³/h, 230V capacitate motor 2x1000W, recipient 60l.	WS 2500EL
2700mmWS = 360/180m³/h, 230V capacitate motor 2x1000W, recipient 60l.	WS 2700
	WS 2700/50
Aspiratoare - aspirare umeda cu apa rece(inalta presiune)	
	
Presiune de lucru 120bar, volum apa 550l/h, motor 230V/50Hz, 2,8kW	KW 125
Presiune de lucru 30-160bar,volum apa 360-900l/h,motor 400V/50Hz, 6,5kW	KW 180
Presiune de lucru 50-210bar, volum apa 550-1100l/h, motor 400V/50Hz, 8.0kW.	KW 210
Aspiratoare - aspirare umeda cu apa calka(inalta presiune)	
	
Presiune de lucru 40-90bar/30-90grade C, volum apa 240-420l/h, motor 230V/50Hz,capacitat motor 2.3kW	HW 1100
Presiune de lucru 40-100bar/30-120grade C, volum apa 280-600l/h, motor 230V/50Hz, capacitate motor 2.7kW	HW 9115
Presiunea de lucru 40-160bar/30-120grade C, volum apa 280-720l/h, motor 400 V/50Hz, capacitate motor 4.0kW	HW 9155
Presiune de lucru 40-180bar/30-135grade C, volum apa 450-840l/h, motor 400V/50Hz, capacitate motor 6.0kW	HW 9185
Maturatoare manuala	
	
Latime perie laterala 800mm, recipient 40l, greutate 12kg.	HKM 80
Maturatoricu motorina	
	
Latime perie laterala 850mm, capacitate maturatoare 4100mp/h, viteza 6km/h, recipient 40l	KS 850
Latime perie laterala 1200mm, capacitate maturatoare 5000mp/h, viteza 5km/h, recipient 55l.	KS 1300
Maturatorl electrice (cu baterie)	
	
Latime perie laterala 850mm, capacitate maturare 4100mp/h,viteza 6km/h, recipient 40l	KS 850E
Latime perie laterala 1200mm, capacitate maturare 5000mp/h, viteza 5km/h, recipient 55l.	KS 1300E

Gpard
business quality

PAGIN IN LUCRU

Wilms

		COD
	**Maturatoare hibrida** Latime matura laterala 1460mm, capacitate maturare 10000mp/h, viteza 7.5km/h, recipient 150l.	KS 1460
	**Masina de periat** Capacitate de maturare 900mp/h, latime de lucru 350mm, motor 230V-370W Capacitate de maturare 1750mp/h, latime de lucru 500mm, moto 230V-900W Capacitate de maturare 1750mp/h, latime de lucru 500mm, motor 24V-600W Capacitate de maturare 2000mp/h, latime de lucru 530mm, motor 2x24V-2X300W	S 350 E S 450 E S 450 B S 530 BA