

IFTODE UNIVERSAL SRL

Mr. George Namolosu
Bvd. George Cosbuc Nr. 156
800385 GALATI-Rumänien
Rumänien
Tel.: +40-236310555
Fax.: +40-236310555
www.universalconstruct.ro
office350@universalconstruct.ro

Iftode Universal
fixari/tehnologii/materiale/sisteme
solutii tehnice in constructii

Preisliste

gültig per 14.12.2020

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich

Materialeignung

ab Seite

Bohrwerkzeuge

DIA-Dosensenker [M16 IG]
DIA-Dosensenker [M14 IG]
DIA-Dosensenker [Sonstige]
DIA-Trockenbohrkronen [handgeführt]
DIA-Bohrkronen [1½ Zoll]
DIA-Bohrkronen [3-Loch]
DIA-Bohrkronen [R½ Zoll]
DIA-Bohrkronen-Anfertigungen
Hartmetall-Bohrkronen
DIA-Fliesenbohrkronen [M14 IG]
DIA-Fliesenbohrkronen [¼-Bit 6-Kant]
DIA-Fliesenbohrkronen [Sonstige]

Beton, Hartgestein	74
Beton, universal	75
Beton, universal	77
Beton, Hartgestein	77
Beton, universal	77
Beton, universal	78
Beton, universal	81
Beton, universal	84
Beton, Hartgestein	85
Beton, universal	85
Naturstein	86
Diverse	87
Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	88
Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	89
Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	94
Fliese, Keramik, Feinsteinzeug	96

Segmente

DIA-Schleiftellersegmente

Beton, universal	97
Abrasive Baustoffe, Asphalt	98
Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe	98
Beton, Hartgestein	98
Beton, universal	99
Abrasive Baustoffe, Asphalt	102
Naturstein	102
Beton, Hartgestein	103
Beton, universal	103
Naturstein	104

Sägewerkzeuge

Hartmetall-Sägeblätter

Bleche, Profile, Kunststoffe, Holz	105
Holz, Holzwerkstoffe	105

Zubehör

Zubehör für Trennwerkzeuge
Zubehör für Schleifwerkzeuge
Zubehör für Bohrkronen - Adapter
Zubehör für Bohrkronen - Verlängerungen
Zubehör für Bohrkronen - Zentrierhilfen
Kernbohrzubehör
Zubehör für Bohrwerkzeuge - Sonstiges
Zubehör für Maschinen
Lötzubehör
Diverses Zubehör

Zubehör	108
Zubehör	109
Zubehör	110
Zubehör	111
Zubehör	111
Zubehör	113
Zubehör	114
Zubehör	115
Diverse	115
Zubehör	115

Produktindex

.	116
-----------	-----

Erläuterungen

.	117
-----------	-----

3302 - SUPER-PLUS-CUT BETON

Beton		Granit		Granitborde		Klinker		Kunststeine		Naturstein		harte Dach-/Tondachziegel		Schiefer		Kalksandstein hart		Hartbrandklinker		Faserzement	
-------	--	--------	--	-------------	--	---------	--	-------------	--	------------	--	---------------------------	--	----------	--	--------------------	--	------------------	--	-------------	--

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **BETON HARTGESTEIN**

- Spezielle Turbo-Segmentgeometrie für extra kurze Schnittzeiten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
- präziser Schnittverlauf in harten Materialien und hoher Schneidkomfort
- verwendbar auf Winkelschleifern und Mauerschlitzfräsen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,4	10,0	33	9	geschloss.			gold	KT	49,50	3422313757
125	22,23	2,4	10,0	37	9	geschloss.			gold	KT	72,60	3422313758
150	22,23	2,6	10,0	33	12	geschloss.			gold	KT	96,80	3422313759
150	30,0	2,6	10,0	33	12	geschloss.			gold	KT	96,80	A 3422313760
178	22,23	2,6	10,0	35	14	geschloss.			gold	KT	104,50	3422313761
200	22,23	2,6	10,0	40	14	geschloss.			gold	KT	107,80	3422313763
230	22,23	2,6	10,0	39	16	geschloss.			gold	KT	111,10	3422313764
230	30,0	2,6	10,0	39	16	geschloss.			gold	KT	111,10	3422313766
230	M14-IG	2,6	10,0	39	16	geschloss.			gold	KT	111,10	3422313768

21810 - WT THE ONE AND ONLY

Beton		Altbeton		Waschbeton		Betondachsteine		Hohllochziegel		Mauerwerk		Stahlbeton		universal		Ziegel		Faserzement	
-------	--	----------	--	------------	--	-----------------	--	----------------	--	-----------	--	------------	--	-----------	--	--------	--	-------------	--

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **BETON HARTGESTEIN**

- Laser-Trennscheibe mit Turbo-Pfeilsegment für gute Schnittigkeit
- einsetzbar für Beton, Stahlbeton, Granit, Eisen, Gussrohr, Klinker
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- ideal geeignet für den täglichen Baustelleneinsatz im Hoch-/GaLa-Bau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	15,0	42	14	gelocht			rot-metallic	KT	97,90	3422311786
350	20,0	3,2	15,0	45	20	gelocht			rot-metallic	KT	207,90	3422311787
350	25,4	3,2	15,0	45	20	gelocht			rot-metallic	KT	207,90	3422311788

21815 - DRAGON

Beton		Altbeton		Beton stark armiert		Waschbeton		Betondachsteine		Hohllochziegel		Mauerwerk		Stahlbeton		universal		Ziegel	
-------	--	----------	--	---------------------	--	------------	--	-----------------	--	----------------	--	-----------	--	------------	--	-----------	--	--------	--

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **BETON HARTGESTEIN**

- Optimierte Diamantmatrix für schnellste Schnitte in härtestem Material
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideal geeignet für den täglichen Einsatz im GaLa- und Hochbau
- einsetzbar auf gängigen Tischtrenn- und Handtrennsägen
- Premium-Werkzeug überzeugt durch Schnelligkeit und hohe Lebensdauer


Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	13,0	32	8	geschloss.			rot-met, R. grau	KT	35,40	3422320584
125	22,23	2,3	13,0	32	9	geschloss.			rot-met, R. grau	KT	37,20	3422320585
150	22,23	2,3	13,0	40	9	gelocht			rot-met, R. grau	KT	57,23	3422321490

230	22,23	2,6	13,0	40	15	gelocht			rot-met, R. grau	KT	99,18	3422319948
350	20,0	3,2	13,0	40	24	gelocht			rot-met, R. grau	KT	180,00	3422319700
350	25,4	3,2	13,0	40	24	gelocht			rot-met, R. grau	KT	180,00	3422319701
400	25,4	3,5	13,0	40	28	gelocht			rot-met, R. grau	KT	239,34	3422319950
450	25,4	3,5	13,0	40	30	gelocht			rot-met, R. grau	KT	320,00	3422319951


21900 - SUPERNOVA**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
- Stahlbeton
- Altbeton
- Waschbeton
- Granitborde
- Naturstein
- Kunststeine
- Basalt
- Kalksandstein hart
- Granit
- Ziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Extrem schnittfreudig durch Segmentaufbau in Kurzzahnform (Créneau)
- hervorragend geeignet zum Trennen harter Materialien
- Segmente in U-Form mit synthetischen Diamanten höchster Qualitätsstufe
- Kühlbohrungen zur Selbstkühlung ermöglichen lange Einsatzzeiten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,4	12,0	32	8	gelocht			blank	KT	42,90	3422311878
125	22,23	2,4	12,0	32	9	gelocht			blank	KT	47,30	3422311879
140	22,23	2,4	12,0	29	11	gelocht			blank	KT	55,00	3422322336
150	22,23	2,4	12,0	30	12	gelocht			blank	KT	55,00	3422311880
178	22,23	2,6	12,0	32	14	gelocht			blank	KT	71,50	3422311881
230	22,23	2,8	16,0	36	16	gelocht			blank	KT	105,60	3422311883
250	30:25,4	2,8	15,0	40	16	gelocht			blank	KT	143,00	3422311886
300	20,0	3,2	15,0	40	20	gelocht			blank	KT	170,50	3422311887
300	25,4	3,2	15,0	40	20	gelocht			blank	KT	170,50	3422311888
300	30,0	3,2	15,0	40	20	gelocht			blank	KT	170,50	3422311889
350	20,0	3,2	15,0	40	24	gelocht			blank	KT	209,00	3422311890
350	25,4	3,2	15,0	40	24	gelocht			blank	KT	209,00	3422311891
350	30,0	3,2	15,0	40	24	gelocht			blank	KT	209,00	3422311892
400	20,0	3,6	15,0	40	27	gelocht			blank	KT	258,50	3422311893
400	25,4	3,6	15,0	40	27	gelocht			blank	KT	258,50	3422311894
450	25,4	3,6	15,0	40	32	gelocht			blank	KT	346,50	3422311900


23004 - TURBO**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
- Waschbeton
- Schiefer
- Granit
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kunststeine
- Stahlbeton
- Ziegel
- Faserzement
- Naturstein
- duktile Gussrohre

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Trennscheibe mit Turbo-Schneidrand für hohen Vorschub
- geeignet für Betonerzeugnisse, duktile Guss-/Steinzeugrohre
- ideales Werkzeug für den täglichen Baustelleneinsatz im GaLa-Bau
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geschlossener Turbo-Schneidrand für Präzision und Schneidkomfort




∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	29,70	3422312263
125	22,23	2,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	35,20	3422312265
150	22,23	2,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	44,00	3422312268
178	22,23	2,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	68,20	3422312271
230	22,23	2,8	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	83,60	3422312273
300	20,0	3,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	138,60	3422312278
300	25,4	3,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	138,60	3422312280
300	30,0	3,0	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	138,60	3422312282
350	20,0	3,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	163,90	3422312284
350	25,4	3,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	163,90	3422312286
350	30,0	3,2	13,0			gelocht			grün-metallic	KT	163,90	3422312288

23006 - TURBO

■ ■ ■	Granit
■ ■ ■	Beton
■ ■ ■	Naturstein
■ ■ ■	Kunststeine
■ ■ ■	harte Dach-/Tondachziegel
■ ■ ■	glasierte Klinker
■ ■ ■	Schiefer
■ ■ □	Hartbrandklinker
■ ■ □	Porphyr
■ ■ □	Faserzement
■ □ □	Marmor



- Hoher Vorschub in hartem Material durch speziellen Turbo-Schneidrand
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - spezielle Schneidbelagspezifikation für harte Materialien
 - gute Präzision und Schneidkomfort durch geschlossenen Schneidrand
 - ideales Werkzeug für den Hoch- und GaLa-Bau




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	29,70	3422312320
125	22,23	2,2	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	35,20	3422312321
150	Bepo	2,2	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	48,00	3422322545
150	22,23	2,2	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	44,00	3422312322
178	Lamello	2,5	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	79,50	3422312331
178	Tanga	2,5	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	79,50	3422323162
178	22,23	2,8	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	68,20	3422312325
200	Tanga	2,5	8,0			gelocht			rot-metallic	KT	99,00	3422324418
230	22,23	2,8	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	83,60	3422312326
300	20,0	3,2	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	138,60	3422312327
300	25,4	3,2	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	138,60	3422312328
350	20,0	3,2	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	163,90	3422312329
350	25,4	3,2	12,0			gelocht			rot-metallic	KT	163,90	3422312330

23900 - GAZELLE

- Beton
- Stahlbeton
- Kunststeine
- Naturstein
- Waschbeton
- Granit
- Klinker
- Hartbrandklinker
- Marmor




- Super Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
 - geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
 - hoher Schneidkomfort durch spezielle Turbo-Twin-Segmentgeometrie



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	12,0	20	12	geschloss.			blank	KT	36,30	3422312489
125	22,23	2,2	12,0	20	14	geschloss.			blank	KT	41,80	3422312490
150	22,23	2,2	12,0	32	12	geschloss.			blank	KT	50,60	3422312491
178	22,23	2,4	12,0	32	14	geschloss.			blank	KT	64,90	3422312492
230	22,23	2,6	12,0	20	28	geschloss.			blank	KT	86,90	3422312493
300	20,0	3,2	12,0	20	36	geschloss.			blank	KT	137,50	3422312494
300	25,4	3,2	12,0	20	36	geschloss.			blank	KT	137,50	3422312495
350	20,0	3,2	12,0	20	42	geschloss.			blank	KT	173,80	3422312496
350	25,4	3,2	12,0	20	42	geschloss.			blank	KT	173,80	3422312497
350	30,0	3,2	12,0	20	42	geschloss.			blank	KT	173,80	3422312498
400	20,0	3,2	12,0	20	48	geschloss.			blank	KT	209,00	3422312499
400	25,4	3,2	12,0	20	48	geschloss.			blank	KT	209,00	3422312500
450	25,4	3,2	12,0	20	54	geschloss.			blank	KT	258,50	3422312502
450	30,0	3,2	12,0	20	54	geschloss.			blank	KT	258,50	3422325295
500	25,4	3,6	12,0	20	60	geschloss.			blank	KT	324,50	3422312503
600	25,4	3,6	12,0	20	76	geschloss.			blank	KT	478,50	3422312514
700	25,4	4,0	12,0	20	78	geschloss.			blank	KT	533,50	3422312515
800	25,4	4,5	12,0	20	92	geschloss.			blank	KT	669,90	3422312516

24106 - ARXX-LASER**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Granitborde
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel

Kantenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Definierte Diamantverteilung im Segment für höchste Schnittleistungen
- Kurzzahnsegmente für super Schnittzeit auch in harten Materialien
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- ideal geeignet für Hoch-, Tief- und GaLa-Bau



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	12,0	32	8	geschloss.			blank	KT	63,80	3422312524
125	22,23	2,3	12,0	32	9	geschloss.			blank	KT	70,40	3422312525
150	22,23	2,6	12,0	32	11	geschloss.			blank	KT	82,50	3422312527
178	22,23	2,6	12,0	32	12	geschloss.			blank	KT	96,80	3422312528
230	22,23	2,6	12,0	20	28	geschloss.			blank	KT	108,90	3422312530
300	20,0	2,8	12,0	20	42	geschloss.			blank	KT	163,90	3422312532
300	25,4	2,8	12,0	20	42	geschloss.			blank	KT	163,90	3422312533
350	20,0	2,8	12,0	24	38	geschloss.			blank	KT	200,20	3422312535
350	25,4	2,8	12,0	24	38	geschloss.			blank	KT	200,20	3422312536
400	20,0	3,2	12,0	20	50	geschloss.			blank	KT	258,50	3422312537
400	25,4	3,2	12,0	20	50	geschloss.			blank	KT	258,50	3422312538
450	25,4	3,5	12,0	20	54	geschloss.			blank	KT	321,20	3422312543
500	25,4	4,0	12,0	20	64	geschloss.			blank	KT	429,00	3422312544
600	25,4	4,0	12,0	20	72	geschloss.			blank	KT	539,00	3422312564
600	60,0	4,5	12,0	20	74	geschloss.			blank	KT	595,35	3422321947

24112 - ARXX-LASER**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Granitborde
- universal
- Ziegel


Kantenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Definierte Diamantverteilung im Segment für höchste Schnittleistungen
- problemloses Trennen üblicher Betonarten (auch Stahlbeton)
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht sehr hohe Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,1	12,0	32	8	gelocht			blank	KT	56,10	3422312573
125	22,23	2,1	12,0	32	9	gelocht			blank	KT	60,50	3422312574
140	22,23	2,4	12,0	32	10	gelocht			blank	KT	71,50	3422312575
150	22,23	2,4	12,0	32	11	gelocht			blank	KT	74,80	3422312576
178	22,23	2,4	12,0	32	14	gelocht			blank	KT	88,00	3422312577
230	22,23	2,4	12,0	40	15	gelocht			blank	KT	96,80	3422312578
250	47,1	2,4	12,0	40	15	gelocht			blank	KT	118,50	3422320948
300	20,0	3,0	12,0	40	20	gelocht			blank	KT	152,90	3422312580
300	25,4	3,0	12,0	40	20	gelocht			blank	KT	152,90	3422312581
350	20,0	3,2	12,0	40	24	gelocht			blank	KT	185,90	3422312582
350	25,4	3,2	12,0	40	24	gelocht			blank	KT	185,90	3422312583
350	30:25,4	3,2	12,0	40	24	gelocht			blank	KT	185,90	3422312584
400	20,0	3,2	12,0	40	28	gelocht			blank	KT	242,00	3422312585
400	25,4	3,2	12,0	40	28	gelocht			blank	KT	242,00	3422312586
450	25,4	3,5	12,0	40	32	gelocht			blank	KT	286,00	3422312588
500	25,4	4,0	12,0	40	36	gelocht			blank	KT	385,00	3422312590
600	25,4	4,0	12,0	40	42	gelocht			blank	KT	583,00	A 3422312591
800	60,0	5,0	12,0	40	49	gelocht			blank	KT	630,00	3422321942


24118 - ARXX-FLÜSTERBLATT

				Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe				Premium		BETON HARTGESTEIN
<input checked="" type="checkbox"/> Beton <input checked="" type="checkbox"/> Betondachsteine <input checked="" type="checkbox"/> Granitborde <input checked="" type="checkbox"/> Hohllochziegel <input checked="" type="checkbox"/> Mauerwerk <input checked="" type="checkbox"/> Waschbeton <input checked="" type="checkbox"/> Altbeton <input checked="" type="checkbox"/> Stahlbeton <input checked="" type="checkbox"/> universal <input checked="" type="checkbox"/> Ziegel	<input checked="" type="checkbox"/> Kantenqualität <input checked="" type="checkbox"/> Schnelligkeit <input checked="" type="checkbox"/> Standzeit	       	Akku Sägeblatt Sägeblatt Flame Lautsprecher < 25kW Sägeblatt Wasser							

- ARXX-Segmenttechnologie für konstantes Schneidverhalten
- Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
- ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,4	12,0	40	15	Sandwich			rot-metallic	KT	121,00	3422312604
300	20,0	2,8	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	196,90	3422312605
300	25,4	2,8	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	196,90	3422323501
350	20,0	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	236,50	3422312607
350	25,4	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	236,50	3422312608
350	30,0	2,8	12,0	40	22	Sandwich			rot-metallic	KT	236,50	3422312609
400	25,4	3,2	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	297,00	3422312610

26050 - SUPER-SPEED-CUT

				Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe				Premium		BETON HARTGESTEIN
<input checked="" type="checkbox"/> Granit <input checked="" type="checkbox"/> Granitborde <input checked="" type="checkbox"/> harte Dach-/Tondachziegel <input checked="" type="checkbox"/> Kalksandstein hart <input checked="" type="checkbox"/> Klinker <input checked="" type="checkbox"/> Schiefer <input checked="" type="checkbox"/> Faserzement <input checked="" type="checkbox"/> Basalt <input checked="" type="checkbox"/> Kunststeine <input checked="" type="checkbox"/> Naturstein <input checked="" type="checkbox"/> Porphyrr	<input checked="" type="checkbox"/> Kantenqualität <input checked="" type="checkbox"/> Schnelligkeit <input checked="" type="checkbox"/> Standzeit	     	Akku Sägeblatt Sägeblatt Flame Lautsprecher < 25kW Sägeblatt Wasser							

- Trennscheibe mit speziellem Turbo-Schneidbelag für sehr hohen Vorschub
- geeignet für harte Materialien, Granit, harten Kalksandstein
- Verschleißschutz des Trägerkörpers durch Trägerschutzsegmente
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideale Trennscheibe für den Hoch- und GaLa-Bau

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	8,0	55	6	geschloss.			blau	KT	33,00	3422312683
125	22,23	2,2	8,0	60	6	geschloss.			blau	KT	35,20	3422312684
150	22,23	2,2	8,0	72	6	geschloss.			blau	KT	44,00	3422312685
150	M14-IG	2,2	8,0	72	6	geschloss.			blau	KT	63,50	3422320555
178	22,23	2,4	8,0	67	8	geschloss.			blau	KT	56,10	3422312687
230	22,23	2,8	8,0	56	12	geschloss.			blau	KT	84,70	3422312688
300	20,0	3,2	8,0	75	12	geschloss.			blau	KT	159,50	A 3422320834
300	25,4	3,2	8,0	75	12	geschloss.			blau	KT	159,50	A 3422312691
350	25,4	3,4	8,0	87	12	geschloss.			blau	KT	192,50	A 3422312697


34559 - Laser-Speed-Cut**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
- Beton stark armiert
- Waschbeton
- Stahlbeton
- Granit
- Naturstein
- Altbeton
- Kunststeine
- universal
- Ziegel
- Eisen

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe für Granit, Stahlbeton und harte Materialien
- Premium-Produkt mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit und guter Lebensdauer
- ideal geeignet für die täglichen Trennarbeiten im GaLa- und Hochbau
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- die hohe Schnittgeschwindigkeit schont Mensch und Maschine.




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	10,0	34	8	gelocht			grün-metallic	KT	33,00	3422322608
125	22,23	2,0	10,0	32	9	gelocht			grün-metallic	KT	35,20	3422322339
140	22,23	2,3	10,0	32	10	gelocht			grün-metallic	KT	41,20	3422322340
150	22,23	2,2	10,0	40	9	gelocht			grün-metallic	KT	44,50	3422322341
230	22,23	2,8	10,0	38	15	gelocht			grün-metallic	KT	71,50	3422322342
300	20,0	3,0	10,0	39	20	gelocht			grün-metallic	KT	111,00	3422322994
300	25,4	3,0	10,0	39	20	gelocht			grün-metallic	KT	111,00	3422322995
350	20,0	3,2	10,0	39	24	gelocht			grün-metallic	KT	121,00	3422322507
350	25,4	3,2	10,0	39	24	gelocht			grün-metallic	KT	121,00	3422322508
400	25,4	3,0	10,0	38	28	gelocht			grün-metallic	KT	163,90	3422322671


196 - FLÜSTERBLATT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON
HARTGESTEIN**

- Stahlbeton
- Kunststeine
- Naturstein
- Hartbrandklinker
- Basalt
- Schiefer
- Granit
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kalksandstein hart
- Faserzement
- Porphy

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Turbosegmentgeometrie für gute Schnittgeschwindigkeit und Schneidkomfort
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- ideal für den Einsatz in Granit, Natur- und Kunststeinen
- geeignet zur Verwendung auf Mauernutfräsen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
160	20,0	2,6	12,0	32	12	Sandwich			rot-metallic	KT	82,50	3422310376


3605 - SPEED-CUT-SPEZIAL**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON
HARTGESTEIN**

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- harte Dach-/Tondachziegel
- Beton
- Schiefer
- Stahlbeton
- Kalksandstein hart
- Klinker
- duktile Gussrohre
- Hartbrandklinker

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Sehr gute Schnittgeschwindigkeit durch geschlossene Turbo-Schneidrandgeometrie
- hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- Trägerschutzsegmente verhindern frühzeitigen Verschleiß am Stahlkern
- geeignet für mittelharte bis harte Baustoffe auf gängigen Baugeräten
- verbesserte Eigenkühlung und Stabilität durch gewellten Trägerkörper



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	8,0			gelocht			grün	KT	28,60	3422314126
125	22,23	2,2	8,0			gelocht			grün	KT	30,80	3422314127
125	M14-IG	2,2	8,0			gelocht			grün	KT	38,50	3422314128
150	22,23	2,2	8,0			gelocht			grün	KT	35,20	3422314129

230	22,23	2,4	8,0	gelocht		grün	KT	61,60	3422314131
230	M14-IG	2,4	8,0	gelocht		grün	KT	74,80	3422314132
350	20,0	3,4	8,0	gelocht		grün	KT	137,50	3422314136
350	25,4	3,4	8,0	gelocht		grün	KT	137,50	3422314137
350	30,0	3,4	8,0	gelocht		grün	KT	137,50	3422314138

2110 - LASER-BETON

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium


BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Stahlbeton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Premium-Qualitätswerkzeug für Trennschnitte in Betonprodukten
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendungssicherheit
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- beste Schnittigkeit durch Verwendung hochwertiger Diamanten
- super Preis-Leistungs-Verhältnis für Trennarbeiten in Beton/Stahlbeton



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	2,8	10,0	40	20	geschloss.			blank, R. rot	KT	143,00	3422310827
300	25,4	2,8	10,0	40	20	geschloss.			blank, R. rot	KT	143,00	3422310828
350	20,0	2,8	10,0	40	23	geschloss.			blank, R. rot	KT	169,40	3422310830
350	25,4	2,8	10,0	40	23	geschloss.			blank, R. rot	KT	169,40	3422310831
350	30,0	2,8	10,0	40	23	geschloss.			blank, R. rot	KT	169,40	3422310832
400	25,4	3,2	10,0	40	27	geschloss.			blank, R. rot	KT	224,40	3422310833
450	25,4	3,5	10,0	40	30	geschloss.			blank, R. rot	KT	275,00	3422310838
500	25,4	3,8	10,0	40	33	geschloss.			blank, R. rot	KT	314,60	3422310839
600	25,4	4,0	10,0	40	40	geschloss.			blank, R. rot	KT	455,40	3422310840
600	35,0	4,0	10,0	40	40	geschloss.			blank, R. rot	KT	455,40	3422310841

33905 - GAZELLE

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium


BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Klinker
- Waschbeton
- Ziegel
- Basalt
- Kunststeine
- Naturstein
- Granit
- glasierte Klinker

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Hohe Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
- geeignet für Betonsteine, Pflastersteine, Mauerwerkssteine
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- spezielle Aufnahme geeignet für iQ-Maschinen



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
420	für iQ-Masch.	3,6	12,0	20	46	Sandwich			blank	KT	315,00	3422324260


33906 - GAZELLE**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Klinker
- Waschbeton
- Ziegel
- Basalt
- Kunststeine
- Naturstein
- Granit
- glasierte Klinker

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Hohe Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
- geeignet für Betonsteine, Pflastersteine, Mauerwerkssteine
- hochwertige Diamantbestückung ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- spezielle Aufnahme geeignet für iQ-Maschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
420	für iQ-Masch.	3,2	12,0	20	46	geschloss.			blank	KT	275,00	3422324294


195 - FLÜSTERBLATT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Waschbeton
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel
- Altbeton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Stahlbeton
- Granitborde
- Faserzement

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe mit Turbosegment für eine Top-Schneidleistung
- geeignet für Stahlbeton, Waschbeton, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- Top-Werkzeug für das gesamte Bauhaupt- und Baubegengewerbe




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	12,0	32	8	Sandwich			rot-metallic	KT	31,90	3422310364
125	22,23	2,2	12,0	32	9	Sandwich			rot-metallic	KT	36,30	3422310365
150	22,23	2,2	12,0	40	10	Sandwich			rot-metallic	KT	46,20	3422310366
178	22,23	2,2	12,0	32	14	Sandwich			rot-metallic	KT	55,00	3422310367
230	22,23	2,6	12,0	38	16	Sandwich			rot-metallic	KT	71,50	3422310368
300	20,0	3,0	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	115,50	3422310369
300	25,4	3,0	12,0	40	20	Sandwich			rot-metallic	KT	115,50	3422310370
350	20,0	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	146,30	3422310372
350	25,4	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	146,30	3422310373
350	30,0	3,0	12,0	40	24	Sandwich			rot-metallic	KT	146,30	3422310374
400	30:25,4	3,5	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	194,78	3422321375
450	30:25,4	3,5	12,0	40	28	Sandwich			rot-metallic	KT	264,75	3422325177

2145 - Laser-Beton**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Stahlbeton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe für Stahlbeton, Waschbeton u. Betonerzeugnisse
- Langsegmente in Blockausführung für höchste Beanspruchung
- universell geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	12,0	50	10	geschloss.			blank	KT	68,20	3422311102
300	20,0	3,0	12,0	50	16	geschloss.			blank	KT	104,50	3422311103

300	25,4	3,0	12,0	50	16	geschloss.		blank	KT	104,50	3422311104
300	30,0	3,0	12,0	50	16	geschloss.		blank	KT	104,50	3422311105
350	20,0	3,2	12,0	50	19	geschloss.		blank	KT	115,50	3422311106
350	25,4	3,2	12,0	50	19	geschloss.		blank	KT	115,50	3422311107
400	20,0	3,5	12,0	50	22	geschloss.		blank	KT	154,00	3422311108
400	25,4	3,5	12,0	50	22	geschloss.		blank	KT	154,00	3422311109
400	30,0	3,5	12,0	50	22	geschloss.		blank	KT	154,00	3422311110
450	25,4	4,0	12,0	50	25	geschloss.		blank	KT	203,50	3422311113
500	25,4	4,0	12,0	50	28	geschloss.		blank	KT	261,80	3422311115
600	25,4	4,5	12,0	50	33	geschloss.		blank	KT	319,00	3422311116
650	25,4	4,5	12,0	46	40	geschloss.		blank	KT	390,50	3422311119
700	25,4	4,5	12,0	50	39	geschloss.		blank	KT	467,50	3422311120
800	25,4	4,5	12,0	50	45	geschloss.		blank	KT	616,00	3422311121

2175 - Laser-Turbo

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Betondachsteine
- Stahlbeton
- universal
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- Faserzement

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe mit Turbosegmenten für gute Schnittigkeit
- universell einsetzbar in gängigen Beton-, Ziegel- und Klinkerarten
- Langsegment in Turbodesign für hohen Schneidkomfort
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	12,0	32	8	geschloss.			blank	KT	29,70	A 3422311703
230	22,23	2,6	12,0	50	12	geschloss.			blank	KT	68,20	A 3422311714
350	20,0	3,2	12,0	50	19	geschloss.			blank	KT	115,50	3422311723
350	25,4	3,2	12,0	50	19	geschloss.			blank	KT	115,50	3422311725

2175 - Laser-Turbo

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

Profi plus


BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Betondachsteine
- Stahlbeton
- universal
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- Faserzement

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe mit Turbosegmenten für gute Schnittigkeit
- universell einsetzbar in gängigen Beton-, Ziegel- und Klinkerarten
- Langsegment in Turbodesign für hohen Schneidkomfort
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	12,0	32	8	geschloss.			blau-metallic	KT	29,70	3422311704
125	22,23	2,3	12,0	32	9	geschloss.			blau-metallic	KT	31,90	3422311706
135	30,0	2,4	12,0	32	10	geschloss.			blau-metallic	KT	37,40	3422321872
140	22,23	2,4	12,0	32	10	geschloss.			blau-metallic	KT	39,60	3422321873
150	22,23	2,6	12,0	32	11	geschloss.			blau-metallic	KT	41,80	3422311710
178	22,23	2,6	12,0	40	14	geschloss.			blau-metallic	KT	49,50	3422311712
200	22,23	2,6	12,0	38	13	geschloss.			blau-metallic	KT	59,40	3422321874
200	25,4	2,6	12,0	38	13	geschloss.			blau-metallic	KT	59,40	3422321875
230	22,23	2,6	12,0	50	12	geschloss.			blau-metallic	KT	68,20	3422311716
250	30:25,4	2,6	12,0	40	16	geschloss.			blau-metallic	KT	71,50	3422321877
300	20,0	3,0	12,0	50	16	geschloss.			blau-metallic	KT	104,50	3422321878
300	25,4	3,0	12,0	50	16	geschloss.			blau-metallic	KT	104,50	3422311721
300	30,0	3,0	12,0	50	16	geschloss.			blau-metallic	KT	104,50	3422321879
350	20,0	3,2	12,0	50	19	geschloss.			blau-metallic	KT	115,50	3422320133
350	25,4	3,2	12,0	50	19	geschloss.			blau-metallic	KT	115,50	3422320135
350	30,0	3,2	12,0	50	19	geschloss.			blau-metallic	KT	115,50	3422321880
380	30:25,4	3,2	12,0	40	25	geschloss.			blau-metallic	KT	132,00	3422321881

400	20,0	3,5	12,0	50	22	geschloss.		blau-metallic	KT	154,00	3422321882
400	25,4	3,5	12,0	50	22	geschloss.		blau-metallic	KT	154,00	3422311733
450	25,4	4,0	12,0	50	25	geschloss.		blau-metallic	KT	203,50	3422321885
450	30,0	4,0	12,0	50	25	geschloss.		blau-metallic	KT	203,50	3422325297
500	25,4	4,0	12,0	40	36	geschloss.		blau-metallic	KT	261,80	3422321886
600	25,4	4,5	12,0	40	42	geschloss.		blau-metallic	KT	319,00	3422321887
650	25,4	4,5	12,0	40	45	geschloss.		blau-metallic	KT	390,50	3422321888
700	25,4	4,5	12,0	40	49	geschloss.		blau-metallic	KT	467,50	3422321890
700	35,0	4,5	12,0	40	49	geschloss.		blau-metallic	KT	467,50	3422321891
800	25,4	4,5	12,0	40	56	geschloss.		blau-metallic	KT	616,00	3422321892
800	35,0	4,5	12,0	40	56	geschloss.		blau-metallic	KT	616,00	3422321893

2176 - Laser-TurboTrennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel
- Faserzement

Kantenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Laser-Trennscheibe mit Turbosegmenten für gute Schnittigkeit
- universell einsetzbar in gängigen Betonprodukten, Ziegel und Klinker
- Langsegment in Turbodesign für hohen Schneidkomfort
- gute Standzeit, Bepo- und Lamello-Bohrung verfügbar
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
150	Bepo	2,6	12,0	32	11	geschloss.			blank	KT	86,90	3422311765
170	Bepo	2,6	12,0	38	11	geschloss.			blank	KT	108,90	3422311766
178	Lamello	2,6	12,0	32	14	geschloss.			blank	KT	97,90	3422311767

3590 - TURBO BETONTrennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- Faserzement
- Waschbeton
- universal
- Stahlbeton
- Naturstein

Kantenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Trennscheibe mit Turbo-Schneidbelag für gute Schnittigkeit
- geeignet für sämtliche Betonarten, Ziegel, Mauerwerk, Granitborde
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- einsetzbar auf handelsüblichen Winkelschleifern und Mauernutfräsen
- Top-Preis-Leistungsverhältnis, ideal geeignet für den Innenausbau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	10,0			gelocht			blank	KT	13,20	3422313964
125	22,23	2,0	10,0			gelocht			blank	KT	17,16	3422313965
178	22,23	2,6	10,0			gelocht			blank	KT	27,72	3422313967
230	22,23	3,2	10,0			gelocht			blank	KT	46,20	3422313968
350	20,0	3,0	10,0			gelocht			blank	KT	94,50	3422321691
350	25,4	3,0	10,0			gelocht			blank	KT	94,50	3422321692

3644 - TOP TURBO - DAS ORIGINAL


- Beton
- Waschbeton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel
- Altbeton
- Betondachsteine
- Stahlbeton
- Granitborde

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kantenqualität			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schnelligkeit			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standzeit			

- Schräg profilierte Turbosegmente in Drehrichtung für Top-Schnittigkeit
- gute Schnittkantenqualität durch engverzahnte Segmentanordnung
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hoher Schneidkomfort durch spezielle Segmentgeometrie
- Eignung auch auf leistungsschwachen Maschinen durch spez. Segmentform

Profi plus
BETON, UNIVERSAL

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,5	8,0	40	8	geschloss.			grün	KT	11,00	3422314263
125	22,23	2,6	8,0	44	8	geschloss.			grün	KT	15,40	3422314264
140	22,23	2,8	8,0	40	10	geschloss.			grün	KT	17,60	3422314266
140	30,0	2,8	8,0	40	10	geschloss.			grün	KT	17,60	3422314267
150	22,23	2,8	8,0	44	10	geschloss.			grün	KT	18,70	3422314268
150	30,0	2,4	8,0	44	10	geschloss.			grün	KT	18,70	A 3422314269
178	22,23	3,0	8,0	36	14	geschloss.			grün	KT	23,10	3422314270
230	22,23	3,2	9,0	41	16	geschloss.			grün	KT	45,10	3422314271
300	20,0	3,8	10,0	40	22	geschloss.			grün	KT	88,00	3422314272
300	25,4	3,8	10,0	40	22	geschloss.			grün	KT	88,00	3422314273
300	30,0	3,8	10,0	40	22	geschloss.			grün	KT	88,00	3422314274
350	20,0	4,0	10,0	40	24	geschloss.			grün	KT	107,80	3422314275
350	25,4	4,0	10,0	40	24	geschloss.			grün	KT	107,80	3422314276
350	30,0	4,0	10,0	40	24	geschloss.			grün	KT	107,80	3422314277

22015 - TURBO-GIGANT


- Beton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Altbeton
- Granitborde
- Stahlbeton
- universal

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kantenqualität			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schnelligkeit			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standzeit			

- Super-Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turboausführung
- Sinter-Trennscheibe, eng gezahnt für präzise Schnittkantenqualität
- universell einsetzbar in sämtlichen Betonprodukten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hoher Schneidkomfort durch spezielle Segmentanordnung in Drehrichtung.

Profi plus
BETON, UNIVERSAL





Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,4	13,0	40	7	geschloss.			blank	KT	11,00	A 3422312127
230	22,23	3,0	15,0	44	14	geschloss.			blank	KT	45,10	A 3422312132
300	20,0	3,2	15,0	45	18	geschloss.			blank	KT	88,00	A 3422312140
300	25,4	3,2	15,0	45	18	geschloss.			blank	KT	88,00	A 3422312141
350	20,0	3,6	15,0	45	21	geschloss.			blank	KT	107,80	A 3422312142

22015 - TURBO-GIGANT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Altbeton
- Granitborde
- Stahlbeton
- universal

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Super-Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turboausführung
- Sinter-Trennscheibe, eng gezahnt für präzise Schnittkantenqualität
- universell einsetzbar in sämtlichen Betonprodukten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hoher Schneidkomfort durch spezielle Segmentanordnung in Drehrichtung.



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,4	13,0	40	7	geschloss.			rot-metallic	KT	11,00	3422322362
125	22,23	2,4	13,0	40	8	geschloss.			rot-metallic	KT	15,40	3422322363
150	22,23	2,4	13,0	44	9	geschloss.			rot-metallic	KT	18,70	3422322364
178	22,23	2,8	13,0	44	11	geschloss.			rot-metallic	KT	23,10	3422322365
230	22,23	3,0	15,0	44	14	geschloss.			rot-metallic	KT	45,10	3422322103
300	20,0	3,2	15,0	45	18	geschloss.			rot-metallic	KT	88,00	3422322366
300	25,4	3,2	15,0	45	18	geschloss.			rot-metallic	KT	88,00	3422322367
350	20,0	3,6	15,0	45	21	geschloss.			rot-metallic	KT	107,80	3422322104
350	25,4	3,6	15,0	45	21	geschloss.			rot-metallic	KT	107,80	3422322105


33800 - SUPERSONIC**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Altbeton
- Granitborde
- Stahlbeton
- universal

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
- eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
- universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- universelles Einsatzspektrum auf sämtlichen Baugeräten bis Ø 350 mm



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	12,0	38	8	gelocht			rot-metallic	KT	16,50	3422313831
125	22,23	2,0	12,0	40	8	gelocht			rot-metallic	KT	19,80	3422313833
125	35,1	2,0	12,0	40	8	gelocht			rot-metallic	KT	19,80	3422323275
150	22,23	2,6	12,0	45	9	gelocht			rot-metallic	KT	34,10	3422313834
178	22,23	2,6	12,0	40	12	gelocht			rot-metallic	KT	38,50	3422313835
230	22,23	2,6	12,0	38	15	gelocht			rot-metallic	KT	44,00	3422313836
300	20,0	3,0	12,0	38	22	gelocht			rot-metallic	KT	82,50	3422313838
300	25,4	3,0	12,0	38	22	gelocht			rot-metallic	KT	82,50	3422313839
350	20,0	3,2	12,0	40	23	gelocht			rot-metallic	KT	104,50	3422313840
350	25,4	3,2	12,0	40	23	gelocht			rot-metallic	KT	104,50	3422313841
350	30,0	3,2	12,0	40	23	gelocht			rot-metallic	KT	104,50	3422313842

2135 - LASER-BETON

Beton					
Altbeton					
Waschbeton					
Betondachsteine					
Hohllochziegel					
Mauerwerk					
Stahlbeton					
universal					
Ziegel					
Faserzement					



**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

Kantenqualität					
Schnelligkeit					
Standzeit					

Akku
< 25kW
> 25kW
Wasser

- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch enge Verzahnung
- Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit

Profi

BETON, UNIVERSAL

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	10,0	32	8	geschloss.			blank	KT	22,00	3422310932
125	22,23	2,2	10,0	32	9	geschloss.			blank	KT	24,20	3422310933
125	M14-IG	2,2	10,0	40	9	geschloss.			blank	KT	24,20	3422320856
140	22,23	2,6	10,0	32	10	geschloss.			blank	KT	26,40	3422310934
150	22,23	2,6	10,0	38	9	geschloss.			blank	KT	27,50	3422310935
178	22,23	2,6	10,0	32	14	geschloss.			blank	KT	30,80	3422310937
230	22,23	2,6	10,0	38	16	geschloss.			blank	KT	35,20	3422310939
230	22,23	2,6	15,0	38	16	geschloss.			blank	KT	36,30	A 3422320882
250	30,0	2,8	10,0	40	16	geschloss.			blank	KT	82,50	3422310940
300	20,0	3,0	10,0	38	21	geschloss.			blank	KT	61,60	3422310945
300	25,4	3,0	10,0	38	21	geschloss.			blank	KT	61,60	3422310946
300	30,0	3,0	10,0	38	21	geschloss.			blank	KT	61,60	3422310947
350	20,0	3,2	10,0	40	24	geschloss.			blank	KT	79,20	3422310948
350	25,4	3,2	10,0	40	24	geschloss.			blank	KT	79,20	3422310953
350	30,0	3,2	10,0	40	24	geschloss.			blank	KT	79,20	3422310957
400	20,0	3,2	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	115,50	3422310958
400	25,4	3,2	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	115,50	3422310959
400	30,0	3,2	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	115,50	3422310960
450	25,4	3,6	10,0	38	32	geschloss.			blank	KT	143,00	3422310967
450	30:25,4	3,6	10,0	38	32	geschloss.			blank	KT	143,00	3422310968
500	25,4	4,0	10,0	38	36	geschloss.			blank	KT	203,50	3422310974
500	30:25,4	4,0	10,0	38	36	geschloss.			blank	KT	203,50	3422310975
600	25,4	4,5	10,0	38	40	geschloss.			blank	KT	258,50	3422310976
700	25,4	4,5	10,0	38	50	geschloss.			blank	KT	466,95	3422319872

2136 - LASER-BETON X-LOCK

Beton					
Altbeton					
Waschbeton					
Betondachsteine					
Hohllochziegel					
Mauerwerk					
Stahlbeton					
universal					
Ziegel					
Faserzement					

**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe**

Kantenqualität					
Schnelligkeit					
Standzeit					

Akku

- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
- innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel

Profi


BETON, UNIVERSAL

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	X-LOCK	2,4	10,0	35	9	geschloss.			blank	KT	22,00	3422323792
125	X-LOCK	2,4	10,0	35	10	geschloss.			blank	KT	24,20	3422323793


21735 - Laser Turbo Beton**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi****BETON, UNIVERSAL**

- Waschbeton
- Betondachsteine
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Beton
- Altbeton
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch Engverzahnung
- Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit




∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	10,0	34	8	geschloss.			blank	KT	17,60	3422311572
125	22,23	2,3	10,0	32	9	geschloss.			blank	KT	19,80	3422311574
150	22,23	2,6	10,0	40	9	geschloss.			blank	KT	25,30	3422311580
178	22,23	2,6	10,0	42	11	geschloss.			blank	KT	30,80	3422311581
200	Tanga	2,6	10,0	38	14	geschloss.			blank	KT	49,50	3422323705
200	30:25,4	2,6	10,0	40	12	geschloss.			blank	KT	37,40	3422311583
230	22,23	2,6	10,0	38	16	geschloss.			blank	KT	36,30	3422311584
230	30,0	2,6	10,0	38	16	geschloss.			blank	KT	36,30	3422311590
250	30,0	2,6	10,0	38	16	geschloss.			blank	KT	49,50	3422311596
300	20,0	3,0	7,0	38	20	geschloss.			blank	KT	52,50	3422321758
300	20,0	3,0	10,0	40	20	geschloss.			blank	KT	63,80	3422311597
300	25,4	3,0	10,0	40	20	geschloss.			blank	KT	63,80	3422311598
300	30,0	3,0	10,0	40	20	geschloss.			blank	KT	63,80	3422311599
350	20,0	3,2	10,0	38	24	geschloss.			blank	KT	79,20	3422311600
350	25,4	3,2	10,0	38	24	geschloss.			blank	KT	79,20	3422311602
350	30:25,4	3,2	10,0	38	24	geschloss.			blank	KT	79,20	3422311604
380	30,0	3,2	10,0	38	25	geschloss.			blank	KT	100,10	3422311608
400	20,0	3,5	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	126,50	3422311610
400	25,4	3,5	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	126,50	3422311612
400	30:25,4	3,5	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	126,50	3422323858
450	25,4	4,0	10,0	38	32	geschloss.			blank	KT	158,40	3422311626
450	30:25,4	4,0	10,0	38	32	geschloss.			blank	KT	158,40	3422322361
500	25,4	4,0	10,0	38	36	geschloss.			blank	KT	207,90	3422311637
600	25,4	4,5	10,0	38	42	geschloss.			blank	KT	253,00	3422311642
600	25,4	4,5	10,0	38	42	geschloss.	78		blank	KT	253,00	3422324971
650	25,4	4,5	10,0	38	45	geschloss.			blank	KT	328,90	3422311643
700	25,4	4,5	10,0	38	50	geschloss.			blank	KT	407,00	3422311644
800	25,4	4,5	10,0	38	56	geschloss.			blank	KT	558,80	3422311645
800	60,0	4,5	10,0	38	56	geschloss.			blank	KT	558,80	3422323690

22002 - Beton**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Altbeton
- Betondachsteine
- Granitborde
- Hohllochziegel
- universal
- Ziegel
- Stahlbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Sinter-Trennscheibe für Beton, Ziegel, Mauerwerk, Granitborde
- spezielle W-Segmentgeometrie für extrem kurze Schnittzeiten
- W-Segment für reduzierten Anpressdruck beim Trennprozess
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideal geeignet zum Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch- und Handsägen



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	12,0	40	16	geschloss.			blank	KT	35,20	3422312010
300	20,0	3,0	12,0	45	18	geschloss.			blank	KT	58,30	3422312022
300	25,4	3,0	12,0	45	18	geschloss.			blank	KT	58,30	3422312024
350	20,0	3,2	12,0	45	22	geschloss.			blank	KT	64,90	3422312032
350	25,4	3,2	12,0	45	22	geschloss.			blank	KT	64,90	3422312036

350 30,0	3,2 12,0 45 22 geschloss.	blank	KT	64,90	3422312042
----------	------------------------------	-------	----	-------	------------

3014 - DIA-CUT

Beton	Mauerwerk	Ziegel	Waschbeton	Betondachsteine
Hohllochziegel	universal	Stahlbeton		

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Kantenqualität	Schnelligkeit	Standzeit		
Akku				
< 25kW	> 25kW			

Classic **BETON, UNIVERSAL**



- Breites Einsatzspektrum durch spezielle Segmentspezifikation
 - robuste Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 - ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Baugewerbe

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,8	10,0	32	9	geschloss.			blank	KT	5,50	3422313557
125	22,23	1,8	10,0	35	9	geschloss.			blank	KT	6,60	3422313558
150	22,23	2,0	10,0	32	12	geschloss.			blank	KT	9,90	3422313559
178	22,23	2,4	10,0	35	14	geschloss.			blank	KT	14,30	3422313560
200	Tanga	2,4	10,0	40	14	geschloss.			blank	KT	29,50	3422323652
230	22,23	2,4	10,0	40	16	geschloss.			blank	KT	19,80	3422313561
350	25,4	3,2	10,0	40	24	geschloss.			blank	KT	55,00	3422321628

27600 - UNI-LASER

Beton	Altbeton	Mauerwerk	Stahlbeton	Asphalt
abrasive Baustoffe	Waschbeton	Estrich		

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Kantenqualität	Schnelligkeit	Standzeit		
Akku				
< 25kW	> 25kW			

Premium **BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE**




- Laser-Trennscheibe für Beton, Stahlbeton und Asphalt
 - spezielle Block-Turbo-Wechselsegmente für universellen Einsatz
 - Universal-Premium-Trennscheibe mit Top-Preis-Leistungsverhältnis
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	12,0	38	16	gelocht			blank	KT	75,90	3422312722
300	20,0	3,0	12,0	40	20	gelocht			blank	KT	152,90	A 3422312723
300	22,23	3,0	12,0	40	20	gelocht			blank	KT	152,90	A 3422312724
300	25,4	3,0	12,0	40	20	gelocht			blank	KT	152,90	A 3422312725
350	20,0	3,2	12,0	40	24	gelocht			blank	KT	184,80	3422312726
350	25,4	3,2	12,0	40	24	gelocht			blank	KT	184,80	3422312727
400	20,0	3,5	12,0	40	28	gelocht			blank	KT	242,00	3422312729
400	25,4	3,5	12,0	40	28	gelocht			blank	KT	242,00	3422312730
450	25,4	3,5	12,0	40	30	gelocht			blank	KT	286,00	3422312732
500	25,4	3,5	12,0	38		gelocht			blank	KT	522,50	3422312733

21606 - Laser Beton-Asphalt**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE**

- Beton
- Waschbeton
- universal
- Ziegel
- Gasbeton
- abrasive Baustoffe
- Asphalt
- Estrich
- Poroton
- Betondachsteine
- Stahlbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
- spezielle Wechselsegmente in Block- und Turboausführung
- hochwertiger Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,2	10,0	50	16	gelocht			blank	KT	126,50	3422311204
300	25,4	3,2	10,0	50	16	gelocht			blank	KT	126,50	3422311205
350	20,0	3,2	10,0	50	19	gelocht			blank	KT	148,50	3422311206
350	25,4	3,2	10,0	50	19	gelocht			blank	KT	148,50	3422311207
400	20,0	3,2	10,0	50	22	gelocht			blank	KT	192,50	3422311208
400	25,4	3,2	10,0	50	22	gelocht			blank	KT	192,50	3422311209
450	25,4	3,2	10,0	50	24	gelocht			blank	KT	231,00	3422311211
450	30,0	3,2	10,0	50	24	gelocht			blank	KT	231,00	3422325298
500	25,4	3,6	10,0	50	28	gelocht			blank	KT	346,50	3422311212
600	25,4	3,6	10,0	50	33	gelocht			blank	KT	368,50	3422311225


1209 - FRISCHBETON**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Frischbeton
- Schamotte weich
- Asphalt
- Estrich

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Blocksegmentgeometrie zur besseren Resistenz in abrasiven Materialien
- Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
- hochwertige Diamantbestückung ermöglicht sehr gute Standzeitresultate
- geeignet für den Einsatz auf Handtrennsägen und Fugenschneidern
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
350	25,4	3,2	10,0	40	24	geschloss.			blank	KT	150,00	3422310241
400	25,4	3,5	10,0	40	28	geschloss.			blank	KT	229,00	3422322921

2010 - Laser-Asphalt**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- abrasive Baustoffe
- Schamotte weich
- Putz
- Leichtbeton
- Poroton
- Sandstein hart
- Gasbeton
- Frischbeton
- Hohllochziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe für Asphalt, Estrich, abrasive Materialien
- ideal geeignet für den Einsatz auf Fugenschneidern im Tiefbau
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	2,8	10,0	40	18	geschloss.			blank, R. schwarz	KT	171,60	A 3422310637
300	25,4	2,8	10,0	40	18	geschloss.			blank, R. schwarz	KT	171,60	3422310638
350	20,0	3,0	10,0	40	21	geschloss.			blank, R. schwarz	KT	203,50	3422310640

350	25,4	3,0	10,0	40	21	geschloss.		blank, R. schwarz	KT	203,50	3422310641
400	20,0	3,2	10,0	40	24	geschloss.		blank, R. schwarz	KT	258,50	3422310642
400	25,4	3,2	10,0	40	24	geschloss.		blank, R. schwarz	KT	258,50	3422310643
450	25,4	3,5	10,0	40	27	geschloss.		blank, R. schwarz	KT	289,00	3422310644
500	25,4	3,4	10,0	40	30	geschloss.		blank, R. schwarz	KT	344,30	3422310645
600	25,4	4,0	10,0	40	36	geschloss.		blank, R. schwarz	KT	524,70	3422310646


3007 - LASER-ABRASIV

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe



**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Gasbeton
- abrasive Baustoffe
- Asphalt
- Estrich
- Putz
- Leichtbeton
- Poroton
- Sandstein
- Schamotte weich
- Frischbeton
- Hohllochziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Gelaserte Trennscheibe für Asphalt, Estrich, Kalksandstein (weich)
- ideal für Arbeiten im Hochbau auf Mauernutfräsen und Winkelschleifern
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
- spezieller Segmentaufbau für den Einsatz in abrasiven Materialien



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,3	10,0	34	8	geschloss.			schwarz	KT	53,90	3422313471
125	22,23	2,3	10,0	32	9	geschloss.			schwarz	KT	60,50	3422313473
130	22,23	2,2	10,0	32	10	geschloss.			schwarz	KT	71,50	3422313475
135	30,0	2,0	6,0	32	11	geschloss.			schwarz	KT	77,00	3422313476
140	22,23	2,2	12,0	32	10	geschloss.			schwarz	KT	82,50	3422313477
140	30,0	2,2	12,0	32	10	geschloss.			schwarz	KT	82,50	A 3422313478
150	22,23	2,6	10,0	42	9	geschloss.			schwarz	KT	89,10	3422313479
178	22,23	2,6	10,0	42	11	geschloss.			schwarz	KT	96,80	3422313481
200	22,23	2,4	10,0	36	14	geschloss.			schwarz	KT	103,40	A 3422313483
230	22,23	2,6	11,0	36	16	geschloss.			schwarz	KT	103,40	3422313484

20020 - Laser-Asphalt

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe


**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- abrasive Baustoffe
- Schamotte weich
- Frischbeton
- Putz
- Leichtbeton
- Poroton
- Sandstein hart
- Gasbeton
- Hohllochziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Trennscheibe für Asphalt, Estrich und abrasive Baustoffe
- Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers gegen Verschleiß
- geeignet für den Einsatz im GaLa-, Hoch- und Tiefbau
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
350	20,0	3,2	12,0	38	21	geschloss.			schwarz	KT	137,50	3422324290
350	25,4	3,2	12,0	38	21	geschloss.			schwarz	KT	137,50	3422310593
400	20,0	3,4	12,0	38	24	geschloss.			schwarz	KT	165,00	3422324291
400	25,4	3,4	12,0	38	24	geschloss.			schwarz	KT	165,00	3422310594
450	25,4	4,0	12,0	38	28	geschloss.			schwarz	KT	231,00	3422310595
500	25,4	4,0	12,0	40	30	geschloss.			schwarz	KT	290,12	3422319973
600	25,4	4,5	12,0	42	36	geschloss.			schwarz	KT	407,10	3422319974
700	25,4	4,5	12,0	42	42	geschloss.			schwarz	KT	535,00	3422324292
800	25,4	4,5	12,0	42	49	geschloss.			schwarz	KT	645,00	3422324293

2001 - Laser-Asphalt**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi plus****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- Sandstein hart
- Schamotte weich
- abrasive Baustoffe
- Putz
- Poroton
- Leichtbeton
- Gasbeton
- Frischbeton
- Hohllochziegel

Kantenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- Schutz des Trägerkörpers durch Schrägschutzsegmente
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlsystem
- langanhaltende Beständigkeit in abrasiven Materialien

**Profi plus****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,0	10,0	38	18	geschloss.			blank, R. grau	KT	99,00	3422310501
300	25,4	2,8	7,0	38	18	geschloss.			blank, R. grau	KT	88,00	A 3422318740
300	25,4	3,0	10,0	38	18	geschloss.			blank, R. grau	KT	99,00	3422310502
300	30,0	3,0	10,0	38	18	geschloss.			blank, R. grau	KT	99,00	3422310503
350	20,0	3,2	10,0	38	21	geschloss.			blank, R. grau	KT	126,50	3422310511
350	25,4	3,2	10,0	38	21	geschloss.			blank, R. grau	KT	126,50	3422310513
350	30,0	3,2	10,0	38	21	geschloss.			blank, R. grau	KT	126,50	3422310515
400	20,0	3,5	10,0	38	24	geschloss.			blank, R. grau	KT	148,50	3422310524
400	25,4	3,5	10,0	38	24	geschloss.			blank, R. grau	KT	148,50	3422310526
450	25,4	4,0	10,0	40	28	geschloss.			blank, R. grau	KT	198,00	3422310547
500	25,4	4,0	10,0	40	30	geschloss.			blank, R. grau	KT	236,50	3422310551
600	25,4	4,5	10,0	40	36	geschloss.			blank, R. grau	KT	341,00	3422310564
600	35:25,4	4,5	10,0	40	36	geschloss.			blank, R. grau	KT	341,00	3422310565
650	25,4	4,5	10,0	38	40	geschloss.			blank, R. grau	KT	462,00	3422310567
700	25,4	4,5	10,0	40	42	geschloss.			blank, R. grau	KT	539,00	3422310569
700	35:25,4	4,5	10,0	40	42	geschloss.			blank, R. grau	KT	539,00	3422310570
800	25,4	4,5	10,0	40	49	geschloss.			blank, R. grau	KT	687,50	3422310578
800	35:25,4	4,5	10,0	40	49	geschloss.			blank, R. grau	KT	687,50	3422310579

3077 - MULTI-ABRASIV**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Profi****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Estrich
- Asphalt
- Putz
- Gasbeton
- abrasive Baustoffe
- Leichtbeton
- Poroton
- Sandstein
- Schamotte weich
- Frischbeton
- Hohllochziegel

Kantenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Sinter-Trennscheibe für Sandstein, Estrich, Asphalt, KS (weich)
- spezieller Segmentaufbau für den Einsatz in abrasiven Materialien
- geeignet für den Einsatz auf Mauernutfräsen und Winkelschleifern
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beim Einsatz in abrasiven Materialien
- Blocksegmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien


**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,4	10,0	34	9	geschloss.			schwarz	KT	33,00	3422313584
125	22,23	2,4	10,0	34	10	geschloss.			schwarz	KT	36,30	3422313585
150	22,23	2,4	10,0	38	11	geschloss.			schwarz	KT	44,00	3422313588
150	30,0	2,4	7,0	36	11	geschloss.			schwarz	KT	44,00	A 3422313589
178	22,23	2,6	10,0	32	14	geschloss.			schwarz	KT	55,00	3422313590
230	22,23	3,2	10,0	40	16	geschloss.			schwarz	KT	72,60	3422313591

20011 - Laser-Asphalt

■■■■■ abrasive Baustoffe	■■■■■ Kantenqualität	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	■■■■■ Profi	ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT
■■■■■ Asphalt	■■■■■ Schnelligkeit			
■■■■■ Estrich	■■■■■ Standzeit			
■■■■□ Leichtbeton				
■■■■□ Sandstein				
■■■■□ Schamotte weich				
■■□□□ Frischbeton				
■□□□□ Poroton				

- Gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlung
- Block-Segmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien




∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	20,0	3,0	10,0	38	18	geschloss.			blank	KT	79,20	3422310414
300	25,4	3,0	10,0	38	18	geschloss.			blank	KT	79,20	3422310416
300	30:25,4	3,0	10,0	38	18	geschloss.			blank	KT	79,20	A 3422310418
350	20,0	3,2	10,0	38	21	geschloss.			blank	KT	101,20	3422310420
350	25,4	3,2	10,0	38	21	geschloss.			blank	KT	101,20	3422310425
350	30:25,4	3,2	10,0	38	21	geschloss.			blank	KT	101,20	3422310428
400	20,0	3,5	10,0	38	24	geschloss.			blank	KT	121,00	3422310434
400	25,4	3,5	10,0	38	24	geschloss.			blank	KT	121,00	3422310437
400	30:25,4	3,5	10,0	38	24	geschloss.			blank	KT	121,00	3422310440
450	25,4	4,0	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	159,50	3422310460
450	30:25,4	4,0	10,0	38	28	geschloss.			blank	KT	159,50	3422310462
500	25,4	4,0	10,0	40	30	geschloss.			blank	KT	198,00	3422310474
500	30:25,4	4,0	10,0	40	30	geschloss.			blank	KT	198,00	3422310476
600	25,4	4,5	10,0	40	36	geschloss.			blank	KT	302,50	3422310485
650	25,4	4,5	10,0	40	36	geschloss.			blank	KT	375,50	3422325316

3933 - TURBO-RONDO - DAS ORIGINAL

■■■■■ Feinsteinezeugfliesen	■■■■■ Kantenqualität	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	■■■■■ Premium	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
■■■■■ Keramikfliesen	■■■■■ Schnelligkeit			
■■■■■ Natursteinfiesen	■■■■■ Standzeit			
■■■■■ Kacheln				
■■■■■ Klinkerriemchen				
■■□□□ harte Dach-/Tondachziegel				

- Super dünne Trennscheibe für beste Schnittigkeit in harten Materialien
- Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschloss. Schneidrand
- für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baubewegewerbe
- für den Einsatz auf Winkelschleifern u. Tisch-/Fliesenschneidmaschinen



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
85	15,0	1,0	5,0			gelocht			blau	KT	39,60	3422314603
85	22,23	1,0	5,0			gelocht			blau	KT	39,60	3422314604
115	22,23	1,2	7,0			gelocht			blau	KT	40,70	3422314605
115	M14-IG	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	51,70	3422314606
125	22,23	1,2	7,0			gelocht			blau	KT	45,10	3422314607
125	M14-IG	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	56,10	3422314608
150	22,23	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	56,10	3422314609
150	30:25,4	1,4	7,0			gelocht			blau	KT	56,10	3422314611
178	22,23	1,6	7,0			gelocht			blau	KT	67,10	3422314612
178	30:25,4	1,6	7,0			gelocht			blau	KT	67,10	3422314614
200	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	77,00	3422314616
230	22,23	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	101,20	3422314617
230	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	101,20	3422314619
230	M14-IG	1,8	7,0			gelocht			blau	KT	108,79	3422322146
250	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	110,00	3422314621
300	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	184,80	3422314623
350	25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	209,00	3422314624
350	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau	KT	209,00	3422314625

3936 - SUPERCUT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Faserzement
- harte Dach-/Tondachziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnittigkeit
- spezielle Schneidrandprofilierung für optimale Griffigkeit
- höchste Präzision und Schnittqualität
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- beste Laufruhe und Biegesteifigkeit durch Stamblattverstärkung




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,4	10,0			gelocht			schwarz	KT	35,20	3422314681
125	22,23	1,4	10,0			gelocht			schwarz	KT	38,50	3422314692
178	30:22,23	1,6	10,0			gelocht			schwarz	KT	60,00	3422319725
200	30:25,4	1,6	10,0			gelocht			schwarz	KT	70,00	3422319726
230	22,23	1,8	10,0			gelocht			schwarz	KT	82,50	3422314694


4502 - KERAMIK-CUT DT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Ofenkacheln
- Marmor
- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Klinkerriemchen
- Schamotte weich

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Nassschnitt-Trennscheibe für weichen Schamott und Marmor
- glatter, engverzahnter Schneidrand mit feinen Detenso-Laserschlitten
- gute Schnittkantenqualität durch fast geschlossenen Schneidrand
- ideal geeignet für Ofensetzer, Fliesenleger und GaLa-Bauer
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	2,0	10,0	43	18	Detenso		K60/70	blank	KT	220,00	3422322531
300	30:25,4	2,2	10,0	44	21	Detenso		K60/70	blank	KT	264,00	3422315151
350	30:25,4	2,2	10,0	47	23	Detenso		K60/70	blank	KT	275,00	3422315152
400	25,4	2,4	10,0	50	25	Detenso		K60/70	blank	KT	379,00	3422324493
400	30:25,4	2,4	10,0	50	25	Detenso		K60/70	blank	KT	379,00	3422315153
450	30,0	3,0	10,0	50	28	Detenso		K60/70	blank	KT	449,00	3422325299
450	60,0	3,0	10,0	50	28	Detenso		K60/70	blank	KT	449,00	3422315154
500	25,4	3,0	10,0	48	32	Detenso		K60/70	blank	KT	549,00	3422315155

39098 - GLASMOSAIK FEINSCHNITT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- dünnes Glasmosaik
- glasierte Wandfliese

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit




- Galvanik-Trennscheibe für höchste Präzision und Schnittkantenqualität
- ideal zur Erstellung sauberer Sichtkanten (auch bei Glasuren)
- verwendbar auf Winkelschleifern mit regulierbarer Drehzahl
- empfohlene Drehzahl: 3.000 bis 3.500 U/min
- ausschließlich geeignet für Keramik und dünne Glasmosaike



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	8,0			geschloss.		K100	chrom	KT	56,10	3422314494

39316 - Turbo

- Feinsteinzeugfliesen
- keramische Terrassenplatten
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Natursteinfliesen
- Faserstein
- Faserzement
- glasierte Klinker



- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
- speziell konzipiert für den Einsatz in keramischen Terrassenplatten
- sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- optimal für schienengeführte Trennsysteme



FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,3	11,0			gelocht			rot	KT	49,50	3422314534
125	22,23	1,3	11,0			gelocht			rot	KT	53,90	3422314535
178	25,4:20,0	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	80,00	3422323265
200	30:25,4	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	92,00	3422322556
230	22,23	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	112,00	3422323549
230	25,4:22,23	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	112,00	3422325098
230	30:25,4	1,8	10,0			gelocht			rot	KT	112,00	3422322603
250	30:25,4	2,0	10,0			gelocht			rot	KT	132,00	3422322557
300	30:25,4	2,0	10,0			gelocht			rot	KT	220,00	3422322558
350	30:25,4	2,0	10,0			gelocht			rot	KT	250,00	3422322559

39705 - RONDO-SPEZIAL

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Marmor
- glasierte Klinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Feinsteinzeug 2 cm



- Geschlossener, glatter Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten
- geeignet für Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, harte Klinker
- hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- gut geeignet für Zuschnitt von Sockelleisten (Fliesen/ Feinsteinzeug)
- ideal einsetzbar auf Fliesenschneidemaschinen oder Tischsägen



**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkaufs- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
200	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			weiß	KT	137,20	A 3422320550
250	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			weiß	KT	147,20	3422320381
300	30:25,4	2,0	7,5			geschloss.			weiß	KT	163,90	3422314754
350	30:25,4	2,0	7,5			geschloss.			weiß	KT	218,90	3422314755
400	30:25,4	2,4	7,5			geschloss.			weiß	KT	294,80	3422314756

39805 - TURBOTrennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe


Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Feinsteinzeug 2 cm
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Natursteinfliesen
- glasierte Klinker

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Diamant-Trennscheibe für gute Schnittigkeit in harten Materialien
- Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- ideal für Kacheln, Feinsteinzeug-, Keramik- und Natursteinfliesen
- spezielle Aufnahme ermöglicht Verwendbarkeit auf iQ-Maschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	für iQ-Masch.	1,6	7,0			gelocht			schwarz	KT	149,00	3422324124

3926 - RONDO-SPEZIAL 1Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Profi plus

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Kacheln
- Natursteinfliesen
- Feinsteinzeug
- harte Dach-/Tondachziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Trennscheibe für Top-Kantenqualität in Keramik und Feinsteinzeug
- geschlossener Schneidrand mit Laserschlitten für hohe Präzision
- speziell geeignet zum Trennen harter Materialien
- dünner Schneidrand für gute Schnittigkeit in harten Materialien
- geeignet für den Trocken- und Nassschmitt



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,6	7,0			gelocht			blank	KT	23,10	3422314515
125	22,23	1,6	7,0			gelocht			blank	KT	25,30	3422314516
178	30:25,4	1,8	10,0			gelocht			blank	KT	44,00	3422324813
200	30:25,4	1,8	10,0			gelocht			blank	KT	49,50	3422324814
230	30:25,4	1,8	10,0			gelocht			blank	KT	60,50	3422324815

3931 - TURBO X-LOCKTrennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Profi plus

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- harte Dach-/Tondachziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit

- Turbosegmentstruktur für guten Grip beim Trennen
- geschlossener Schneidrand für gute Präzision und Schnittqualität
- sehr dünner Schneidrand für extrem hohe Schnittigkeit
- ideal für diverse Fliesen- und Feinsteinzeugarten
- innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	24,00	3422323794
125	X-LOCK	1,3	7,0			gelocht			blank	KT	25,50	3422323795


3937 - TURBO	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	 FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
---------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Feinsteinzeugfliesen
 Keramikfliesen
 Natursteinfliesen
 Kacheln
 Klinkerriemchen
 harte Dach-/Tondachziegel


 Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



- Trennscheibe, extra dünn für gute Schnittigkeit in harten Materialien
- fein verzahnter Turbo-Schneidrand für gute Schnittkantenqualität
- verbesserte Laufgenauigkeit durch Stammballdverstärkung bei Ø115/125mm
- ideal für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen, Klinker u. Kacheln
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate


FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,2	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	23,10	3422319685
125	22,23	1,2	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	25,30	3422314724
150	22,23	1,4	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	40,80	3422314725
178	22,23	1,6	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	50,60	3422314726
200	22,23	1,8	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	60,50	3422314727
200	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	60,50	3422314728
230	22,23	1,8	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	74,80	3422314729
230	30:25,4	1,8	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	74,80	3422314730
250	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	82,50	3422314731
300	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	128,70	3422314732
350	30:25,4	2,0	7,0			gelocht			blau-metallic	KT	176,00	3422314733

39700 - RONDO-STAR	Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe	 FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Keramikfliesen
 Natursteinfliesen
 Feinsteinzeugfliesen
 glasierte Klinker
 harte Dach-/Tondachziegel
 Kacheln
 Klinkerriemchen
 Marmor
 Feinsteinzeug 2 cm


 Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



- Geschlossener, glatter Schneidrand für sehr saubere Schnittkanten
- zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug & Klinker
- hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch- und Fliesenschneidmaschinen


FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	24,20	3422314739
125	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	26,40	3422314740
150	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	41,80	3422314741
150	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	41,80	3422314742
178	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	46,20	3422314743
178	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	46,20	3422314744
200	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	51,70	3422314745
230	22,23	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	59,40	3422314746
230	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	59,40	3422314747
250	30:25,4	1,6	7,5			geschloss.			gelb	KT	69,30	3422314748
300	30:25,4	2,0	7,5			geschloss.			gelb	KT	107,80	3422314749
350	30:25,4	2,0	7,5			geschloss.			gelb	KT	148,50	3422314750


4055 - TISCH-TURBO DT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Klinker
- Kunststeine
- Naturstein
- Hartbrandklinker
- Basalt
- glasierte Klinker
- Porphy

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Geräuschreduzierte Trennscheibe für Nassschnitte auf Tischsägen
- ideal geeignet für Granit, Klinker sowie harte Natur- und Kunststeine
- Turbo-Kurzzahngometrie für optimierte, kurze Schnittzeiten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- einsetzbar auf allen gängigen Tisch- und Brückensägen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	2,4	10,0	20	32	Detenso			blank, R. grün	KT	215,50	3422314977
300	30,0	2,8	10,0	20	36	geschloss.			blank, R. grün	KT	253,00	3422314966
300	30:25,4	2,8	10,0	20	36	Detenso			blank, R. grün	KT	260,00	3422314978
350	25,4	2,8	10,0	20	42	Detenso			blank, R. grün	KT	280,50	3422314968
350	30:25,4	2,8	10,0	20	42	Detenso			blank, R. grün	KT	280,50	3422314979
380	30,0	2,8	10,0	20	46	geschloss.			blank, R. grün	KT	297,00	3422314971
400	30:25,4	3,2	10,0	20	48	Detenso			blank, R. grün	KT	363,50	3422314980


4905 - WET-CUT**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- Klinker
- Porphy
- Quarzit
- Beton
- glasierte Klinker
- Hartbrandklinker
- Basalt

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Trennscheibe für Granit und Naturstein auf Blocksteinsägen bis 10 kW
- Premium-Segment für gute Schnittigkeit in harten Materialien
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Trennscheibe ist ausschließlich für den Nassschnitt ausgelegt
- ideale Trennscheibe für den Hoch- und GaLa-Bau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
900	60,0	4,2	10,0	40	40	geschloss.			blank	KT	759,00	3422315268

31114 - GALVANIC**Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe****Premium****NATURSTEIN**

- GFK
- CFK
- Kunststoffe
- Marmor
- Naturstein
- Kalksandstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Galvanik-Werkzeug zum Trennen und Schleifen verschiedener Materialien
- geeignet für Marmor, Naturstein, Kalksandstein, Kunststoffe u. GFK/CFK
- äußerst nützlich für sämtliche Trennarbeiten im Innenausbau
- alle Abmessungen sind mit M14-Bündigflansch versehen
- gut geeignet für den Einsatz auf handelsüblichen Winkelschleifern



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	M14-IG	2,0	2,0			geschloss.		K40/60	silber	KT	57,20	3422313668
125	M14-IG	2,5	2,0			geschloss.		K40/60	silber	KT	63,80	3422313670
230	M14-IG	2,8	2,0			geschloss.		K40/60	silber	KT	171,60	3422313672

42088 - Hartbrandklinker

Hartbrandklinker	Klinker	Granit	Naturstein	Basalt	Quarzit	Kunststeine	Porphy	glasierte Klinker
------------------	---------	--------	------------	--------	---------	-------------	--------	-------------------

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **NATURSTEIN**

Kantenqualität:

Schnelligkeit:

Standzeit:

- Laser-Trennscheibe mit Sandwich-Leisekern zum Einsatz auf Tischsägen
- spezielles Wechselsegment für gute Schnittigkeit in harten Materialien
- ideal geeignet für Hardbrandklinker, Penter, Bockhorner und Stradalit
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	30:25,4	2,8	10,0	24	26	Sandwich			blank	KT	209,00	3422315114
350	30:25,4	2,8	10,0	24	30	Sandwich			blank	KT	258,50	3422315115
400	30:25,4	2,8	10,0	24	36	Sandwich			blank	KT	278,25	3422321729
450	30:25,4	2,8	10,0	24	42	Sandwich			blank	KT	319,00	3422325189

49056 - Laser Granit

Granit	Naturstein	Kunststeine	Klinker	glasierte Klinker	Porphy	Basalt	Hartbrandklinker
--------	------------	-------------	---------	-------------------	--------	--------	------------------

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Premium **NATURSTEIN**

Kantenqualität:

Schnelligkeit:

Standzeit:

- Spezial-Trennscheibe für Granit und harte Natursteine, Klinker u.ä.
- 15 mm Segmenthöhe sorgt für hohe Lebensdauer und saubere Schnittkanten
- geeignet für den Einsatz auf Brückensägen und Steintrenntischen
- deutlich reduzierte Schneidgeräusch-Belastung dank Sandwich-Träger
- keine Pfeifgeräusche im Leerlauf, schont Anwender und Umgebung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	30:25,4	3,0	15,0	20	28	Sandwich			blank	KT	165,00	3422315298
300	30:25,4	3,2	15,0	40	20	Sandwich			blank	KT	198,00	3422315301
350	30:25,4	3,5	15,0	38	24	Sandwich			blank	KT	242,00	3422315303
400	60:25,4	4,0	15,0	40	28	Sandwich			blank	KT	286,00	3422315304
450	60:25,4	4,0	15,0	40	32	Sandwich			blank	KT	385,00	3422315305
450	60:30	4,0	15,0	40	32	Sandwich			blank	KT	385,00	3422325300
500	60,0	4,5	15,0	40	36	Sandwich			blank	KT	440,00	3422315306
600	60:25,4	4,5	15,0	40	36	Sandwich			blank	KT	621,50	3422315307
700	60,0	4,5	15,0	40	42	Sandwich			blank	KT	840,00	3422322000

22020 - Granit

Basalt	Granit	Granitborde	Klinker	Kunststeine	Hartbrandklinker	harte Dach-/Tondachziegel	Naturstein	Porphy	Beton stark armiert
--------	--------	-------------	---------	-------------	------------------	---------------------------	------------	--------	---------------------

Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe

Profi plus **NATURSTEIN**

Kantenqualität:

Schnelligkeit:

Standzeit:

- Premium-Trennscheibe mit speziellem "W"-Schnellschnittsegment
- ideal zum Trennen von Waschbeton, Granit, Klinker und Mauerwerk
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- "W"-Segmentform für Top-Schnittigkeit und Schneidkomfort
- speziell geeignet für den täglichen Bedarf im Hoch- und GaLa-Bau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	2,6	12,0	40	16	gelocht			blau-metallic	KT	52,80	3422312188
300	20,0	3,0	12,0	45	18	gelocht			blau-metallic	KT	86,90	3422312189

350	20,0	3,2	12,0	45	22	gelocht			blau-metallic	KT	97,90	3422312191
350	25,4	3,2	12,0	45	22	gelocht			blau-metallic	KT	97,90	3422312193

36041 - SPEED-CUT

Trennwerkzeuge


DIA-Trennscheibe



NATURSTEIN



- Besondere Turbo-Verzahnung für kurze Schnittzeiten
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
 - Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
 - verwendbar im Trocken-/Nassschnitt auf Handmaschinen und Tischsägen



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,1	8,0	33	9	geschloss.			dunkelblau	KT	18,70	3422314022
115	M14-IG	2,1	8,0	34	9	geschloss.			dunkelblau	KT	29,70	3422314023
125	22,23	2,2	8,0	34	9	geschloss.			dunkelblau	KT	22,00	3422314024
125	M14-IG	2,3	8,0	36	9	geschloss.			dunkelblau	KT	33,00	3422314026
125	50,0	2,2	8,0	36	9	geschloss.	67		dunkelblau	KT	42,90	3422314025
150	22,23	2,2	8,0	33	12	geschloss.			dunkelblau	KT	31,90	3422314027
150	M14-IG	2,2	8,0	32	12	geschloss.			dunkelblau	KT	43,60	3422314028
178	22,23	2,4	8,0	34	15	geschloss.			dunkelblau	KT	40,70	3422314029
230	22,23	2,4	8,0	33	18	geschloss.			dunkelblau	KT	63,80	3422314030
230	M14-IG	2,4	8,0	33	18	geschloss.			dunkelblau	KT	74,80	3422314031
300	20,0	2,8	10,0	33	24	geschloss.			dunkelblau	KT	127,60	3422314033
300	25,4	2,8	10,0	33	24	geschloss.			dunkelblau	KT	127,60	3422314034
350	20,0	3,0	10,0	33	27	geschloss.			dunkelblau	KT	158,40	3422314035
350	25,4	3,0	10,0	33	27	geschloss.			dunkelblau	KT	158,40	3422314036
350	30,0	3,0	10,0	33	27	geschloss.			dunkelblau	KT	158,40	3422314037

36155 - Granit T-Segment


Trennwerkzeuge
DIA-Trennscheibe



NATURSTEIN



- Sinter-Trennscheibe mit spezieller Bindung für hartes Material
 - Ausführung mit Alu-Flansch für Bündigschnitte in Ø125/230 mm verfügbar
 - Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - gewellter Trägerkörper für optimierte Kühlung und höhere Steifigkeit



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	M14-IG	2,0	10,0	33	10	geschloss.			blau	KT	38,50	3422314161
230	22,23	2,8	10,0	40	16	geschloss.			blau	KT	55,00	3422314162
230	M14-IG	2,8	10,0	40	16	geschloss.			blau	KT	60,50	3422314163
350	25,4	3,5	10,0	42	24	geschloss.			blau	KT	84,00	3422321704

36266 - Granit-Marmor-TS

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe



NATURSTEIN

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- harte Dach-/Tondachziegel
- Schiefer
- Beton
- Porphy

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Werkzeug zum Trennen und Schleifen harter Materialien
- geeignet für Granit, harte Dach-/Tondachziegel und Natursteine
- alle Abmessungen sind mit einem M14-Bündigflansch versehen
- für Trenn- und Schleifarbeiten, Kanten brechen und Bündig schneiden
- ideal für Steinmetze, Fliesenleger und Baunebengewerbe

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	M14-IG	2,7	10,0			gelocht			blank	KT	46,50	3422319645
125	22,23	2,7	10,0			gelocht			blank	KT	49,50	A 3422314177
125	M14-IG	3,0	10,0			gelocht			blank	KT	49,50	3422314174
230	M14-IG	3,0	10,0			gelocht			blank	KT	108,90	3422314175

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe




NATURSTEIN

- Marmor

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Trennscheibe, engverzahnt mit Bronzebindung zur Bearbeitung von Marmor
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Trennscheibe darf ausschließlich im Nassschnitt verwendet werden
- ideale Trennscheibe für Steinmetz- und Natursteinbetriebe



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
350	25,4	3,2	10,0	40	27	Sandwich			blank	KT	187,00	3422315234
350	60,0	3,0	10,0	40	27	Sandwich			blank	KT	187,00	3422315236
400	25,4	3,0	10,0	41	28	Sandwich			blank	KT	225,50	3422315237
500	60,0	4,0	10,0	40	36	Sandwich			blank	KT	319,00	3422315240

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe



STAHL, EISEN, GUSS

3455 - SUPER-SPEED

- Beton
- Beton stark armiert
- Altbeton
- Waschbeton
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel
- Granit
- Kunststeine
- Naturstein
- Eisen

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Spezial Blocksegment zum Trennen von Eisen, Stahlbeton u. Granit
- ideale Lösung für Trennschnitte in harten bis sehr harten Materialien
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Top Werkzeug für problematische Schnitte im Hoch-, Tief- u. GaLa-Bau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,0	9,0	32	9	gelocht			blank, R. gold	KT	60,50	3422313884
125	22,23	2,0	9,0	32	10	gelocht			blank, R. gold	KT	68,20	3422313885
140	22,23	2,2	9,0	32	20	gelocht			blank, R. gold	KT	72,50	3422322345
150	22,23	2,2	9,0	32	12	gelocht			blank, R. gold	KT	86,90	3422313886
178	22,23	2,2	9,0	32	14	gelocht			blank, R. gold	KT	97,90	3422313887
230	22,23	2,6	9,0	40	15	gelocht			blank, R. gold	KT	121,00	3422313888
300	20,0	2,8	9,0	40	20	gelocht			blank, R. gold	KT	198,00	A 3422313889

300	25,4		2,8	9,0	40	20	gelocht			blank, R. gold	KT	198,00	3422313891
350	20,0		2,8	9,0	40	23	gelocht			blank, R. gold	KT	231,00	3422313892
350	25,4		2,8	9,0	40	23	gelocht			blank, R. gold	KT	231,00	3422313894
400	25,4		3,0	9,0	40	27	gelocht			blank, R. gold	KT	429,00	3422313896


31550 - LASER TURBO

Trennwerkzeuge

DIA-Trennscheibe




STAHL, EISEN, GUSS



- duktile Gussrohre
 - Eisen
 - Guss
 - Stahl
 - Stahlrohre
 - Beton

-



- Die Lösung für sehr harte, problematische Materialien
 - Turbosegmentierung mit spezieller Diamantbindung für Top-Schnittzeit
 - Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendungssicherheit
 - hoher Trenn-Komfort durch bindungsbedingtes weiches Schneidverhalten
 - Einsatzspektrum auf Winkelschleifern, Handtrenn- und Tischsägen

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
230	22,23	3,0	6,0	38	16	geschloss.			gold	KT	121,00	3422313741
300	20,0	2,7	6,0	42	20	geschloss.			gold	KT	270,60	3422313742
300	25,4	2,7	6,0	42	20	geschloss.			gold	KT	270,60	3422313743
350	20,0	3,7	6,0	40	25	geschloss.			gold	KT	316,80	3422313744
350	25,4	3,7	6,0	40	24	geschloss.			gold	KT	316,80	3422313745
400	20,0	3,9	6,0	40	28	geschloss.			gold	KT	357,50	3422313746
400	25,4	3,9	6,0	40	28	geschloss.			gold	KT	357,50	3422313747

283222 - PROBLEMLÖSER

Trennwerkzeuge DIA-Trennscheibe




BLECHE, PROFILE, KUNST-/HOLZWERKSTOFFE



- Bleche
 - Verbundstoffe
 - Doppelstegplatten
 - GFK
 - Gummi
 - Holzwerkstoffe
 - Kunststoffe
 - Metallprofile
 - Sicherheitsglas
 - Faserzement
 - Ziegel

-



- Vakuumbeschichtete Diamant-Trennscheibe für einen universellen Einsatz
 - geeignet für Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Gummi etc.
 - Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag
 - Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr
 - optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 300 mm

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkaufs- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	2,2	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	34,50	3422324127
125	22,23	2,2	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	38,50	3422312882
125	M14-IG	2,2	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	69,00	3422324289
230	22,23	2,6	2,0			gelocht		K50/60	schwarz	KT	60,50	3422312884
300	20,0	3,0	2,0			geschloss.		K50/60	schwarz	KT	139,00	3422322959
300	25,4	3,0	2,0			geschloss.		K50/60	schwarz	KT	139,00	3422322960
350	20,0	3,2	2,0			geschloss.		K50/60	schwarz	KT	159,00	3422322669
350	25,4	3,2	2,0			geschloss.		K50/60	schwarz	KT	159,00	3422322961
400	20,0	3,2	2,0			geschloss.		K50/60	schwarz	KT	189,00	3422324301
400	25,4	3,2	2,0			geschloss.		K50/60	schwarz	KT	189,00	3422324128

75	22,23	2,0	3,0	36	6	geschloss.	K427	silber	KT	49,50	3422313696
100	12,0	2,0	3,0	36	8	geschloss.	K427	silber	KT	55,00	3422313659
100	16,0	2,8	3,0	36	8	geschloss.	K602	silber	KT	55,00	3422313623
100	22,23	2,0	3,0	36	8	geschloss.	K427	silber	KT	55,00	3422313621
115	22,23	2,4	3,0	38	9	geschloss.	K427	silber	KT	60,50	3422313624
125	22,23	2,4	3,0	32	12	geschloss.	K427	silber	KT	67,10	3422313625
150	16,0	2,6	3,0	30	15	geschloss.	K602	silber	KT	83,60	A 3422313631
150	20,0	2,6	3,0	30	15	geschloss.	K602	silber	KT	83,60	3422313632
150	22,23	2,6	3,0	30	15	geschloss.	K602	silber	KT	83,60	3422313630
160	20,0	2,8	3,0	30	15	geschloss.	K602	silber	KT	88,00	3422313633
178	22,23	2,8	3,0	33	15	geschloss.	K602	silber	KT	101,20	3422313635
178	30,0	2,8	3,0	37	15	geschloss.	K427	silber	KT	101,20	3422313636
200	22,23	2,8	3,0	37	16	geschloss.	K427	silber	KT	107,80	A 3422313638
200	30,0	2,8	3,0	37	16	geschloss.	K427	silber	KT	107,80	3422313639
210	30,0	2,8	3,0	39	16	geschloss.	K602	silber	KT	104,50	3422313640
230	22,23	3,0	3,0	43	16	geschloss.	K427	silber	KT	121,00	3422313643
250	30,0	3,0	3,0	46	16	geschloss.	K602	silber	KT	141,90	3422313647
300	20,0	3,0	3,0	41	21	geschloss.	K602	silber	KT	176,00	3422313650
300	30:25,4	3,0	3,0	41	21	geschloss.	K602	silber	KT	176,00	3422313651
350	20,0	3,0	3,0	43	24	geschloss.	K602	silber	KT	220,00	3422313653
350	25,4	3,0	3,0	43	24	geschloss.	K602	silber	KT	220,00	3422313654
350	30,0	3,0	3,0	43	24	geschloss.	K602	silber	KT	220,00	3422313655
400	30,0	3,0	3,0	42	28	geschloss.	K602	silber	KT	258,50	3422313658

2233 - TURBO-CUT

Spezialwerkzeuge
Trennwerkzeug [Sonstige]

 Profi plus


**BETON
HARTGESTEIN**

- Beton
- Granit
- Naturstein
- Mauerwerk

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Gesintert mit Turboschneidrand für harte Materialien
- spezieller Segmentaufbau für Eignung auf Akku-Winkelschleifer
- sehr hoher Schneidkomfort durch schräggestellte Turbosegmente
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- hervorragende Schnittkantenqualität durch geschlossenen Schneidrand



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
75	10,0	2,0	8,0			geschloss.			schwarz	KT	12,90	3422321916

2255 - UNI-CUT

Spezialwerkzeuge
Trennwerkzeug [Sonstige]

 Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- universal
- Ziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Segmentierte Sintertrennscheibe für breites Anwendungsspektrum
- spezieller Segmentaufbau für Eignung auf Akku-Winkelschleifer
- gute Schnittigkeit durch Verwendung schnellschneidender Segmente
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
75	10,0	1,8	7,0	33	6	geschloss.			blank	KT	13,90	3422321917

2277 - CERAMIC-ACCU

Spezialwerkzeuge
Trennwerkzeug [Sonstige]

 Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfiesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- harte Dach-/Tondachziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Trennscheibe speziell für Akku-Winkelschleifer konzipiert
- Turbo-Schneidrandgeometrie für verbesserte Schnittfreudigkeit
- Schneidkomfort und hohe Präzision bei geschlossenem Schneidrand
- sehr gut geeignet für harte bis sehr harte Materialien
- ideal für Ausbesserungs- und Schneidarbeiten an Fliesen bis 12 mm



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
75	10,0	1,6	5,0			geschloss.			blank	KT	23,50	3422324272

2266 - RONDO				Spezialwerkzeuge Trennwerkzeug [Sonstige]				Profi plus		FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG	
■■■ Keramikfliesen				Kantenqualität							
<p>- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem, glatten Schneidrand - ideal für Ausbesserungs- und Schneidarbeiten an Keramikfliesen - gute Präzision, gute Schnittkantenqualität und hoher Schneidkomfort - Trennscheibe speziell für Akku-Winkelschleifer konzipiert (z.B. Bosch) - hohe Schneidbelaghöhe ermöglicht gute Standzeitresultate</p>											
Ø Anschluss/ mm Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.	
75 10,0	2,1	8,0		geschloss.			blau	KT	13,90	3422321918	
0350 - WOOD CUTTER				Spezialwerkzeuge Trennwerkzeug [Sonstige]				Premium		HOLZ BITUMEN	
■■■ Autoreifen	Kantenqualität										
■■■ Bauholz											
■■■ Epoxid											
■■■ Holzschalung											
■■■ Kunststoffe											
■■■ mehrschichtige Dachbahnen											
■■■ Spanplatten											
■■□ Baumstämme und Äste											
<p>- Sonder-Trennscheibe mit Wolframcarbid-Schneidbelag - speziell geeignet zum Trennen von Holz, Kunststoff, Reifen etc. - hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - weit gezähnte Segmentanordnung für hohes Zerspanungsvolumen - spezielles Lochdesign im Trägerkörper für optimierte Kühlung</p>											
Ø Anschluss/ mm Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.	
125 22,23	6,4	10,0	25	10	gelocht		blank, R. blau	KT	108,90	3422310008	
230 22,23	6,4	10,0	25	15	gelocht		blank, R. blau	KT	192,50	3422310009	
300 20,0	6,4	10,0	25	25	gelocht		blank, R. blau	KT	264,00	3422310010	
300 25,4	6,4	10,0	25	25	gelocht		blank, R. blau	KT	264,00	3422310011	
350 20,0	6,4	10,0	25	30	gelocht		blank, R. blau	KT	319,00	3422310012	
350 25,4	6,4	10,0	25	30	gelocht		blank, R. blau	KT	319,00	3422310013	
400 25,4	6,4	10,0	25	30	gelocht		blank, R. blau	KT	418,00	3422310014	
3725 - CONCAVE				Spezialwerkzeuge DIA-Kurvenschliff-Trennscheibe				Premium		NATURSTEIN	
■■■ Granit	Kantenqualität										
■■■ Kunststeine											
■■■ Naturstein											
■■□ Basalt											
■■□ Schiefer											
■■□ Marmor											
<p>- Diamant-Trennscheibe mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvenschnitte - ideal für die Bearbeitung von Granit, Natur- und Kunststeinen - zusätzliche Trägerschutzsegmente zum Nachschleifen der Kurvenschnitte - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - Diamantsegmente in Turboausführung für kurze Schnittzeiten</p>											
Ø Anschluss/ mm Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.	
115 22,23	3,0	9,0		geschloss.			blau	KT	82,50	3422314356	
125 22,23	3,0	9,0		geschloss.			blau	KT	88,00	3422314357	
150 22,23	3,2	9,0		geschloss.			blau	KT	108,90	3422314358	
178 22,23	3,2	9,0		geschloss.			blau	KT	137,50	3422314359	

1106 - Beton Breitschnitt

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Stahlbeton
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel

Spezialwerkzeuge
DIA-Breitschnitt-Trennscheibe

BETON, UNIVERSAL

- Laser-Trennscheibe zum Erstellen breiter Trennfugen in Beton
- einsetzbar für den Nassschneid auf Fugenschneidern
- ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- Blocksegmente mit sehr hochwertigen Diamanten für extreme Belastung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	25,4	10,0	6,0	50	16	geschloss.			blank	KT	377,30	3422310172
300	25,4	12,0	6,0	50	16	geschloss.			blank	KT	433,40	3422310173
300	25,4	15,0	6,0	50	16	geschloss.			blank	KT	520,30	3422310174
350	25,4	6,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	341,00	3422310180
350	25,4	8,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	370,70	3422310181
350	25,4	10,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	438,90	3422310177
350	25,4	12,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	503,80	3422310178
350	25,4	15,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	605,00	3422310179
400	25,4	8,0	6,0	50	22	geschloss.			blank	KT	370,70	3422310183
450	25,4	10,0	6,0	50	25	geschloss.			blank	KT	475,00	3422310184
450	25,4	12,0	6,0	50	25	geschloss.			blank	KT	520,00	3422310185
500	25,4	10,0	6,0	50	28	geschloss.			blank	KT	500,50	3422310186
500	25,4	12,0	6,0	50	28	geschloss.			blank	KT	530,00	3422310187
500	50,0	12,0	6,0	50	28	geschloss.			blank	KT	434,50	3422310188
650	25,4	10,0	6,0	50	45	geschloss.			blank	KT	1.087,70	3422322067

2967 - FUGENRIESE

- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- Gasbeton
- Putz
- Leichtbeton
- Poroton
- universal
- abrasive Baustoffe
- Sandstein

Spezialwerkzeuge
DIA-Breitschnitt-Trennscheibe

**BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE**

- Laser-Trennscheibe für das Einbringen von 13 mm breiten Mauerschlitz
- 3 versetzt angeordnete Teilsegmente ermöglichen Eigengewichtsreduktion
- geeignet für Beton (auch abrasiv), Mauerwerk und Sandstein
- ideal geeignet für den Einsatz auf Mauernutfräsen u. Winkelschleifern
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	13,0	10,0	30	12	gelocht			blank	KT	107,80	3422313329
150	22,23	13,0	10,0	35	10	gelocht			blank	KT	130,90	3422313330

2962 - DIAMANT-RÄUMSCHEIBE

Spezialwerkzeuge
DIA-Breitschnitt-Trennscheibe

■■■ Gasbeton
■■■ abrasive Baustoffe
■■■ Estrich
■■■ Putz
■■■ Poroton
■■□ Leichtbeton
■■□ Sandstein
■■□ Hohllochziegel
■□□ Frischbeton

■■■■■ Kantenqualität




■■■■■ Schnelligkeit

■■■■■ Standzeit

- Mörtelräumer zum Ausfräsen von Mörtelfugen, Putz und Mauerwerk
- verfügbar in den Fräsbreiten 4,5 bis 10,0 mm
- einsetzbar auf gängigen Mauernutfräsen und Winkelschleifern
- ideal geeignet für den tägl. Baustelleneinsatz im Hoch- u. GaLa-Bau
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Profi plus

**BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE**



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
80	22,23	6,0	7,0	30	6	geschloss.			rot	KT	60,50	3422313279
115	22,23	4,5	7,0	21	9	geschloss.			rot	KT	69,30	3422313253
115	22,23	6,0	7,0	32	9	geschloss.			rot	KT	77,00	3422313254
115	22,23	8,0	7,0	32	9	geschloss.			rot	KT	88,00	3422313255
115	22,23	10,0	7,0	32	9	geschloss.			rot	KT	101,20	3422313252
125	22,23	4,5	7,0	32	10	geschloss.			rot	KT	92,40	3422313259
125	22,23	6,0	7,0	32	10	geschloss.			rot	KT	104,50	3422313260
125	22,23	8,0	7,0	32	10	geschloss.			rot	KT	119,90	3422313261
125	22,23	10,0	7,0	32	10	geschloss.			rot	KT	130,90	3422313257
150	22,23	10,0	7,0	32	12	geschloss.			rot	KT	173,55	3422320104
178	22,23	10,0	7,0	32	14	geschloss.			rot	KT	207,90	3422313262
200	25,4	10,0	7,0	32	15	geschloss.			rot	KT	231,00	3422313265
230	22,23	8,0	7,0	38	16	geschloss.			rot	KT	251,90	3422313264

2963 - DIAMANT-RÄUMSCHEIBE

Spezialwerkzeuge
DIA-Breitschnitt-Trennscheibe

■■■ Gasbeton
■■■ abrasive Baustoffe
■■■ Estrich
■■■ Putz
■■■ Poroton
■■□ Leichtbeton
■■□ Sandstein
■■□ Hohllochziegel
■□□ Frischbeton

■■■■■ Kantenqualität



■■■■■ Standzeit

- Diamant-Räumscheibe zum Ausfräsen von 6,5 mm Mauerfugen
- versetzte Anordnung der Segmente für optimierten Materialabfluss
- geeignet für Mörtelfugen, Putz, Mauerwerk, abrasive Materialien
- gute Schnittigkeit durch spezielle Segmentanordnung
- einsetzbar auf Winkelschleifern und Mauernutfräsen

Profi plus

**BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE**



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	6,5	7,0	32	9	geschloss.			rot	KT	68,20	3422313281
125	22,23	6,5	7,0	32	10	geschloss.			rot	KT	84,70	3422313282

29624 - MÖRTELRÄUMER

■■■■■ abrasive Baustoffe	■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Estrich	■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Gasbeton	■■■■■ Standzeit
■■■■■ Poroton	- Mörtelräumer zum Ausfräsen von Mörtelfugen, Putz und Mauwerk
■■■■■ Putz	- verfügbar in verschiedenen Fräsbreiten
■■■■■ Hohllochziegel	- einsetzbar auf allen Mauernutfräsen und Winkelschleifern
■■■■■ Leichtbeton	- ideal geeignet für den täglichen Baustelleneinsatz im Hoch- u. Galabau
■■■■■ Sandstein	- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
■■■■■ Frischbeton	

Spezialwerkzeuge
DIA-Breitschnitt-Trennscheibe

Profi

BETON ABRASIVE BAUSTOFFE

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
105	22,23	5,0	7,0	35	8	geschloss.			schwarz	KT	33,00	3422313266
115	22,23	4,5	7,0	40	8	geschloss.			schwarz	KT	30,80	3422313267
115	22,23	6,0	7,0	40	8	geschloss.			schwarz	KT	35,20	3422313268
115	22,23	8,0	7,0	40	8	geschloss.			schwarz	KT	40,70	3422313269
125	22,23	4,5	7,0	38	9	geschloss.			schwarz	KT	37,80	3422313270
125	22,23	6,0	7,0	38	9	geschloss.			schwarz	KT	41,80	3422313271
125	22,23	8,0	7,0	38	9	geschloss.			schwarz	KT	46,20	3422313272

1006 - Asphalt Breitschnitt

■■■■■ Asphalt	■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Estrich	■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ abrasive Baustoffe	■■■■■ Standzeit
■■■■■ Schamotte weich	- Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen in Asphalt u. Estrich
■■■■■ Gasbeton	- einsetzbar für den Nassschneid auf Fugenschneidern
■■■■■ Sandstein	- ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
■■■■■ Sandstein hart	- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
■■■■■ Frischbeton	- Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität
■■■■■ Leichtbeton	

Spezialwerkzeuge
DIA-Breitschnitt-Trennscheibe

Premium

ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
300	25,4	10,0	6,0	50	16	geschloss.			blank	KT	421,30	3422310097
300	25,4	12,0	6,0	50	16	geschloss.			blank	KT	503,80	3422310098
350	25,4	6,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	370,70	3422310105
350	25,4	8,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	430,10	3422310106
350	25,4	10,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	489,50	3422310102
350	25,4	12,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	585,20	3422310103
350	25,4	15,0	6,0	50	19	geschloss.			blank	KT	675,40	3422310104
400	25,4	8,0	6,0	50	22	geschloss.			blank	KT	473,00	3422310107
650	25,4	10,0	6,0	40	45	geschloss.			blank	KT	1.087,70	3422322068

1010 - Asphalt Breitschnitt**Spezialwerkzeuge
DIA-Breitschnitt-Trennscheibe****Premium****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- abrasive Baustoffe
- Schamotte weich
- Gasbeton
- Sandstein
- Sandstein hart
- Frischbeton
- Leichtbeton

Kantenqualität



Schnelligkeit



Standzeit



- Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen in Asphalt u. Estrich
- einsetzbar für den Nassschnitt auf Fugenschneidern
- ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
150	25,4	10,0	10,0	32	11	geschloss.			blank	KT	261,36	3422322247
200	25,4	10,0	10,0	38	13	geschloss.			blank	KT	351,46	3422322248
350	25,4	8,0	10,0	50	19	geschloss.			blank	KT	559,00	3422322803
350	25,4	10,0	10,0	50	19	geschloss.			blank	KT	592,35	3422319829
350	25,4	10,0	10,0	50	19	geschloss.	92		blank	KT	592,35	3422323089

2980 - Rissefräser**Spezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Altbeton
- Beton
- Mauerwerk
- Hohllochziegel

Kantenqualität



Schnelligkeit



Standzeit



- Diamant-Rissefräser zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen
- zum Einbringen von 45°-V-Fugen mit 22,5°-Fase
- verwendbar auf Winkelschleifern für Beton und harten Baustoffen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideal für Reparaturarbeiten an Wänden, Böden u. Straßenbelägen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
102	22,23	10,0	13,0	30	7	geschloss.			rot	KT	204,60	3422313391
125	22,23	10,0	13,0	32	9	geschloss.			rot	KT	214,50	3422313392
150	22,23	10,0	12,0	36	10	geschloss.			rot	KT	240,00	3422321447
160	22,23	10,0	13,0	32	12	geschloss.			rot	KT	264,00	3422313393
178	22,23	10,0	13,0	34	13	geschloss.			rot	KT	308,00	3422313394
230	22,23	10,0	13,0	34	17	geschloss.			rot	KT	396,00	3422313395

2983 - DIAMANT-FRÄSER**Spezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Altbeton
- Beton
- Mauerwerk
- Hohllochziegel

Kantenqualität



Schnelligkeit





Standzeit



- Diamant-Rissefräser zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen
- zum Einbringen von 90°-V-Fugen mit 45°-Fase
- verwendbar auf Winkelschleifern für Beton und harten Baustoffen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideal für Reparaturarbeiten an Wänden, Böden u. Straßenbelägen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	20,0	14,0	28	7	geschloss.			rot	KT	214,50	3422313403
125	22,23	20,0	13,0	28	9	geschloss.			rot	KT	247,50	3422313404
178	22,23	20,0	13,0	34	13	geschloss.			rot	KT	429,00	3422321719
230	25,4	20,0	13,0	34	17	geschloss.			rot	KT	742,50	3422313406

29920 - BETON-FASENFRÄSER				Spezialwerkzeuge DIA-Anfassscheibe				BETON, UNIVERSAL			
	Beton		Kantenqualität		< 25kW	> 25kW					
	Altbeton		Schnelligkeit		Standzeit						
<ul style="list-style-type: none"> - Beton-Fasenfräser für 45°-Fasen an vorhandenen Trennfugen - verwendbar auf Fugenschneidern im Nassschliffverfahren - die Fasenbreite ist bis 18 mm stufenlos über die Eintauchtiefe wählbar - die erzeugten Fasen ermöglichen einen sauberen Verguss der Fuge - Montage einer zusätzl. Trennscheibe zum Führen o. Trennen ist möglich 											
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
280	25,4	Breite	Höhe	Länge	Anz.	geschloss.		blank	KT	1.650,00	3422313430
29991 - LASER BETON FRÄSER				Spezialwerkzeuge DIA-Anfassscheibe				BETON, UNIVERSAL			
	Altbeton		Kantenqualität		< 25kW						
	Beton		Schnelligkeit		Standzeit						
<ul style="list-style-type: none"> - effektive Rissesanierung durch seitlich angebrachte Konkavsegmente - idealer Einsatz auf Fugen-Rissfräser im Trockenschnitt - für das Ausfräsen und Anfasen von wild verlaufenden Rissen im Beton - optimale Anwendersicherheit durch Laserschweißung der Segmente - ideal für das Arbeiten im Straßen- und Wegebau 											
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
150	22,23	Breite	Höhe	Länge	Anz.	geschloss.		hellgrau	KT	238,50	3422320962
2981 - Rissefräser				Spezialwerkzeuge DIA-Anfassscheibe				ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT			
	abrasive Baustoffe		Kantenqualität		Akku						
	Asphalt		Schnelligkeit		Standzeit						
<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Rissefräser zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen - zum Einbringen von 45°-V-Fugen mit 22,5°-Fase - geeignet für Materialien wie Asphalt, Estrich, abrasiven Materialien - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate - ideal für Reparaturarbeiten auf Böden u. Straßenbelägen 											
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
102	22,23	Breite	Höhe	Länge	Anz.	geschloss.		schwarz	KT	204,60	3422313397
125	22,23	10,0	13,0	30	8	geschloss.		schwarz	KT	214,50	3422313398
150	22,23	10,0	13,0	32	9	geschloss.		schwarz	KT	240,00	3422321448
160	22,23	10,0	13,0	36	9	geschloss.		schwarz	KT	264,00	3422313399
178	22,23	10,0	13,0	32	12	geschloss.		schwarz	KT	308,00	3422313400
200	25,4	10,0	13,0	34	13	geschloss.		schwarz	KT	351,00	3422320488
230	22,23	10,0	13,0	34	15	geschloss.		schwarz	KT	396,00	3422313401

2984 - DIAMANT-FRÄSERSpezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe

Premium

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- abrasive Baustoffe
- Asphalt
- Estrich
- Putz
- Sandstein
- Schamotte weich

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Rissefräser zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen
- zum Einbringen von 90°-V-Fugen mit 45°-Fase
- geeignet für Materialien wie Asphalt, Estrich, abrasiven Materialien
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideal für Reparaturarbeiten auf Böden u. Straßenbelägen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	20,0	13,0	28	9	geschloss.			schwarz	KT	254,60	3422324378
200	25,4	20,0	13,0	34	15	geschloss.			schwarz	KT	377,69	3422321984
230	25,4	20,0	13,0	34	17	geschloss.			schwarz	KT	742,50	3422313409

2999 - LASER ASPHALT FRÄSERSpezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe

Premium

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- Frischbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Effektive Rissesanierung durch seitlich angebrachte Konkavsegmente
- idealer Einsatz auf Fugen-Rissefräser im Trockenschliff
- für das Ausfräsen und Anfasen von wild verlaufenden Rissen im Asphalt
- optimale Anwendersicherheit durch Laserschweißung der Segmente
- ideal für das Arbeiten im Straßen- und Wegebau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
150	25,4	5,0	8,0	20	16	geschloss.			hellgrau	KT	270,00	3422320051

29910 - ASPHALT-FASENFRÄSERSpezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe

Premium

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- abrasive Baustoffe
- Frischbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Asphalt-Fasenfräser für 45°-Fasen an vorhandenen Trennfugen
- verwendbar auf Fugenschneidern im Nassschliffverfahren
- die Fasenbreite ist bis 18 mm stufenlos über die Eintauchtiefe wählbar
- die erzeugten Fasen ermöglichen einen sauberen Verguss der Fuge
- Montage einer zusätzl. Trennscheibe zum Führen o. Trennen ist möglich



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
280	25,4	18,0	10,0	20	30	geschloss.			blank	KT	1.650,00	3422313428

0902 - KOMBI-FRÄSERSpezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe

Premium

BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE

■■■ Kunststoffe
■■□ GFK
■□□ CFK

■■■■■ Kantenqualität
■■■■ Schnelligkeit
■■■■ Standzeit



- Kombi-Fräser zum Trennen und Anfasen von harten Kunststoffrohren
- vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
- ideal zum Trennen und Fasen von KG- und HT-Rohren
- verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Fräsbund dient gleichzeitig als Tiefenananschlag beim Trennprozess

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,6	2,0	42	8	geschloss.			schwarz	KT	108,90	3422310067
125	22,23	1,6	2,0	40	9	geschloss.			schwarz	KT	119,90	3422310068
350	20,0	3,2	2,0	40	24	geschloss.			schwarz	KT	229,00	3422323711

0906 - KOMBI-FRÄSERSpezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe

Premium

BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE

■■■ Kunststoffe
■■■ Kunststoffrohre

■■■■■ Kantenqualität
■■■■ Schnelligkeit
■■■■ Standzeit



- Speziell entwickelt für die Bearbeitung von PP-, KG- und HT-Rohren
- gleichzeitiges Anfasen und Trennen möglich
- Hinterlochungen gewährleisten ausreichende Spanabfuhr
- sechs Hartmetallschneiden gewährleisten eine hervorragende Anfasung
- nur in Verbindung mit Stützscheibe (Art.-Nr. 22433) verwenden.

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	1,6	2,0	19	18	gelocht			gold	KT	189,00	3422322427

0907 - KOMBI-FRÄSERSpezialwerkzeuge
DIA-Anfassscheibe

Premium

BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE

■■■ Kunststoffe
■■■ Kunststoffrohre

■■■■■ Kantenqualität
■■■■ Schnelligkeit
■■■■ Standzeit



- Speziell entwickelt für die Bearbeitung von PP-Rohren
- gleichzeitiges Anfasen und Trennen möglich
- Hinterlochungen gewährleisten ausreichende Spanabfuhr
- Hartmetallschneiden gewährleisten eine hervorragende Anfasung
- Kombi-Fräser Typ 0906 inkl. kugelgelagerter Stützscheibe

Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
245,00	3422322978

4104 - BLOCK-CUT SPEZIAL

Spezialwerkzeuge
DIA-Blocksägen-Trennscheibe

■■■ Hohllochziegel
■■■ Ziegel
■■■ Kalksandstein hart

■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Standzeit



■■■■ Premium

KALKSANDSTEIN



- Hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Premium-Trennscheibe für Großformatsägen bis 10 kW
- Top-Segmentespezifikation für höchste Beanspruchungen ausgelegt
- gelötete Segmente ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
- ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
600	60,0	4,5	10,0	24	44	geschloss.	90		blank	KT	385,00	3422315013
625	60,0	4,5	10,0	24	46	geschloss.	90		blank	KT	392,70	3422315014
650	60,0	4,5	10,0	24	48	geschloss.	90		blank	KT	426,80	3422315015
700	60,0	4,5	10,0	24	56	geschloss.	90		blank	KT	460,90	3422315016
900	60,0	4,5	10,0	24	56	geschloss.	90		blank	KT	590,70	3422315020

4102 - UNI-CUT

Spezialwerkzeuge
DIA-Blocksägen-Trennscheibe

■■■ Hohllochziegel
■■■ Ziegel
■■■ Kalksandstein hart

■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Standzeit



■■■■■ Profi plus

KALKSANDSTEIN



- Top-Schnittigkeit durch Kurzzahnsegmentgeometrie
- Trennscheibe für Großformatsägen bis 10 kW geeignet
- spezieller Segmentaufbau selbst für höchste Beanspruchungen ausgelegt
- gelötete Segmente ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
- ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
900	60,0	4,5	10,0	24	60	geschloss.	100		blank	KT	440,00	3422315006

4105 - BLOCK-CUT

Spezialwerkzeuge
DIA-Blocksägen-Trennscheibe


■■■ Hohllochziegel
■■■ abrasive Baustoffe
■■■ Leichtbeton
■■■ Poroton
■■■ Sandstein
■■□ Kalksandstein hart
■■□ Ziegel
■■□ Schamotte weich

■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Standzeit



■■■■■ Profi plus

KALKSANDSTEIN



- Allrounder in Punkt Schnittigkeit, Standzeit und Schneidkomfort
- Trennscheibe für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
- durch speziellen Segmentaufbau für höchste Beanspruchungen ausgelegt
- gelötete Segmente, ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
- ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
550	60,0	4,5	10,0	40	32	geschloss.	100		blank	KT	368,50	3422315042
600	60,0	4,5	10,0	40	34	geschloss.	100		blank	KT	382,80	3422315044
625	60,0	4,5	10,0	40	36	geschloss.	100		blank	KT	392,70	3422315046
650	60,0	4,5	10,0	40	38	geschloss.	100		blank	KT	426,80	3422315048
650	60:25,4	4,5	10,0	40	38	geschloss.	100		blank	KT	426,80	3422322745
700	60,0	4,5	10,0	40	40	geschloss.	100		blank	KT	440,00	3422315050
720	60,0	4,5	10,0	40	40	geschloss.	100		blank	KT	493,60	3422322079
750	60,0	4,5	10,0	40	44	geschloss.	100		blank	KT	572,00	3422315051
760	60,0	4,5	10,0	40	44	geschloss.	100		blank	KT	572,00	3422315052

860	40,0	4,5	10,0	40	50	geschloss.	100	blank	KT	583,00	3422315053
860	60,0	5,0	10,0	40	50	geschloss.	100	blank	KT	583,00	3422321941
900	60,0	4,5	10,0	40	52	geschloss.	100	blank	KT	590,70	3422315056
1000	60,0	4,5	10,0	40	64	geschloss.	100	blank	KT	792,00	3422315024

41051 - BLOCK-CUTSpezialwerkzeuge
DIA-Blocksägen-Trennscheibe

Profi plus

KALKSANDSTEIN

- abrasive Baustoffe
- Hohllochziegel
- Kalksandstein hart
- Leichtbeton
- Poroton
- Schamotte weich
- Ziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Trennscheibe für Großformatssägen, bis 10 kW geeignet
- reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
- geeignet für Kalksandstein, Poroton, Gitterziegel, abrasives Material
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
650	60,0	4,5	10,0	40	38	Sandwich	100		blank	KT	590,00	3422321228
700	60,0	5,0	10,0	40	42	Sandwich	100		blank	KT	625,00	3422321232
760	60,0	5,0	10,0	40	44	Sandwich	100		blank	KT	869,00	3422321863
900	60,0	5,0	10,0	40	52	Sandwich	100		blank	KT	1.099,00	3422321233

41500 - Uni LaserSpezialwerkzeuge
DIA-Blocksägen-Trennscheibe

Premium


**BETON
ABRASIVE BAUSTOFFE**

- abrasive Baustoffe
- Hohllochziegel
- Kalksandstein hart
- Leichtbeton
- Poroton
- Schamotte weich
- Ziegel
- Waschbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Lasergeschweißte Premium-Trennscheibe für sämtliche Großformatsteine
- Einsatz auf allen Blocksteinsägen bis 10 kW Antriebsleistung
- Block-Segment für optimierte Schnittzeiten
- hoher Segmentbelag für Top-Standzeit in verschiedenen Materialien
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
900	60,0	4,5	15,0	40	52	geschloss.	90		blank	KT	671,00	3422315071

1101 - BetonSpezialwerkzeuge
DIA-Fugenschneider-Trennscheibe

Premium


BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Stahlbeton
- Bahnschwellen
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Premium-Nassschnitt-Trennscheibe für Beton/Stahlbeton
- sehr gut geeignet für leistungsstarke Fugenschneider
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Verwendung hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
- Blocksegmentgeometrie und Segmentsaufbau für hohe Belastungen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
350	25,4	3,2	10,0	40	24	geschloss.			blank	KT	273,90	3422310144
400	25,4	3,2	10,0	40	28	geschloss.			blank	KT	323,40	A 3422310145
450	25,4	3,6	10,0	40	32	geschloss.			blank	KT	399,30	3422310146
500	25,4	3,6	10,0	40	36	geschloss.			blank	KT	444,40	3422310147
600	25,4	4,5	10,0	40	42	geschloss.			blank	KT	587,40	3422310148
700	25,4	4,5	10,0	40	48	geschloss.			blank	KT	837,10	3422310150

800	35:25,4	4,5	10,0	40	56	geschloss.		blank	KT	1.006,50	3422310151
900	25,4	4,5	10,0	40	64	geschloss.		blank	KT	1.061,50	3422310152
1000	35,0	4,5	10,0	40	56	geschloss.		blank	KT	1.360,00	342231090


21460 - LASER-BETON**Spezialwerkzeuge
DIA-Fugenschneider-Trennscheibe****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Altbeton
- Waschbeton
- Stahlbeton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- universal

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Laser-Beton-Trennscheibe für den Einsatz auf Fugenschneidern ab 7,5 kW
- ideal zum Trennen von armiertem Beton im Nassschliff
- Blocksegmente mit sehr hochwertigen Diamanten für extreme Belastung
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
500	25,4	3,8	8,5	50	27	geschloss.			blank	KT	286,00	3422311129
600	25,4	4,0	8,5	50	33	geschloss.			blank	KT	407,00	3422311130
700	25,4	4,7	8,5	50	40	geschloss.			blank	KT	533,50	3422311131
800	25,4	4,7	8,5	50	43	geschloss.			blank	KT	693,00	3422311132


1001 - Asphalt**Spezialwerkzeuge
DIA-Fugenschneider-Trennscheibe****Premium****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- abrasive Baustoffe
- Schamotte weich
- Gasbeton
- Sandstein
- Sandstein hart
- Frischbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Fugenschneider-Nassschliff-Trennscheibe für Asphalt
- Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Blocksegmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien
- ideal für den Einsatz auf Fugenschneidern im Tiefbau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
350	25,4	3,2	10,0	40	24	geschloss.			blank	KT	273,90	3422310075
400	25,4	3,2	10,0	40	28	geschloss.			blank	KT	323,40	3422310076
450	25,4	3,6	10,0	40	32	geschloss.			blank	KT	399,30	3422310077
500	25,4	4,0	10,0	40	36	geschloss.			blank	KT	444,40	3422310078
600	25,4	4,5	10,0	40	60	geschloss.			blank	KT	587,40	3422310079
700	25,4	4,5	10,0	40	45	geschloss.			blank	KT	837,10	3422310080
800	35:25,4	4,5	10,0	40	50	geschloss.			blank	KT	1.006,50	3422310081
900	35:25,4	4,5	10,0	40	53	geschloss.			blank	KT	1.061,50	3422310082

1410 - ARXX LASER

- Beton
- Altbeton
- Stahlbeton
- Waschbeton
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel

Spezialwerkzeuge
DIA-Wandsägen-Trennscheibe

Kantenqualität
Schnelligkeit

- Diamant-Trennscheibe für Nassschliff (Wandsägen von 15-25 kW)
 - Segmente mit definierter Diamantverteilung für hohe Schnittleistung
 - problemloses Trennen von Beton und Stahlbeton (auch stark armiert)
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust

Premium
BETON, UNIVERSAL

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
600	60,0	5,0	12,0	40	36	geschloss.			blank	KT	550,00	3422310292
600	60,0	5,0	12,0	40	36	geschloss.	80/130		blank	KT	550,00	3422310293
600	60,0	5,0	12,0	40	36	geschloss.	90/110		blank	KT	550,00	3422310294
650	60,0	5,0	12,0	40	40	geschloss.	80/130		blank	KT	583,00	3422310296
650	60,0	5,0	12,0	40	40	geschloss.	90/110		blank	KT	583,00	3422310297
700	60,0	4,5	12,0	40	42	geschloss.	90/110		blank	KT	682,50	3422324834
750	60,0	4,5	12,0	40	45	geschloss.	90/110		blank	KT	787,50	3422324835
800	50,0	4,5	12,0	40	49	geschloss.			blank	KT	935,00	3422310302
800	60,0	4,5	12,0	40	49	geschloss.			blank	KT	935,00	3422310303
800	60,0	4,5	12,0	40	49	geschloss.	80/130		blank	KT	935,00	3422310304
800	60,0	4,5	12,0	40	49	geschloss.	90/110		blank	KT	935,00	3422310305
900	60,0	4,5	12,0	40	70	geschloss.	90/110		blank	KT	1.102,50	3422324836
1000	60,0	4,5	12,0	20	90	geschloss.			blank	KT	1.188,00	3422310283
1000	60,0	4,5	12,0	20	90	geschloss.	80/130		blank	KT	1.188,00	3422310284
1000	60,0	4,5	12,0	20	90	geschloss.	90/110		blank	KT	1.188,00	3422310285
1200	60,0	4,5	12,0	40	72	geschloss.			blank	KT	1.606,00	3422310286
1200	60,0	4,5	12,0	40	72	geschloss.	80/130		blank	KT	1.606,00	3422310287
1200	60,0	4,5	12,0	40	72	geschloss.	90/110		blank	KT	1.606,00	3422310288

1503 - LASER-CLASSIC

- Beton
- Altbeton
- Stahlbeton
- Waschbeton
- Mauerwerk
- universal
- Ziegel

Spezialwerkzeuge
DIA-Wandsägen-Trennscheibe

Kantenqualität
Schnelligkeit

- Lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe für Wandsägen von 10-15 kW
 - spezielle V-Segmentform für gute Schnittigkeit und guten Vorschub
 - Trennscheibe für Nassschliff zum Trennen von Beton und Stahlbeton
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust

Profi plus
BETON, UNIVERSAL

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
500	25,4	3,8	10,0	40	30	geschloss.			blank	KT	330,00	3422310322
500	60,0	3,8	10,0	40	30	geschloss.			blank	KT	330,00	3422310323
600	60,0	5,0	10,0	40	36	geschloss.			blank	KT	374,00	3422310326
600	60,0	5,0	10,0	40	36	geschloss.	80/130		blank	KT	374,00	3422310327
600	60,0	5,0	10,0	40	36	geschloss.	90/110		blank	KT	374,00	3422310328
600	60,0	5,0	10,0	40	39	geschloss.	110/150		blank	KT	374,00	3422310325
650	60,0	5,0	10,0	40	39	geschloss.			blank	KT	440,00	3422310329
650	60,0	5,0	10,0	40	39	geschloss.	80/130		blank	KT	440,00	3422310331
650	60,0	5,0	10,0	40	39	geschloss.	90/110		blank	KT	440,00	3422310332
700	60,0	5,0	10,0	40	42	geschloss.	80/130		blank	KT	506,00	3422310335
800	60,0	4,5	10,0	40	46	geschloss.			blank	KT	572,00	3422310341
800	60,0	4,5	10,0	40	46	geschloss.	80/130		blank	KT	572,00	3422310342
800	60,0	4,5	10,0	40	46	geschloss.	90/110		blank	KT	572,00	3422310343
1000	60,0	4,5	10,0	40	56	geschloss.			blank	KT	858,00	3422310311
1000	60,0	4,5	10,0	40	56	geschloss.	90/110		blank	KT	858,00	3422310313
1200	60,0	4,5	10,0	40	70	geschloss.	80/130		blank	KT	1.045,00	3422310316

1200|60,0

4,5| 10,0| 40| 70|geschloss.| 90/110

blank

KT | 1.045,00 | 3422310317

36002 - DIAMANT-SÄGERINGSpezialwerkzeuge
DIA-Sägering

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Altbeton
- Beton
- Beton stark armiert
- Stahlbeton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Lasergeschweißter Diamant-Sägering für Beton und Stahlbeton
- verwendbar auf hydraulischen, elektrischen und Benzinringsägen
- ideal für professionelle Trennschnitte bis zu 27 cm Schnitttiefe
- die spezielle Diamantbindung ermöglicht sehr kurze Trennzeiten
- Sägering inkl. 2 Antriebsräder

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
350		4,2	10,0	32	22				rot	KT	174,90	3422313981
350		4,2	10,0	32	22				rot	KT	174,90	3422322230

36003 - DIAMANT-SÄGERINGSpezialwerkzeuge
DIA-Sägering

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Altbeton
- Beton
- Beton stark armiert
- Stahlbeton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Lasergeschweißter Diamant-Sägering für Beton und Stahlbeton
- verwendbar auf hydraulischen, elektrischen und Benzinringsägen
- ideal für professionelle Trennschnitte bis zu 27 cm Schnitttiefe
- hochwertige Diamantbindung für sehr gute Standzeitresultate
- Sägering inkl. 2 Antriebsräder

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
350		4,2	10,0	32	22				schwarz	KT	174,90	3422313982

31280 - MULTI-CUTSpezialwerkzeuge
DIA-Sägeblatt

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Fliesenfugen
- Kunststoffe
- Marmor
- GFK

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Vakuum-beschichteter Werkzeugeinsatz für oszillierende Maschinen
- Hammerform-Geometrie zum Austrennen von Fugen, Marmor, Kunststoffen
- ideales Werkzeug für Fliesenleger und Sanierungsarbeiten an Fliesen
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
VZA		2,2	3,0			geschloss.	K427		gold	KT	97,90	3422313717

31285 - GALVANICSpezialwerkzeuge
DIA-Sägeblatt

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Fliesenfugen
- Kunststoffe
- Marmor
- GFK

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Vakuum-beschichteter Werkzeugeinsatz für oszillierende Maschinen
- Hammerform-Geometrie zum Austrennen von Fugen, Marmor und Kunststoffen
- ideales Werkzeug für Fliesenleger und Sanierungsarbeiten an Fliesen
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
VZA		1,9	3,0			geschloss.		K427	silber	KT	82,50	3422313718

31287 - GALVANICSpezialwerkzeuge
DIA-Sägeblatt

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Fliesenfugen
- Kunststoffe
- Marmor
- GFK

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Vakuum-beschichteter Werkzeugeinsatz für oszillierende Maschinen
- Hammerform-Geometrie zum Austrennen von Fugen, Marmor, Kunststoffen
- ideales Werkzeug für Fliesenleger und Sanierungsarbeiten an Fliesen
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
VZA		1,4	3,0			geschloss.		K427	silber	KT	82,50	3422313719

3866 - ZIRKON-KSpezialwerkzeuge
Korund-Werkzeug

Profi plus

STAHL, EISEN, GUSS

- Stahl
- Edelstahl (V2A, V4A)
- Stahlrohre
- Bleche
- INOX
- Werkzeugstähle
- Hardox

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Widerstandsfähiger Baumwollrücken mit Zirkonkorund, gekröpfte Bauform
- besonders geeignet für hochfeste und gehärtete Stähle
- gute Performance durch hohe Abtragsleistung und Geschwindigkeit
- geringe Rüstzeiten dank qualitativ hohem Schleifkorn
- ideal geeignet für den Einsatz auf antriebsschwachen Winkelschleifern



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23					gekröpft		K40	schwarz	KT	4,40	3422323128
115	22,23					gekröpft		K60	schwarz	KT	4,40	3422323129
115	22,23					gekröpft		K80	schwarz	KT	4,40	3422323130
125	22,23					gekröpft		K40	schwarz	KT	4,50	3422323131
125	22,23					gekröpft		K60	schwarz	KT	4,50	3422323132
125	22,23					gekröpft		K80	schwarz	KT	4,50	3422323133

3877 - SCRUB-DISCSpezialwerkzeuge
Korund-Werkzeug**STAHL, EISEN, GUSS**

- Stahl
- Schweißnähte
- Stahlrohre
- Bleche

Oberflächenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Gekröpfte Schleifscheibe zur professionellen Bearbeitung v. Baustählen
- leicht schleifend, gute Zerspanungsleistung bei geringem Anpressdruck
- guter Schleifkomfort, verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für antriebsschwache Maschinen
- ideal zum Entgraten, Egalisieren u. für Ecken- und Kantenschliffe



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	7,0				gekröpft			schwarz	KT	4,30	3422323126
125	22,23	7,0				gekröpft			schwarz	KT	4,50	3422323127

3899 - XTRA-THINSpezialwerkzeuge
Korund-Werkzeug**STAHL, EISEN, GUSS**

- Stahl
- Stahlprofile
- Stahlrohre
- Bleche
- Guss
- INOX

Oberflächenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Geringer Funkenflug bei laufruhigen und vibrationsarmen Arbeiten
- besonders geringe Gratbildung bei hochlegiertem und gehärtetem Stahl
- hohe Schnittgeschwindigkeit in dünnwandigem Material
- ideal geeignet für den Einsatz auf antriebsschwachen Winkelschleifern
- auch in wiederverschließbarer 10er-Aluminiumdose verfügbar




Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Teilkreis	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
115	22,23	1,0				flach			schwarz	KT	1,75	3422323123
115	22,23	1,0				flach			schwarz	AD	20,20	3422323765
10 Stk. je Alu-Dose												
125	22,23	1,0				flach			schwarz	KT	1,82	3422323124
125	22,23	1,0				flach			schwarz	AD	20,40	3422323154
10 Stk. je Alu-Dose												
178	22,23	1,6				flach			schwarz	KT	3,50	3422323363
230	22,23	1,9				flach			schwarz	KT	4,95	3422323153

2907 - TURBO-FAN								Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer			BETON HARTGESTEIN	
■■■ Beton ■■■ Granit ■■■ Kunststeine ■■■ Marmor ■■■ Naturstein ■■■ Terrazzo ■■□ glasierte Klinker	■■■ Oberflächenqualität ■■■ Schnelligkeit ■■■ Standzeit	Akku										
	- Diamant-Schleifteller für Granit, Naturstein, Beton, Kunststein - breiter Schleifbelag in Turboausführung für guten Schleifabtrag - reduziertes Eigengewicht durch Aluminium-Trägerkörper - M14 IG für Direktaufnahme auf Winkelschleifer - Schleifteller in verschiedenen Körnungen verfügbar											
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	M14-IG	20,0	7,0				33	K30/40	blank	KT	174,90	3422313090
100	M14-IG	20,0	7,0				33	K60/70	blank	KT	174,90	3422313091
100	M14-IG	20,0	7,0				33	K100/120	blank	KT	174,90	3422313089
125	M14-IG	20,0	7,0				33	K60/70	blank	KT	207,90	3422313093
125	M14-IG	20,0	7,0				35	K30/40	blank	KT	207,90	3422313092
178	M14-IG	20,0	7,0				42	K30/40	blank	KT	275,00	A 3422313094
2975 - MEGATRONE CUP								Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer			BETON HARTGESTEIN	
■■■ Beton ■■■ Epoxid ■■■ Farbbeschichtungen ■■■ Terrazzo ■■□ Naturstein ■■□ Grauguss ■■□ Marmor ■■□ Klinker	■■■ Oberflächenqualität ■■■ Schnelligkeit ■■■ Standzeit	Akku										
	- Diamant-Topfschleifer für die Betonkosmetik und Natursteinbearbeitung - hocheffektiver Abtrag von dünnen Farbbeschichtungen und Epoxid - verwendbar auf handelsüblichen Beton- und Winkelschleifern - ideal geeignet für Sanierungsarbeiten an Wänden, Decken und Böden - Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für eine optimale Staubabfuhr											
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23		5,0				23	K35	schwarz	KT	112,50	3422321444
29110 - TURBO-EXPERT								Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer			BETON HARTGESTEIN	
■■■ Beton ■■■ Altbeton ■■■ Mauerwerk ■■□ Betondachsteine ■■□ Granit ■■□ Naturstein	■■■ Oberflächenqualität ■■■ Schnelligkeit ■■■ Standzeit	Akku										
	- Diamant-Topfschleifer mit spezieller Turbo-Segmentierung - geeignet für diverse Baustellenmaterialien wie Altbeton und Naturstein - große Absaugöffnungen im Trägerkörper für optimierte Kühlung - gutes Handling durch exakt ausbalancierten Trägerkörper - ideal geeignet für Flex-Maschinen mit spezieller Aufnahme von 28;23,5											
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	28,0	8,0	5,0	25	10		22		rot	KT	159,50	3422313123

2913 - TIGER-CUP**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Mauerwerk
- Ziegel
- Epoxid
- Farbbebeschichtungen
- Fliesenkleber
- universal
- Estrich
- Naturstein

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Diamant-Schleifteller mit Premium-Segmenten in Tropfengeometrie
- für Betonprodukte, harte Materialien, Epoxidharz-, Farbbebeschichtung
- punktförmig aufgebaute Segmentoberfläche für direkte, gute Griffigkeit
- spezieller Trägerkörper für geringes Eigengewicht und gute Kühlung
- flache Bauform für flexiblen Einsatz



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	7,0	7,5	30	14		22		gold	KT	93,50	3422313136
178	22,23	7,0	7,5	30	16		30		gold	KT	123,20	3422313137

2918 - BETON**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Mauerwerk
- Ziegel
- Estrich
- Fliesenkleber
- Naturstein
- Thermoplast. Schutzanstriche
- universal
- Teppichkleber, Kleberreste

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Hoher Schleifabtrag durch Wechselsegmentgeometrie (kurz/lang)
- große Kühl- und Absaugbohrungen für geringere Prozesstemperaturen
- verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern
- extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22		gold	KT	102,30	3422313175
125	28,0	7,0	5,0	18/30	16		24		gold	KT	102,30	3422313176
130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22		gold	KT	148,50	3422313178
148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22		gold	KT	156,20	3422313179
150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22		gold	KT	159,00	3422320835
178	22,23	7,0	5,0	18/35	24		25		gold	KT	195,80	3422313182
178	22,23	7,0	5,0	18/35	27		30		gold	KT	195,80	3422313181

2903 - BETON-CUP**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Mauerwerk
- Ziegel
- Estrich
- Fliesenkleber
- Naturstein
- universal

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Doppelreihiger Schleifteller mit speziellem Segmentaufbau
- zentrisch angeordnete Lüftungsbohrungen für optimale Eigenkühlung
- höchste Effektivität beim Schleifen durch geeigneter Absaugung
- hoher Schleifikomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- sehr wirtschaftlich durch Top-Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	61,60	3422312954
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	67,10	3422312956
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		22		silber	KT	72,60	3422312960
125	22,23	8,0	5,0	31/22	18		25		silber	KT	72,60	3422312973
150	22,23	8,0	5,0	33/31	20		24		silber	KT	108,90	3422312964
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		22		silber	KT	123,20	3422312971

178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		30	silber	KT	123,20	3422312967
178	22,23	8,0	5,0	34/32	24		25	silber	KT	123,20	3422312974
230	22,23	8,0	5,0	34/30	32		32	silber	KT	207,90	3422312972
230	22,23	10,0	5,0	35	32		46	silber	KT	207,90	A 3422320025

2914 - BETON T-CUP

**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer**

■■■■ Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Mauerwerk
- Ziegel
- Estrich
- Fliesenkleber
- Naturstein
- Thermoplast. Schutzanstriche
- universal
- Teppichkleber, Kleberreste

- Oberflächenqualität



- Schnelligkeit

- Standzeit

- Diamant-Schleifteller mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag
- geeignet für Betonprodukte Naturstein, Granit
- Ausfrässungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
- flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
- ideal geeignet für Sanierungsarbeiten von Betonböden



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
105	22,23	20,0	5,0	25	8		22		silber	KT	66,00	3422313141
115	22,23	18,0	5,0	25	9		22		silber	KT	72,60	3422313142
125	22,23	20,0	5,0	25	10		22		silber	KT	82,50	3422313144
178	22,23	22,0	5,0	32	12		30		silber	KT	133,10	3422313147

2904 - BETON

**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer**

■■■■ Profi

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Mauerwerk
- Ziegel
- Estrich
- Fliesenkleber
- universal
- Naturstein

- Oberflächenqualität



- Schnelligkeit

- Standzeit

- Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordnung
- Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
- verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
- hoher Schleifikomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	8,0	5,0	30/20	16		22		silber	KT	47,30	3422312999
110	22,23	8,0	5,0	30/20	16		21		silber	KT	53,90	3422313001
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		19		silber	KT	60,50	3422313005
125	22,23	8,0	5,0	30/20	20		22		silber	KT	60,50	3422313003
150	22,23	8,0	5,0	30/20	24		30		silber	KT	97,90	3422313012
178	22,23	8,0	5,0	30/20	28		30		silber	KT	108,90	3422313014
230	22,23	8,0	5,0	30/20	36		32		silber	KT	196,90	3422313022
230	22,23	8,0	5,0	30/20	36		46		silber	KT	196,90	3422320024

29079 - UNI-CUP**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Profi****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Kunststeine
- Naturstein
- Terrazzo
- Granit
- Marmor

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Diamant-Schleifteller für Beton, Natur- und Kunststein, Terrazzo
- fächerförmige Schleifbelaggeometrie für guten Abtrag pro Zeiteinheit
- saubere, glatte Schleifoberfläche durch optimalen Überdeckungsgrad
- Schleifteller aufgrund der Bauhöhe flexibel einsetzbar
- Aufnahme M14-IG für direkte Montage auf einem Winkelschleifer



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	M14-IG	22,0	5,0				29	K30/40	silber	KT	71,50	3422313102
125	M14-IG	20,0	5,0				35	K30/40	silber	KT	93,50	3422313103

2909 - BETON SUNNY CUP**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Classic****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Mauerwerk
- Ziegel
- Estrich
- Fliesenkleber
- universal
- Naturstein

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Optimierter Überdeckungsgrad erzielt hohen Schleifabrieb
- geringe Temperaturrentwicklung durch Ausnehmungen im Trägerkörper
- einsetzbar auf jeglichen Betonschleifern mit Absaugung
- toller Schneidkomfort durch ergonomische Bauweise des Trägerkörpers
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	8,0	5,0	34	10		22		silber	KT	49,50	3422313107
178	22,23	8,0	5,0	30	12		30		silber	KT	105,00	3422319574

29025 - Beton**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Classic****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Mauerwerk
- Ziegel
- Estrich
- Fliesenkleber
- universal
- Naturstein

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**


- Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Anordnung der Segmente
- spezielles Lochbild im Trägerkörper für optimierte Eigenkühlung
- verwendbar auf sämtlichen Betonschleifern mit Absaugung
- hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
- sehr wirtschaftlich und ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	7,0	5,0	32/23	16		22		silber	KT	30,80	3422312938
110	22,23	7,0	5,0	31/21	16		22		silber	KT	42,90	3422312939
125	22,23	7,0	5,0	28/21	20		19		silber	KT	46,20	3422323695
125	22,23	7,0	5,0	28/21	20		22		silber	KT	46,20	2904-125
178	22,23	7,0	5,0	38/31	24		30		silber	KT	86,90	2904-178
230	22,23	7,0	5,0	38/30	32		29		silber	KT	143,55	3422312944

2919 - ABRASIV CUP Premium**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- abrasive Baustoffe
- Asphalt
- Estrich
- Fliesenkleber
- Gasbeton
- Mauerwerk
- Putz
- Sandstein
- Leichtbeton
- Thermoplast. Schutzanstriche
- Frischbeton

 Oberflächenqualität Schnelligkeit Standzeit

- Hoher Schleifabtrag durch Kurz-/Lang-Wechselsegmentgeometrie
- genügend Kühl- und Absaugöffnungen für optimalen Schleifabtrag
- verwendbar auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern
- extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	102,30	3422313189
125	28,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	102,30	3422313190
130	25,0	7,0	5,0	18/30	16		22		schwarz	KT	148,50	3422313191
148	19,0	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	156,20	3422313192
150	22,23	7,0	5,0	15/35	20		22		schwarz	KT	159,00	3422320836
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		25		schwarz	KT	195,80	3422313194
178	22,23	7,0	5,0	35/18	24		30		schwarz	KT	195,80	3422313193

2915 - Abrasiv T-Cup**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Profi plus****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- abrasive Baustoffe
- Asphalt
- Estrich
- Fliesenkleber
- Gasbeton
- Mauerwerk
- Putz
- Sandstein
- Leichtbeton
- Thermoplast. Schutzanstriche
- Frischbeton

 Oberflächenqualität Schnelligkeit Standzeit

- Diamant-Schleifteller mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag
- geeignet für Asphalt, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse
- Ausfräslungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
- flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
- ideal geeignet für Sanierungsarbeiten von Estrichböden



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	20,0	5,0	25	8		22		schwarz	KT	66,00	3422313150
115	22,23	20,0	5,0	25	9		22		schwarz	KT	72,60	3422313151
125	22,23	20,0	5,0	25	10		22		schwarz	KT	82,50	3422313153
150	22,23	22,0	5,0	32	11		22		schwarz	KT	115,50	A 3422313155
178	22,23	22,0	5,0	32	12		30		schwarz	KT	133,10	3422313156

2924 - ABRASIV**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Profi plus****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- abrasive Baustoffe
- Asphalt
- Estrich
- Fliesenkleber
- Gasbeton
- Mauerwerk
- Putz
- Sandstein
- Leichtbeton
- Mauerwerk
- Frischbeton

 Oberflächenqualität Schnelligkeit Standzeit

- Doppelreihiger Schleifteller für Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden
- guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit
- Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und besserer Kühlung
- optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich
- einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	22,23	6,0	5,0	30/20	16		22		schwarz	KT	61,60	3422313195
110	22,23	6,0	5,0	30/24	18		22		schwarz	KT	67,10	3422313196
125	22,23	6,0	5,0	31/22	18		22		schwarz	KT	72,60	3422313197

150	22,23	6,0	5,0	34/28	20		22	schwarz	KT	108,90	3422313198
178	22,23	8,0	5,0	34/28	24		30	schwarz	KT	123,20	3422313199
230	22,23	5,0	5,0	34/30	32		30	schwarz	KT	196,90	3422313200


29050 - TurboSchleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Premium

NATURSTEIN

- Beton
- Granit
- Kunststeine
- Marmor
- Naturstein
- Terrazzo
- glasierte Klinker

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Schleifteller für Granit, Naturstein, Kunststein, Beton
- Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit
- gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsfläche
- spezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung
- Schleifteller sind mit Bohrung 22,23 mm oder mit M14 IG verfügbar



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
50	M14-IG	14,0	5,0		1		21	K30/40	gold	KT	68,20	3422313067
60	M14-IG	10,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	72,00	3422322482
80	M14-IG	17,0	5,0		1		21	K30/40	gold	KT	81,40	3422313069
100	22,23	21,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	82,50	3422313056
100	M14-IG	21,0	5,0		1		33	K30/40	gold	KT	82,50	3422313057
110	22,23	21,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	97,90	3422313058
110	M14-IG	21,0	5,0		1		33	K30/40	gold	KT	97,90	3422313059
125	22,23	22,0	5,0		1		22	K30/40	gold	KT	115,50	3422313060
125	22,23	22,0	5,0		1		22	K60/70	gold	KT	115,50	3422313063
125	22,23	22,0	5,0		1		22	K100/120	gold	KT	115,50	3422313061
125	M14-IG	22,0	5,0		1		33	K30/40	gold	KT	115,50	3422313062
178	22,23	31,0	5,0		1		30	K30/40	gold	KT	159,50	3422313064

29075 - FAN-CUPSchleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Premium

NATURSTEIN

- Beton
- Granit
- Kunststeine
- Marmor
- Naturstein
- Terrazzo
- glasierte Klinker

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Schleifteller für Granit, Naturstein, Beton, Kunststein
- breiter Schleifbelag in Turboausführung für guten Schleifabtrag
- speziell ummantelter Trägerkörper für reduzierte Vibrationen und Lärm
- Aluflansch mit M14 IG für Direktanfahrt auf Winkelschleifer
- Schleifteller in verschiedenen Körnungen verfügbar



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	M14-IG	20,0	6,0				33	K30/40	schwarz	KT	108,90	3422313097
100	M14-IG	20,0	6,0				33	K50/60	schwarz	KT	108,90	3422313098
100	M14-IG	20,0	6,0				33	K100/120	schwarz	KT	108,90	3422313096

29114 - CONCAVE

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer



NATURSTEIN

- Feinsteinzeugfliesen
 - Keramikfliesen
 - Granit
 - harte Dach-/Tondachziegel
 - Kunststeine
 - Marmor
 - Naturstein
 - Beton



- Vakuum-beschichteter Diamant-Schleifteller für harte Natursteine
- spezielle Dreieckform-Beschichtung für effektiven, schnellen Abtrag
- sauberes Schliffbild durch großflächigen Diamant-Schleifbelag
- gute Kantenbearbeitung durch abgerundete Schleiffläche möglich
- extrem flache Bauform für optimierte Zugänglichkeit



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22 23	31,0	10				11		silber	KT	93,50	3422313127

282906 - VAKUUM

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer



NATURSTEIN

-  Beton
 -  Granit
 -  Guss
 -  Kunststeine
 -  Naturstein
 -  Marmor



- Vakuum-beschichteter Schleifteller für Granit, Naturstein, Beton
- verschiedene Ausnehmungen im Trägerkörper für optimierte Kühlung
- gutes Oberflächenenschliffbild durch sehr breite Schleifbelaggeometrie
- mit Aufnahme M14 IG oder Bohrung 22,23 mm (Farbe silber) verfügbar
- verwendbar auf Winkelschleifer oder Beton- Sanierungsschleifern



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	M14-IG		2,0				25	K50	gold	KT	97,90	A 3422312852
115	M14-IG		2,0				25	K50	gold	KT	116,60	A 3422312853
125	22,23		2,0				22	K50	gold	KT	148,50	A 3422312854
125	M14-IG		2,0				25	K50	gold	KT	148,50	A 3422312855
178	M14-IG		2,0				25	K50	gold	KT	305,80	A 3422312856

2971 - SUPER DART

Schleifwerkzeuge DIA-Topfschleifer




EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE

- Beton
 - Epoxid
 - Farbbebeschichtungen
 - Thermoplast. Schutzanstriche
 - Bitumen-Dickbeschichtung
 - Naturstein
 - Tepichkleber, Kleberreste
 - Fliesenkleber



- Diamant-Schleifteller mit Segmenten in Pfeilgeometrie für hohen Abtrag
- für Betonprodukte, Granit, Naturstein, Farbbebeschichtung, Fliesenkleber
- Lüftungsbohrungen im Trägerkörper für geringes Eigengewicht
- für flexiblen Einsatz auf Winkel- u. Sanierungsschleifern
- hoher Schleifabtrag pro Zeiteinheit



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	15,0	10,0	13	10		22		blau	KT	86,90	3422313341
178	22,23	15,0	10,0	13	12		30		blau	KT	105,60	3422313342

29112 - PKD-CUPSchleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Premium


**EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Epoxid
- Farbbeschichtungen
- Teppichkleber, Kleberreste
- Thermoplast. Schutzanstriche
- Fliesenkleber
- mehrschichtige Dachbahnen
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Beton
- Naturstein

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- PKD-Topfschleifer mit feiner Segmentierung ideal für Deckenbearbeitung
- geeignet für Epoxid, Farbbeschichtungen und diverse Klebereste
- verbessertes Schliffbild durch feinere PKD-Segmente
- kein Zusetzen des Werkzeuges durch die Verwendung von PKD-Segmenten
- ideal geeignet für Flex-Maschinen mit spezieller Aufnahme von 28,23,5



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	28,0				6		22		rot	KT	159,50	3422313126

29140 - BETONSchleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Premium

**EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Beton
- Epoxid
- Farbbeschichtungen
- Thermoplast. Schutzanstriche
- Naturstein
- Teppichkleber, Kleberreste
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Fliesenkleber

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Schleifteller mit tangentialer und radialer Segmentanordnung
- geeignet für Epoxid, Beton, Farbbeschichtungen, Kleber
- einsetzbar auf Sanierungs- oder Winkelschleifern
- zahlreiche Kühlungslöcher für gute Absaugung und geringes Eigengewicht
- ideal für Sanierungsarbeiten im Innenausbau



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	4,8	10,0	24	15		22		silber	KT	99,00	3422313140

29791 - PKD-CUPSchleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer

Premium

**EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Epoxid
- Farbbeschichtungen
- Fliesenkleber
- Teppichkleber, Kleberreste
- Thermoplast. Schutzanstriche
- Beton
- Bitumen-Dickbeschichtung
- mehrschichtige Dachbahnen

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- PKD-Schleifteller mit sternförmiger Trägerkörpergeometrie
- Top-Abtragsleistung und Standzeit durch PKD-Einsätze
- ideal für Epoxidharz- u. Farbbeschichtungen, Kleberreste und Estrich
- kein Zusetzen des Schleiftellers durch spezielle Trägerkörperform
- permanente Sicht auf Schleifprozess durch große Lüftungsbohrungen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23				6		22		silber	KT	187,00	3422313381
148	19,0				7		22		silber	KT	236,50	3422313382
178	22,23				8		22		silber	KT	258,50	3422313383

29796 - PKD CUP**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Beton
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Epoxid
- Estrich
- Farbbeschichtungen
- Fliesenkleber
- Teppichkleber, Kleberreste
- Thermoplast. Schutzanstriche
- mehrschichtige Dachbahnen

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Kleine PKD-Segmente für hohe Standzeiten und Schleifleistungen
- geeignet für diverse Materialien wie Bitumen, Epoxid, Kleber und Beton
- Zusetzen der PKD-Segmente durch die Anordnung nahezu ausgeschlossen
- verwendbar auf gängigen handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	3,3	2,0		12		19		schwarz	KT	148,50	3422313389
148	19,0	3,3	2,0		12		22		schwarz	KT	165,20	3422322227
178	22,23	3,3	2,0		18		30		schwarz	KT	243,96	3422320638

282904 - VAKUUM SANDWICH**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Beton
- Farbbeschichtungen
- Epoxid
- Grauguss

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Vakuum-beschichteter Diamant-Schleifteller mit Sandwichkern
- Vakuum-beschichtete Diamantnoppen für gute Oberflächenqualität
- gutes Handling durch gummigelagerten, leichten Sandwich-Trägerkörper
- gut geeignet zur Farbentfernung von Betonteilen und zur Rostentfernung
- optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absauggerät möglich



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	20,0	2,0				22	K35	blau	KT	104,50	3422312842
178	22,23	30,0	2,0				20	K35	blau	KT	137,50	3422312843

282907 - VAKUUM-TIGER**Schleifwerkzeuge
DIA-Topfschleifer****Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Beton
- Epoxid
- Farbbeschichtungen

Oberflächenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Hoher Schleifabtrag durch extra grobes Diamant-Schleifkorn
- spezielle Aufbringung der Diamantbeschichtung im Vakuumverfahren
- Ausfräslungen im Trägerkörper für verbesserte Kühlung und Absaugung
- sehr flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
- sehr wirtschaftlich mit einem Top Preis-Leistungs-Verhältnis



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
125	22,23	27	2,0				22	K20/25	gold	KT	151,80	3422312860
130	25,0	27	2,0				22	K20/25	gold	KT	174,90	3422312861

29550 - ALTBETONSchleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- Betonböden hart

Oberflächenqualität 



Schnelligkeit

Standzeit

- Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung
- Wechselsegment für gute Abtragsleistung auf Beton, harten Betonböden
- Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
- hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
- ideal geeignet für das Mietgeschäft



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	40	20				grün	KT	385,00	3422313223

29580 - BETON STARSchleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- Betonböden hart


Oberflächenqualität 



Schnelligkeit

Standzeit

- Schleifteller in Sternoptik mit spezieller Segmentanordnung
- optimierte Standzeitresultate durch Doppelsegment-Anordnung
- geeignet zum Schleifen von Altbeton und harten Betonböden
- Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
- ideal geeignet für das Mietgeschäft



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	40	20				blau	KT	385,00	3422313231

29582 - ABRASIV PKD-SPLITSchleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller

Premium

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- abrasive Baustoffe

Oberflächenqualität 



Schnelligkeit

Standzeit

- Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung
- geeignet zum Schleifen von Asphalt- und Estrichböden
- sehr gute Abtragsleistung durch PKD-Split-Zusatz
- Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
- sehr hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	40	10				rot	KT	350,00	3422320062

29562 - Asphalt**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller****Profi plus****ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

■■■ Asphalt
■■■ abrasive Baustoffe
■■■ Estrich

■■■■■ ■■■■■ Oberflächenqualität



■■■■■■■■ Schnelligkeit

■■■■■■■ Standzeit

- Diamant-Schleifteller mit radialer und axialer Segmentanordnung
- Wechselsegment für gute Abtragsleistung auf Asphalt- und Estrichböden
- Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen
- hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
- ideal geeignet für das Mietgeschäft



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	10,0	10,0	40	20				silber	KT	495,00	3422313230

29585 - PKD**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifteller****Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

■■■ Beton
■■■ Epoxid
■■■ Estrich
■■■ Farbbeschichtungen
■■■ Fliesenkleber
■■■ Teppichkleber, Kleberreste
■■□ Bitumen-Dickbeschichtung

■■■■■ ■■■■■ Oberflächenqualität



■■■■■■■ Schnelligkeit

■■■■■■■ Standzeit

- PKD-Schleifteller mit speziellem Stern-Trägerkörper
- 10 PKD-Schneiden und 10 Stützsegmente wechselnd angeordnet
- Top-Abtrag in extremen Materialien wie Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe
- Gewichtsreduzierung durch Offenlegung der Segmentstege
- mehr Leistung zum Schleifen durch reduziertes Eigengewicht



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
250	19,3	20,0	5,0	20	20				blau	KT	415,00	3422322307

29120 - BETON**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifring****Premium****BETON, UNIVERSAL**

■■■ Beton
■■■ Betonböden hart

■■■■■ ■■■■■ Oberflächenqualität



■■■■■■■ Schnelligkeit

■■■■■■■ Standzeit

- Diamant-Schleifring für Bearbeitung von Betonerezeugnissen
- hoher Schleifabtrag pro Zeiteinheit durch L-Segmentanordnung
- hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
- geringe Bauhöhe für gute Zugänglichkeit beim Schleifen
- geeignet für Protocol/Festool Renofix RG 80 und RGP 80 Werkzeugkopf



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
84	6 x SB M5	25,0	8,0	20/13	8			12	silber	KT	101,20	3422319572

29122 - BETON	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifring	Premium	BETON, UNIVERSAL
----------------------	---------------------------------------------	----------------	-------------------------

■■■ Beton
■■■ Betonböden hart

■■■■■ ■■■ Oberflächenqualität 




■■■ Schnelligkeit



■■■ Standzeit

- Diamant-Schleifring für Bearbeitung von Betonerzeugnissen
- hoher Schleifabtrag pro Zeiteinheit durch L-Segmentanordnung
- hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
- geringe Bauhöhe für gute Zugänglichkeit beim Schleifen
- geeignet für Protocol/Festool Renofix RG 150 und RGP 150 Werkzeugkopf



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
150	6 x SB M5	25,0	10,0	32	12		18		silber	KT	218,90	3422313131

29124 - ABRASIV	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifring	Premium	ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT
------------------------	---------------------------------------------	----------------	----------------------------------------

■■■ Asphalt
■■■ Estrich
■■■ abrasive Baustoffe

■■■■■ ■■■ Oberflächenqualität 



■■■ Schnelligkeit



■■■ Standzeit

- Diamant-Schleifring für Bearbeitung von abrasiven Untergründen
- hoher Schleifabtrag pro Zeiteinheit durch L-Segmentanordnung
- hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
- geringe Bauhöhe für gute Zugänglichkeit beim Schleifen
- geeignet für Protocol/Festool Renofix RG 150 und RGP 150 Werkzeugkopf



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
150	6 x SB M5	10,0	10,0	32	12		18		schwarz	KT	247,50	3422313132

29126 - PKD	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifring	Premium	EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE
--------------------	---------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------

■■■ Bitumen-Dickbeschichtung
■■■ Epoxid
■■■ Farbbeschichtungen
■■■ Teppichkleber, Kleberreste
■■■ Thermoplast. Schutzanstriche
■■■ Beton
■■■ Estrich
■■■ Fliesenkleber
■■□ mehrschichtige Dachbahnen
■□□ Naturstein

■■■■■ ■■■ Oberflächenqualität 



■■■ Schnelligkeit



■■■ Standzeit

- Diamant-Schleifring mit 6 PKD-Einsätzen für Epoxid, Kleber, Farbreste
- PKD-Schneideinsätze schmieren auch in schwierigen Materialien nicht zu
- geringe Bauhöhe für gute Zugänglichkeit beim Schleifen
- hoher Schleifabtrag und hohe Standzeit ergeben höchste Effektivität
- geeignet für Protocol/Festool Renofix RG 150 und RGP 150 Werkzeugkopf



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
150	6 x SB M5			6			12		blau	KT	247,50	3422313133

29128 - VAKUUM**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifring****Premium****EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Beton
- Epoxid
- Farbbeschichtungen

- Oberflächenqualität
- 

Schnelligkeit



Standzeit



- Vakuumbeschichteter Diamant-Schleifring für Epoxyd, Kleber, Farbrester
- hoher Schleifikomfort durch vollflächigen Schleifbelag
- hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
- geringe Bauhöhe für gute Zugänglichkeit beim Schleifen
- geeignet für Protool/Festool Renofix RG 150 und RGP 150 Werkzeugkopf

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
150	6 x SB M5						10		gold	KT	181,50	3422313134

90 - NASS SCHLEIFPAD**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- Marmor
- Feinsteinzeug
- Beton

- Oberflächenqualität
- 

Schnelligkeit



Standzeit



- Diamant-Schleifpads zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- Durchmesser der Schleifpads 100 mm
- geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer (3.500 - 3.800 U/min)
- Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss
- zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik


Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett							K50	blau	KT	16,50	3422317833
100	Klett							K100	gelb	KT	16,50	3422317834
100	Klett							K200	orange	KT	16,50	3422317836
100	Klett							K400	rot	KT	16,50	3422317838
100	Klett							K800	grün	KT	16,50	3422317839
100	Klett							K1500	grün	KT	16,50	3422317835
100	Klett							K3000	braun	KT	16,50	3422317837
100	Klett							K10000	weiß	KT	16,50	3422317840
100	Klett							K10000	schwarz	KT	16,50	3422317841
125	Klett							K50	blau	KT	20,90	3422317842
125	Klett							K100	gelb	KT	20,90	3422317843
125	Klett							K200	orange	KT	20,90	3422317845
125	Klett							K400	rot	KT	20,90	3422317847
125	Klett							K800	grün	KT	20,90	3422317848
125	Klett							K1500	blau	KT	20,90	3422317844
125	Klett							K3000	braun	KT	20,90	3422317846
125	Klett							K10000	weiß	KT	20,90	3422317849
125	Klett							K10000	schwarz	KT	20,90	3422317850

90-100-SET - NASS SCHLEIFPAD				Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad-Set		NATURSTEIN				
<input checked="" type="checkbox"/> Granit <input checked="" type="checkbox"/> Naturstein <input checked="" type="checkbox"/> Kunststeine <input checked="" type="checkbox"/> Marmor <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug <input type="checkbox"/> Beton	 Oberflächenqualität  Schnelligkeit  Standzeit	  	 							
- Diamant-Schleifpad-Set zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen - 9 Stück Ø 100 mm, Körnungen #50-#10.000 inkl. Aufnahmeteller - geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer (3.500 - 3.800 U/min) - Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss - zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik										
					Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.				
					159,50	3422317862				
90-125-SET - NASS SCHLEIFPAD				Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad-Set		NATURSTEIN				
<input checked="" type="checkbox"/> Granit <input checked="" type="checkbox"/> Naturstein <input checked="" type="checkbox"/> Kunststeine <input checked="" type="checkbox"/> Marmor <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug <input type="checkbox"/> Beton	 Oberflächenqualität  Schnelligkeit  Standzeit	  	 							
- Diamant-Schleifpad-Set zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen - 9 Stück Ø 125 mm, Körnungen #50-#10.000 inkl. Aufnahmeteller - geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer (3.500 - 3.800 U/min) - Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss - zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik										
					Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.				
					200,20	3422317863				
91 - 4-STEP				Schleifwerkzeuge DIA-Schleifpad		NATURSTEIN				
<input checked="" type="checkbox"/> Granit <input checked="" type="checkbox"/> Naturstein <input checked="" type="checkbox"/> Kunststeine <input checked="" type="checkbox"/> Marmor <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug <input type="checkbox"/> Beton	 Oberflächenqualität  Schnelligkeit  Standzeit	   	 							
- Diamant-Schleifpads zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen - geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer (2.300- 2.700 U/min) - ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3.500 U/min) - Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss - zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik										
Ø	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*		Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.					
100	Klett					K50/60	blau	KT	41,80	3422317864
100	Klett					K100/300	rot	KT	41,80	3422317865
100	Klett					K400/800	gelb	KT	41,80	3422317866
100	Klett					K1500/300	grün	KT	41,80	3422317867

91-100-SET - 4-STEP**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad-Set****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- Marmor
- Feinsteinzeug
- Beton

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Schleifpad-Set Ø 100 mm beinhaltet 4 verschiedene Körnungen
- zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Keramik u. Feinsteinzeug
- Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- ebenfalls für Kantenautomaten und Winkelpolierer geeignet

Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
151,80	3422317868

92 - TROCKEN NASS SCHLEIFPAD**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- Marmor
- Feinsteinzeug
- Beton

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Schleifpad zur Nachbearbeitung harter Oberflächen
- Befestigung erfolgt über Aufnahmeteller mit Klettverschluss
- verwendbar für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug
- verwendbar bei Drehzahlen bis max. 3.500 U/min auf Winkelschleifern
- verfügbar in Korngröße 50 bis 10.000 Mesh



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*			Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.						
100	Klett						K50	blau	KT	30,80	3422317891
100	Klett						K100	gelb	KT	30,80	3422317892
100	Klett						K200	orange	KT	30,80	3422317894
100	Klett						K400	rot	KT	30,80	3422317896
100	Klett						K800	grün	KT	30,80	3422317897
100	Klett						K1500	türkis	KT	30,80	3422317893
100	Klett						K3000	braun	KT	30,80	3422317895
100	Klett						K10000	weiß	KT	30,80	3422317898

92-100-SET**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad-Set****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- Marmor
- Feinsteinzeug
- Beton

- Oberflächenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Schleifpad-Set 8 Körnungen: K50, K100, K200, K400, K800
- K1500, K3000, K10000 und je 1 Aufnahmeteller starr und flexibel
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- geeignet zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- geeignet für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik sowie Feinsteinzeug



Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
236,50	3422317899

94 - TOP GLANZ

**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad**

Premium NATURSTEIN

Granit	■■■	Naturstein	■■■	Kunststeine	■■■	Marmor	■■■	Feinsteinzeug	■■■	Beton	■■□
--------	-----	------------	-----	-------------	-----	--------	-----	---------------	-----	-------	-----

Oberflächenqualität	■■■■■	Akku	■■■■■	X	■■■■■
Schnelligkeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■	X	■■■■■
Standzeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

- Trocken-Schleifpads zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer (2.300-2.700 U/min)
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller m. Klettverschluss
- zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeug u. Keramik

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
100	Klett							K50	dunkelblau	KT	20,90	3422317919
100	Klett							K100	gelb	KT	20,90	3422317920
100	Klett							K200	orange	KT	20,90	3422317922
100	Klett							K400	rot	KT	20,90	3422317924
100	Klett							K800	grün	KT	20,90	3422317925
100	Klett							K1500	blau	KT	20,90	3422317921
100	Klett							K3000	braun	KT	20,90	3422317923
100	Klett							K10000	schwarz	KT	20,90	3422317926

94-100-SET

**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad-Set**

Premium NATURSTEIN

Granit	■■■	Naturstein	■■■	Kunststeine	■■■	Marmor	■■■	Feinsteinzeug	■■■	Beton	■■□
--------	-----	------------	-----	-------------	-----	--------	-----	---------------	-----	-------	-----

Oberflächenqualität	■■■■■	Akku	■■■■■	X	■■■■■
Schnelligkeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■	X	■■■■■
Standzeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

- Diamant Schleifpad-Set- 8 Körnungen: K50, K100, K200, K400, K800
- K1500, K3000, K10000 und je 1 Aufnahmeteller starr und flexibel
- ideal für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl (max. 3500 U/min)
- geeignet zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
- geeignet für Naturstein, Granit, Marmor, Keramik u. Feinsteinzeug

Verkauf-preis in €	Artikel-Nr.
173,80	3422317927

91180 - HANDSCHLEIFPAD

**Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad**

Premium NATURSTEIN

Granit	■■■	Naturstein	■■■	Kunststeine	■■■	Marmor	■■■	Feinsteinzeug	■■■	Beton	■■□
--------	-----	------------	-----	-------------	-----	--------	-----	---------------	-----	-------	-----

Oberflächenqualität	■■■■■	■■■■■	X
Standzeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■

- Handschleifpads (90 x 55 mm) in Körnungen von 50-3.000 mesh
- für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
- Pads in Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
- Pads in Körnung 800-3.000 mesh mit Kunstharsz-gebundenem Diamant
- geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
								K50	grün	KT	19,25	3422317869
								K100	schwarz	KT	15,40	3422317870
								K200	rot	KT	15,40	3422317871
								K300	gelb	KT	15,40	3422317872
								K400	weiß	KT	15,40	3422317873
								K600	blau	KT	15,40	3422317874

				K800	grau-weiß	KT	15,40	3422317875
				K1500	blau-gelb	KT	15,40	3422317876
				K3000	blau	KT	15,40	3422317877

91182 - HANDSCHLEIFPAD-SETSchleifwerkzeuge
DIA-Schleifpad-Set

Premium

NATURSTEIN

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- Marmor
- Feinsteinzeug
- Beton

Oberflächenqualität




Standzeit

- Handschleifpad-Set, 9-teilig von Körnung #50 bis #3000
- für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- u. Kunststein, Marmor
- Pads in Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
- Pads in Körnung 800-3000 mesh mit Kunstharsz-gebundenem Diamant
- geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten



Verkaufspreis in €	Artikel-Nr.
137,50	3422317888

79300 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUHSchleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [M6]

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- universal

Oberflächenqualität




Schnelligkeit

Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für die Bearbeitung von ausgehärteten Betonböden
- 2 Diamantsegmente pro Schleifschuh ermöglichen gute Standzeitresultate
- Befestigung erfolgt über 3 Gewindeschrauben M6
- sehr grobe Körnung für guten Abtrag pro Zeiteinheit
- gut geeignet für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Drehrichtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
	M6	10	10,0	40	2	links		K20/25	rot	KT	59,40	3422317706

79400 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUHSchleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [M6]

Profi plus

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Estrich
- abrasive Baustoffe
- Asphalt

Oberflächenqualität




Schnelligkeit

Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für die Bearbeitung von abrasiven Untergründen
- 2 Diamantsegmente pro Schleifschuh ermöglichen gute Standzeitresultate
- Befestigung erfolgt über 3 Gewindeschrauben M6
- sehr grobe Körnung für guten Abtrag pro Zeiteinheit auf Estrichböden
- gut geeignet für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Drehrichtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
	M6	10	10,0	40	2	links		K20/25	schwarz	KT	67,10	3422317708

79200 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [M6]	Premium	EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE
-------------------------------------	-------------------------------------------	---------	-------------------------------------------

■■■ Teppichkleber, Kleberreste
■■■ Farbbeschichtungen
■■■ Epoxid

■■■■■ Oberflächenqualität



Schnelligkeit

■■■■■ Standzeit

- Schleifschuh mit PKD-Split für Epoxid, Klebe- und Farbresten
- sehr schnittfreudig, ermöglicht geringe Prozesstemperaturen
- Befestigung erfolgt über 3 Gewindeschrauben M6
- sehr guter Schleifabtrag durch PKD-Split-Zusatz
- gut geeignet für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
M6		10	10,0	40	2	links		K20/25	rot	KT	59,40	3422317703

79504 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [M6]	Premium	EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE
-------------------------------------	-------------------------------------------	---------	-------------------------------------------

■■■ Epoxid
■■■ Farbbeschichtungen
■■■ Teppichkleber, Kleberreste

■■■■■ Oberflächenqualität



Schnelligkeit

■■■■■ Standzeit

- PKD-Schleifschuh zum Schleifen von Epoxid, Klebe- und Farbresten
- kein Überhitzen, kein Zusetzen der Schleifschuhe möglich
- Befestigung erfolgt über 3 Gewindeschrauben M6
- 2 PKD-Schleifplättchen ermöglichen hohen Abtrag pro Zeiteinheit
- geeignet für Einsatz auf Bodenschleifmaschinen mit M6-Aufnahme



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
M6				2	rechts				blau	KT	72,50	3422317714

79506 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [M6]	Premium	EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE
-------------------------------------	-------------------------------------------	---------	-------------------------------------------

■■■ Epoxid
■■■ Farbbeschichtungen
■■■ Teppichkleber, Kleberreste

■■■■■ Oberflächenqualität



Schnelligkeit

■■■■■ Standzeit

- PKD-Schleifschuh zum Schleifen von Epoxid, Klebe- und Farbresten
- kein Überhitzen, kein Zusetzen der Schleifschuhe möglich
- Befestigung erfolgt über 3 Gewindeschrauben M6
- PKD-Schneidplättchen ermöglichen hohen Abtrag pro Zeiteinheit
- gut geeignet für Einsatz auf Mietmaschinen für spezielle Anwendungen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
M6				4	rechts				blau	KT	77,00	3422317716

79108 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [Schwamborn]

Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Beton
- Altbeton
- universal
- Waschbeton
- Betonböden hart

Oberflächenqualität 



Schnelligkeit



Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für die Bearbeitung von verschiedenen Betonarten
- die großen Block-Segmente sorgen für hohen Abtrag und gute Standzeit
- Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- ideal für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Schwamborn	14,0	13,0	33	2	rechts		K16/18	rot	KT	75,00	3422319863	

79110 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [Schwamborn]

Profi plus

**ABRASIVE BAUSTOFFE,
ASPHALT**

- Asphalt
- Estrich
- abrasive Baustoffe
- Putz
- Frischbeton

Oberflächenqualität 



Schnelligkeit



Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für die Bearbeitung von abrasiven Baustoffen
- die großen Block-Segmente sorgen für hohen Abtrag und gute Standzeit
- Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- ideal für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Schwamborn	14,0	13,0	33	2	rechts		K16/18	schwarz	KT	75,00	3422319864	

79112 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [Schwamborn]

Profi plus

**EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- Epoxid
- Farbbebeschichtungen
- Teppichkleber, Kleberreste

Oberflächenqualität 



Schnelligkeit



Standzeit

- Schleifschuh mit PKD-Wechsel-Segmenten für die Bearbeitung von Epoxid
- durch die Anordnung der Segmente wird das Werkzeug nicht zugesetzt
- Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- PKD-Segmente ermöglichen hohen Abtrag pro Zeiteinheit
- ideal verwendbar für den Einsatz auf Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Schwamborn				3	rechts			gold	KT	96,00	3422319865	

79114 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [Schwamborn]	EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE
-------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------

Epoxid
Farbbeschichtungen
Teppichkleber, Kleberreste

Oberflächenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Schleifschuh mit PKD-Split-Segmenten für die Bearbeitung von Epoxid
- die großen Block-Segmente sorgen für hohen Abtrag und gute Standzeit
- Befestigung mittels Schwamborn-Aufnahme
- die PKD-Bestückung ermöglicht hohen Abtrag pro Zeiteinheit
- ideal verwendbar für den Einsatz auf Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Schwamborn		10	11,0	40	2	rechts			gelb	KT	80,00	3422319876

79100 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [Husqvarna]	BETON, UNIVERSAL
-------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------

Beton
Betonböden hart
universal

Oberflächenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- sehr gute Abtragsleistung auf mittelharten bis harten Betonböden
- Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- Körnung #16/18, rechtsdrehend
- ideal für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Husqvarna		14,0	13,0	33	2	rechts		K16/18	rot	KT	66,00	3422317700

79102 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [Husqvarna]	ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT
-------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------

Asphalt
Estrich
abrasive Baustoffe

Oberflächenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- sehr gute Abtragsleistung auf abrasiven Untergründen
- Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- Körnung #16/18, rechtsdrehend
- ideal für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Husqvarna		14,0	13,0	33	2	rechts		K16/18	schwarz	KT	66,00	3422317701

79103 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [Husqvarna]

■ ■ ■ ■ ■ Premium

**EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- ■ ■ Teppichkleber, Kleberreste
- ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ Epoxid

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- zum Abtragen von Epoxid, Kleber und Farbbeschichtungen
- Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- grober PKD-Split, rechtsdrehend
- ideal für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Husqvarna		10	11,0	40	2	rechts			gelb	KT	80,00	3422319879

79104 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [Husqvarna]

■ ■ ■ ■ ■ Premium

**EPOXID, KLEBER,
BITUMEN, FARBE**

- ■ ■ Epoxid
- ■ ■ Farbbeschichtungen
- ■ ■ Teppichkleber, Kleberreste

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Diamant-Schleifschuh für Schnellwechsel-Aufnahme-System Husqvarna
- zum Abtragen von Epoxid, Kleber und Farbbeschichtungen
- 2 PKD-Segmente mit Stützsegment
- rechtsdrehend
- ideal für die Bestückung von Mietmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
Husqvarna				3	rechts				blau	KT	93,50	3422317702

79211 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH

Schleifwerkzeuge
DIA-Schleifschuh [Sonstige]

■ ■ ■ ■ ■ Premium

BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ Beton
- ■ ■ universal
- ■ ■ Betonböden hart

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Oberflächenqualität



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Standzeit

- Diamant-Schleifschuh zum Schleifen von Betonböden
- 2 Diamant Blocksegmente für guten Schleifabtrag pro Zeiteinheit
- die Schleifschuhe können auf HTC-Maschinen aufgenommen werden
- der hohe Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
HTC		10,0	10,0		2	links		K30/40	lila	KT	79,00	3422322818

79213 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [Sonstige]	 Premium	ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT
-------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

■■■ Asphalt
■■■ Estrich
■■■ abrasive Baustoffe

■■■■■ ■■■ Oberflächenqualität 

■■■■■ ■■■ Schnelligkeit 

■■■■■ ■■■ Standzeit 

- Diamant-Schleifschuh zum Schleifen von abrasiven Materialien
- Schleifschuh kann auf HTC-Maschinen aufgenommen werden
- 2 Diamant-Blocksegmente für guten Schleifabtrag pro Zeiteinheit
- der hohe Segmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
HTC		10,0	10,0		2	links		K30/40	schwarz	KT	79,00	3422322840

79214 - DIAMANT-SCHLEIFSCHUH	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifschuh [Sonstige]	 Premium	EPOXID, KLEBER, BITUMEN, FARBE
-------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

■■■ Teppichkleber, Kleberreste
■■■ Farbbeschichtungen
■■■ Epoxid

■■■■■ ■■■ Oberflächenqualität 

■■■■■ ■■■ Schnelligkeit 

■■■■■ ■■■ Standzeit 

- PKD-Schleifschuh zum Schleifen von Epoxid, Klebe- und Farbresten
- Schleifschuh kann auf HTC-Maschinen montiert werden
- PKD-Blocksegment ermöglicht guten Schleifabtrag pro Zeiteinheit
- gute Standzeitresultate durch PKD-Anteil im Blocksegment möglich



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
HTC				1	links				grün-metallic	KT	119,00	3422322841

29655 - FUGENFRÄSER	Schleifwerkzeuge DIA-Schleifstift	 Premium	BETON, UNIVERSAL
----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

■■■ Beton

■■■■■ ■■■ Oberflächenqualität 

■■■■■ ■■■ Schnelligkeit 

■■■■■ ■■■ Standzeit 

- Diamant-Fugenfräser zur Sanierung von schadhaften Fugen etc.
- geeignet für die Bearbeitung von Beton und harten Baustoffen
- vollsegmentierter 8 mm Zylinder-Schaft



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh-richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6			20,0						grün	KT	37,40	3422313309
8			20,0						grün	KT	39,60	3422313310
10			20,0						grün	KT	42,90	3422313307

29656 - FUGENFRÄSER

Schleifwerkzeuge DIA-Schleifstift



ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT

■■■ abrasive Baustoffe



Schalligkeit



Schnelligkeit



Standzeit

- Diamant-Fugenfräser zur Sanierung von schadhaften Fugen etc.
 - geeignet für die Bearbeitung von abrasiven Baustoffen
 - vollsegmentierter 8 mm Zylinder-Schaft



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Dreh- richtung	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6		20,0							rot	KT	37,40	3422313314
8		20,0							rot	KT	39,60	3422313315
10		20,0							rot	KT	42,90	3422313312

5586 - WIKI-DRILL

- Hohllochziegel
- Kalksandstein hart
- Mauerwerk
- Beton
- Gasbeton
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel

Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [M16 IG]

■■■■■ Premium BETON
HARTGESTEIN

- Bohrsegmente in ARXX-Technologie mit definiert angeordneten Diamanten
- Absaugöffnungen im Rohrkörperboden für effiziente Bohrmehlabsaugung
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geeignet auch für hochverdichteten Kalksandstein und Beton

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	9,0	14	5	Absaug.	70		blau-metallic	KT	104,50	3422316729
82	M16-IG	3,5	9,0	14	7	Absaug.	70		blau-metallic	KT	108,90	3422316730

5588 - WIKI-DRILL

- Hohllochziegel
- Kalksandstein hart
- Mauerwerk
- Beton
- Gasbeton
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel

Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [M16 IG]

■■■■■ Premium BETON
HARTGESTEIN

- Bohrsegmente in ARXX-Technologie mit definiert angeordneten Diamanten
- Blocksegmentausführung für hohe Standfestigkeit und Lebensdauer
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeiten u. guten Bohrvorschub
- geeignet auch für hochverdichteten Kalksandstein und Beton

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	9,0	14	5	geschlitzt	70		blau-metallic	KT	104,50	3422316785
82	M16-IG	3,5	9,0	14	7	geschlitzt	70		blau-metallic	KT	108,90	3422316787

5589 - WIKI-DRILL

- Hohllochziegel
- Kalksandstein hart
- Mauerwerk
- Beton
- Gasbeton
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel

Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [M16 IG]

■■■■■ Premium BETON
HARTGESTEIN

- Bohrsegmente in ARXX-Technologie mit definiert angeordneten Diamanten
- Absaugöffnungen im Rohrkörperboden für effiziente Bohrmehlabsaugung
- Laserschweißung der Segmente für höchste Sicherheit
- hoher Segmentbelag ermöglicht gute Standzeiten u. guten Bohrvorschub
- geeignet auch für hochverdichteten Kalksandstein und Beton

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	9,0	14	5	Absaug.	90		blau-metallic	KT	108,90	3422316790
82	M16-IG	3,5	9,0	14	7	Absaug.	90		blau-metallic	KT	121,00	3422316791

5595 - ARXX Laser**Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [M16 IG]****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Hohllochziegel
- Kalksandstein hart
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel
- Gasbeton
- Klinker
- Naturstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Bohrsegmente in ARXX-Technologie mit definiert angeordneten Diamanten
- Dachsegmentform für schnelles Zentrieren und problemloses Anbohren
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- aufgrund der Diamantqualität auch sehr gut für Stahlbeton geeignet

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	12,0	16	4	geschlitzt	80		rot	KT	116,50	3422321416
72	M16-IG	3,5	12,0	16	4	geschlitzt	80		rot	KT	127,00	3422323286
82	M16-IG	3,5	12,0	16	6	geschlitzt	80		rot	KT	123,50	3422321414

5597 - ARXX-LASER**Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [M16 IG]****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Hohllochziegel
- Kalksandstein hart
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- universal
- Ziegel
- Gasbeton
- Klinker
- Naturstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Dach-Segmente für optimales Anbohr- und Selbstschärfverhalten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- leichtgängiger Spezial-Trägerkörper (low friction)
- ARXX-Segment-Technologie

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	12,0	16	4	Absaug.	80		rot	KT	116,50	3422322031
82	M16-IG	3,5	12,0	16	6	Absaug.	80		rot	KT	123,50	3422321759

5511 - BETON/UNI LASER**Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [M16 IG]****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- Gasbeton
- universal
- Kalksandstein hart

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Dosensenker mit radialen Absaugöffnungen im Rohrdeckel
- zum Bohren mit Absaugung von Beton, Klinker, Ziegel
- lasergeschweißte Turbosegmente für guten Bohrfortschritt
- Anschlussgewinde M16 zum Einsatz auf schlagfreier Bohrmaschine
- Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	8,0	24	3	Absaug.	80		gold	KT	49,50	3422316257
82	M16-IG	3,5	8,0	24	4	Absaug.	80		gold	KT	59,40	3422316258

5766 - BETON	Bohrwerkzeuge DIA-Dosensenker [M16 IG]		BETON, UNIVERSAL
---------------------	---------------------------------------------------	--	-------------------------

Beton
 Hohllochziegel
 Mauerwerk
 Ziegel
 Gasbeton
 universal
 Kalksandstein hart

Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Universell einsetzbar in hochverdichtetem Kalksandstein und Beton
- sehr schnittig, guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- gute Standzeit, guter Bohrfortschritt in verschiedenen Materialien
- vernickelter Trägerkörper für verbesserte Verschleißfestigkeit



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
82	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	80		chrom	KT	69,30	3422317118

57994 - LASER TURBO	Bohrwerkzeuge DIA-Dosensenker [M16 IG]		BETON, UNIVERSAL
----------------------------	---------------------------------------------------	--	-------------------------

Beton
 Hohllochziegel
 Mauerwerk
 Ziegel
 Gasbeton
 Kalksandstein hart
 universal

Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



- Dosensenker in Turbo-Dach-Kurzzahntechnik für hohen Bohrvorschub
- geeignet für Beton, Mauerwerk, gasbeton, Kalksandstein
- seitliche Schlitze im Trägerrohr für gute Kühlung und Materialabfuhr
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- Schutz des Trägerrohrs durch spiralförmige Bauart

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	10,0	12	6	geschlitzt	70		rot-metallic	KT	64,90	3422317172
82	M16-IG	3,5	10,0	12	8	geschlitzt	70		rot-metallic	KT	69,30	3422317173

57998 - LASER TURBO	Bohrwerkzeuge DIA-Dosensenker [M16 IG]		BETON, UNIVERSAL
----------------------------	---------------------------------------------------	--	-------------------------

Beton
 Hohllochziegel
 Mauerwerk
 Ziegel
 Gasbeton
 Kalksandstein hart
 universal

Kantenqualität
 Schnelligkeit
 Standzeit



Profi plus



- Dosensenker in Turbo-Dach-Kurzzahntechnik für hohen Bohrvorschub
- für Beton, Mauerwerk, Poroton, hochverdichteten Kalksandstein
- seitliche Schlitze im Trägerrohr für gute Kühlung und Materialabfuhr
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- Schutz des Trägerrohrs durch Galvaniküberzug, Anschluss M16, NL 90 mm

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M16-IG	3,5	10,0	12	8	geschlitzt	90		rot-metallic	KT	73,70	3422317176
82	M16-IG	3,5	10,0	12	8	geschlitzt	90		rot-metallic	KT	75,90	3422317177

5550 - ROX-DRILL**Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [M14 IG]****Premium****BETON, UNIVERSAL**

■■■ Beton
■■■ Hohllochziegel
■■■ Mauerwerk
■■■ Waschbeton
■■■ Ziegel
■■□ Gasbeton
■■□ Stahlbeton
■■□ universal
■□□ Kalksandstein hart

■■■ Kantenqualität
■■■ Schnelligkeit
■■■ Standzeit



- Aufnahme M14 für Montage auf handelsüblichen Winkelschleifern
- Turbo-Segmentgeometrie für problemloses und schnelles Bohren
- hoher Segmentbelag für eine sehr gute Standzeit selbst in Stahlbeton
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- Schutz des Trägerkörpers durch aufgebrachte Vakuumbeschichtung

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
35	M14-IG	3,0	10,0	16	4	geschlitzt	80		schwarz	KT	57,07	3422322223
50	M14-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	80		schwarz	KT	86,05	3422322224
68	M14-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	80		schwarz	KT	105,00	3422320831
82	M14-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	80		schwarz	KT	105,00	3422320832
82	M14-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitzt	80		schwarz	KT	111,00	3422320833
112	M14-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitzt	110		schwarz	KT	184,00	3422322423

5720 - QUADRO**Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [Sonstige]****Proni plus** **BETON
HARTGESTEIN**

■■■ Hohllochziegel
■■■ Kalksandstein hart
■■■ Mauerwerk
■■■ Ziegel
■■□ Beton
■■□ Gasbeton
■■□ universal

■■■ Kantenqualität
■■■ Schnelligkeit
■■■ Standzeit



- Diamant-Dosensenker für hochverdichteten Kalksandstein (Quadro)
- sehr schnell, guter Bohrvorschub durch spezielle Tubosegmente
- spezielle Bajonett-Aufnahme für Maschinen von Spit oder Eibenstock
- vernickelter Trägerkörper für verbesserte Verschleißfestigkeit
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	Bajonett	3,5	7,0	24	3	geschloss.	80		kupfer	KT	61,60	3422317031

5730 - BETON**Bohrwerkzeuge
DIA-Dosensenker [Sonstige]****Proni plus** **BETON, UNIVERSAL**

■■■ Beton
■■■ Hohllochziegel
■■■ Mauerwerk
■■■ Ziegel
■■□ Gasbeton
■■□ universal
■□□ Kalksandstein hart

■■■ Kantenqualität
■■■ Schnelligkeit
■■■ Standzeit



- Diamant-Dosensenker, einsetzbar in Beton, Mauerwerk, Poroton
- sehr schnell, guter Bohrvorschub durch spezielle Tubosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- spezielle Bajonett-Aufnahme für Maschinen von Spit oder Eibenstock
- vernickelter Trägerkörper für verbesserte Verschleißfestigkeit

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	Bajonett	3,5	7,0	24	3	geschloss.	80		chrom	KT	61,60	3422317059
82	Bajonett	3,5	7,0	24	4	geschloss.	80		chrom	KT	69,30	3422317060

5764 - BETON

- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- Gasbeton
- universal
- Kalksandstein hart

Bohrwerkzeuge
DIA-Dosenserker [Sonstige]

Kantenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

- Dosenker für Beton, Mauerwerk, Poroton, harter Kalksandstein
- guter Bohrvorschub durch spezielle Tubosegmentgeometrie
- Anschluss M18 x 1,5 (Kaiser-System) mit Absaugöffnungen im Rohrboden
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- sehr effektiv in Verbindung mit Staubabsaugung Typ 8802

Profi plus
BETON, UNIVERSAL

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
68	M18-IG	3,5	7,0	24	3	Absaug.	70		chrom	KT	66,00	3422317109
68	M18-IG	3,5	7,0	24	3	Absaug.	90		chrom	KT	71,00	3422317115
82	M18-IG	3,5	7,0	24	4	Absaug.	70		chrom	KT	69,30	3422317110
82	M18-IG	3,5	7,0	24	4	Absaug.	90		chrom	KT	74,80	3422317121

50992 - ARXX-DACH

- Altbeton
- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Beton stark armiert
- Stahlbeton
- universal
- abrasive Baustoffe

Bohrwerkzeuge
DIA-Trockenbohrkrone [handgeführt]

Kantenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

- ARXX-Trockenbohrkrone mit Dachsegmenten für Stahlbeton, Mauerwerk
- definierte Diamantverteilung für konstant guten Bohrvorschub
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen

Premium
BETON, UNIVERSAL

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
52	1 1/4"	3,5	10,0	24	3	geschloss.	400		blank	KT	93,50	3422315693
67	1 1/4"	3,5	10,0	24	3	geschloss.	400		blank	KT	108,90	3422315694
72	1 1/4"	3,5	10,0	24	3	geschloss.	400		blank	KT	112,20	3422315695
82	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschloss.	400		blank	KT	126,50	3422315696
102	1 1/4"	4,0	10,0	24	5	geschloss.	400		blank	KT	163,90	3422315697
112	1 1/4"	4,0	10,0	24	5	geschloss.	400		blank	KT	181,50	3422315698
122	1 1/4"	4,5	10,0	24	6	geschloss.	400		blank	KT	196,90	3422315699
127	1 1/4"	4,5	10,0	24	6	geschloss.	400		blank	KT	207,90	3422315700
132	1 1/4"	4,5	10,0	24	6	geschloss.	400		blank	KT	214,50	3422315701
142	1 1/4"	4,5	10,0	24	7	geschloss.	400		blank	KT	236,50	3422315702
152	1 1/4"	4,5	10,0	24	7	geschloss.	400		blank	KT	247,50	3422315703
162	1 1/4"	4,5	10,0	24	8	geschloss.	400		blank	KT	269,50	3422315704
172	1 1/4"	4,5	10,0	24	8	geschloss.	400		blank	KT	385,00	3422315705
187	1 1/4"	4,5	10,0	24	8	geschloss.	400		blank	KT	434,50	3422315706
202	1 1/4"	4,5	10,0	24	10	geschloss.	400		blank	KT	438,90	3422315707

56660 - LASER-DRILL

Bohrwerkzeuge
DIA-Trockenbohrkrone [handgeführt]

■ ■ ■ ■ ■ Premium

BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ Beton
- ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ Ziegel
- ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ Kalksandstein hart
- ■ □ Altbeton
- ■ □ universal

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Trockenbohrkrone für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien
- guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling; verwendbar auf Handbohrmaschinen
- verbesserte Abfuhr des Bohrmehl durch spiralförmigen Trägerkörper



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	M16-IG	3,5	10,0	16	3	geschlitzt	180		schwarz	KT	59,00	3422323873
42	M16-IG	3,5	10,0	16	4	geschlitzt	180		schwarz	KT	63,00	3422323837
52	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		schwarz	KT	67,00	3422323838
62	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		schwarz	KT	71,50	3422323874
68	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		schwarz	KT	74,00	3422323839
82	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		schwarz	KT	80,50	3422323840
102	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitzt	180		schwarz	KT	92,50	3422323841
112	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitzt	180		schwarz	KT	100,50	3422323875
127	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitzt	180		schwarz	KT	113,50	3422323876
132	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitzt	180		schwarz	KT	118,00	3422323877
152	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitzt	180		schwarz	KT	139,00	3422323878
162	M16-IG	3,5	10,0	24	7	geschlitzt	180		schwarz	KT	168,00	3422323879
202	M16-IG	4,0	10,0	24	10	geschlitzt	180		schwarz	KT	202,00	3422323880

96660 - LASER-DRILL-SYSTEM

Bohrwerkzeuge
DIA-Trockenbohrkronen-Set [handgeführt]

■ ■ ■ ■ ■ Premium

BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ Beton
- ■ ■ Stahlbeton
- ■ ■ Waschbeton
- ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ Ziegel
- ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ Kalksandstein hart
- ■ □ Altbeton
- ■ □ universal

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- 56660 - Diamant-Bohrkronen-Set (M16 IG) im Alu-Koffer
- guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling; verwendbar auf Handbohrmaschinen
- verbesserte Abfuhr des Bohrmehl durch spiralförmigen Trägerkörper



Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
439,00	3422323842

56700 - TROCKENBOHRKRONE

Bohrwerkzeuge
DIA-Trockenbohrkrone [handgeführt]

■ ■ ■ ■ ■ Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- ■ ■ Hohllochziegel
- ■ ■ Mauerwerk
- ■ ■ Ziegel
- ■ □ Altbeton
- ■ □ Beton
- ■ □ universal
- ■ □ Waschbeton
- □ □ Stahlbeton

- ■ ■ ■ ■ Kantenqualität
- ■ ■ ■ ■ Schnelligkeit
- ■ ■ ■ ■ Standzeit



- Trockenbohrkrone für Mauerwerk, Ziegel und Beton
- Turbosegment für guten Bohrvorschub, Aufnahme 1¼", Nutzlänge 420 mm
- einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
52	1¼"	3,5	10,0	24	3	geschloss.	420		blau-metallic	KT	61,60	3422316898

62 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschloss.	420	blau-metallic	KT	64,90	3422316899
68 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschloss.	420	blau-metallic	KT	67,10	3422316900
82 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschloss.	420	blau-metallic	KT	86,90	3422316901
92 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschloss.	420	blau-metallic	KT	98,50	3422324915
102 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420	blau-metallic	KT	112,20	3422316902
112 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420	blau-metallic	KT	116,60	3422316903
127 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420	blau-metallic	KT	127,60	3422316904
132 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschloss.	420	blau-metallic	KT	137,50	3422316905
152 1/4"	4,0	10,0	24	8	geschloss.	420	blau-metallic	KT	139,70	3422316906
162 1/4"	4,0	10,0	24	8	geschloss.	420	blau-metallic	KT	151,80	3422316907
172 1/4"	4,0	10,0	24	8	geschloss.	420	blau-metallic	KT	162,80	3422316908
187 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschloss.	420	blau-metallic	KT	176,00	3422316909
200 1/4"	4,5	10,0	24	10	geschloss.	420	blau-metallic	KT	196,90	3422316910

56702 - LASER-DRILL

Bohrwerkzeuge
DIA-Trockenbohrkrone [handgeführt]

Profi plus**BETON, UNIVERSAL**

- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Ziegel
- Altbeton
- Beton
- universal
- Waschbeton
- Stahlbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Trockenbohrkrone für Mauerwerk, Ziegel und Beton
- Turbosegment für guten Bohrvorschub in diversen Baustellenmaterialien
- einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
62	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschloss.	250		blau-metallic	KT	72,00	3422323769
82	1 1/4"	3,5	10,0	24	4	geschloss.	250		blau-metallic	KT	88,00	3422323759
92	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschloss.	250		blau-metallic	KT	94,00	3422324916
102	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	250		blau-metallic	KT	102,00	3422323770
112	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	250		blau-metallic	KT	108,00	3422323760
122	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschloss.	250		blau-metallic	KT	115,00	3422323781
132	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschloss.	250		blau-metallic	KT	132,00	3422323761
152	1 1/4"	4,0	10,0	24	8	geschloss.	250		blau-metallic	KT	158,00	3422323762
162	1 1/4"	4,0	10,0	24	8	geschloss.	250		blau-metallic	KT	165,00	3422316911
182	1 1/4"	4,8	10,0	24	9	geschloss.	250		blau-metallic	KT	225,00	3422316912
202	1 1/4"	4,8	10,0	24	10	geschloss.	250		blau-metallic	KT	320,00	3422316913
225	1 1/4"	4,8	10,0	24	11	geschloss.	250		blau-metallic	KT	379,00	3422323768
250	1 1/4"	4,8	10,0	24	12	geschloss.	250		blau-metallic	KT	468,00	3422316914

56600 - LASER-DRILL

Bohrwerkzeuge
DIA-Trockenbohrkrone [handgeführt]

Profi**BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Altbeton
- universal
- Stahlbeton

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Trockenbohrkrone für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien
- guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
- Längsschlitz im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	M16-IG	3,5	10,0	16	3	geschlitzt	180		blank	KT	33,00	3422316872
42	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		blank	KT	38,50	3422316874
52	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		blank	KT	44,00	3422316875
62	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		blank	KT	52,80	3422316876
68	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		blank	KT	55,00	3422316877
72	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		blank	KT	61,60	3422316878
82	M16-IG	3,5	10,0	24	4	geschlitzt	180		blank	KT	63,80	3422316879
92	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitzt	180		blank	KT	71,80	3422316880

102	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitzt	180	blank	KT	73,70	3422316881
112	M16-IG	3,5	10,0	24	5	geschlitzt	180	blank	KT	82,50	3422316882
127	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitzt	180	blank	KT	93,50	3422316883
132	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitzt	180	blank	KT	105,60	3422316884
142	M16-IG	3,5	10,0	24	6	geschlitzt	180	blank	KT	123,20	3422316885
152	M16-IG	3,5	10,0	24	7	geschlitzt	180	blank	KT	126,50	3422316886
162	M16-IG	3,5	10,0	24	7	geschlitzt	180	blank	KT	150,70	3422316887
182	M16-IG	3,5	10,0	24	8	geschlitzt	180	blank	KT	161,70	3422316888
202	M16-IG	4,0	10,0	24	10	geschlitzt	180	blank	KT	188,10	3422316889

96600 - LASER-DRILL-SYSTEM

- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Altbeton
- universal
- Stahlbeton

Bohrwerkzeuge
DIA-Trockenbohrkronen-Set [handgeführt]

■■■■■ Profi

BETON, UNIVERSAL





■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Standzeit

- 56600 - Diamant-Bohrkronen-Set (M16 IG) im Alu-Koffer
- guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
- Längsschlitz im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls

Verkaufspreis in €	Artikel-Nr.
328,00	3422318076

5011 - PREMIUM LASER

- Altbeton
- Beton
- Beton stark armiert
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Waschbeton
- Ziegel
- universal
- abrasiv Baustoffe
- Granit

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [1¼ Zoll]

■■■■■ Premium

BETON, UNIVERSAL





■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Standzeit

- Diamant-Bohrkrone mit Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Nutzlänge 430 mm, Bohrkronenanschluss 1¼" l IG
- einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
52	1¼"	3,0	9,0	16	5	geschloss.	430		rot-metallic	KT	96,80	3422315445
58	1¼"	3,5	9,0	24	6	geschloss.	430		rot-metallic	KT	105,60	3422315447
62	1¼"	3,5	9,0	24	6	geschloss.	430		rot-metallic	KT	114,90	3422324970
65	1¼"	3,5	9,0	24	6	geschloss.	430		rot-metallic	KT	129,80	3422315448
68	1¼"	3,5	9,0	24	7	geschloss.	430		rot-metallic	KT	136,40	3422315450
78	1¼"	3,5	9,0	24	7	geschloss.	430		rot-metallic	KT	139,70	3422315451
82	1¼"	3,5	9,0	24	8	geschloss.	430		rot-metallic	KT	151,80	3422315453
88	1¼"	3,5	9,0	24	8	geschloss.	430		rot-metallic	KT	156,20	3422315455
92	1¼"	3,5	9,0	24	8	geschloss.	430		rot-metallic	KT	159,40	3422325073
102	1¼"	3,5	9,0	24	8	geschloss.	430		rot-metallic	KT	181,50	3422315456
107	1¼"	3,5	9,0	24	9	geschloss.	430		rot-metallic	KT	182,60	3422315458
112	1¼"	3,5	9,0	24	9	geschloss.	430		rot-metallic	KT	193,60	3422315459
122	1¼"	3,5	9,0	24	10	geschloss.	430		rot-metallic	KT	216,70	3422315461
127	1¼"	3,5	9,0	24	11	geschloss.	430		rot-metallic	KT	225,50	3422315463
132	1¼"	4,0	9,0	24	11	geschloss.	430		rot-metallic	KT	231,00	3422315464
152	1¼"	4,0	9,0	24	11	geschloss.	430		rot-metallic	KT	267,30	3422315466
162	1¼"	4,0	9,0	24	12	geschloss.	430		rot-metallic	KT	294,80	3422315469
172	1¼"	4,0	9,0	24	13	geschloss.	430		rot-metallic	KT	312,40	3422315472
182	1¼"	4,0	9,0	24	14	geschloss.	430		rot-metallic	KT	336,60	3422315474
187	1¼"	4,0	9,0	24	14	geschloss.	430		rot-metallic	KT	342,10	3422315475
202	1¼"	4,0	9,0	24	15	geschloss.	430		rot-metallic	KT	401,50	3422315477
250	1¼"	4,0	9,0	24	17	geschloss.	430		rot-metallic	KT	522,48	3422315480
300	1¼"	4,5	9,0	24	19	geschloss.	430		rot-metallic	KT	704,00	3422315481

5077 - TOP SPEED STAHLBETON

■■■ Altbeton	■■■ Kantenqualität
■■■ Beton	■■■ Schnelligkeit
■■■ Beton stark armiert	■■■ Standzeit
■■■ Hohllochziegel	
■■■ Mauerwerk	
■■■ Stahlbeton	
■■■ Waschbeton	
■■■ Ziegel	
■■□ Naturstein	
■■□ universal	

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [1½ Zoll]






- Premium-Diamant-Bohrkrone mit Dachsegmentgeometrie
- optimales, problemloses Anbohrverhalten und sehr hohe Bohrfreudigkeit
- konstante Bohrfreudigkeit selbst in hartem und stark bewehrtem Beton
- hohe Lebensdauer reduziert Werkzeug- und Nebenkosten
- Laserschweißung der Segmente für höchste Zuverlässigkeit

Premium **BETON, UNIVERSAL**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
42	1¼"	3,5	10,0	20	4	geschloss.	420		blank	KT	63,20	3422320061
52	1¼"	3,5	10,0	24	5	geschloss.	420		blank	KT	74,80	3422315594
63	1¼"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420		blank	KT	88,00	3422315595
68	1¼"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420		blank	KT	97,90	3422315596
72	1¼"	3,5	10,0	24	7	geschloss.	420		blank	KT	103,40	3422315597
82	1¼"	3,5	10,0	24	8	geschloss.	420		blank	KT	125,40	3422315598
92	1¼"	3,5	10,0	24	8	geschloss.	420		blank	KT	141,90	3422315599
102	1¼"	3,5	10,0	24	9	geschloss.	420		blank	KT	154,00	3422315600
112	1¼"	4,0	10,0	24	10	geschloss.	420		blank	KT	171,60	3422315601
122	1¼"	4,0	10,0	24	10	geschloss.	420		blank	KT	181,50	3422315602
127	1¼"	4,0	10,0	24	11	geschloss.	420		blank	KT	192,50	3422323207
132	1¼"	4,0	10,0	24	11	geschloss.	420		blank	KT	196,90	3422315603
152	1¼"	4,0	10,0	24	12	geschloss.	420		blank	KT	227,70	3422315604
162	1¼"	4,0	10,0	24	13	geschloss.	420		blank	KT	243,10	3422315605
172	1¼"	4,0	10,0	24	14	geschloss.	420		blank	KT	254,00	3422323596
182	1¼"	5,0	10,0	24	14	geschloss.	420		blank	KT	273,90	3422315606
200	1¼"	5,0	10,0	24	15	geschloss.	420		blank	KT	350,90	3422315607
250	1¼"	5,0	10,0	24	18	geschloss.	420		blank	KT	512,93	3422322404

5099 - ARXX BETON

■■■ Altbeton	■■■ Kantenqualität
■■■ Beton	■■■ Schnelligkeit
■■■ Beton stark armiert	■■■ Standzeit
■■■ Hohllochziegel	
■■■ Mauerwerk	
■■■ Stahlbeton	
■■■ Waschbeton	
■■■ Ziegel	
■■□ universal	
■□□ abrasive Baustoffe	

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [1½ Zoll]






- Diamant-Nassbohrkrone mit ARXX-Dachsegmenten für Stahlbeton
- definierte Diamantverteilung im Segment für konstanten Bohrvorschub
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- einsetzbar auf ständergeführten Kernbohrmaschinen

Premium **BETON, UNIVERSAL**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
52	1¼"	3,6	11,5	24	5	geschloss.	450		blank	KT	112,20	3422315674
56	1¼"	3,6	11,5	24	5	geschloss.	450		blank	KT	123,20	3422315675
62	1¼"	3,6	11,5	24	6	geschloss.	450		blank	KT	134,20	3422315676
72	1¼"	3,6	11,5	24	7	geschloss.	450		blank	KT	156,20	3422315677
77	1¼"	3,6	11,5	24	7	geschloss.	450		blank	KT	170,50	3422315678
82	1¼"	3,6	11,5	24	8	geschloss.	450		blank	KT	173,80	3422315679
92	1¼"	3,6	11,5	24	9	geschloss.	450		blank	KT	192,50	3422315680
102	1¼"	3,6	11,5	24	9	geschloss.	450		blank	KT	203,50	3422315681
107	1¼"	3,6	11,5	24	9	geschloss.	450		blank	KT	209,00	3422315682
112	1¼"	3,6	11,5	24	10	geschloss.	450		blank	KT	225,50	3422315683
122	1¼"	4,0	11,5	24	11	geschloss.	450		blank	KT	247,50	3422315684
127	1¼"	4,1	11,5	24	11	geschloss.	450		blank	KT	253,00	3422315685
132	1¼"	4,1	11,5	24	11	geschloss.	450		blank	KT	269,50	3422315686
142	1¼"	4,1	11,5	24	12	geschloss.	450		blank	KT	286,00	3422315687
152	1¼"	4,1	11,5	24	13	geschloss.	450		blank	KT	302,50	3422315688
162	1¼"	4,1	11,5	24	14	geschloss.	450		blank	KT	327,80	3422315689

172	1 1/4"	4,1	11,5	24	14	geschloss.	450	blank	KT	462,00	3422315690
182	1 1/4"	4,1	11,5	24	14	geschloss.	450	blank	KT	478,50	3422315691
202	1 1/4"	4,1	11,5	24	15	geschloss.	450	blank	KT	511,50	3422315692

5045 - LASER-TURBO

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [1 1/4 Zoll]

 Profi plus

BETON, UNIVERSAL

- Altbeton
- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Stahlbeton
- universal
- abrasive Baustoffe
- Beton stark armiert

Kantenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Diamant-Bohrkrone für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk
- Turbo-Dach-Segmentgeometrie für gute Schnittigkeit u. guten Vorschub
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- ideal für den Hochbau und das Baubewerbe (Sanitär, Klimatechnik)
- Anschlussgewinde 1 1/4" IG für alle gängigen Kernbohrgeräte



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
42	1 1/4"	3,5	10,0	15	5	geschloss.	430		blank	KT	77,00	3422322694
51	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschloss.	430		blank	KT	82,50	3422322695
56	1 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschloss.	430		blank	KT	91,30	3422322696
63	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	430		blank	KT	107,80	3422322697
66	1 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	430		blank	KT	115,50	3422322698
76	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschloss.	430		blank	KT	126,50	3422322700
83	1 1/4"	3,5	10,0	24	7	geschloss.	430		blank	KT	138,60	3422322701
89	1 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschloss.	430		blank	KT	149,60	3422322702
92	1 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschloss.	430		blank	KT	159,50	3422322703
102	1 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschloss.	430		blank	KT	171,60	3422322704
108	1 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschloss.	430		blank	KT	178,20	3422322705
112	1 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschloss.	430		blank	KT	184,80	3422322706
120	1 1/4"	4,5	10,0	24	10	geschloss.	430		blank	KT	205,70	3422322707
127	1 1/4"	4,5	10,0	24	11	geschloss.	430		blank	KT	214,50	3422322708
132	1 1/4"	4,5	10,0	24	11	geschloss.	430		blank	KT	214,50	3422322709
142	1 1/4"	4,5	10,0	24	11	geschloss.	430		blank	KT	221,10	3422322710
152	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschloss.	430		blank	KT	224,40	3422322711
159	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschloss.	430		blank	KT	234,30	3422322712
162	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschloss.	430		blank	KT	247,50	3422322713
165	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschloss.	430		blank	KT	247,50	3422322714
172	1 1/4"	4,5	10,0	24	12	geschloss.	430		blank	KT	275,00	3422322715
178	1 1/4"	4,5	10,0	24	13	geschloss.	430		blank	KT	291,50	3422322716
182	1 1/4"	4,5	10,0	24	13	geschloss.	430		blank	KT	302,50	3422322717
186	1 1/4"	4,5	10,0	24	13	geschloss.	430		blank	KT	313,50	3422322718
200	1 1/4"	4,5	10,0	24	15	geschloss.	430		blank	KT	319,00	3422322719
222	1 1/4"	4,5	10,0	24	15	geschloss.	430		blank	KT	357,50	3422322720
230	1 1/4"	4,5	10,0	24	15	geschloss.	430		blank	KT	371,80	3422322721
254	1 1/4"	4,5	10,0	24	16	geschloss.	430		blank	KT	401,50	3422322722
300	1 1/4"	5,0	10,0	24	18	geschloss.	430		blank	KT	478,50	3422322723
350	1 1/4"	5,0	10,0	24	20	geschloss.	430		blank	KT	577,50	3422322724

5088 - LASER-TURBO

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [1 1/4 Zoll]

 Profi

BETON, UNIVERSAL

- Altbeton
- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Stahlbeton
- universal
- abrasive Baustoffe
- Beton stark armiert

Kantenqualität



Schnelligkeit

Standzeit

- Turbosegm. für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton u. Mauerwerk
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitergebnisse
- Nutzlänge 420 mm und Anschluss 1 1/4" für universellen Einsatz
- ideal für den Hochbau und das Baubewerbe (Sanitär, Klimatechnik)



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
32	1 1/4"	3,5	10,0	16	3	geschloss.	420		blank	KT	47,30	3422315611

42 1/4"	3,5	10,0	20	4	geschloss.	420	blank	KT	50,60	3422315612
52 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschloss.	420	blank	KT	53,90	3422315613
58 1/4"	3,5	10,0	24	5	geschloss.	420	blank	KT	64,90	3422315614
62 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420	blank	KT	71,50	3422315615
65 1/4"	4,0	10,0	24	6	geschloss.	420	blank	KT	71,50	3422315616
68 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420	blank	KT	74,80	3422315617
70 1/4"	3,5	10,0	24	6	geschloss.	420	blank	KT	82,50	3422315618
82 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschloss.	420	blank	KT	90,20	3422315619
92 1/4"	3,5	10,0	24	8	geschloss.	420	blank	KT	106,70	3422315620
102 1/4"	4,0	10,0	24	9	geschloss.	420	blank	KT	114,40	3422315621
108 1/4"	4,0	10,0	24	10	geschloss.	420	blank	KT	123,20	3422315622
112 1/4"	4,0	10,0	24	10	geschloss.	420	blank	KT	128,70	3422315623
122 1/4"	4,0	10,0	24	11	geschloss.	420	blank	KT	133,10	3422315624
127 1/4"	4,0	10,0	24	11	geschloss.	420	blank	KT	140,80	3422315625
132 1/4"	4,0	10,0	24	11	geschloss.	420	blank	KT	148,50	3422315626
138 1/4"	4,0	10,0	24	11	geschloss.	420	blank	KT	155,50	3422320945
142 1/4"	4,0	10,0	24	11	geschloss.	420	blank	KT	159,50	3422315627
152 1/4"	4,0	10,0	24	12	geschloss.	420	blank	KT	171,60	3422315628
162 1/4"	4,0	10,0	24	13	geschloss.	420	blank	KT	181,50	3422315629
165 1/4"	4,0	10,0	24	13	geschloss.	420	blank	KT	196,90	3422315630
172 1/4"	4,0	10,0	24	14	geschloss.	420	blank	KT	209,00	3422315631
182 1/4"	4,8	10,0	24	14	geschloss.	420	blank	KT	217,80	3422315632
186 1/4"	4,8	10,0	24	14	geschloss.	420	blank	KT	224,40	3422315633
200 1/4"	4,8	10,0	24	15	geschloss.	420	blank	KT	231,00	3422315634
250 1/4"	4,8	10,0	24	18	geschloss.	420	blank	KT	324,50	3422315635

5111 - PREMIUM LASER**Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [3-Loch]****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Altbeton
- Beton
- Beton stark armiert
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Waschbeton
- Ziegel
- universal
- abrasive Baustoffe

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Bohrkrone mit Turbosegment für schnellen Bohfortschritt
- mit 3-Loch-Anschluss, speziell für Kanalbohrungen
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- verwendbar auf elektro- und benzinbetriebenen Kernbohrmaschinen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
112	3-Loch	3,5	9,0	24	9	geschloss.	300		blank	KT	193,60	3422315758
127	3-Loch	3,5	9,0	24	9	geschloss.	300		blank	KT	218,90	3422315759
167	3-Loch	4,0	9,0	24	13	geschloss.	300		blank	KT	299,20	3422315762
172	3-Loch	4,0	9,0	24	13	geschloss.	300		blank	KT	312,40	3422315763
186	3-Loch	4,0	9,0	24	14	geschloss.	300		blank	KT	342,10	3422315764
200	3-Loch	4,0	9,0	24	15	geschloss.	300		blank	KT	401,50	3422315765
212	3-Loch	4,0	9,0	24	16	geschloss.	300		blank	KT	449,90	3422315766
257	3-Loch	4,0	9,0	24	17	geschloss.	300		blank	KT	539,00	3422315767

5188 - LASER TURBO**Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [3-Loch]****Profi****BETON, UNIVERSAL**

- Altbeton
- Beton
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Waschbeton
- Ziegel
- Stahlbeton
- universal
- abrasive Baustoffe
- Beton stark armiert

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Nassbohrkrone mit 3-Loch Anschluss, NL 300 mm für Beton-Kanalrohre
- Turbosegm. für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton u. Mauerwerk
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- ideal für den Einsatz auf Rohrbohrgeräten im Tiefbau
- lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
112	3-Loch	4,0	10,0	24	10	geschloss.	310		blank	KT	128,70	3422315790

127	3-Loch	4,0	10,0	24	11	geschloss.	310	blank	KT	146,30	3422315791
138	3-Loch	4,0	10,0	24	11	geschloss.	310	blank	KT	159,50	3422315792
152	3-Loch	4,0	10,0	24	12	geschloss.	310	blank	KT	171,60	3422315793
162	3-Loch	4,0	10,0	24	12	geschloss.	310	blank	KT	181,50	3422315794
165	3-Loch	4,0	10,0	24	12	geschloss.	310	blank	KT	196,90	3422315795
172	3-Loch	4,0	10,0	24	14	geschloss.	310	blank	KT	210,10	3422315796
182	3-Loch	4,0	10,0	24	14	geschloss.	310	blank	KT	218,90	3422315797
186	3-Loch	4,0	10,0	24	14	geschloss.	310	blank	KT	223,30	3422315798
195	3-Loch	4,8	10,0	24	15	geschloss.	310	blank	KT	228,80	3422315799
200	3-Loch	4,8	10,0	24	15	geschloss.	310	blank	KT	231,00	3422315800
212	3-Loch	4,8	10,0	24	15	geschloss.	310	blank	KT	290,40	3422315801
226	3-Loch	4,8	10,0	24	15	geschloss.	310	blank	KT	303,60	3422315802
232	3-Loch	4,8	10,0	24	15	geschloss.	310	blank	KT	317,90	3422315803
247	3-Loch	4,8	10,0	24	16	geschloss.	310	blank	KT	321,20	3422315804
254	3-Loch	4,8	10,0	24	18	geschloss.	310	blank	KT	324,50	3422315805
257	3-Loch	4,8	10,0	24	18	geschloss.	310	blank	KT	347,60	3422315806
266	3-Loch	4,8	10,0	24	18	geschloss.	310	blank	KT	378,40	3422315807
276	3-Loch	4,8	10,0	24	19	geschloss.	310	blank	KT	387,20	3422315808
297	3-Loch	4,8	10,0	24	20	geschloss.	310	blank	KT	396,00	3422315809

5225 - SMART-DRILLBohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [R½ Zoll] BETON
HARTGESTEIN

- Altbeton
- Beton
- Beton stark armiert
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Ziegel
- Granit
- Naturstein
- universal

Kantenqualität



Schnelligkeit



Standzeit

- High-Speed-Ringbohrkrone für Stahlbeton, Granit, harte Materialien
- geeignet für die Befestigungstechnik, Bohrungen für Anker, Dübel
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- R½" AG - Bohrkronenanschluss für alle gängigen Kernbohrmaschinen
- spezielle Segmentform erleichtert das Entfernen des Bohrkerns



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
14	R½" AG	3,2	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	66,00	3422315898
16	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	67,10	3422315899
18	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	69,30	3422315900
20	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	71,50	3422315901
22	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	72,60	3422315902
24	R½" AG	2,5	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	73,70	3422315903
25	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	74,80	3422315904
28	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	77,00	3422315906
30	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	78,10	3422315907
32	R½" AG	3,3	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	80,30	3422315908
35	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	83,60	3422315909
38	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	86,90	3422315911
40	R½" AG	3,0	10,0			1	geschloss.	300	blank	KT	89,10	3422315912

5244 - RINGBohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [R½ Zoll]

BETON, UNIVERSAL

- Altbeton
- Beton
- Beton stark armiert
- Hohllochziegel
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Ziegel
- Naturstein
- universal

Kantenqualität



Schnelligkeit



Standzeit

- Diamant-Bohrkrone mit Ring-Segment bis Ø 60 mm > mit Turbo-Segment
- Nutzlänge 150 mm (bis Ø 16 mm), Nutzlänge 300 mm (ab Ø 18 mm)
- Lasergeschweißt ab Ø 26 mm für sichere Verbindung gegen Segmentverlust
- Kühlslitze im Ringsegment können bei Bedarf nachgesetzt werden
- einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
8	R½" AG	2,0	10,0			1	geschloss.	155	blank	KT	34,10	3422315915
10	R½" AG	2,0	10,0			1	geschloss.	155	blank	KT	35,20	3422315916

12	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	155	blank	KT	37,40	3422315917
14	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	155	blank	KT	38,50	3422315918
16	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	155	blank	KT	39,60	3422315919
18	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	41,80	3422315920
20	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	44,00	3422315921
22	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	45,10	3422315923
24	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	46,20	3422315924
25	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	47,30	3422315925
26	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	47,30	3422315926
28	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	50,60	3422315927
30	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	61,60	3422315928
30	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,0	10,0		geschloss.	400	blank	KT	61,60	3422315946
32	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	64,90	3422315929
35	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,7	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	69,30	3422315930
36	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	69,30	3422315931
40	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,5	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	72,60	3422315932
42	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	80,30	3422315933
46	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	86,90	3422315934
51	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	10,0	1	geschloss.	310	blank	KT	101,20	3422315935
60	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,5	8,0	24	6 geschloss.	400	blank	KT	123,20	3422315936
66	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,5	8,0	24	6 geschloss.	400	blank	KT	123,20	3422315937
70	R $\frac{1}{2}$ " AG	3,5	8,0	24	6 geschloss.	400	blank	KT	128,70	3422315938
83	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	8,0	24	7 geschloss.	400	blank	KT	145,20	3422315939
102	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	8,0	24	9 geschloss.	400	blank	KT	177,10	3422315940
112	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,0	8,0	24	9 geschloss.	400	blank	KT	189,20	3422315941
122	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,5	8,0	24	10 geschloss.	400	blank	KT	201,34	3422315942
132	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,5	8,0	24	11 geschloss.	400	blank	KT	218,90	3422315943
152	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,5	8,0	24	12 geschloss.	400	blank	KT	228,80	3422315944
160	R $\frac{1}{2}$ " AG	4,5	8,0	24	12 geschloss.	400	blank	KT	240,90	3422315945

5255 - PREMIUM

- Granit
- Hartbrandklinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kunststeine
- Marmor
- Naturstein
- Schiefer

**Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [R $\frac{1}{2}$ Zoll]**

<input checked="" type="checkbox"/>										
Kantenqualität	Akku									
Schnelligkeit										
Standzeit										

- Dünnlippe Ringbohrkrone für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen
- nur zum Nassbohren geeignet, Kühlslitze können nachgesetzt werden
- Anschluss R $\frac{1}{2}$ " IG für Bohrgeräte oder M14 für Winkelschleifer
- separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar
- Nutzlänge beträgt 45 mm, präzises u. sauberes Bohrergebnis möglich

NATURSTEIN

\varnothing mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
20	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	75,90	3422315955
30	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	84,70	3422315956
35	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	89,10	3422315957
40	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	93,50	3422315958
45	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	96,80	3422315959
50	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	102,30	3422315960
55	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	107,00	3422320052
60	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	127,60	3422315961
65	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	139,70	3422315962
68	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	140,80	3422315963
70	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	141,90	3422315964
75	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	145,20	3422315965
82	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	169,40	3422315966
100	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	187,00	3422315967
120	R $\frac{1}{2}$ " AG M14-IG	1,5	7,5			geschloss.	45		silber	KT	231,00	3422315968

5802 - DIAMANT BOHRKRONE**Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkrone [R $\frac{1}{2}$ Zoll]****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Hartbrandklinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Keramikfliesen
- Feinsteinzeug
- Natursteinfliesen
- Kunststeine
- Naturstein
- Marmor
- Schiefer
- Beton

Kantenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- Ringbohrkronen zum Nassbohren in Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen
- Anschluss R $\frac{1}{2}$ " IG, Nutzlänge 70 mm zum Einsatz auf Kernbohrgeräten
- separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar
- hoher Diamantringbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- vorhandene Kühlsschlüsse im Ringsegment können nachgesetzt werden



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6	R $\frac{1}{2}$ " AG	1,6	10,0			geschloss.	70		gold	KT	38,50	3422317183
8	R $\frac{1}{2}$ " AG	1,6	10,0			geschloss.	70		gold	KT	41,80	3422317184
10	R $\frac{1}{2}$ " AG	1,6	10,0			geschloss.	70		gold	KT	45,10	3422317179
12	R $\frac{1}{2}$ " AG	1,6	10,0			geschloss.	70		gold	KT	47,30	3422317180
14	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0			geschloss.	70		gold	KT	49,50	3422317181
16	R $\frac{1}{2}$ " AG	2,0	10,0			geschloss.	70		gold	KT	53,90	3422317182

95802 - SET**Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkronen-Set [R $\frac{1}{2}$ Zoll]****Premium****NATURSTEIN**

- Granit
- Hartbrandklinker
- harte Dach-/Tondachziegel
- Keramikfliesen
- Feinsteinzeug
- Natursteinfliesen
- Kunststeine
- Naturstein
- Marmor
- Schiefer
- Beton

Kantenqualität**Schnelligkeit****Standzeit**

- 5802 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (R $\frac{1}{2}$ " AG) 6-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 1 x Ø 6, 8, 10 und 12 mm sowie
- 1 x Spülkopf 99140 R $\frac{1}{2}$ " auf 6-Kant und 1 x Anbohrhilfe 98800

**5000 - Bohrkronen-Anfertigung****Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkronen-Anfertigung****DIVERSE****SONDERANFERTIGUNG**

- Sonderanfertigungen für Bohrkronen gemäß Kundenwunsch.
- hierbei werden die Segmente auf den Bohrkronenrohling gelötet
- individuelle Nutzlängen, Durchmesser u. Anschlüsse möglich
- Segmentauswahl und -anzahl erfolgen anwendungsspezifisch
- unser technischer Vertrieb berät Sie gerne: Sprechen Sie uns an.

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.			a. A.			KT		3422315365

5001 - Bohrkronen-Wiederbesatz

Bohrwerkzeuge
DIA-Bohrkronen-Anfertigung

D I V E R S E**WIEDERBESATZ
SEGMENTE**

- Wiederbesatz verbrauchter, wiederverwendbarer Bohrkronenrohre
- Segmentauswahl und -anzahl erfolgen anwendungsspezifisch
- unser technischer Vertrieb berät Sie gerne: Sprechen Sie uns an.

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.						KT		3422315367


51015 - HM-BOHRKRONE-UNI

Bohrwerkzeuge
Hartmetall-Bohrkrone

Premium**BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE**

- Gummi
- CFK
- Verbundstoffe
- GFK
- Holzwerkstoffe
- Putz
- Doppelstegplatten
- Holz
- Kunststoffe
- Spanplatten
- Sperrholz

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Spezial-Bohrkronen mit trapezförmigen HM-Segmenten, gelötet
- Problemlösung für Altbau-Geschossdecken, Holz, Schüttung, Draht
- sowie harte Kunststoffe, wo Diamant-Segmente ungeeignet sind
- trocken einsetzbar auf Kernbohrgeräten u. kräftigen Handbohrmaschinen
- Durchmesser, Anschluss und Nutzlänge variabel (Sonderanfertigung)



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
a. A.	a. A.					geschloss.		a. A.	blank	KT		3422323883


51016 - HM-BOHRKRONE-PE-HOLZ

Bohrwerkzeuge
Hartmetall-Bohrkrone

Premium**BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE**

- Holz
- Holzwerkstoffe
- Kunststoffe
- Doppelstegplatten
- Gummi
- Sperrholz
- Spanplatten

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Spezial-Bohrkrone mit HM-Segmenten, Wechselzahn, gelötet
- Problemlösung für Vollholz, PE-Rohre und weiche Kunststoffe
- funktioniert dort, wo Diamant-Segmente ungeeignet sind
- trocken einsetzbar auf Kernbohrgeräten u. kräftigen Handbohrmaschinen
- Durchmesser, Anschluss und Nutzlänge variabel (Sonderanfertigung)



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
a. A.	a. A.					geschloss.		a. A.	blank	KT		3422324750

55800 - VAKUUM**Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [M14 IG]****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3 - 6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

 Kantenqualität Schnelligkeit Standzeit

- Diamantbohrkronen, vakuumbeschichtet für Trockenanwendung
- problemloses Bohren - auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
- ausreichende Nutzlängen von 35 und 50 mm für Bohrprozesse
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	29,70	3422316400
6	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	30,80	3422316401
8	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	31,90	3422316403
10	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	35,20	3422316405
12	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	38,50	3422316407
14	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	40,70	3422316409
16	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	41,80	3422316411
18	M14-IG		10,0				35	K30/40	gold	BL	44,00	3422316412
20	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	46,20	3422316413
22	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	50,60	3422316414
25	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	56,10	3422316415
27	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	59,40	3422316416
28	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	59,40	3422316417
30	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	60,50	3422316418
32	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	61,60	3422316419
35	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	67,10	3422316420
38	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	72,60	3422316421
40	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	82,50	3422316422
42	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	85,80	3422316423
45	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	86,90	3422316424
50	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	97,90	3422316425
55	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	106,70	3422316426
60	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	115,50	3422316427
65	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	125,40	3422316428
68	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	130,90	3422316429
72	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	135,90	3422321412
73	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	139,70	3422316430
75	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	144,10	3422316431
80	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	152,90	3422316432
82	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	BL	157,30	3422316433
85	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	162,80	3422316434
90	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	172,70	3422316435
95	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	182,60	3422316436
100	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	204,60	3422316437
110	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	231,00	3422316438
120	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	255,20	3422316439
125	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	321,20	3422316440
130	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	337,70	3422316441
150	M14-IG		15,0				50	K30/40	gold	KT	388,30	3422316442

955806 - VAKUUM-SET	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14 IG]		FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeugfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Keramikfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Natursteinfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Ton-, Steinzeugrohre <input checked="" type="checkbox"/> Klinkerriemchen <input checked="" type="checkbox"/> Holzwerkstoffe <input checked="" type="checkbox"/> GFK <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug 3 - 6 mm <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug 2 cm <input checked="" type="checkbox"/> Kacheln 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kantenqualität <input checked="" type="checkbox"/> Schnelligkeit <input checked="" type="checkbox"/> Standzeit   	<ul style="list-style-type: none"> - 55800 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 7-teilig im Alu-Koffer - im Set enthalten: je 2 x Ø 6 und je 1 x Ø 8, 10, 12 und 14 mm sowie - 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm - problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug 	
		Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
		242,00	3422317963
955820 - VAKUUM-SET	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14 IG]		FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GFK <input checked="" type="checkbox"/> Holzwerkstoffe <input checked="" type="checkbox"/> Keramikfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Klinkerriemchen <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeugfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Natursteinfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Ton-, Steinzeugrohre <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug 3 - 6 mm <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug 2 cm <input checked="" type="checkbox"/> Kacheln 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kantenqualität <input checked="" type="checkbox"/> Schnelligkeit <input checked="" type="checkbox"/> Standzeit   	<ul style="list-style-type: none"> - 55800 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 6-teilig im Alu-Koffer - im Set enthalten: je 1 x Ø 20, 35, 50 und 68 mm sowie - 1 x Vakuum-Fräser 285990 Ø 20 mm und 1 x Anbohrhilfe 98700 - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren 	
		Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
		438,90	3422317983
955825 - VAKUUM-SET	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14 IG]		FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GFK <input checked="" type="checkbox"/> Holzwerkstoffe <input checked="" type="checkbox"/> Keramikfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Klinkerriemchen <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeugfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Natursteinfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Ton-, Steinzeugrohre <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug 3 - 6 mm <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug 2 cm <input checked="" type="checkbox"/> Kacheln 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kantenqualität <input checked="" type="checkbox"/> Schnelligkeit <input checked="" type="checkbox"/> Standzeit   	<ul style="list-style-type: none"> - 55800 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 4-teilig im Alu-Koffer - im Set enthalten: je 1 x Ø 10, 40 und 68 mm sowie - 1 x Vakuum-Fräser 285990 Ø 20 mm - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren 	
		Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
		306,90	3422317993

955850 - VAKUUM-SET <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GFK <input checked="" type="checkbox"/> Holzwerkstoffe <input checked="" type="checkbox"/> Keramikfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Klinkerriemchen <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeugfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Natursteinfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Ton-, Steinzeugrohre <input type="checkbox"/> Feinsteinzeug 3 - 6 mm <input type="checkbox"/> Feinsteinzeug 2 cm <input type="checkbox"/> Kacheln 	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14 IG]	 Premium	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG				
	 Kantenqualität  Schnelligkeit  Standzeit	 Akku  Wasser 	  				
	<ul style="list-style-type: none"> - 55800 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 16-teilig im Alu-Koffer - im Set enth.: je 1 x Ø 20, 22, 32, 35, 40, 45, 50, 68 und 75 mm sowie - je 1 x Diamant-Trennscheibe 3933 Ø 115 und 125 mm - 1 x Diamantschleiftopf 2917 Ø 125 mm, 2 x Metall-TS 3888 Ø 115 mm - 1 x Vakuum-Fräser 285990 Ø 20 mm und 1 x Anbohrhilfe 98700 						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Verkauf- preis in €</td> <td style="padding: 2px;">Artikel-Nr.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">825,00</td> <td style="padding: 2px;">3422318022</td> </tr> </table>	Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.	825,00	3422318022	
Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.						
825,00	3422318022						
955860 - VAKUUM-SET <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GFK <input checked="" type="checkbox"/> Holzwerkstoffe <input checked="" type="checkbox"/> Keramikfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Klinkerriemchen <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeugfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Natursteinfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Ton-, Steinzeugrohre <input type="checkbox"/> Feinsteinzeug 3 - 6 mm <input type="checkbox"/> Feinsteinzeug 2 cm <input type="checkbox"/> Kacheln 	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14 IG]	 Premium	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG				
	 Kantenqualität  Schnelligkeit  Standzeit	 Akku  Wasser 	  				
	<ul style="list-style-type: none"> - 55800 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 11-teilig im Alu-Koffer - im Set enth.: je 1 x Ø 20, 22, 32, 35, 40, 45, 50, 68 und 75 mm sowie - 1 x Vakuum-Fräser 285990 Ø 20 mm und 1 x Anbohrhilfe 98700 - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren 						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Verkauf- preis in €</td> <td style="padding: 2px;">Artikel-Nr.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">654,50</td> <td style="padding: 2px;">3422318035</td> </tr> </table>	Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.	654,50	3422318035	
Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.						
654,50	3422318035						
955862 - VAKUUM-SET <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GFK <input checked="" type="checkbox"/> Holzwerkstoffe <input checked="" type="checkbox"/> Keramikfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Klinkerriemchen <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeugfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Natursteinfliesen <input checked="" type="checkbox"/> Ton-, Steinzeugrohre <input type="checkbox"/> Feinsteinzeug 3 - 6 mm <input type="checkbox"/> Feinsteinzeug 2 cm <input type="checkbox"/> Kacheln 	Bohrwerkzeuge DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14 IG]	 Premium	FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG				
	 Kantenqualität  Schnelligkeit  Standzeit	 Akku  Wasser 	  				
	<ul style="list-style-type: none"> - 55800 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 10-teilig im Alu-Koffer - im Set enth.: je 1 x Ø 20, 22, 32, 35, 40, 45, 50, 68 und 75 mm sowie - 1 x Vakuum-Fräser 285990 Ø 20 mm - auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar - beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren 						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Verkauf- preis in €</td> <td style="padding: 2px;">Artikel-Nr.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">549,00</td> <td style="padding: 2px;">3422321464</td> </tr> </table>	Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.	549,00	3422321464	
Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.						
549,00	3422321464						

955802 - VAKUUM-SET**Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [M14 IG]****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3 - 6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln
- Glasfliesen

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- 55800 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (M14 IG) 8-teilig
- im Set enth.: je 1 x Ø 20, 35, 40, 50, 68 mm sowie
- je 1 x 3933 und 39316 Ø 125 mm für Fliesen/Feinsteinzeug bis 20 mm
- 1 x Diamant-Topfschleifer 2904 Ø 125 mm für Beton
- komplett verpackt in neuer L-BOXX G4



Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
519,00	3422323145

55990 - VAKUUM**Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [M14 IG]****Premium****FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeug 2 cm
- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Feinsteinzeug 3 - 6 mm

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Galvanischer Vakuum-Diamantbelag für Trocken- u. Nassanwendung
- problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- extrem schnell, auf allen Winkelschleifern verwendbar (M14-Anschluss)
- ausreichende Nutzlänge von 50 mm (35 mm bei Ø 6-14 mm) für Bohrprozess
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6	M14-IG		10,0				35	K30/40	rot-metallic	SV	30,80	3422316810
8	M14-IG		10,0				35	K30/40	rot-metallic	SV	31,90	3422316811
10	M14-IG		10,0				35	K30/40	rot-metallic	SV	35,20	3422316812
12	M14-IG		10,0				35	K30/40	rot-metallic	SV	38,50	3422316813
14	M14-IG		10,0				35	K30/40	rot-metallic	SV	40,70	3422316814
20	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	46,20	3422316815
35	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	67,10	3422316816
38	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	72,60	3422316817
40	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	82,50	3422323100
42	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	85,80	A 3422316818
45	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	85,80	3422316819
50	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	97,90	3422316820
55	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	106,70	3422316821
68	M14-IG		15,0				50	K30/40	rot-metallic	SV	130,90	3422316822

285990 - FINGERFRÄSER

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [M14 IG]

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Kacheln
- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfiesen
- Klinkerriemchen

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Vakuumbeschichteter Diamantfräser zum Bohren und Fräsen
- Aufnahme M14-Innengewinde für Verwendung auf Winkelschleifern
- Diamantbelag auf gesamtem Umfang für gute Oberfläche und Lebensdauer
- spiralförmige Belagausnehmungen für guten Abtransport des Schneidmehls
- geeignet für Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug, Naturstein

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
8	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	56,10	3422312902
10	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	60,50	3422312903
20	M14-IG						40	K30/40	silber	KT	68,20	3422312904
25	M14-IG						100	K30/40	silber	KT	115,50	3422312905

55804 - VAKUUM

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit | 6-Kant]

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfiesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3 - 6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkrone für Trockenanwendung
- problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- verwendbar auf Bohrmaschinen und Akkuschraubern
- Bohrkrone mit Spezialwachs für ausreichende Kühlung u. Staubbbindung
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	30,80	3422316627
6	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	30,80	3422316629
8	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	gold	BL	31,90	3422316632
10	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	gold	BL	35,20	3422316635
12	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	gold	BL	38,50	3422316638
14	1/4-Bit		10,0				40	K30/40	gold	BL	40,70	3422316641

955804 - VAKUUM-SET

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone-Set [1/4-Bit | 6-Kant]

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfiesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Klinkerriemchen
- Holzwerkstoffe
- GFK
- Feinsteinzeug 3 - 6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- 55804 - Diamant-Fliesenbohrkrone-Set (1/4 Bit) 7-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 2 x Ø 6 und je 1 x 8, 10, 12 und 14 mm sowie
- 1 x Anbohrhilfe 98800 für Durchmesser 4-40 mm
- problemloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren



Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
242,00	3422317949

955809 - VAKUUM-SET

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkronen-Set [1/4-Bit | 6-Kant]

Premium

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- GFK
- Holzwerkstoffe
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Feinsteinzeugfliesen
- Natursteinfliesen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Feinsteinzeug 3 - 6 mm
- Feinsteinzeug 2 cm
- Kacheln

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- 55804 - Diamant-Fliesenbohrkronen-Set (1/4 Bit) 7-teilig im Alu-Koffer
- im Set enthalten: je 2 x Ø 6, 8 und je 1 x 10, 12 mm sowie
- 1 x Anbohrhilfe für Durchmesser 4-12 mm
- problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Verkauf- preis in €	Artikel-Nr.
225,00	3422320874

55994 - VAKUUM

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit | 6-Kant]

Profi plus

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeug 2 cm
- Feinsteinzeugfliesen
- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Galvanischer Vakuum-Diamantbelag für Trocken- u. Nassanwendung
- problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- verwendbar auf Bohrmaschinen und Akkuschraubern (1/4 Zoll Bit)
- leichtes und schnelles Bohren durch grobe Körngröße
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
6	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	rot-metallic	SV	30,80	3422323109
8	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	rot-metallic	SV	31,90	3422323110
10	1/4-Bit		10,0				32	K30/40	rot-metallic	SV	35,20	3422323111

55700 - GALVANIC

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [1/4-Bit | 6-Kant]

Profi

**FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

- Feinsteinzeug 3 - 6 mm
- Keramikfliesen
- Feinsteinzeugfliesen
- Natursteinfliesen
- Glasfliesen
- Kacheln
- Klinkerriemchen
- Ton-, Steinzeugrohre
- Feinsteinzeug 2 cm

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Galvanischer Diamantbelag, sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
- müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
- problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen
- ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufluss mit der Sprühflasche
- Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitz im Trägerrohr entfernt

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
5	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	12,10	3422316299
6	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	13,20	3422316300
8	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	14,30	3422316301
10	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	16,50	3422316302
12	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	18,70	3422316303
14	1/4-Bit		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	20,90	3422316304
16	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	23,10	3422316305
18	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	25,30	3422316306
20	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	26,40	3422316308
22	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	27,50	3422316309
25	6-Kant		4,0			geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	28,60	3422316311

27	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	29,70	3422316312
28	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	29,70	3422316313
32	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	30,80	3422316315
35	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	33,00	3422316316
38	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	37,40	3422316318
40	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	44,00	3422316319
45	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	46,20	3422316322
50	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	50,60	3422316323
55	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	52,80	3422316325
60	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	55,00	3422316326
65	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	60,50	3422316328
68	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	62,70	3422316331
73	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	66,00	3422316334
75	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	BL	69,30	3422316335
82	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	KT	91,30	3422316336
90	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	KT	112,20	3422316337
100	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	KT	148,50	3422316338
110	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	KT	159,50	3422316339
120	6-Kant		4,0	geschlitzt	32	K30/40	chrom	KT	182,60	3422316340

55900 - VAKUUM

- Keramikfliesen
- Natursteinfliesen
- Feinsteinzeugfliesen
- Kacheln
- Ton-, Steinzeugrohre
- Kunststoffe
- Klinkerriemchen
- Sandwichpaneelle

Bohrwerkzeuge
DIA-Fliesenbohrkrone [Sonstige]

■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Standzeit

■■■■■ **FLIESE, KERAMIK,
FEINSTEINZEUG**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Träger- körper	Nutzlänge mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
132	1¼"			10,0		geschloss.	150	K30/40	gold	KT	357,50	3422316793
162	1¼"			10,0		geschloss.	150	K30/40	gold	KT	405,90	3422316795
172	1¼"			10,0		geschloss.	150	K30/40	gold	KT	434,50	3422316796
182	1¼"			10,0		geschloss.	150	K30/40	gold	KT	445,50	3422316797
200	1¼"			10,0		geschloss.	150	K30/40	gold	KT	534,60	3422316798

74020 - BETON

■■■ Beton

				Segmente DIA-Schleiftellersegment				Premium		BETON, UNIVERSAL		
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10,0	10,0	40			K30/40	blank	PB	26,40	3422317481	

Oberflächenqualität: ■■■■□□
Schnelligkeit: □□□□□
Standzeit: ■■■■■

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10,0	10,0	40				K30/40	blank	PB	26,40	3422317481

74025 - BETON

■■■ Beton

				Segmente DIA-Schleiftellersegment				Premium		BETON, UNIVERSAL		
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10,0	10,0	40			K20/25	blank	PB	18,15	3422317484	

Oberflächenqualität: ■■■■□□
Schnelligkeit: □□□□□
Standzeit: ■■■■■

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10,0	10,0	40				K20/25	blank	PB	18,15	3422317484

74030 - BETON PREMIUM

■■■ Beton

				Segmente DIA-Schleiftellersegment				Premium		BETON, UNIVERSAL		
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10,0	10,0	40			K16/18	blank	PB	18,15	3422317485	

Oberflächenqualität: ■■■■□□
Schnelligkeit: □□□□□
Standzeit: ■■■■■

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10,0	10,0	40				K16/18	blank	PB	18,15	3422317485

74015 - ABRASIV LONG-LIFE

-  Asphalt
-  abrasive Baustoffe
-  Estrich
-  Putz
-  Sandstein

The icons are arranged vertically. The first icon shows four squares: three black and one white. The second icon shows five blue squares. The third icon shows four green squares.

Segmente

DIA-Schleiftellersegment



ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT



- Diamant-Segment zum Auflöten von Schleifsteller-Trägerkörpern
 - ausgelegt für abrasive Baustoffe wie Estrich und Asphalt
 - extrem hohe Lebensdauer durch ausreichende Bauhöhe

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufs- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10,0	10,0	40			K16/18	blank	PB	26,40	3422317479	

74002 - PKD-SPLIT

- ■ ■ Epoxid
- ■ ■ Farbbebeschichtungen
- ■ ■ Teppichkleber, Kleberreste

Segmente

DIA-Schleiftellersegmente



**EPOXID, KLEBER,
BITUMEN. FARBE**

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufs- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
		10.0	11.0	40					blank	PB	26.25	3422322084

7118 - FISEN SPEED

- Beton
- Stahlbeton
- Beton stark armiert
- Mauerwerk
- Naturstein

Kantenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

Segmente

DIA-Bohrkronensegmente



BETON
HARTGESTEIN



- Premium Dachsegment für Kernbohrungen in stark armiertem Beton
 - Dachformgeometrie für schnelles Zentrieren und Anbohren
 - robustes, stabiles Blocksegment für höchste Anforderungen
 - hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
 - verwendbar auch für sehr leistungsstarke Kernbohrmaschinen

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkaufs- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
40-50		3,5	10,0	20					blank	PB	12,10	3422321102
50-59		3,5	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317362
60-64		3,5	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317363
65-99		3,5	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317364
100-120		3,5	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317365
100-120		4,0	10,0	24					blank	PB	12,10	3422324145
121-141		3,5	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317366
121-141		4,0	10,0	24					blank	PB	12,10	3422324146
142-201		4,0	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317367
142-201		4,5	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317368
182-260		4,0	10,0	24					blank	PB	12,10	3422322958
182-260		4,5	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317369
261-500		5,0	10,0	24					blank	PB	12,10	3422317370

7744 - TIGER TURBO STAHLBETON**Segmente
DIA-Bohrkronensegment****Premium****BETON
HARTGESTEIN**

- Stahlbeton
- Beton
- glasierte Klinker
- Klinker
- Mauerwerk
- Naturstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Bohrkronensegment für Beton mit harten Zuschlagstoffen
- verfügbar in den Bohrdurchmessern von 50 mm bis 500 mm
- hoher Diamantbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geeignet für Kernbohrkronen zum Trocken- und Nassbohren



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
50-59		3,6	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317597
60-64		3,6	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317598
65-99		3,6	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317599
100-120		3,6	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317600
121-160		3,6	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317601
121-160		4,0	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317602
161-200		4,5	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317603
201-500		5,0	9,5	22					blank	PB	9,90	3422317604

7111 - W-TT PROFI**Segmente
DIA-Bohrkronensegment****Premium****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Stahlbeton
- Beton stark armiert
- Mauerwerk
- Naturstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Bohrsegment für Beton und Stahlbeton
- geeignet für Kernbohrkronen zum Trocken- und Nassbohren
- verfügbar für Bohrdurchmesser von 38 bis 600 mm
- Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- Dach-Segment-Geometrie für optimales, problemfreies Anbohrverhalten



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
38-50		3,5	11,0	20					blank	PB	11,00	3422317280
51-55		3,5	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317281
56-71		3,5	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317282
72-91		3,5	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317283
92-112		3,6	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317284
107-141		4,0	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317285
142-181		4,0	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317286
142-181		4,5	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317287
182-271		4,5	11,0	24					blank	PB	11,00	3422317288
272-600		5,0	11,0	20					blank	PB	11,00	3422317289

77550 - ARXX-ROOF

				Segmente DIA-Bohrkronensegment			
■■■ Beton ■■■ Mauerwerk ■■■ Stahlbeton ■■□ universal ■□□ Naturstein				■■■■■ Premium ■■■■■ BETON, UNIVERSAL			

77550 - ARXX-ROOF

**Segmente
DIA-Bohrkronensegment**

Premium **BETON, UNIVERSAL**

Kantenqualität

Schnelligkeit

Standzeit

- ARXX-Bohrsegment mit spezieller Dachgeometrie für saubere Schnitte
- hohe Resistenz bei extremer Beanspruchung durch angeordnete Diamanten
- geeignet auch für stark armierten Beton aufgrund hoher Diamantqualität
- ideal für Kernbohrungen mit Freihand- und Ständerbohrmaschinen
- hoher Diamantbelag ermöglicht gute Standzeitresultate



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
50-59		3,5	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323334
60-75		3,5	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323336
76-99		3,5	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323338
98-115		3,5	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323340
116-142		3,5	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323341
116-142		4,0	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323342
145-185		4,0	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323343
186-245		4,0	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323345
186-245		4,5	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323346
246-380		5,0	11,5	24					blank	PB	9,90	3422323347

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
30-40		3,5	10,0	16					blank	PB	8,80	3422317324
40-50		3,5	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317325
50		3,5	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317331
50-70		3,5	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317332
50-70		4,3	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317329
70-100		3,5	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317333
70-100		4,3	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317330
90-120		4,5	10,0	24					blank	PB	8,80	3422322252
100-160		4,0	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317309
100-160		4,5	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317327
150		4,3	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317326
160-250		4,3	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317328
160-250		4,5	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317317
160-250		5,0	10,0	24					blank	PB	8,80	3422322030
250-500		5,0	10,0	24					blank	PB	8,80	3422317323

7115 - DACHSEGMENT STAHLBETON**Segmente
DIA-Bohrkronensegment****Profi plus****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Beton stark armiert
- Naturstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Diamant-Bohrsegment für Beton und Stahlbeton
- geeignet für Kernbohrkronen zum Trocken- und Nassbohren
- verfügbar für Bohrdurchmesser von 38 bis 600 mm
- Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
- Dach-Segment-Geometrie für optimales, problemfreies Anbohrverhalten

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
38-50		3,5	9,0	20					blank	PB	6,49	3422317335
51-55		3,5	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317336
56-71		3,5	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317337
72-91		3,5	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317338
92-112		3,6	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317339
107-141		4,0	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317340
142-181		4,0	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317341
142-181		4,5	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317342
182-271		4,5	11,0	24					blank	PB	6,49	3422317343
272-600		5,0	11,0	20					blank	PB	6,49	3422317344

7785 - TURBOSEGMENT**Segmente
DIA-Bohrkronensegment****Profi****BETON, UNIVERSAL**

- Beton
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Naturstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Turbo-Bohrsegment für schnellen Bohrfortschritt
- Kompaktbauweise der Segmente für gute Haltbarkeit in Betonerzeugnissen
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Allroundsegment für alle Betonerzeugnisse sowie Mauerwerk
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Qualität zum kleinen Preis

Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
50-66		3,5	10,0	24					blank	PB	3,00	3422321794
68-82		3,5	10,0	24					blank	PB	3,00	3422321665
89-108		3,5	10,0	24					blank	PB	3,00	3422321666
110-150		4,0	10,0	24					blank	PB	3,00	3422321667
160-250		4,5	10,0	24					blank	PB	3,00	3422321668
250-500		5,0	10,0	20					blank	PB	3,00	3422321795

7789 - TURBOSEGMENT					Segmente DIA-Bohrkronensegment				BETON, UNIVERSAL			
Beton	Kantenqualität											
Stahlbeton												
Mauerwerk												
universal	Schnelligkeit											
Waschbeton												
Betondachsteine	Standzeit											
<ul style="list-style-type: none"> - Turbo-Bohrsegment für schnellen Bohrfortschritt - Kompaktbauweise der Segmente für gute Haltbarkeit in Betonerzeugnissen - hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung - Allroundsegment für alle Betonerzeugnisse sowie Mauerwerk - gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 												
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
51-55		3,5	10,0	24					blank	PB	5,50	A 3422317618
56-71		3,5	10,0	24					blank	PB	5,50	A 3422317619
92-112		3,5	10,0	24					blank	PB	5,50	A 3422317621
182-271		4,5	10,0	24					blank	PB	5,50	A 3422317624
7500H - ASPHALT					Segmente DIA-Bohrkronensegment				ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT			
Asphalt	Kantenqualität											
abrasive Baustoffe												
Estrich												
Sandstein	Schnelligkeit											
Frischbeton												
<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Bohrsegment für abrasive Baustoffe - geeignet für Kernbohrkrone zum Trocken- und Nassbohren - verfügbar für Bohrdurchmesser von 40 bis 600 mm - Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt - sehr hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung 												
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
40-50		3,5	7,0	20					blank	PB	8,69	3422317535
50-70		3,5	7,0	20					blank	PB	8,69	3422317536
70-100		3,5	7,0	24					blank	PB	8,69	3422317537
100-160		4,0	7,0	24					blank	PB	8,69	3422317538
160-300		4,5	7,0	24					blank	PB	8,69	3422317539
300-600		5,0	7,0	20					blank	PB	8,69	3422317540
7449 - GRANIT					Segmente DIA-Bohrkronensegment				NATURSTEIN			
Naturstein	Kantenqualität											
Hartbrandklinker												
Kunststeine												
Granit	Schnelligkeit											
Granitborde												
harte Dach-/Tondachziegel	Standzeit											
<ul style="list-style-type: none"> - Diamant-Segment zum Auflöten von Bohrkronenrohlingen - ausgelegt für extrem harte Baustoffe wie Hartbrandklinker - für Bohrkronen-Durchmesser von 50 bis 270 mm - ideal für Kernbohrungen mit Freihand- und Ständerbohrmaschinen 												
Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
50-55		3,5	7,0	24					blank	PB	6,60	3422317516
56-71		3,5	7,0	24					blank	PB	6,60	3422317517
72-91		3,5	7,0	24					blank	PB	6,60	3422317518
92-112		3,5	7,0	24					blank	PB	6,60	3422317519
107-141		4,0	7,0	24					blank	PB	6,60	3422317520

142-181	4,0	7,0	24				blank	PB	6,60	3422317521
182-271	4,5	7,0	24				blank	PB	6,60	3422317522

7900 - STAHLBETON GRANITSegmente
DIA-Bohrkronen-Ringsegment**BETON
HARTGESTEIN**

- Stahlbeton
- Beton
- Mauerwerk
- Waschbeton
- universal
- Naturstein

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Premium-Ringsegment für Kernbohrungen in mittelharten Materialien
- leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
- verfügbar für Bohrdurchmesser von 8 bis 52 mm



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
8		2,0	12,0						blank	PB	19,80	3422317635
10		2,5	10,0						blank	PB	26,40	3422317636
12		2,5	10,0						blank	PB	30,80	3422317637
14		2,5	10,0						blank	PB	33,00	3422317638
15		2,5	10,0						blank	PB	34,10	3422317639
16		2,5	10,0						blank	PB	37,40	3422317640
18		2,5	10,0						blank	PB	44,00	3422317641
20		2,5	10,0						blank	PB	46,20	3422317642
22		2,5	10,0						blank	PB	48,40	3422317643
24		2,5	10,0						blank	PB	50,60	3422317644
25		2,5	10,0						blank	PB	55,00	3422317645
26		2,5	10,0						blank	PB	59,40	3422317646
27		2,5	10,0						blank	PB	60,50	3422317647
28		2,5	10,0						blank	PB	63,80	3422317648
30		2,5	10,0						blank	PB	71,50	3422317649
32		2,5	10,0						blank	PB	78,10	3422317650
35		3,0	10,0						blank	PB	85,80	3422317651
38		3,0	10,0						blank	PB	88,00	3422317652
40		3,0	10,0						blank	PB	93,50	3422317653
42		3,5	10,0						blank	PB	116,60	3422317654
52		3,5	10,0						blank	PB	152,90	3422317657

7908 - STAHLBETONSegmente
DIA-Bohrkronen-Ringsegment**Premium
BETON, UNIVERSAL**

- Stahlbeton
- Beton
- Mauerwerk
- Waschbeton
- universal

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Premium-Ringsegment für Kernbohrungen in stark armiertem Beton
- dünnlippige, dachförmige Bauform ermöglicht leichtes Anbohren
- problemloses Entfernen des Bohrkerns durch versetzten Seg.-Innenaufbau
- verfügbar für Bohrdurchmesser von 12 bis 40 mm



∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
12		2,5	10,0						blank	PB	19,80	3422317681
14		2,5	10,0						blank	PB	20,90	3422317682
16		2,5	10,0						blank	PB	22,00	3422317683
18		2,5	10,0						blank	PB	24,20	3422317684
20		2,5	10,0						blank	PB	24,20	3422317685
22		2,5	10,0						blank	PB	25,30	3422317686
24		2,5	10,0						blank	PB	26,40	3422317687
25		2,5	10,0						blank	PB	28,60	3422317688
26		2,5	10,0						blank	PB	29,70	3422317689
28		2,5	10,0						blank	PB	31,90	3422317690
30		2,5	10,0						blank	PB	33,00	3422317691

32		2,5	10,0					blank	PB	37,40	3422317692
35		2,5	10,0					blank	PB	39,60	3422317693
36		2,5	10,0					blank	PB	39,60	3422317694
38		2,5	10,0					blank	PB	41,80	3422317695
40		2,5	10,0					blank	PB	46,20	3422317696
40	25,4	2,5	10,0		21			blank	PB	101,20	3422325151


7904 - GRANIT **Segmente**
DIA-Bohrkronen-Ringsegment

■■■■
Premium

NATURSTEIN

■■■ Granit
■■■ Naturstein
■■■ Kunststeine
■■□ Kalksandstein hart

■■■■■ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■■ Standzeit



- Premium-Ringsegment für Kernbohrungen in härtesten Materialien
- dünnlippige Bauform ermöglicht leichtes Anbohren
- leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
- verfügbar für Bohrdurchmesser von 8 bis 42 mm

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
8		2,0	10,0						blank	PB	9,90	3422317662
10		2,0	10,0						blank	PB	11,00	3422317663
12		2,0	10,0						blank	PB	13,20	3422317664
14		2,0	10,0						blank	PB	15,40	3422317665
15		2,0	10,0						blank	PB	16,50	3422317666
16		2,0	10,0						blank	PB	17,60	3422317667
18		2,0	10,0						blank	PB	18,70	3422317668
20		2,0	10,0						blank	PB	22,00	3422317669
22		2,0	10,0						blank	PB	24,20	3422317670
24		2,0	10,0						blank	PB	26,40	3422317671
25		2,0	10,0						blank	PB	28,60	3422317672
26		2,0	10,0						blank	PB	29,70	3422317673
28		2,0	10,0						blank	PB	31,90	3422317674
30		2,0	10,0						blank	PB	33,00	3422317675
32		2,0	10,0						blank	PB	37,40	3422317676
35		2,0	10,0						blank	PB	39,60	3422317677
38		2,0	10,0						blank	PB	41,80	3422317678
40		2,0	10,0						blank	PB	46,20	3422317679
42		2,0	10,0						blank	PB	47,30	3422317680

0600 - MET-CUT 2

Sägewerkzeuge
Hartmetall-Sägeblatt

Premium

**BLECHE, PROFILE,
KUNST-/HOLZWERKSTOFFE**

- Eisen
- Stahl
- Stahlprofile 2 mm
- Edelstahl (V2A, V4A)
- Bleche

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Patentierte Keramett-Bestückung in Trapezform
- langlebiger und standfester gegenüber herkömmlichen HM-Zähnen
- rostfrei und reibungsarm durch Teflon® Beschichtung am Trägerkörper
- geeignet für das Trennen von Eisen- und Stahlprofilen bis 2 mm Stärke
- geräuscharme Bearbeitung durch Detenso-Leisekern



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
160	20,0	1,8			40				schwarz	BL	62,70	3422310015
190	30,0	1,8			48				schwarz	BL	80,30	3422310018
210	30,0	1,9			48				schwarz	BL	94,60	3422310019
216	30,0	1,9			48				schwarz	BL	108,90	3422310020
230	30,0	2,0			48				schwarz	BL	123,20	3422310021
255	30,0	2,0			48				schwarz	BL	135,30	3422310022
305	30:25,4	2,2			56				schwarz	BL	203,50	3422310023
355	30:25,4	2,2			66				schwarz	BL	264,00	3422310024

0700 - HM TRAPEZZAHN

Sägewerkzeuge
Hartmetall-Sägeblatt

Premium


**HOLZ,
HOLZWERKSTOFFE**

- Holz
- Spanplatten
- Holzschalung
- Sperrholz
- Spanplatten furniert
- Holz mit Nägeln
- Holz mit Nägeln/Betonresten
- Bauholz

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt mit Trapezzahngeometrie
- gelötete Hartmetallzähne für den robusten Einsatz auf Baukreissägen
- sehr widerstandsfähig durch Trapezzahngeometrie
- einsetzbar auf gängigen Baukreissägen
- bessere Spanabfuhr durch Spanabweiser



Ø mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
315	30,0	3,2			24				blank, R. grau	KT	35,70	3422319664
350	30,0	3,2			24				blank, R. grau	KT	31,90	3422310025
400	30,0	3,5			36				blank, R. grau	KT	50,60	3422310026
450	30,0	3,5			36				blank, R. grau	KT	61,60	3422310028
500	30,0	4,2			36				blank, R. grau	KT	80,30	3422310030
500	35,0	4,2			36				blank, R. grau	KT	80,30	3422310031
700	30,0	4,2			40				blank, R. grau	KT	192,50	3422310034

0725 - HM WECHSELZAHN

Sägewerkzeuge
Hartmetall-Sägeblatt

Profi plus

**HOLZ,
HOLZWERKSTOFFE**

- Holz
- Spanplatten
- Sperrholz
- Spanplatten furniert
- Bauholz

- Kantenqualität
- Schnelligkeit
- Standzeit



- universelles HM-Kreissägeblatt mit positiver Wechselzahngeometrie
- gute Standzeit, schnell schneidend, saubere und präzise Schnittkanten
- für Längs- und Querschnitte in Holz, Spanplatten, auch furniert
- effektive Schnitträumung durch Spanabweiser unterstützt den Vorschub
- geeignet für alle Handkreis-, Tauch-, Kapp- und Gehrungssägen

∅ mm	Anschluss/ Bohrung mm	Segmentangaben mm*				Nutzlänge mm	Bauhöhe mm	Körnung	Farbe	VP	Verkauf- preis in €	Artikelnr.
		Breite	Höhe	Länge	Anz.							
160	20,0	2,6		24					blank, R. grau	KT	12,60	3422310049
190	30,0	2,8		30					blank, R. grau	KT	14,40	3422310050
210	30,0	2,8		30					blank, R. grau	KT	16,10	3422310051
230	30,0	3,0		36					blank, R. grau	KT	18,30	3422310052

Zubehör

Zubehör für Trennwerkzeuge

99210 - Dust-Off

Zubehör
Zubehör für Trennwerkzeuge

- Universal-Absaughaube für Winkelschleiferschutzhäuben von Ø 125-350 mm
- Montage der Absaugung erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden
- Innen-Ø des Absaugstutzens ist 35,5 mm, Außen-Ø 40 mm
- Absaugung erfolgt über einen handelsüblichen Industriesauger
- Schneidvorgang sollte schiebend erfolgen (vom Körper weg)

Profi plus

Z U B E H Ö R



Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
99210	Staubabsaugvorrichtung für Winkelschleifer	41,00	3422322498
Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
3999	Reduzierring für iQ Maschinen , Stärke 4,0 mm	3,00	3422324144
3999	Reduzierring für iQ Maschinen , Stärke 3,2 mm	3,00	3422324849
3999	Reduzierring 16 auf 12 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	3422314775
3999	Reduzierring 20 auf 15 mm, Stärke 1,3 mm	2,86	3422314777
3999	Reduzierring 20 auf 16 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	3422314781
3999	Reduzierring 20 auf 16 mm, Stärke 2,0 mm	2,86	3422314782
3999	Reduzierring 22 auf 10 mm, Stärke 3,3 mm	7,60	3422320376
3999	Reduzierring 22 auf 15 mm, Stärke 1,0 mm	2,86	3422314787
3999	Reduzierring 22 auf 15 mm, Stärke 2,0 mm	2,86	3422314790
3999	Reduzierring 22 auf 15 mm, Stärke 3,3 mm	2,86	3422314792
3999	Reduzierring 22 auf 15,87 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	3422314797
3999	Reduzierring 22 auf 19 mm, Stärke 3,0 mm	2,86	3422314800
3999	Reduzierring 22 auf 19 mm, Stärke 1,6 mm	2,86	3422319925
3999	Reduzierring 22 auf 20 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	3422314802
3999	Reduzierring 22 auf 20 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314803
3999	Reduzierring 22 auf 20 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	6,71	3422314806
3999	Reduzierring 25,4 auf 15,87 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	3422314807
3999	Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314810
3999	Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 2,2 mm	2,86	3422314812
3999	Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 4,0 mm	6,71	3422314813
3999	Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 5,0 mm	6,71	3422314814
3999	Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 7,0 mm	6,71	3422314815
3999	Reduzierring 25,4 auf 20 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	6,71	3422314816
3999	Reduzierring 25,4 auf 22 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	3422314817
3999	Reduzierring 25,4 auf 22 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314819
3999	Reduzierring 25,4 auf 22 mm, Stärke 2,2 mm	2,86	3422314820
3999	Reduzierring 25,4 auf 22 mm, Stärke 5,0 mm	6,71	3422314821
3999	Reduzierring 25,4 auf 22 mm, Stärke 7,0 mm	6,71	3422314822
3999	Reduzierring 28 auf 25,4 mm, Stärke 2,2 mm	2,86	3422314823
3999	Reduzierring 28 auf 25,4 mm, Stärke 2,8 mm	2,86	3422314825
3999	Reduzierring 30 auf 15 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	3422314826
3999	Reduzierring 30 auf 16 mm, Stärke 1,0 mm	2,86	3422314828
3999	Reduzierring 30 auf 16 mm, Stärke 1,7 mm	2,86	3422314831
3999	Reduzierring 30 auf 20 mm, Stärke 1,2 mm	2,86	3422314832
3999	Reduzierring 30 auf 20 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314833
3999	Reduzierring 30 auf 20 mm, Stärke 9,0 mm STIHL	2,86	3422314835
3999	Reduzierring 30 auf 22 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	3422314836
3999	Reduzierring 30 auf 22 mm, Stärke 1,5 mm	2,86	3422314838
3999	Reduzierring 30 auf 22 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314840
3999	Reduzierring 30 auf 25,4 mm, Stärke 1,1 mm	2,86	3422314841
3999	Reduzierring 30 auf 25,4 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314845
3999	Reduzierring 30 auf 25,4 mm, Stärke 3,0 mm	2,86	3422314849
3999	Reduzierring 30 auf 28 mm, Stärke 1,4 mm	2,86	3422314852
3999	Reduzierring 30 auf 28 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314853
3999	Reduzierring 35 auf 25,4 mm, Stärke 3,2 mm	2,86	3422314856

Zubehör

3999	Reduzierring 40 auf 25,4 mm, Stärke 2,5 mm	2,86	3422314859
3999	Reduzierring 40 auf 30 mm, Stärke 1,9 mm	2,86	3422314860
3999	Reduzierring 50 auf 25,4 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314862
3999	Reduzierring 50 auf 35 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314865
3999	Reduzierring 60 auf 25,4 mm, Stärke 2,5 mm	5,61	3422314873
3999	Reduzierring 60 auf 25,4 mm, Stärke 3,0 mm	5,61	3422314874
3999	Reduzierring 60 auf 25,4 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314876
3999	Reduzierring 60 auf 28 mm, Stärke 3,0 mm	5,61	3422314879
3999	Reduzierring 60 auf 30 mm, Stärke 2,2 mm	5,61	3422314882
3999	Reduzierring 60 auf 30 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314885
3999	Reduzierring 60 auf 35 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314886
3999	Reduzierring 60 auf 40 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314888
3999	Reduzierring 60 auf 50 mm, Stärke 2,1 mm	5,61	3422314893
3999	Reduzierring 60 auf 50 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314897
3999	Reduzierring 60 auf 55 mm, Stärke 3,4 mm	5,61	3422314899
5700	Antriebsrolle (neu)	30,80	3422316919
5900	Stützscheibe für Art-Nr. 22427	75,00	3422322433
92618	Messing-Flansch 4-Loch inklusive Schrauben	11,00	3422317910
92716	Stahl-Flansch 4 NL, M14 IG, Ø 39 mm, inkl. Schrauben	17,60	3422317911
92718	Stahl-Flansch 6 NL, M14 IG, Ø 79 mm, inkl. Schrauben	19,80	3422317912
99200	Alu-Flansch Alu-Flansch 4 NL inkl. Schrauben (115-180 mm)	18,70	3422318148
99202	Alu-Flansch Alu-Flansch 6 NL inkl. Schrauben (200 + 230 mm)	23,10	3422318149
99220	Abdeckblech für Winkelschleifer 125 mm mit Aufnahmeöffnung für Höhengleiter	33,00	3422322762
99999	Distanzring aus Pappe für Fliesenscheiben	0,26	3422322115

Zubehör für Schleifwerkzeuge

90AT - Aufnahmeteller	Zubehör Zubehör für Schleifwerkzeuge	Profi plus	Z U B E H Ö R
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahmeteller für Diamant-Schleifpads - Aufnahme M14 mit Klettverschluss in den Durchmessern 100 und 125 mm - starrer Aufnahmeteller für Arbeiten auf planen Untergründen (rot) - flexibler Aufnahmeteller für Arbeiten an Kanten und Übergängen (schw.) - Ausführung in Hartgummi für vibrationsarmes Arbeiten 	 		Z U B E H Ö R
	 Aufnahmeteller (starr) Aufnahmeteller (flexibel)		

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
90AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	13,20	3422317857
90AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	15,40	3422317859
90AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 100 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	19,40	3422320101
90AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 125 mm, M14 Klett, für Kantenbearbeitung, flexibel	16,50	3422317858
90AT	Aufnahmeteller für Schleifpads 125 mm, M14 Klett, zum Flächenschleifen, starr	18,70	3422317860

Zubehör

89AT - ALU-Aufnahmeteller

Zubehör
Zubehör für Schleifwerkzeuge

Premium

Z U B E H Ö R

- Aluminium-Aufnahmeteller für Diamant-Schleippads
- Aufnahme M14-IG für die gängigsten Winkelschleifer
- mittels Klettverschluss können die Schleippads befestigt werden
- Ausführung in Aluminium für Unempfindlichkeit gegen Wärme



Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
89AT	Aluminium-Aufnahmeteller für Schleippads Ø125 x M14 IG, Klettverschluss, starr	28,90	3422323825
89AT	Aluminium-Aufnahmeteller für Schleippads Ø100 x M14 IG, Klettverschluss, starr	25,50	3422323824

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
96AT	AT Klett Aufnahmeteller mit SF Aufnahme 130 mm / SF Aufnahme	22,00	3422318086
96AT	AT Klett Aufnahmeteller mit SF Aufnahme 150 mm / SF Aufnahme	27,50	3422318087
99150	Adapter für Topfschleifer 22,2 mm x M14 IG (SW 30)	8,80	3422318142
99155	Adapter für Topfschleifer Distanzring+Flansch D38x1,5/3,0/5,0 mm, Flansch-Set M14 IG	53,90	3422318145
979501	Schleifschuh Trapez 80,5 x 61 x 63,5 x 5,5 mm	8,80	3422318107
38RHST	Stützteller für Fiberscheiben 115 x M14	7,43	3422323571
38RHTU	Turbo-Stützteller für Fiberscheiben 115 x M14	8,66	3422323572
38RHST	Stützteller für Fiberscheiben 125 x M14	8,66	3422323573
38RHTU	Turbo-Stützteller für Fiberscheiben 125 x M14	9,90	3422323574

Zubehör für Bohrkronen - Adapter

8131 - BOHRKRONENADAPTER

Zubehör
Adapter für Bohrkronen

Profi plus

Z U B E H Ö R

- Adapter für Bohrkronen
- M14 Innengewinde auf M16 Außengewinde

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8131	Adapter für Bohrkronen M14 IG auf M16 AG	104,50	3422324929

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
5600	Adapter für Bohrkronen Hilti DD-BU auf 1¼" AG - ½" IG	110,00	3422316829
5601	Adapter für Bohrkronen Hilti DD-BL auf 1¼" AG	189,00	3422323940
5602	Adapter für Bohrkronen Hilti DD-BI auf 1¼" AG auf ½" IG, 6 Nuten	110,00	3422316833
5603	Adapter für Bohrkronen Hilti DD-BI auf M16 AG, konisch	110,00	3422316834
5604	Adapter für Bohrkronen Hilti DD-BI auf ½" IG	302,50	3422316835
5605	Adapter für Bohrkronen Hilti DD-BI x M41 AG	132,00	3422316836
5606	Adapter für Bohrkronen Hilti DD-EC1 x ½" IG	315,00	3422321733
8100	Adapter für Bohrkronen 1¼" IG auf R½" IG	24,20	3422317750
8102	Adapter für Bohrkronen ½" IG auf ½" IG	24,20	3422317751
8103	Adapter für Bohrkronen ½" AG auf ½" AG	53,90	3422317752
8105	Adapter für Bohrkronen R½" AG auf 1¼" AG	24,20	3422317753
8110	Adapter für Bohrkronen R½" IG auf 1¼" AG	64,90	3422317754

Zubehör

8120	Adapter für Bohrkronen M18 (2,5) IG auf 1½" AG + ½" IG	24,20	3422317755
8122	Adapter für Bohrkronen 6-Kant x R½" Zapfen (konisch)	57,20	3422323630
8123	Adapter für Bohrkronen SDS-Plus auf R½" AG	57,20	3422317757
8124	Adapter für Bohrkronen 6-Kant auf R½" IG	57,20	3422317758
8125	Adapter für Bohrkronen 1¼" IG auf M16 AG	74,80	3422317759
8126	Adapter für Bohrkronen M16 IG auf 1¼" AG	74,80	3422317760
8127	Adapter für Bohrkronen 1¼" IG auf ½" AG	74,80	3422317761
8128	Adapter für Bohrkronen SDS-Plus auf R½" IG	57,20	3422317762
8129	Adapter für Bohrkronen ½" IG auf M16 IG	33,00	3422317763
8130	Adapter für Bohrkronen B.B.T. IG auf 1¼" AG	45,10	3422317764
8132	Adapter für Bohrkronen B.B.T. AG auf 1¼" IG	45,10	3422317765
8151	Adapter für Bohrkronen M38 x 4 AG auf 1¼" IG	129,00	3422324429
8152	Adapter für Bohrkronen M38 x 4 AG auf 1¼" AG	132,00	3422317767
8153	Adapter für Bohrkronen 6-mm Rundschaft auf M14 AG	24,20	3422317768
8154	Adapter für Bohrkronen ½" AG auf M14 AG	24,20	3422317769
8155	Adapter für Bohrkronen ½" IG auf M14 IG	38,50	3422324171
8156	Adapter für Bohrkronen 6-Kant (10 mm) auf M14 AG	24,20	3422317770
8157	Adapter für Bohrkronen SDS-Plus auf M14 AG	24,20	3422317771
8185	Adapter für Bohrkronen Würth IG auf ½" IG	110,00	3422317777
8190	Adapter für Bohrkronen 3-Loch/Götz auf 1¼" AG	37,40	3422317778
8196	Adapter für Bohrkronen 1¼" AG auf Würth IG	80,30	3422317783
8197	Adapter für Bohrkronen 1¼" IG auf Würth AG	91,30	3422317784
8198	Adapter für Bohrkronen SDS-Max auf 1¼" AG + R½" IG	75,90	3422317785
8199	Adapter für Bohrkronen SDS-Max auf M16 AG, konisch	64,90	3422317786
8200	Adapter für Bohrkronen 6-Kant auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	22,00	3422317787
8201	Auswurfkeil für M16-Adapter	2,42	3422317788
8202	Adapter für Bohrkronen 6-Kant auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	28,60	3422317789
8203	Adapter für Bohrkronen 6-Kant auf M16 AG, NL 100 mm, zylindrisch	28,60	3422317790
8204	Adapter für Bohrkronen SDS-Plus auf M16 AG, NL 100 mm, konisch	22,00	3422317791
8205	Adapter für Bohrkronen SDS-Plus auf M16 AG, NL 100 mm, zylindrisch	22,00	3422317792
8206	Adapter für Bohrkronen SDS-Plus auf M16 AG, NL 240 mm, konisch	28,60	3422317793
8208	Adapter für Bohrkronen ½" AG auf M16 AG, konisch	33,00	3422317794
8209	Adapter für Bohrkronen ½" IG auf M16 AG, konisch	33,00	3422317795
8210	Adapter für Bohrkronen 5/8"-UNF- IG auf M16 AG, konisch	33,00	3422317796
8211	Adapter für Bohrkronen ½"-20-UNF IG auf M16 AG, konisch	60,50	3422317797
8212	Adapter für Bohrkronen M18 (2,5) IG auf M16 AG, konisch	33,00	3422317798
8213	Adapter für Bohrkronen M18 (2,5) IG auf M16 AG, zylindrisch	33,00	3422317799
8222	Adapter für Bohrkronen ½" AG auf 5/8" UNF AG	40,70	3422317807
8226	Adapter für Bohrkronen 5/8" IG auf ½" IG	40,70	3422317810
8229	Adapter für Bohrkronen M18 (2,5) IG auf ½" IG	55,00	3422322496
8231	Adapter M16 (Muffe) x M18 (1,5) Zapfen, konisch M16 IG auf M18 (1,5) AG, konisch	36,00	3422321457
8232	Adapter für Bohrkronen M30 IG auf 1¼" AG	195,00	3422322672
8501	Adapter für Bohrkronen PIXI-Gewinde IG auf 1¼" AG	199,00	3422321135
8504	Adapter für Bohrkronen 1¼" IG auf PIXI-Außengewinde	199,00	3422324304
54014	Adapter für Bohrkronen 1¼" IG auf M30 (2,0) AG	52,80	3422316156
54018	Adapter für Cooler Staubrotor R½" auf M32 (1,5 mm)	48,00	3422319641

Zubehör

Zubehör für Bohrkronen - Verlängerungen

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufpreis in €	Artikelnr.
8000	Verlängerung für Bohrkronen R½", SW 22 mm, NL 100 mm	25,30	3422317732
8000	Verlängerung für Bohrkronen R½", SW 22 mm, NL 200 mm	33,00	3422317733
8000	Verlängerung für Bohrkronen R½", SW 22 mm, NL 300 mm	37,40	3422317735
8000	Verlängerung für Bohrkronen R½", SW 22 mm, NL 400 mm	42,90	3422317736
8000	Verlängerung für Bohrkronen R½", SW 22 mm, NL 500 mm	47,30	3422317737
8010	Verlängerung für Bohrkronen 1¼", SW 41 mm, NL 1000 mm	118,80	3422317739
8010	Verlängerung für Bohrkronen 1¼", SW 41 mm, NL 100 mm	25,30	3422317738
8010	Verlängerung für Bohrkronen 1¼", SW 41 mm, NL 200 mm	33,00	3422317740
8010	Verlängerung für Bohrkronen 1¼", SW 41 mm, NL 300 mm	37,40	3422317742
8010	Verlängerung für Bohrkronen 1¼", SW 41 mm, NL 400 mm	42,90	3422317743
8010	Verlängerung für Bohrkronen 1¼", SW 41 mm, NL 500 mm	47,30	3422317744
8020	Verlängerung für Bohrkronen 3-Loch, NL 200 mm	118,80	3422317745
8030	Verlängerung für Bohrkronen M16, NL 50 mm	32,50	3422323282
8030	Verlängerung für Bohrkronen M16, NL 200 mm	39,60	3422317747
8030	Verlängerung für Bohrkronen M16, NL 300 mm	55,00	3422317748
54004	Verlängerung für Cooler-Bohrkronen, NL 200 mm	171,60	3422316132
54004	Verlängerung für Cooler-Bohrkronen, NL 400 mm	206,80	3422316144
54004	Verlängerung für Cooler-Bohrkronen, NL 300 mm	190,30	3422316143

Zubehör für Bohrkronen - Zentrierhilfen

8234 - ZENTRIERSTANGE	Zubehör Zentrierhilfe		 Z U B E H Ö R
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrierstange mit 1/2" AG Anschluss Ø16mm und 500 mm Länge - individuell zu Kürzen auf die benötigte Wunschlänge - geeignet für Bohrkronen mit einer Nutzlänge bis zu 450 mm 			

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufpreis in €	Artikelnr.
8234	Zentrierstange Ø16 mm NL 500 mit 1/2" Anschluss	32,00	3422324963

8301	Zubehör Zentrierhilfe	 Z U B E H Ö R
-------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zentrierspitze in Nutzlänge 190 mm für Trägerstange 8331
- Einfahrlänge liegt bei 2 cm

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufpreis in €	Artikelnr.
8301	Zentrierspitze für System 8331 in 190 mm für Bohrkronen mit NL 420 mm	47,90	3422324937

Zubehör

8331	Zubehör Zentrierhilfe	Premium	Z U B E H Ö R
-------------	--------------------------	---------	----------------------

- Magnet-Trägerstange in Nutzlänge 310 mm für Bohrkronen mit 420 mm
- kompatibel mit System 8301 und 8233

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8331	Magnet-Trägerstange für Zentriersystem 8233 Nutzlänge 310 mm	84,70	3422324936
Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8214	Zentrierbohrer 6,5 x 120 mm, konisch	7,70	3422317800
8215	Zentrierbohrer 8,0 x 140 mm, konisch	16,50	3422322596
8216	Zentrierbohrer konisch 10 x 240 mm, konisch	11,00	3422317801
8217	Zentrierbohrer HSS für HM-Bohrkrone NL 100 mm M16-Aufnahme konisch	132,00	3422317802
8218	Zentrierbohrer 8,0 x 120 mm, zylindrisch	7,70	3422317803
8218	Zentrierbohrer 8,0 x 130 mm, zylindrisch	3,70	3422323139
8219	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 130 mm für Dosensunker mit NL bis 70 mm	16,50	3422317804
8221	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 150 mm für Dosensunker mit NL 90 mm	18,70	3422317806
8223	Zentrierspitze für Staubabsaugung 8800/8802 140 mm für Dosensunker mit NL bis 80 mm	16,50	3422317808
8813	Zentrierspitze für Absaugsystem 8810 für Bohrkronen mit NL 250 mm	362,00	3422322523
8814	Zentrierspitze für Absaugsystem 8810 für Bohrkronen mit NL 450 mm	126,50	3422317829
8814	Zentrierstange für Absaugsyst. mit ½ Zoll Aufnahme für Bohrkronen mit NL 200- 450 mm	152,00	3422323362
8814	Zentrierstange für Absaugsyst. 1 1/4 + Ø 19 mm für Bohrkronen mit NL 200- 450 mm	79,00	3422323199
54006	Zentrierbohrer für Cooler-Bohrkronen, NL 400 mm	85,80	3422316148
54006	Zentrierbohrer für Cooler-Bohrkronen, NL 100 mm	68,20	3422316145
54006	Zentrierbohrer für Cooler-Bohrkronen, NL 200 mm	73,70	3422316146
54006	Zentrierbohrer für Cooler-Bohrkronen, NL 300 mm	79,20	3422316147
54008	Zentrierbohrerspitze für Cooler-Bohrkronen	48,40	3422316149
98700	Anbohrhilfe mit Kugellager für Bohrkronen Ø 20-80 mm	88,00	3422318119
98800	Anbohrhilfe für Fliesenbohrer klein für Durchmesser 4-40 mm	33,00	3422318121
98900	Anbohrhilfe für Fliesenbohrer klein für Durchmesser 6-82 mm	27,50	3422318126
98910	Anbohrhilfe für Fliesenbohrer klein für Durchmesser 5-14 mm	27,50	3422318127

Zubehör

Kernbohrzubehör

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8300	Kordelgewindestange 200 mm, Gewinde (25 mm) M12	26,40	3422317815
8302	Kordelgewindestange 250 mm, Gewinde (80 mm) M12	26,40	3422317816
8306	Flügelmutter	13,20	3422317818
8308	Sechskantmutter SW 30 x 50 mm	8,80	3422317819
8310	Schlaganker M12, Länge 50 mm	1,10	3422317820
8312	Schlageisen für Schlaganker M12	19,80	3422317821
8600	Lösevorrichtung für Bohrkronen Anschluss: 1¼" und ½"	352,00	3422317822
99100	Schärfplatte 300 x 300 x 40 mm	67,10	3422322263
99130	Kupferring für Bohrkronen 38 : 32 x 1,8 mm	1,87	3422318136
99132	Kupferring für Bohrkronen 40 : 32 x 2,0 mm	1,87	3422318137
99135	Slider-Leichtlösering für BK bis Ø 250 mm Anschluss 1¼", Ø 58 mm, Bauhöhe 10 mm	130,90	3422318138
99160	Maulschlüssel 24 mm Länge 220 mm	11,00	3422318146
99162	Maulschlüssel 19 mm Schlüsselweite 19 mm, Länge 220 mm	7,50	3422318147

Zubehör für Bohrwerkzeuge - Sonstiges

8800 - ABSAUGUNG	Zubehör Zubehör für Bohrwerkzeuge	 Z U B E H Ö R
-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kunststoffabsaugung für Dosenker mit M16-Innengewinde
- inklusive Zentrierspitze für Dosenker mit Bohrtiefen bis 70 mm
- M16-Innengewinde als maschinenseitiges Anschlussgewinde
- nur für Trockenbohrungen in Verbindung mit Staubabsaugung geeignet



Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8800	Kunststoffabsaugung für Dosenker M16 AG auf M16 IG, inkl. Zentrierspitze	86,90	3422317823

8802 - ABSAUGUNG	Zubehör Zubehör für Bohrwerkzeuge	 Z U B E H Ö R
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kunststoffabsaugung für Dosenker mit M16 IG
- M18 x 2,5 Innengewinde als maschinenseitiges Anschlussgewinde
- inklusive Zentrierspitze für Dosenker mit Bohrtiefen bis 70 mm
- nur für Trockenbohrungen in Verbindung mit Staubabsaugung geeignet



Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8802	Kunststoffabsaugung für Dosenker M18 (2,5) IG auf M16 AG, inkl. Zentrierspitze	86,90	3422317824

Zubehör

8810 - ABSAUGUNG

Zubehör
Zubehör für Bohrwerkzeuge

Profi plus

Z U B E H Ö R

- Absaugsystem für 1 1/4"- Bohrkronen
- M16 IG auf 1 1/4" AG



Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8810	Absaugsystem für 1 1/4" Zoll Bohrkronen 1 1/4" AG auf M16 IG	176,00	3422317826


8815 - DUST-ROTOR

Zubehör
Zubehör für Bohrwerkzeuge

Premium

Z U B E H Ö R

- Absaugrotor für Diamant Bohrkronen mit 1 1/4" Innengewinde
- verwendbar auf Kernbohrmaschinen mit 1 1/4" Außengewinde
- Außen-Ø des Absaugstutzens für beträgt 34 mm
- Innen-Ø der Aufnahmespindel beträgt 18,8 mm (für Zentrierstange)
- ideal geeignet zum Trockenbohren mit Staubabsaugung



Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8815	Absaugrotor für Bohrkronen 1 1/4" IG auf 1 1/4" AG	435,00	3422323844

99140 - WASSERSPÜLBUCHSE

Zubehör
Zubehör für Bohrwerkzeuge

Profi plus

Z U B E H Ö R

- Wasserspülbuchse
- 6-Kant auf 1/2-Zoll Innengewinde
- für den Einsatz mit handgeführten Bohrmaschinen



Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
99140	Wasserspülbuchse 6-Kant auf 1/2" IG	71,50	3422318139
99140	Gardena Anschlussstück 13,2 mm Gewinde	10,00	3422320072

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkaufspreis in €	Artikelnr.
8193	Flansch für Bohrkronen 6-Loch x 1 1/4" IG, inkl.Schrauben	37,40	3422317780
8195	Flansch für Bohrkronen 3-Loch/Gölz auf 1 1/4" IG inkl.Schrauben+Ringe	37,40	3422317782
8233	Adapter für Bohrkronen 1/2" AG für Zentrierspitzen System	63,00	3422324270
8307	Unterlegscheibe 60 x 20 mm	2,40	3422324616
54001	Cooler Staubrotor Schwerlast M30 x 1,5 mm Gewinde Anschluss	528,00	3422316083
98600	Wasserpumpe Inhalt 1 Liter Zubehör für Fliesenbohrer Set 95570	24,20	3422318116

Zubehör

98610	Pumpflasche 100 ml	6,60	3422318117
-------	--------------------	------	------------

Zubehör für Maschinen

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
6000	für Tischsäge CD0350TS 230 V- POS. 3- #0289 400 9006	249,50	3422324107

Lötzubehör

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
99126	Magnethalter kleine Ausführung Abmessung 9 x 9 x 64 mm	64,90	3422318134
99128	Magnethalter große Ausführung Abmessung 14 x 11 x 72 mm	68,20	3422318135
99400	Lötplättchen	0,88	3422318156
99401	Flussmittel 1 KG	214,50	3422318157
99403	Stangenlot (1 KG) 500 x 1,0 mm Preis auf Anfrage	1.312,50	3422318159
99403	Stangenlot (250 G) 500 x 1,5 mm Preis auf Anfrage		342232609

Diverses Zubehör

Produkt	Artikelbeschreibung	Verkauf-preis in €	Artikelnr.
20949	Senkschraube für Scheiben mit Lamello-Bohrung M4 x 8-T	0,10	3422320949
99305	Madenschraube für Adapter M6 x 10	0,55	3422324303

Produktindex

Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite
0350	35	29585	61	5111	84	8100	109	91	64		
0600	105	2962	37	5188	84	8102	109	91-100-SET	65		
0700	105	29624	38	5225	85	8103	109	91180	66		
0725	106	2963	37	5244	85	8105	109	91182	67		
0902	42	29655	72	5255	86	8110	109	92	65		
0906	42	29656	73	54001	114	8120	109	92-100-SET	65		
0907	42	2967	36	54004	111	8122	110	92618	108		
1001	45	2971	56	54006	112	8123	110	92716	108		
1006	38	2975	50	54008	112	8124	110	92718	108		
1010	39	29790	58	54014	110	8125	110	94	66		
1101	44	29791	57	54018	110	8126	110	94-100-SET	66		
1106	36	29792	58	5511	75	8127	110	955802	93		
1209	19	29793	58	5550	77	8128	110	955804	94		
1410	46	29796	59	55700	95	8129	110	955806	90		
1503	46	2980	39	55800	89	8130	110	955809	95		
195	11	2981	40	55804	94	8131	109	955820	90		
196	9	2983	39	5586	74	8132	110	955825	90		
2001	21	2984	41	5588	74	8151	110	955837	91		
20011	22	29910	41	5589	74	8152	110	955845	91		
20020	20	29920	40	55900	96	8153	110	955850	92		
2010	19	2999	41	5595	75	8154	110	955860	92		
20949	115	29991	40	5597	75	8155	110	955862	92		
2110	10	3007	20	55990	93	8156	110	955864	91		
2135	16	3014	18	55994	95	8157	110	95802	87		
2136	16	3077	21	5600	109	8185	110	96600	81		
2145	11	3111	32	5601	109	8190	110	96660	79		
21460	45	31114	27	5602	109	8193	114	96AT	109		
21606	19	31280	47	5603	109	8195	114	979501	109		
21735	17	31285	48	5604	109	8196	110	98600	114		
2175	12	31287	48	5605	109	8197	110	98610	114		
2176	13	31550	31	5606	109	8198	110	98700	112		
21810	4	3302	4	56600	80	8199	110	98800	112		
21815	4	33800	15	56660	79	8200	110	98900	112		
21900	5	33905	10	56700	79	8201	110	98910	112		
22002	17	33906	11	56702	80	8202	110	99100	113		
22015	15	3455	30	5700	108	8203	110	99126	115		
22020	28	34559	9	5720	77	8204	110	99128	115		
2233	34	3590	13	5730	77	8205	110	99130	113		
2255	34	36002	47	5764	78	8206	110	99132	113		
2266	35	36003	47	5766	76	8208	110	99135	113		
2277	34	36041	29	57994	76	8209	110	99140	114		
23004	5	3605	9	57998	76	8210	110	99150	109		
23006	6	36155	29	5802	87	8211	110	99155	109		
23900	6	36266	30	5900	108	8212	110	99160	113		
24106	7	3644	14	6000	115	8213	110	99162	113		
24112	7	3725	35	7111	99	8214	112	99200	108		
24118	8	3866	48	7114	100	8215	112	99202	108		
26050	8	3877	49	7115	101	8216	112	99210	107		
27600	18	3899	49	7118	98	8217	112	99220	108		
282904	59	38RHST	109, 109	74002	98	8218	112	99305	115		
282906	56	38RHTU	109, 109	74015	98	8219	112	99400	115		
282907	59	39098	23	74020	97	8221	112	99401	115		
283222	31	3926	25	74025	97	8222	110	99403	115		
283224	32	3931	25	74030	97	8223	112	99999	108		
283228	32	39316	24	7449	102	8226	110				
285990	94	3933	22	7500H	102	8229	110				
29025	53	3936	23	7744	99	8231	110				
2903	51	3937	26	77550	100	8232	110				
2904	52	39700	26	7785	101	8233	114				
29050	55	39705	24	7789	102	8234	111				
2907	50	39805	25	7900	103	8300	113				
29075	55	3999	108	7904	104	8301	111				
29079	53	4055	27	7908	103	8302	113				
2909	53	4102	43	79100	70	8306	113				
29110	50	4104	43	79102	70	8307	114				
29112	57	4105	43	79103	71	8308	113				
29114	56	41051	44	79104	71	8310	113				
29120	61	41500	44	79108	69	8312	113				
29122	62	42088	28	79110	69	8331	112				
29124	62	4502	23	79112	69	8501	110				
29126	62	48055	30	79114	70	8504	110				
29128	63	4905	27	79200	68	8600	113				
2913	51	49056	28	79211	71	8800	113				
2914	52	5000	87	79213	72	8802	113				
29140	57	5001	88	79214	72	8810	114				
2915	54	5011	81	79300	67	8813	112				
2918	51	5045	83	79400	67	8814	112				
2919	54	5077	82	79504	68	8815	114				
2924	54	5088	83	79506	68	89AT	109				
29550	60	5099	82	8000	111	90	63				
29562	61	50992	78	8010	111	90-100-SET	64				
29580	60	51015	88	8020	111	90-125-SET	64				
29582	60	51016	88	8030	111	90AT	108				

Erläuterungen

Materialeignung

- sehr gut
- gut
- bedingt

Qualitätsstufen

- Premium
- Profi plus
- Profi
- Classic
- ECO

Verpackungsart (VP)

AD	Aluminiumdose
BL	Blister
KD	Kunststoffdose
KH	Kunststoffhülse
KT	Karton
LK	Lochkarte
PB	Polybeutel
SV	Schraubverpackung

Sonstige Abkürzungen

A	Auslaufartikel
VP	Verpackungsart
TK	Teilkreis
IG	Innengewinde
AG	Außengewinde
NL	Nutzlänge

Alle Leistungsvergleiche und -beurteilungen sowie Aussagen über Schnittgeschwindigkeiten, -qualitäten und Produktlebensdauern in dieser Preisliste beziehen sich ausschließlich auf andere Produkte aus unserem Sortiment und stellen keinen Vergleich mit Wettbewerbsprodukten dar.

Qualitätseinstufungen und Leistungsbeurteilungen beziehen sich auf eigene Produkttests und/oder Anwendungserfahrungen vergleichbarer Artikel und können in Abhängigkeit von der individuellen Anwendungsart und dem zu bearbeitenden Material differieren.

* Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten | Alle (technischen) Angaben ohne Gewähr.

Piktogramme

	Akku-Winkelschleifer		Fußbodenschleifmaschine
	Winkelschleifer		Geradschleifer
	Mauernutfräse		Handkreissäge
	Trennschleifer		Baukreissäge
	Ringsäge		Bohrmaschine
	Fugenschneider schwach bis 25 kW		Kernbohrmaschine [handgeführt]
	Fugenschneider stark ab 25 kW		Kernbohrmaschine im Stativ
	Tischsäge		Set
	Blocksteinsäge		Geräuscharm
	Fliesenbildschneidemaschine		Trockenschnitt
	Brückensäge		Nassschnitt
	Wandsäge schwach bis 15 kW		manuell
	Wandsäge stark ab 15 kW		Sonderanfertigungen
	Metallkappssäge		
	Betonschleifer		

Hinweise: Alle Leistungsvergleiche und -beurteilungen sowie Aussagen über Schnittgeschwindigkeiten, -qualitäten und Produkt-Lebensdauern in dieser Preisliste beziehen sich ausschließlich auf andere Produkte in diesem Katalog und stellen keinen Vergleich mit Wettbewerbsprodukten dar.

Qualitätseinstufungen und Leistungsbeurteilungen beziehen sich auf eigene Produkttests und/oder Anwendungserfahrungen vergleichbarer Artikel und können in Abhängigkeit von der individuellen Anwendungsart und dem zu bearbeitenden Material differieren.

Die im Katalog dargestellten Produkte dürfen nur mit den individuell bei jedem Produkt per Piktogramm angegebenen Maschinentypen betrieben werden.

Durch technische Weiterentwicklung und Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes können sich Abbildungen, Farbgebung und technische Eigenschaften verändern. Bereits ausgelieferte Ware wird aus diesen Gründen nicht zurückgenommen. Sortimentsänderungen und Irrtümer vorbehalten.

* Segmenthöhen können einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Alle (technischen) Angaben ohne Gewähr.