

Clește original tip Heavy Duty

RIDGID®, cel mai mare producător mondial de unelte pentru prelucrarea țevelor, produce azi milioane de clești pentru țevi de tipuri și dimensiuni potrivite tuturor aplicațiilor. Toți cleștii RIDGID®, produși în prezent, se bazează pe aceeași concepție fără vârstă a cheii originale RIDGID® pentru condiții grele, datând din 1923. Adesea copiată, dar niciodată întrecută. RIDGID® deschide drumul.



Nr. 14

Chei pentru țevi drepte

- Carcasă robustă din fontă.
- Mâner din profil I cu falcă complet mobilă.
- Piuliță de reglare neaderentă.
- Fălci și bacuri tratate termic interschimbabile.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
31000	6	6	150	3/4	27	0,2	6
31005	8	8	200	1	34	0,3	6
31010	10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31015	12	12	300	2	60	1,2	6
31020	14	14	350	2	60	1,6	6
31025	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31030	24	24	600	3	89	4,4	6
31035	36	36	900	5	141	8,7	1
31040	48	48	1200	6	168	15,6	1
31045	60	60	1500	8	219	23,3	1



Nr. E-14

Chei pentru capăt de țevă

- Asigură o prindere rapidă și ușoară - pentru lucrări cu țevi în spații restrânse sau aproape de perete.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
31050	E-6	6	150	3/4	27	0,2	6
31055	E-8	8	200	1	34	0,3	6
31060	E-10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31065	E-12	12	300	2	60	1,2	6
31070	E-14	14	350	2	60	1,6	6
31075	E-18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31080	E-24	24	600	3	89	4,4	6
31085	E-36	36	900	5	141	8,7	1



Nr. 14

Chei pentru țevi cotite — Heavy Duty

- Prezintă o deschidere a falcii paralelă cu mânerul și o falcă mai îngustă, care asigură accesul ușor în locuri strâmte.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
89435	14	14	350	2	60	1,0	6
89440	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
89445	24	24	600	3	89	4,4	6



Nr. 10

Rapwrench® (Cheie mecanică robustă)

- Cu o carcasă mai adâncă și mai largă a falcii, cheia asigură o suprafață netedă, plată, ideală pentru utilizarea ocazională ca ciocan.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
31395	10	10	250	1 1/2	48	0,9	6



Nr. 10

Chei cu cioc

- Prezintă fălci înguste potrivite pentru locuri înguste.
- Fălci netede, fără dinți.
- Ideale pentru profile pătrate sau dreptunghiulare.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
31400	—	12	300	3/8 - 2 5/8	10 - 67	1,1	6



Nr. 14

RapidGrip®

- Concepute să asigure o prindere rapidă și sigură.
- Pentru utilizare cu o singură mână.
- Falca pe resort asigură o acțiune rapidă de înclchetare.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
10348	10	10	250	1 1/2	48	1,0	1
10358	14	14	350	2	60	1,6	1

Chei din aluminiu

- Cu aproape 40% mai ușoare decât modelele de aceeași dimensiune confecționate din fontă.
- Fălcele și toate celelalte piese sunt identice cu cheile RIDGID® pentru condiții grele.



Nr. 814

Chei din aluminiu pentru țevi drepte

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
31090	810	10	250	1 1/2	48	0,4	6
47057	812	12	300	2	60	0,7	6
31095	814	14	350	2	60	1,1	6
31100	818	18	450	2 1/2	76	1,7	6
31105	824	24	600	3	89	2,7	6
31110	836	36	900	5	141	5,0	1
31115	848	48	1200	6	168	8,4	1



Nr. E-914

Chei din aluminiu pentru țevi de capăt

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
90107	E-910	10	250	1 1/2	48	0,4	6
90117	E-914	14	350	2	60	1,1	6
90122	E-918	18	450	2 1/2	76	1,7	6
90127	E-924	24	600	3	89	2,7	6



Nr. 14

Chei pentru țevi cotite din aluminiu

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
31120	14	14	350	2	60	0,9	6
31125	18	18	450	2 1/2	76	1,6	6
31130	24	24	600	3	89	2,7	6



Nr. 18

RapidGrip® aluminiu

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
12693	14	14	350	2	50	1,0	6
12698	18	18	450	3	75	2,2	6



Piese de schimb pentru chei

Pentru piese de schimb suplimentare pentru Chei, consultați Catalogul de piese de schimb pentru scule manuale.



Dimensiune cheie		Cap. țevă	Ansamblu mâner			Piuliță	Bolț	Ansamblu bac și bolț	Ansamblu arc elicoidal și plat	Falcă
			Drept fontă	Capăt fontă	Drept aluminu					
Drept	Capăt		Nr. cat.	Nr. cat.	Nr. cat.	Nr. cat.	Nr. cat.	Nr. cat.	Nr. cat.	Nr. cat.
6	E-6	3/4	31420	31470	—	31570	31575	31560	31565	31555
8	E-8	1	31425	31475	—	31595	31600	31585	31590	31580
10	E-10	1 1/2	31430	31480	31510	31615	31625	31610	31620	31605
12	E-12	2	31435	31485	—	31645	31650	31635	31640	31630
14	E-14	2	31440	31490	31515	31665	31650	31635	31660	31655
18	E-18	2 1/2	31445	31495	31520	31685	31690	31675	31680	31670
24	E-24	3	31450	31500	31525	31710	31715	31700	31705	31695
36	E-36	5	31455	31505	31530	31735	31740	31725	31730	31720
48	—	6	31460	—	31535	31760	31765	31750	31755	31745
60	—	8	31465	—	—	31785	31790	31775	31780	31770
10 Rapwrench*	—	1 1/2	32775	—	—	31615	31625	31610	31620	31605

Cheie cu lanț

- Falca dublă oferă o acțiune rapidă, ca de clichet în ambele direcții.
- Modelele pentru condiții grele au falci interschimbabile din oțel aliat.
- Modelul pentru lucrări ușoare are un mâner dintr-o singură bucată și o falcă ambele confecționate din oțel aliat forjat.
- Ideal pentru utilizări în locuri strâmte.

Nr. cat.	Nr. model	Tip	Lungime mm	Dimensiune		Capacitate a țevii		Lungimea lanțului		Greutate kg	Amb. stand.
				inch	mm D.Ext.	inch	mm	inch	mm		
31310	C-12	Lucrări ușoare	300	2	60	4	100	15 3/4	390	0,8	1
31315	C-14	Condiții grele	320	2	60	5	125	18 1/2	460	1,2	1
31320	C-18	Condiții grele	435	2 1/2	76	5	125	20 1/4	500	2,7	1
31325	C-24	Condiții grele	580	3	89	5	125	20 1/4	500	3,7	1
31330	C-36	Condiții grele	700	4 1/2	110	7 1/2	185	29	725	7,1	1

Lanțuri de schimb

Model Nr.	Ans. mâner	Ans. falcă	Pin	Ans. lanț
C-12	32525	—	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605

Chei cu chingă

- Concepute pentru prinderea țevilor lustruite.
- Chinga rezistentă din nylon țesut oferă o strângere puternică.
- Chinga acoperită cu poliuretan împiedică zgârirea.
- Chingi de schimb disponibile.

Nr. cat.	Nr. model	Lungime chingă		Lățime chingă		Capacitatea țevii		Capacitate tub D.Ext.		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm	inch	inch	inch	mm		
31335	1	17	425	1/2	12	2	60	3 1/2	90	0,5	1
31340	2	17	425	1 1/8	30	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31345	2	30	760	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31350	2	24	600	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31355	2P*	17	425	1 1/16	27	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31360	5	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	7	175	0,9	1
31365	5	48	1200	1 3/4	45	5	141	12	300	0,9	1
31370	5P*	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	5 1/2	135	1,0	1

*Modele disponibile pentru țevi de plastic.

Chingi de schimb

Nr. cat.	Nr. model	Ans. mâner	Bolț	Chingă
31335	1 (17")	32005	32010	31990
31340	2 (24")	32040	32045	32015
31345	2 (30")	32040	32045	32020
31350	2 (48")	32040	32045	32025
31355	2p	32040	32045	32035
31360	5	32075	32080	32050
31365	5	32075	32080	32055
31370	5p	32075	32080	32065



Chei hexagonale

- Construcția fălcii hexagonale permite o prindere sigură, pe mai multe fețe.
- Piulițe hexagonale, piulițe pătrate, îmbinări și piulițe de etanșări pentru ventile.
- Deschiderea foarte largă a modelului cotit este ideală pentru fixarea dopurilor de scurgere de pe chiuvete și căzi.

Nr. cat.	Nr. model	Tip	Lungime		Capacitate		Capacitate tub	Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm	inch	mm			
31305	E-110	Cotită	9 1/2	240	1 1/8 - 2 5/8	29 - 67	—	0,6	6
31275	17	Dreaptă	14 1/2	362	5/8 - 1 1/4	16 - 30	—	2,0	6
31280	25	Dreaptă	20	500	1 - 2	25 - 50	—	4,0	6



Nr. E-110

Chei cu 2 mânere

- Oțel crom-vanadiu.
- Fălci călite prin inducție.



Modelul cu fălci "S"

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
19261	S - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19271	S - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19281	S - 1 1/2"	16 1/2	415	1 1/2	60	1,4	6
19291	S - 2"	21	534	2	70	2,6	6
19301	S - 3"	25	630	3	120	4,2	6



Modelul cu fălci la 45°

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
19211	45° - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19221	45° - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19231	45° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19241	45° - 2"	21	540	2	70	2,7	6
19251	45° - 3"	25	630	3	120	3,5	6



Modelul cu fălci la 90°

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
19161	90° - 1"	12	310	1	42	0,8	6
19171	90° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19181	90° - 2"	22	560	2	70	2,7	6
19191	90° - 3"	24 1/2	625	3	105	4,1	6
19201	90° - 4"	29 1/2	750	4	130	4,9	6



Chei articulate

- Chei cu 2 mâneri și fălci pentru condiții grele.



Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
18371	1140	8 1/2	215	3/4	27	0,4	6
18381	1141	11	280	1	34	0,7	6
18391	1142	14 3/4	375	1 1/2	48	1,3	6
18401	1143	21 1/2	545	2 1/2	76	2,8	6
27931	1144	28 1/2	720	3 1/2	89	5,3	1

Nr. 1142

Clești cu priză multiplă

Nr. cat.	Nr. model	Tip	Lungime		Capacitate		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm	inch	mm		
62347	707	Clești cu priză multiplă	7	178	3/4	19	0,2	6
62352	710	Clești cu priză multiplă	10	254	1 1/2	38	0,5	6
16473	713	Clești cu priză multiplă	13	330	2 1/2	64	0,9	6
62362	716	Clești cu priză multiplă	16	406	4	100	1,2	1
80475	734	Clești pentru pompe de apă	10	254	2	51	0,4	6

- Cleștii cu priză multiplă prezintă o construcție cu nit cu cap înecat.
- Asigură o unealtă mai puternică și permite accesul în zone mai strâmte.



Clești pentru pompe de apă

- Oțel crom-vanadiu extrem de rezistent.
- Nouă construcție de falcă pentru strângerea imediată a țevii.
- Nu necesită strângerea continuă a ambelor mâneri.

Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune		Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm	inch	mm D.Ext.		
18681	175	6 3/4	175	1	34	0,2	6
18691	240	9 1/2	240	1 1/4	43	0,3	6
18701	300	11 3/4	300	1 1/2	48	0,6	6

Nr. 240



Clești cu lanț

- Concepți și dimensionați pentru a asigura o putere suplimentară la cele mai grele lucrări.
- Fălci forjate și tratate termic.
- Fălci reversibile la toate modelele, cu excepția modelului 3215.
- Verigi de lanț și bolțuri călite.

Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Lungime		Rezistență la rupere		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm D.Ext.	inch	mm	lb.	kg		
92660	3215	4 - 18	114 - 457	74 1/2	1892	56.000	25.401	71	1
92665	3229	1/4 - 2 1/2	13 - 73	17 1/2	445	13.800	6.260	5	1
92670	3231	3/4 - 4	26 - 114	22 1/2	572	17.600	7.983	10	1
92675	3233	1 - 6	33 - 168	32	813	20.100	9.117	13	1
92680	3235	1 1/2 - 8	48 - 219	40 1/2	1029	22.000	9.979	18	1
92685	3237	2 - 12	60 - 323	55 1/2	1410	31.000	14.061	30	1



Chei reglabile

- Oțel aliat crom-vanadiu de calitate superioară.
- Forjate și tratate termic pentru durabilitate sporită.
- Finisaj placat cu cobalt pentru diminuarea ruginirii și coroziunii.
- Gradații SAE și metrice ale fălcii pentru potrivire rapidă.
- Cheile reglabile cu deschidere largă pentru uzul instalatorilor, asigură fălci conice extinse și un mâner compact pentru locuri greu accesibile.

Nr. cat.	Nr. model	Tip	Lungime		Capacitate		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm	inch	mm		
86902	756	Cheie regl.	6	150	$\frac{3}{4}$	20	0,1	1
86907	758	Cheie regl.	8	200	$\frac{7}{8}$	25	0,2	1
86912	760	Cheie regl.	10	250	$1 \frac{1}{8}$	30	0,3	1
86917	762	Cheie regl.	12	300	$1 \frac{5}{16}$	35	0,6	1
86922	765	Cheie regl.	15	375	$1 \frac{11}{16}$	40	1,3	1
86927	768	Cheie regl.	18	450	$2 \frac{1}{16}$	50	2,3	1
86932	774	Cheie regl.	24	600	$2 \frac{7}{16}$	60	4,2	1
16503	776	Cheie regl. cu deschidere largă pentru instalatori	6	150	$\frac{7}{8}$	25	0,4	2
16508	777	Cheie regl. cu deschidere largă pentru instalatori	8	200	$1 \frac{1}{8}$	30	0,5	2
16513	778	Cheie regl. cu deschidere largă pentru instalatori	10	250	$1 \frac{5}{16}$	35	0,7	2



Nr. 765



Nr. 778

NOU

Chei pentru țevi cu forțe compuse

- Concepția unică multiplică forța de răsucire aplicată unei țevi.
- Ideal pentru desfacerea cuplajelor blocate și racordurilor gripate din cauza vechimii sau deteriorării.

Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm D.Ext.		
31375	S-2	2	60	3,3	1
31380	S-4A	5	141	15,2	1
31385	S-6A	6	168	20,6	1
31390	S-8A	8	219	31,1	1



Chei de interior

- Destinat prinderii frezelor de closet și sitelor de căzi, lavoare și chiuvete până la 2".
- Utilizate pentru instalarea sau extragerea niplurilor de 1" până la 2".
- Fălcile se extind prin acțiune excentrică și sunt reversibile pentru diferite dimensiuni.



Nr. 342

Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm		
31405	342	1 - 2	25 - 50	0,7	1

Chei pentru lavoare

- Fălcile pe resort, confecționate din oțel aliat forjat, asigură o prindere rapidă cu o singură mână.
- Întinzătorul menține capul în orice poziție până la un unghi de 90°.
- Brațul telescopic al Nr. 1017 și al Nr. 1019 reglează rapid pentru lungimi de la 10" la 17".

Nr. cat.	Nr. model	Tip	Lungime		Capacitate		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm	inch	mm D.Ext.		
31170	1010	Cheie pentru lavoare	10	250	$\frac{3}{8}$ - $1 \frac{1}{4}$	17 - 43	0,8	1
31175	1017	Telescopic	10 - 17	250 - 425	$\frac{3}{8}$ - $1 \frac{1}{4}$	17 - 43	0,9	1
31180	1019	Telescopic	10 - 17	250 - 425	$1 \frac{1}{4}$ - $2 \frac{1}{2}$	43 - 76	0,9	1



Nr. 1017

Cheie reglabilă cu deschidere largă, pentru uzul instalatorilor

RIDGID

Menghine portabile pe trepied

- Picioarele integrate și tava se pliază pentru a facilita transportul și instalarea.
- Baza întinsă a menghinei depășește picioarele din față pentru a asigura jocul liber al uneltei.
- Complete, cu creștături pentru unelte suspendate, suport pentru țevi, trei bancuri de curbat țevi și șurub cu suport.

Menghină articulată pe trepied



Nr. 40-A

Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm		
40130	40-A	1/8 - 2 1/2	10 - 76	22,0	1

Menghină cu lanț pe trepied

- Nr. 425 este ușoară și compactă, fiind prevăzută cu o închizătoare autoblocantă cu "prindere rapidă" și cu un mâner de transport pentru ușurința deplasării.
- Nr. 460 este dotată cu o suprafață de lucru mai mare pentru dimensiuni mai mari de țevă și un cric de tavan retractil.

Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm		
16703	425	1/8 - 2 1/2	3 - 60	14,5	1
72037	460	1/8 - 6	10 - 168	21,4	1



Nr. 425



Nr. 460



Nr. 460

Nr. 425

NOU

Menghină cu lanț pe stativ portabil

- Corp robust din fontă.
- Fălci din oțel aliat calit.
- Echipată cu suport pentru țevi, banc de curbat țevi și tavă pentru scule.
- Nu sunt furnizate picioare și tuburi de legătură.



Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm		
40165	560	1/8 - 5	10 - 141	11,7	1

Menghine portabile cu lanț

- Corp robust din fontă.
- Fălci din oțel aliat călit.
- Suport practic pentru țevi și banc de curbat.
- Capacități de $\frac{1}{8}$ " până la 8".
- Două modele, disponibile pentru țevi din plastic.
- Fălciile fără dinți sunt căptușite cu neopren pentru a evita zgârirea țevelor.



Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm		
40185	BC210	$\frac{1}{8}$ - 2 $\frac{1}{2}$	10 - 76	3,5	1
40195	BC410	$\frac{1}{8}$ - 4	10 - 114	6,7	1
40190	BC210P*	$\frac{1}{2}$ - 2 $\frac{7}{8}$	15 - 70	3,4	1
40200	BC410P*	$\frac{1}{2}$ - 4 $\frac{1}{2}$	15 - 110	6,6	1
40205	BC510	$\frac{1}{8}$ - 5	10 - 141	6,8	1
40210	BC610	$\frac{1}{4}$ - 6	14 - 168	11,1	1
40215	BC810	$\frac{1}{2}$ - 8	21 - 219	17,3	1

* Pentru țevi și tuburi de plastic.

Menghine articulate montate pe banc

- Jugul și corpul confecționate din fontă rezistentă.
- Fălci din oțel aliat călit.
- Suport convenabil pentru țevi și banc de curbat.



Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm		
40080	21	$\frac{1}{8}$ - 2	10 - 60	4,0	1
40085	22	$\frac{1}{8}$ - 2 $\frac{1}{2}$	10 - 76	5,9	1
40090	23	$\frac{1}{8}$ - 3	10 - 89	9,0	1
40100	25	$\frac{1}{8}$ - 4	10 - 114	12,6	1
40110	27	$\frac{1}{8}$ - 6	10 - 168	29,6	1

Menghine articulate portabile

- Confecționate din fontă rezistentă.
- Fălci din oțel aliat călit.
- Se fixează ușor pe banc sau montat.
- Se adaptează pe scânduri de 4".



Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
		inch	mm		
40125	39	$\frac{1}{8}$ - 2 $\frac{1}{2}$	10 - 76	7,0	1

Menghine pentru sudarea țevelor

- Confecționate din materiale rezistente de înaltă performanță.
- Concepute să reziste la solicitări, căldură și deformare în timpul sudurii de prindere.
- Axele de rotație și piulițele uzinate.
- Șuruburile speciale de lanț asigură o montare rapidă și ușoară a menghinei pe țevă.

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitatea țevii		Greutate kg	Amb. stand.
			inch	mm		
40220	461	Menghină pentru sudarea țevelor drepte	$\frac{1}{2}$ - 8	21 - 219	7,0	1
40225	462	Menghină pentru sudarea țevelor în unghi	$\frac{1}{2}$ - 12	21 - 324	8,4	1
40230	463	Menghină pentru sudarea coturilor	2 $\frac{1}{2}$ - 8	76 - 219	6,4	1
40235	464	Menghină pentru sudarea flanșelor	2 $\frac{1}{2}$ - 8	76 - 219	7,8	1

Nr. 461
Menghină pentru sudarea țevelor drepte

Nr. 462
Menghină pentru sudarea țevelor în unghi

Nr. 463
Menghină pentru sudarea coturilor

Nr. 464
Menghină pentru sudarea flanșelor



Mese de lucru

- Construcție pentru condiții grele.
- Suprafață de lucru solidă, din lemn, tratată special pentru a rezista la apă și praf.
- Picioarele sunt de construcție tubulară, proiectate pentru a suporta greutatea mari.
- Mesele sunt simplu de instalat și demontat, și ușor de transportat.
- Disponibile în 3 dimensiuni.

Masă de lucru
model 1100



Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune cm	Grosime de tăblie mm	Înălțimea cm	Greutate kg	Amb. stand.
16601	1100	83 x 50	30	80,0	21,0	1

Masă de lucru
model 1300



Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune cm	Grosime de tăblie mm	Înălțimea cm	Greutate kg	Amb. stand.
16361	1300	108 x 62	25	83,6	34,0	1

Masă de lucru
model 1400




Nr. cat.	Nr. model	Dimensiune cm	Grosime de tăblie mm	Înălțimea cm	Greutate kg	Amb. stand.
15841	1400	107 x 75	35	84,0	40,0	1

RIDGID® Peddinghaus

Menghinele RIDGID® Peddinghaus renumite pentru calitate și durabilitate, produse în Germania de peste 100 ani.

- Construcție integrală din oțel forjat, de 3 ori mai rezistentă decât fonta.
- Fălci călite și danturate pentru durabilitate maximă.
- Nicovală mare călită utilizabilă din plin.
- Suprafețe de alunecare alezate și călite.
- Filet trapezoidal rulat dublu, pentru funcționare precisă și longevitate mărită.
- Piulița șurubului menghinei este amovibilă.
- Gradații pentru măsurare.



Matador

- Menghină profesională pentru atelier.



Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii	Matador: dimensiuni mm (vezi desenul)								Greutate kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10803	100	—	100	125	270	36	65 x 60	120	90	11	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 x 110	180	145	14	26,0

Superior

- Menghină profesională cu fălci încorporate, pentru țevi pentru industria instalațiilor.



Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii	Superior: dimensiuni mm (vezi desenul)								Greutate kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10814	120	3/8" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10815	140	1/2" - 3 1/2"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	18,0
10816	160	1/2" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	25,0

Junior

- Menghină pentru solicitări medii destinată profesioniștilor și constructorilor amatori serioși.



Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii	Superior: dimensiuni mm (vezi desenul)								Greutate kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10808	120	—	120	130	330	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10809	140	—	140	180	430	55	95 x 85	180	145	14	18,0



Baze turnante 360°

- Permite blocarea sigură a menghinei în orice poziție.



Nr. cat.	Tip	Greutate kg	Amb. stand.
10213	Bază turnantă - Matador 100	0,9	1
10214	Bază turnantă - Matador 120	1,3	1
10215	Bază turnantă - Matador 140/180	3,0	1
10217	Bază turnantă - Junior 120	1,3	1
10218	Bază turnantă - Junior 140	3,0	1
10616	Bază turnantă - Superior 120	1,3	1
10617	Bază turnantă - Superior 140/160	3,0	1

Șuruburi de prindere

- Pentru fixarea menghinelor pe masă.



Nr. cat.	Tip	Greutate kg	Amb. stand.
10223	Șurub de prindere - Matador 100	1,4	1
10224	Șurub de prindere - Matador 120	2,1	1
10225	Șurub de prindere - Junior 120	2,1	1
10730	Șurub de prindere - Superior 120	2,1	1

Elevatoare mecanice


- Servesc la ridicarea sau coborârea menghinei la înălțimea de lucru corectă.



Reglarea înălțimii: 200 mm.

Nr. cat.	Tip	Greutate kg	Amb. stand.
10313	Elevator mecanic - Matador 100	13,0	1
10314	Elevator mecanic - Matador 120	13,0	1
10315	Elevator mecanic - Matador 140/180	13,0	1
10725	Elevator mecanic - Superior 120	13,0	1
10726	Elevator mecanic - Superior 140/160	13,0	1
10733	Elevator mecanic - Junior 120	13,0	1
10734	Elevator mecanic - Junior 140	13,0	1

Elevatoare automate



Reglarea înălțimii: 300 mm.


Nr. cat.	Tip	Greutate kg	Amb. stand.
10323	Elevator automat - Matador 100	15,0	1
10324	Elevator automat - Matador 120	15,0	1
10325	Elevator automat - Matador 140	15,0	1
10335	Elevator automat - Matador 160/180	15,0	1
10727	Elevator automat - Superior 120	15,0	1
10728	Elevator automat - Superior 140	15,0	1
10729	Elevator automat - Superior 160	15,0	1
10731	Elevator automat - Junior 120	15,0	1
10732	Elevator automat - Junior 140	15,0	1

Peddi-Lift

- Elevator mecanic care se pliază sub masa delucru lăsând liberă suprafața pentru alte lucrări.



Nr. cat.	Tip	Greutate kg	Amb. stand.
10331	Numai Peddi-Lift	14,0	1
10337	Peddi-Lift cu Matador 120	24,0	1




Multiplus

Menghină profesională multifuncțională cu accesoriu de îndoire și îndreptare.

- Adecvat pentru îndoit oțel, oțel inoxidabil și conducte hidraulice și pentru îndreptat platbenzi de oțel
- O forță de 2,5/3,5 tone este aplicată de șurubul de menghină al Multiplus 120/160, permițând îndoiri de țevi de oțel inoxidabil AISI 304 până la 22/28 mm cu grosimea peretelui de 1,5 mm.
- Furnizată completă și gata de utilizare cu șabloane de 15 mm - 18 mm - 22 mm, nicovală de îndreptare și 2 suporturi de colț.

**NOU
MULTIPLUS 120**




Concepția unică și dotările de calitate integrate o fac una din sculele manuale cele mai apreciate ale ultimelor decenii. Reunind 3 scule în 1, ea poate fi folosită la prindere, îndoire și îndreptare.

Nr. cat.	Nr. model	Capacitatea țevii	Multiplus: dimensiuni mm (vezi desenul)								Greutate kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
35821	120	—	120	140	390	50	75 x 75	150	115	14	20,0
15318	160	—	160	240	535	65	120 x 110	180	145	14	37,0

Accesorii

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Raza	Multiplus 120	Multiplus 160	Greutate kg	Amb. stand.
83636	—	Șablon 12 mm	62 mm	+	+	0,8	1
83556	—	Șablon 15 mm	62 mm	x	x	1,0	1
83566	—	Șablon 18 mm	77 mm	x	x	2,0	1
83576	—	Șablon 22 mm	114 mm	x	x	2,0	1
83646	—	Șablon 28 mm	114 mm	N/A	+	2,0	1
83606	—	Unealtă de îndreptare	—	x	x	1,5	1

x = standard, + = opțiune, N/A = nedisponibil



RIDGID
Peddinghaus

Fălci

Fălciile RIDGID® Peddinghaus se adaptează menghinei dvs. Matador pentru orice tip de lucrare, prinzând piesa de o manieră rigidă și în condiții de siguranță.



Fălci pentru țevi de oțel



Fălci din plastic



Fălci din oțel



Fălci pentru oțel prismatic

Nr. cat.	Tip	Greutate kg	Amb. stand.
10834	Falcă pentru țevi - 120	0,5	1
10835	Falcă pentru țevi - 140	0,7	1
10836	Falcă pentru țevi - 160	0,9	1
10837	Falcă pentru țevi - 180	1,0	1
10844	Set de 2 fălci din plastic - 120	0,4	1
10845	Set de 2 fălci din plastic - 140	0,5	1
10846	Set de 2 fălci din plastic - 160	0,5	1
10847	Set de 2 fălci din plastic - 180	0,6	1
10874	Set de 2 fălci din oțel - 120	1,8	1
10875	Set de 2 fălci din oțel - 140	1,5	1
10876	Set de 2 fălci din oțel - 160	2,1	1
10884	Set de 2 fălci prismatice - 120	1,0	1
10885	Set de 2 fălci prismatice - 140	1,3	1
10886	Set de 2 fălci prismatice - 160	1,8	1

Menghine articulate pentru țevi Pionier

- Confectionate din fontă de calitate superioară.
- Fălci din oțel călit interschimbabile.
- Șurubul de menghină cu filet rulat.
- Disponibile în trei modele (2" - 3" - 4").



Nr. cat.	Model Nr.	Descriere	Capacitate		Greutate kg
			Inch	mm	
11052	2	Menghină Pionier	1/8 - 2	10 - 60	4,3
11053	3	Menghină Pionier	1/8 - 3	10 - 89	6,5
11054	4	Menghină Pionier	1/8 - 4	10 - 114	10,0

Masă de lucru portabilă cu menghină pentru țevi

Masă de lucru portabilă echipată cu o menghină pentru țevi

- Placă pentru îndoire de țevi.
- Raft de depozitare pentru scule și platformă cu balama pentru stabilitate.
- Zăvor special de siguranță care previne căderea în față a mesei de lucru.



Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate		Greutate kg
			Inch	mm	
12202	2	Masă de lucru Pionier	1/8 - 2	10 - 60	23,0
12203	3	Masă de lucru Pionier	1/8 - 3	10 - 89	30,0

- Modelul nr. 2 îndoaie țevi de 1/2" până la 1 1/2".
- Modelul nr. 3 îndoaie țevi de 1" până la 2".

Accesorii

Nr. cat.	Nr. model	Descriere	Capacitate		Greutate kg
			Inch	mm	
12022	—	Suport de fixare pentru Modelul nr. 2*	—	—	1,4
12223	—	Suport de fixare pentru Modelul nr. 3*	—	—	1,4

* Ambele modele pot fi echipate cu menghine Matador sau Superior 120 (necesită un suport de fixare a menghinei).

Nicovale

Construcție din oțel matrițat. Suprafața superioară polizată și călită.

- Disponibile cu greutate de la 35 kg la 125 kg.
- Modelele de la 9 la 12 au orificii de localizare a uneltei.



Nicovală cu două coarne

Stativul portabil se adaptează la toate nicovalele 380 x 460 x 550 mm
Nr. cat. 14200



Nicovală cu două coarne - Nr. Model	5	9	12
Nr. cat.	14165	14169	14190
Greutate kg	35	75	125
Lățimea mesei mm	95	125	130
Lungimea mesei mm	205	265	300
Lungimea fiecărui corn mm	135	185	210
Lungimea totală mm	475	635	720
Înălțimea totală mm	200	265	310
Baza mm	170 x 195	235 x 275	270 x 345

