



PREMIUM



ECHIPAMENTE PENTRU PROTECȚIA MUNCII

STIMAȚI PARTENERI

RELAȚIILE CU DUMNEAVOASTRĂ SUNT TERITORIUL CELOR MAI GRELE

PROVOCĂRI

EXIGENȚA CLIEȚILOR NE GARANTEAZĂ PERFORMANȚELE ȘI

SUCCESUL

Suntem la dispoziția dumneavoastră cu:

- portofoliu complet de echipamente pentru securitate în muncă;
- laborator de verificare periodică a produselor pentru lucru la înălțime;
- laborator de încercări electrice de înaltă tensiune;
- stocuri;
- specialiști în consultanță.

Suntem la dispoziția dumneavoastră cu acest catalog:

- instrument fundamental și provocator cu care ne identificăm;
- instrument care se vrea un sprijin excepțional;
- instrument care înțelegând problemele contemporane propune o schimbare de perspectivă.

NU EZITAȚI ÎN A ACCESA CATALOGUL ÎN AMBELE SENSURI


I. PREMIUM - Dacă bugetul este generos

II. ECONOMY - Dacă bugetul este limitat

A.C.

APRILIE 2013

PREMIUM



PREMIUM

Mănuși	8 - 43
Informații	10 - 11
High-end	12 - 19
Impregnate cu poliuretan	20 - 23
Impregnate cu nitril	23 - 26
Impregnate cu latex	27
Piele	28 - 29
Sudură	30 - 31
Antichimice	32 - 35
Anticalorice	36 - 37
Pentru iarnă	38 - 39
Speciale	40
Diverse	41 - 42
Electroizolante	43
Încălțăminte	44 - 65
S3	46 - 51
S2	52
S1P	53 - 54
S1	55 - 56
O1	57
Aplicații speciale	58
Trekking / Outdoor	59 - 62
Accesorii	62 - 64
Produse întreținere	64 - 65

PREMIUM

Îmbrăcăminte	66 - 91
Îmbrăcăminte de lucru	68 - 79
Pentru copii	80
Înaltă vizibilitate	81 - 83
Impermeabilă	84 - 85
Protecție chimică	86 - 88
Specială	89 - 91
Ochelari de protecție	92 - 103
Protecție generală	94 - 99
Utilizări speciale	100
Viziere	101
Accesorii	102 - 103
Căști de protecție	104 - 105
Protecție respiratorie	106 - 113
Semimăști	108 - 109
Semimăști cu filtre	110
Măști cu filtre	110 - 112
Aducțiune aer	113
Antifoane	114 - 121
Interne	116 - 118
Externe	119 - 121

PREMIUM

Lucru la înălțime	122 - 153
Informații	124 - 125
Centuri pentru salvare	126
Centuri pentru alpinism	127
Centuri speciale	128 - 130
Mijloace de legătură	131
Dispozitive ancorare	132 - 138
Opritoare de cădere	139 - 140
Asigurare orizontală temporară	141
Asigurare orizontală permanentă	142 - 146
Asigurare verticală	147 - 148
Sisteme salvare	149 - 151
Sisteme avansate	152
Echipamente certificate ATEX	153
Electrosecuritate	154 - 157
Norme europene	158 - 163



Mănuși de protecție

Informații	10 - 11
High-end	12 - 19
Impregnate cu poliuretan	20 - 23
Impregnate cu nitril	23 - 26
Impregnate cu latex	27
Piele	28 - 29
Sudură	30 - 31
Antichimice	32 - 35
Anticalorice	36 - 37
Pentru iarnă	38 - 39
Speciale	40
Diverse	41 - 42
Electroizolante	43



Tehnologia AirTech® a fost concepută și dezvoltată pentru a îmbunătăți confortul unei mănuși prin eliminarea acumulării de căldură din interiorul acesteia. Tehnologia AirTech® permite respirația întregii mâini (respirație 360°).



Tehnologia ErgoTech® se concentrează pe îmbunătățirea formei, potrivirii și senzației mănușii având în vedere oferirea unei experiențe superioare utilizatorului. Aceasta copiază contururile naturale ale mâinii pentru a furniza flexibilitate, dexteritate și sensibilitate tactilă extraordinară. Rezultatul final este o mănușă cu un înalt grad de adaptare la forma mâinii.

În timpul procesului de acoperire al mănușii grosimea stratului este reglată astfel încât să fie consistentă pe toate părțile mănușii pe care este aplicat. În timpul procesului de acoperire se controlează și cât de mult din strat este absorbit în căptușeală pentru a garanta că doar fibrele moi din interiorul mănușii vor intra în contact cu mâna utilizatorului.



Aderența este considerată drept criteriul cheie pentru siguranță.

Finisajul GripTech® îmbunătățește aderența astfel încât obiectele să poată fi manevrate cu mai multă siguranță. Acesta reduce și oboseala mâinii asociată cu lipsa unei aderențe corespunzătoare.



Tehnologia CutTech® combină și amestecă fire și fibre de înaltă performanță pentru a asigura diferite niveluri de protecție împotriva tăierii.

Mănușile care au această tehnologie sunt ranforsate cu nitril plasat între degetul mare și arătător, oferind o protecție sporită într-o zonă care este slabă la majoritatea mănușilor, garantând astfel o durată de viață mărită a mănușii.



Tehnologia ThermTech® combină și amestecă fire și fibre rezistente la căldură pentru sau frig pentru a produce mănuși cu proprietăți izolatoare termice ridicate, fără a sacrifica flexibilitatea, dexteritatea, greutatea sau confortul.



Tehnologia LiquiTech® oferă impermeabilitate și rezistență redusă sau ridicată la substanțe chimice, păstrând un nivel ridicat de confort.



REACH

Toate materialele folosite pentru fabricarea acestor produse respectă legislația REACH.



PRESPĂLATE

Aceste mănuși au fost spălate înainte de ambalare, fiind astfel curate și sigure de utilizat.



OEKO-TEX®

Asociația Oeko-Tex® a evaluat și a certificat acest produs ca fiind sigur pentru piele din primul moment în care intră în contact cu aceasta.



SKIN HEALTH ALLIANCE

Skin Health Alliance a acordat acreditarea dermatologică profesională în urma analizării dosarului tehnic al acestui produs.

ALTE PICTOGRAME



Tratament antibacterial.



Țesătură cu elasticitate și durabilitate crescută.



Protecție împotriva împotriva descărcărilor electrostatice.



Țesătură din bambus.



Mănuși pentru iarnă.



Compuși naturali.



Mănuși igienizate (fără triclosan).



Mănuși înaltă vizibilitate.



MAXIFLEX® ULTIMATE™

- Pentru manevrarea cu precizie în medii uscate;
- Suport nailon / lycra;
- Acoperită cu spumă nitrilică;
- Cu 25% mai subțiri decât mănușile tradiționale din spumă nitrilică de pe piață;
- Aderență optimizată;
- Permite o bună respirație.

EN 388



4 1 3 1

AIRtech®

ERGotech

GRIPtech dry



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	Lungime	Fără silicon
34-874	Palmă	Gri închis / Negru	5 - 12	1,0 mm	25 cm	✓
34-874FY	Palmă	Galben / Galben fluorescent	5 - 12	1,0 mm	25 cm	✓
34-875	¾ impregnată	Gri închis / Negru	5 - 12	1,0 mm	25 cm	✓
34-876	Până la manșetă	Gri închis / Negru	5 - 12	1,0 mm	25 cm	✓



MAXIFLEX® ACTIVE™

- Tratament cu aloe vera și vitamina E;
- Acoperită cu spumă nitrilică;
- Cu 25% mai subțiri decât mănușile tradiționale din spumă nitrilică de pe piață;
- Aderență optimizată;
- Permite o bună respirație.

EN 388



4 1 3 1

AIRtech®

ERGotech

GRIPtech dry



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	Lungime	Fără silicon
34-824	Palmă	Albastru deschis	5 - 12	1,0 mm	25 cm	✓
34-825	¾ impregnată	Albastru deschis	5 - 12	1,0 mm	25 cm	✓

MAXIFLEX® ENDURANCE™

- Micropuncte în palmă;
- Manevrare precisă;
- Acoperită cu spumă nitrilică;
- Cu 25% mai subțiri decât mănușile tradiționale din spumă nitrilică de pe piață;
- Aderență optimizată;
- Permite o bună respirație.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	Lungime	Fără silicon
34-844	Palmă	Gri închis / Negru	5 - 12	1,10 mm	25 cm	-
34-845	¾ impregnată	Gri închis / Negru	5 - 12	1,10 mm	25 cm	-
34-846	Până la manșetă	Gri închis / Negru	5 - 12	1,10 mm	25 cm	-
34-847	Completă	Gri închis / Negru	5 - 12	1,10 mm	25 cm	-

MAXIFLEX® COMFORT™

- Acoperită cu spumă nitrilică;
- Cu 25% mai subțiri decât mănușile tradiționale din spumă nitrilică de pe piață;
- Aderență optimizată;
- Permite o bună respirație.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	Lungime	Fără silicon
34-924	Palmă	Albastru / Gri deschis	5 - 12	1,10 mm	25 cm	✓
34-925	¾ impregnată	Albastru / Gri deschis	5 - 12	1,10 mm	25 cm	✓
34-926	Până la manșetă	Albastru/ Gri deschis	5 - 12	1,10 mm	25 cm	✓



MAXIFLEX® ELITE™

- Pentru manevrarea cu precizie în medii uscate;
- Suport nailon / lycra;
- Acoperită cu spumă nitrilică;
- Cu 30% mai subțiri și 36 mai ușoare decât mănușile tradiționale din spumă nitrilică de pe piață;
- Aderență optimizată;
- Permite o bună respirație;
- Aerisire cu 40% mai eficientă decât în cazul mănușilor similare.



Cod	Acoperire	Finisaj	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	Lungime	Fără silicon
34-274	Palmă		Albastru / Albastru	5 - 12	0,75 mm	25 cm	✓
34-275	¾ impregnată		Albastru / Albastru	5 - 12	0,75 mm	25 cm	✓
34-244	Palmă	Micropuncte	Albastru / Albastru	5 - 12	0,75 mm	25 cm	-
34-245	¾ impregnată	Micropuncte	Albastru / Albastru	5 - 12	0,75 mm	25 cm	-



MAXICUT® DRY

- Confortabilă;
- Respinge lichidele;
- Protecție la tăiere în medii uscate;
- Patru nivele de protecție la tăiere disponibile;
- Aderență optimizată;
- Permite o bună respirație.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	EN388	EN407	Fără silicon
34-430	Palmă	Maro / Gri	6 - 11	1,20 mm	4231	-	-
34-450	Palmă	Alb-Negru / Gri	6 - 11	1,20 mm	4331	-	-
34-460	Palmă	Albastru / Gri	6 - 10	1,30 mm	4442	-	-
34-470	Palmă	Gri / Gri	6 - 11	1,30 mm	4543	-	-
45-450LP	Palmă, strat de piele în palmă	Gri / Gri	6 - 10	2,50 mm	4332	X2XXXX	-
34-470LP	Palmă, strat de piele în palmă	Gri / Gri	6 - 10	2,50 mm	4543	-	-

MAXICUT® OIL

- Confortabilă;
- Respinge lichidele;
- Protecție la tăiere în medii uleioase;
- Patru nivele de protecție la tăiere disponibile;
- Aderență optimizată;
- Permite o bună respirație.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	EN388	Fără silicon
34-204	Palmă	Maro / Negru	6 - 11	1,05 mm	4231	✓
34-205	¾ impregnată	Maro / Negru	6 - 11	1,05 mm	4231	✓
34-304	Palmă	Verde / Negru	6 - 11	1,05 mm	4331	✓
34-305	¾ impregnată	Verde / Negru	6 - 11	1,05 mm	4331	✓
34-404	Palmă	Albastru / Negru	6 - 11	1,25 mm	4442	✓
34-405	¾ impregnată	Albastru / Negru	6 - 11	1,25 mm	4442	✓
34-504	Palmă	Indigo / Negru	6 - 11	1,35 mm	4542	✓
34-505	¾ impregnată	Indigo / Negru	6 - 11	1,35 mm	4542	✓



Art. 34-450LP - MAXICUT® DRY
Palmă impregnată și strat de piele în palmă.




Art. 34-305 - MAXICUT® OIL
¾ impregnată.



MAXIDRY®

- Dexteritate bună;
- Flexibilă;
- Confortabilă;
- Permite scurgerea uleiului;
- Aderență optimizată;
- Rezistență crescută la uleiuri.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Lungime	Grosime palmă	EN388	EN374	Fără silicon
56-424	Palmă	Gri / Mov-Negru	7 - 11	25 cm	1,10 mm	4121		
56-425	¾ impregnată	Gri / Mov-Negru	7 - 11	25 cm	1,30 mm	4121		
56-426	Complet imersată	Gri / Mov-Negru	7 - 11	25 cm	1,10 mm	4111	✓	
56-530	Complet imersată	Gri / Albastru - Negru	7 - 11	25 cm	1,10 mm	4121	✓	✓
56-533	Complet imersată	Gri / Albastru - Negru	7 - 11	30 cm	1,40 mm	4342	✓	
56-535	Complet imersată	Gri / Albastru - Negru	7 - 11	35 cm	1,10 mm	4121	✓	✓



MAXICHEM®

- Omologată conform EN374-3;
- Aderență optimizată;
- Rezistență crescută la uleiuri.



4 1 2 1 AKL



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	Fără silicon
56-630	Palmă	Verde / Negru	7 - 11	1,30 mm	-
56-635	Palmă	Verde / Negru	7 - 11	1,30 mm	-

MAXITHERM®

- Concepute pentru utilizare generală în medii cu uscate și umede și în frig;
- Acoperită cu latex natural;
- Suport acril/poliester;
- Proprietăți de izolare termică foarte bune.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă
30-201	Palmă	Portocaliu / Gri	6 - 11	2,50 mm
30-202	$\frac{3}{4}$ impregnată	Portocaliu / Gri	8 - 10	2,50 mm

MAXIFOAM®

- Concepute pentru utilizare generală în medii cu ulei și murdărie;
- Suport nailon;
- Cu 25% mai subțiri decât mănușile tradiționale din spumă nitrilică de pe piață.




Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	EN 388	Fără silicon
34-800	Palmă	Alb / Gri	5 - 11	1,10 mm	4131	✓
34-700	Palmă	Alb / Gri închis	5 - 11	1,10 mm	3121	✓
34-900	Palmă	Gri închis / Gri închis	5 - 11	1,00 mm	3121	✓
34-600	Palmă	Alb / Gri	5 - 11	1,00 mm	4121	✓



NBR-LITE®

- Comfortabilă;
- Rezistență bună la abraziune;
- Suport bumbac;
- Imersată în nitril.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	EN388	EN 374-2	EN 374-3
34-985	¾ impregnată	Alb / Galben	6 - 10	0,80 mm	4121		
34-986	Până la manșetă	Alb / Galben	6 - 10	0,90 mm	4121		
34-785	¾ impregnată	Alb / Albastru	6 - 10	0,80 mm	4121		
34-786	Până la manșetă	Alb / Albastru	6 - 10	0,90 mm	4121		
34-930	Completă, manșetă mai lungă - 30 cm	Alb / Galben	6 - 11	0,90 mm	3112	✓	✓
34-975	¾ impregnată	Alb / Galben	6 - 10	1,00 mm	4121		
34-775	¾ impregnată	Alb / Verde	6 - 10	0,70 mm	3111		



Art. 34-786 - NBR-LITE®
Impregnată până la manșetă.



Art. 34-930 - NBR-LITE®
Impregnată complet, lungime 30 cm.

NOVATRIL®

- Comfortabilă;
- Rezistență excelență la abraziune, tăiere, străpungere și rupere;
- Priză bună.



Cod	Acoperire	Culoare Suport / Acoperire	Mărimi	Grosime palmă	EN388
34-185	¾ impregnată	Alb / Albastru	7 - 11	1,50 mm	4221
34-186	Până la manșetă	Alb / Albastru	7 - 11	1,60 mm	4221
34-195	Manșetă rigidă, 75 mm, ¾ impregnată	Alb / Albastru	8 - 11	1,50 mm	4221
34-196	Manșetă rigidă, 75 mm, Completă	Alb / Albastru	8 - 11	1,60 mm	4221
34-176	Manșetă rigidă, 100 mm, Completă	Alb / Albastru	8 - 11	1,60 mm	4221
34-385	¾ impregnată	Alb / Albastru	8 - 11	3,00 mm	4241
34-386	Până la manșetă	Alb / Albastru	8 - 11	3,00 mm	4241
34-395	Manșetă rigidă, ¾ impregnată	Alb / Albastru	8 - 11	3,00 mm	4241
34-396	Manșetă rigidă, Până la manșetă	Alb / Albastru	8 - 11	3,00 mm	4241



Art. 34-386 - NOVATRIL®
Impregnată până la manșetă



Art. 34-196 - NOVATRIL®
Manșetă rigidă. Impregnată până la manșetă.



PAD AIR (Art. 930)

- Ideală pentru lucrările ce necesită o precizie extremă;
- Este cu 25% mai ușoară și are o aerisire cu 50% mai bună decât mănuși similare impregnate cu poliuretan.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Nailon 15G	Poliuretan pe bază de apă (fără DMF)	Închidere cu velcro
Mărimi	Culoare	Ambalare
9 - 10	Albastru deschis / Negru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD ESD (Art. 9227)

- Mănușă antistatică (EN 1149);
- Fir Nypad antiscămoșare împletit cu fir din fibră de carbon;
- Protejează utilizatorul împotriva descărcărilor electrostatice.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Nypad / Fibră Carbon	100% Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Gri / Alb	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD CENTURION (Art. 9224)

- Priză foarte bună;
- Rezistență excelentă la abraziune;
- Flexibilitate sporită;
- Confortabilă.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Nailon răsucit	100% Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Roșu / Negru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie

PAD SILVER (Art. 923)

- Impregnată cu "AWT" (Anti-Oil Waterproof Textile) pe bază de apă;
- Dexteritate și confort îmbunătățit față de mănuși normale impregnate cu poliuretan.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Nailon	AWT pe bază de apă	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Gri / Negru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD GREY (Art. 922)

- Foarte bună dexteritate;
- Foarte bună sensibilitate;
- Proiectată pentru a fi folosită în activități comerciale sau CTC;
- Rezistență la rupere cu 14% mai mare decât valoarea maximă cerută de EN388.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Nailon	100% Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 11	Gri / Gri	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD W/P WHITE (Art. 9220W)

- Ideală pentru lucrări ce necesită precizie;
- Bună dexteritate și priză;
- Potrivită pentru lucrul în mediu uscat.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Poliamidă	100% Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Alb / Alb	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie





PAD W/P GREY (Art. 9220G)

- Ideală pentru lucrări ce necesită precizie;
- Bună dexteritate și priză;
- Potrivită pentru lucrul în condiții de mediu murdar.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Poliamidă	100% Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Gri / Negru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD BLADE (Art. 9229)

- Rezistență foarte bună la tăiere;
- Concepută pentru utilizare lungă;
- Extrem de flexibilă;
- Priză bună atât pe obiecte uscate cât și pe obiecte ușor uleioase.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Nailon, Spandex, Fibră PAD Defense, HPPE	100% Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Gri / Gri melanj	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie



PAD CUT (Art. 9228)

- Ideală pentru manipularea și asamblarea obiectelor tăioase.
- Dexteritate și confort excelent.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Nailon, Spandex, Fibră de sticlă, Fibră PAD Defense	100% Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Negru / Gri	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie

LITE TOUCH (Art. A8012)

- Finețe extraordinară;
- Impregnată cu Poliuretan;
- Utilizare generală.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Nailon 18G	Poliuretan	Elastică
Mărimi	Culoare	
6 - 11	Albastru / Negru	



Mănuși

Impregnate cu nitril

PAD COVER (Art. 9206)


- Imersată total în nitril;
- Impermeabilă pe suprafața imersată în nitril.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Nailon	100% Nitril	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Gri / Albastru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie

PAD BLUE X (Art. 9205)


- Coeficient de dexteritate: 5 (valoarea maximă);
- Palma și spatele acoperite $\frac{3}{4}$ cu nitril;
- Impermeabilă pe suprafața imersată în nitril.



Suport	Acoperire palmă și $\frac{3}{4}$ din spate	Manșetă
100% Nailon	100% Nitril	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Gri / Albastru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie

PAD BLUE (Art. 920)


- Confort și dexteritate;
- Rezistență la rupere cu 14% mai mare decât valoarea maximă cerută de EN388.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Nailon	100% Nitril	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Gri / Albastru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie

PAD BLACK (Art. 9201)

- Dexteritate și priză foarte bună în prezența umezelii și solvenților;
- Priză cu 30% mai bună decât mănușile obișnuite din nailon/nitril.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Nailon	100% Nitril Grip Hi-Foam	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Negru / Negru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie

PAD H/V (Art. 921)

- Ideală pentru a fi folosită în zone cu iluminare slabă;
- Impermeabilă pe suprafața imersată în nitril.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Nailon, Pad H.V.	Nitril Micro Sandy	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Galben fluorescent / Negru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD W/N (Art. 9200)

- Foarte bună pentru lucrul în prezența apei, solvenților sau uleiurilor.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Poliester	100% Nitril	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Alb / Gri	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD DEFENSE (Art. 9209)

- Protecție maximă la tăiere (index EN 5 conform EN 388);
- Perfectă pentru manipularea obiectelor tăioase.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Nailon, Spandex, Fibră de sticlă, Fibră Pad Defense	Micro nitril	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Gri melanj / Negru	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie





POLYTRIL MIX (Art. 2232233)

- Mănușă tricotată;
- Recomandată pentru manipulare generală în medii uleioase și umede.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Poliamidă/Bumbac	Nitril	Elastică
Mărimi	Culoare	
6 - 11	Negru / Negru	



PAD NITRO (Art. 9241)

- Rezistență la abraziune cu 15% mai mare decât valoarea maximă cerută de EN388;
- Tratament special "Vanilla" antimicrobic.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Bumbac	100% Nitril	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
8 - 10	Alb / Albastru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD NITRO VANILLA (Art. 924)

- Rezistență la abraziune cu 15% mai mare decât valoarea maximă cerută de EN388;
- Tratament special "Vanilla" antimicrobic;
- Rezistență la substanțe chimice;
- Ideală pentru munci grele.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Bumbac	100% Nitril	Rigidă
Mărimi	Culoare	Ambalare
9 - 10	Albastru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie

PAD SKY

- Natural hipoalergenică;
- pH 7.10 neutru;
- Împiedică formarea bolilor de piele.




Cod	Suport	Culoare	Mărimi
9259M	NyPad bambus	Albastru / Negru	8 - 10
9259W	NyPad bambus	Roz / Negru	6 - 7
Acoperire palmă	Manșetă	Ambalare	
99% Latex natural striat	Închidere cu velcro	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie	



PAD GRIP PROMO (Art. 925-P)

- Poate fi personalizată pe spate;
- Confort bun;
- Ventilație bună.




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
100% Nailon	99% Spumă latex	Închidere cu velcro
Mărimi	Culoare	Ambalare
unică	Negru / negru	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie



PAD GRIP (Art. 925)

- Priză foarte bună pentru obiecte uscate sau umede;
- Bumbac hipoalergenic;
- Rezistență la rupere cu 14% mai mare decât valoarea maximă cerută de EN388.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Poliester/Bumbac	99% Latex natural striat	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
9 - 10	Galben / Portocaliu	12 perechi / pachet 12 pachete / cutie





TOP UP (Art. A1018)

- Rezistență bună la abraziune și rupere;
- Calitate bună comparativ cu alte mănuși similare.



Material	Manșetă
Bumbac / Șpalt bovină	Cauciucată
Mărimi	Ambalare
9; 11	12 perechi / pachet 6 pachete / cutie



BREMEN (Art. A9082)

- Utilizare generală.



Material	Manșetă
Bumbac / Piele bovină	Cauciucată
Mărimi	Ambalare
10,5	12 perechi / pachet 10 pachete / cutie



JAMES (Art. A1002)

- Utilizare generală.



Material	Manșetă
Bumbac / Piele porc	Cauciucată
Mărimi	Ambalare
10,5	12 perechi / pachet 6 pachete / cutie

INDY (Art. A1099)

- Rezistență bună la rupere.



Material	Manșetă
Piele bovină	Manșetă strânsă
Mărimi	Ambalare
9 - 11	12 perechi / pachet 10 pachete / cutie

HOBBY (Art. A1073)

- Piele de capră de calitate superioară;
- Confortabilă;
- Foarte bună dexteritate.



Material	Manșetă
Bumbac / Piele capră	Închidere cu velcro
Mărimi	Ambalare
7 - 10	12 perechi / pachet 10 pachete / cutie

AUGUST (Art. A1077)

- Întăritură în palmă;
- Pentru utilizare intensă.




Material	Manșetă
PES, Elastan / Piele capră	Închidere cu velcro
Mărimi	Ambalare
8 - 10	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie



KIRK (Art. A2043)


- Lungime: 35 cm;
- Foarte bună rezistență la caldura de contact față de alte mănuși din aceeași categorie;
- Căptușeală bumbac.



Material	Mărimi
Piele șpalt bovină / Fir Kevlar®	11
Ambalare	
	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie



BIRG (Art. A9104)




Material	Manșetă
Piele șpalt bovină / Fir Kevlar®	15 cm lungime
Mărimi	Ambalare
11	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie



GREEN WELDING PLUS (Art. 2000042)


- Întăritură dublă în palmă și pe degetul mare;
- Căptușită integral cu material izolant;
- Cusături duble cu fir de Kevlar®;
- Rezistență bună la picături de metal topit;
- Special concepută pentru sudură Mig, Arc;
- Lungime 34 cm.



Material	Manșetă
Piele șpalt bovină / Fir Kevlar®	14 cm lungime
Mărimi	Ambalare
8 - 10	10 perechi / pachet 5 pachete / cutie

EFFECT (Art. A9105)


- Palma și indexul dublate;
- Dexteritate sporită;
- Realizate din piele moale de capră.



Material	Manșetă
Piele capră / Fir Kevlar®	Închidere cu velcro
Mărimi	Ambalare
11	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie

MIG FIT (Art. 2058691)


- Bună rezistență la căldură și stropi de metal topit;
- Rezistență foarte bună la căldură radiantă;
- Căptușită cu bumbac;
- Dexteritate 5.



Material	Manșetă
Piele șpalt bovină / Țesătură Kevlar® Aluminizată	
Mărimi	Ambalare
10 - 11	5 perechi / pachet 10 pachete / cutie

MAXI WELDER CUT (Art. 2058590)

- Palmă din Kevlar® acoperit cu silicon;
- Spate hidrofobizat, mănușa fiind ideală pentru lucrul în medii umede;
- Rezistență foarte bună la căldură radiantă și de contact;
- Căptușită cu bumbac;
- Dexteritate 5.



Material	Manșetă
Piele șpalt bovină / Țesătură Kevlar®	15 cm lungime
Mărimi	Ambalare
8 - 10	10 perechi / pachet 5 pachete / cutie



SEMPERGUARD

- Unică folosință;
- Ambidextre;
- Texturate pe degete;
- Nu conțin ftalați, emolienți și proteine alergene de latex.




Cod	Denumire	Material	Grosime	Lungime	Mărimi	Ambalare
A5050	Semperguard Xtra Lite	Nitril	0,05 mm	240 mm	S - XL	200 buc. / cutie (S, M, L) 180 buc. / cutie (XL)
A5051	Semperguard Nitril Comfort	Nitril	0,1 mm	240 mm	S - XL	100 buc. / cutie (S, M, L) 90 buc. / cutie (XL)



SEMPERPLUS (Art. A5058)

- Formă anatomică;
- Textură tip diamant;
- Nu conțin proteine alergene de latex.




Suport	Material	Grosime
Bumbac	Nitril	0,38 mm (± 0,05 mm)
Lungime	Mărimi	Ambalare
330 mm (± 10 mm)	XS - XL	12 perechi / pachet 144 pachete / cutie



SEMPERVELVET (Art. A5061)


- Formă anatomică;
- Textură tip fagure;
- Nu conțin proteine alergene de latex.



Suport	Material	Grosime
Bumbac velur	Nitril	0,45 mm (± 0,02 mm)
Lungime	Mărimi	Ambalare
300 mm (± 10 mm)	S - XL	12 perechi / pachet 144 pachete / cutie

PETRONYL 27 G (Art. 2008231)


- Special concepută pentru medii agresive din domeniul chimic/petrochimic;
- Foarte bună rezistență la hidrocarburi;
- Suportul din bumbac crește rezistența mecanică a mănușii și absoarbe perspirația mâinii;
- Bună protecție împotriva uleiurilor, soluțiilor saline și a acizilor.



Suport	Material	Grosime
Bumbac	PVC Rugos	1,2 - 1,4 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
27 cm	7/8; 9/10; 11/12	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie

PETRONYL 27 GK (Art. 2008236)


- Special concepută pentru medii agresive din domeniul chimic/petrochimic;
- Foarte bună rezistență la hidrocarburi;
- Palma căptușită cu Kevlar®, oferă o bună rezistență la tăiere;
- Bună protecție împotriva uleiurilor, soluțiilor saline și a acizilor.



Suport	Material	Grosime
Palmă Bumbac / Kevlar®	PVC	1,2 - 1,4 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
27 cm	9/10; 11/12	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie

PETRONYL 40 GR (Art. 2008244)

- Special concepută pentru medii agresive din domeniul chimic/petrochimic;
- Foarte bună rezistență la hidrocarburi;
- Palma și degetul mare întărite;
- Bună protecție împotriva uleiurilor, soluțiilor saline și a acizilor.




Suport	Material	Grosime
Bumbac	PVC	1,2 - 1,4 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
40 cm	7/8; 9/10; 11/12	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie



FINEDEX® PVC (Art. 507620)

- Manșeta de 45 cm asigură protecție până la umăr;
- Tratate pentru prevenirea reacțiilor alergice.




Suport	Material	Grosime
-	PVC (clorinat)	0,65 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
32 cm + 45 cm manșetă	8,5; 9,5; 10,5	10 perechi / pachet 5 pachete / cutie



FISHERMAN (Art. 2094432)

- Finisajul creponat asigură o priză bună pentru obiecte alunecoase;
- Impermeabilă;
- Recomandată pentru industria piscicolă și alimentară.




Suport	Material	Grosime
100% Tricot poliamidă	Latex, finisaj creponat	1,3 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
30 cm	7 - 11	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie



MIX-COLOR (Art. 2095010)


- Potrivită pentru o gamă largă de substanțe chimice;
- Finisaj cu textură diamantată ce asigură o foarte bună priză.



Suport	Material	Grosime
Bumbac	Neopren / Latex	0,72 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
32 cm	7 - 10	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie

FINEDEX® LATEX (Art. 2094431)


- Latexul oferă o bună protecție mecanică și chimică împotriva detergenților și produselor lichide (acizi și baze);
- Textură rugoasă;
- Recomandată pentru industria alimentară.



Suport	Material	Grosime
100% Tricot poliamidă	Latex	1,1 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
30 cm	7 - 11	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie

NITRAF (Art. 2095301)


- Potrivită pentru o gamă largă de substanțe chimice (uleiuri, detergenți, solvenți);
- Utilizată în producția de lacuri și vopsele;
- Finisaj cu textură diamantată ce asigură o foarte bună priză.



Suport	Material	Grosime
Bumbac	Nitril	0,4 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
33 cm	7 - 12	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie

NEOFIT (Art. 2095035)

- Căptușeala din bumbac îmbunătățește rezistența mecanică a mănușii, absoarbe perspirația mâinii și oferă protecție împotriva frigului și a căldurii;
- Foarte bună protecție chimică împotriva acizilor, bazelor și solvenților.




Suport	Material	Grosime
Lână bumbac	Neopren	2,1 mm
Lungime	Mărimi	Ambalare
35 cm	7 - 10	5 perechi / pachet 10 pachete / cutie



RESISTOP GREEN (Art. RGT099V)

- Nu lasă scame în utilizare;
- Ambidextre;
- Poliamida oferă o foarte bună rezistență la abraziune și tăiere;
- Interiorul din bumbac reduce perspirația și crește confortul;
- Recomandate pentru manipularea obiectelor tăioase și fierbinți (până la +100°C, max. 30 sec.).




Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Bumbac / Poliamidă	-	Elastică
Mărimi	Culoare	Ambalare
7 - 10	Verde	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie



TERRY MIX (Art. 2032625)

- Lungime: 25 cm;
- Recomandate pentru manipularea obiectelor tăioase și fierbinți (până la +150°C).




Material	Manșetă
Tricot bumbac / Poliester	Elastică, lungime 6 cm
Mărimi	Ambalare
9	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie



ARATHERMA FIT (Art. RGT8971)


- Ambidextre;
- Durată de viață crescută;
- Mănuși anticalorice din bumbac cu aplicații de nitril;
- Aderență foarte bună;
- Recomandate pentru manipularea obiectelor tăioase și fierbinți (până la +350°C).



Material	Manșetă
Tricot bumbac 100%, Puncte din nitril pe ambele fețe	Elastică
Mărimi	Ambalare
8; 10	6 perechi / pachet 20 pachete / cutie

TOPFIRE SUPERTHERMA (Art. 2280673)


- Strat dublu al țesăturii pentru o foarte bună rezistență termică și la tăiere;
- Strat triplu de material în palmă și degete;
- Bună pentru manipularea pieselor fierbinți până la 500°C;
- Rezistă la un contact scurt până la 600°C.



Material	Manșetă
100% Kevlar®	Grosime dublă, 13 cm
Mărimi	Ambalare
9	1 pereche / pachet 25 pachete / cutie

IHR 540 (Art. IHR540)


- Ambidextră;
- Lungime: 40 cm;
- Recomandate pentru manipularea obiectelor tăioase și fierbinți (până la +900°C, max. 20 sec.).



Material		
Fibră de sticlă cu cauciuc și silicon / Căptușeală din Kevlar® cu fibră de sticlă între două straturi		
Manșetă	Mărimi	Ambalare
Fibră de sticlă aluminizată	Mărime unică	1 pereche / pachet 5 pachete / cutie

MANȘETE ARACUT (Art. 4402835)

- Lungime 45 cm;
- Protejează palma și antebrațul la tăiere și căldură de contact (max +100°C).



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Kevlar®	-	-
Mărimi	Culoare	Ambalare
unică	Galben	1 pereche / pachet 25 pachete / cutie



TOP UP WINTER (Art. A2199)

- Căptușită;
- Rezistență bună la abraziune și rupere.



Material	Manșetă
Bumbac / Șpalt bovină	Cauciucată
Mărimi	Ambalare
11	6 perechi / pachet 10 pachete / cutie



BREMEN WINTER (Art. A2198)

- Căptușită;
- Utilizare generală.



Material	Manșetă
Bumbac / Piele box bovină	Cauciucată
Mărimi	Ambalare
11	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie



WINTER FIT (Art. 2000098)

- Total impermeabilă;
- Căptușită cu Thinsulate®;
- Proiectată pentru utilizare intensă.



Material	Manșetă
Bumbac / Piele bovină / Thinsulate®	Cauciucată
Mărimi	Ambalare
9	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie

WINTER DRIVER (Art. 2001612)

- Căptușită cu fleec pe interior;
- Proiectată pentru utilizare intensă.



Material	Manșetă
Piele bovină hidrofobizată	Elastică
Mărimi	Ambalare
8 - 10	10 perechi / pachet 10 pachete / cutie

PAD ICE (Art. 9255)


- Rezistență la frig, chiar și la temperaturi sub -22°C;
- Alternativă la mănușile de iarnă tradiționale din piele;
- Rezistență la frigul convectiv cu 30% mai mare decât cerințele normelor EN511.



Suport	Acoperire palmă	Manșetă
Poliester/Bumbac	99% Latex natural striat	Elastică cu velcro
Mărimi	Culoare	Ambalare
S - XL	Albastru / Negru	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie

ARCTIC 1640YC (Art. 1640YC)

- Rezistență la temperaturi scăzute (-20°C);
- Dexteritate bună;
- Căptușeală din blană sintetică;
- Spate elastic.




Material	Manșetă
Piele de capră hidrofobizată	10 cm lungime
Mărimi	Ambalare
8 - 11	10 perechi / pachet 5 pachete / cutie



CRYOGENIC (Art. 2058685)

- Recomandată pentru manipularea azotului lichid (-170°C);
- Pielea de bovină tratată cu silicon asigură o bună flexibilitate la temperaturi joase, rezistență la apă și protecție mecanică.




Căptușeală	Material	Manșetă
2 straturi lână / aluminiu	Piele siliconată impermeabilă	Șpalt bovină, 200 mm lungime, ajustabilă cu velcro
Mărimi	Ambalare	
9 - 11	1 pereche / pachet 25 pachete / cutie	



FIREMAN (Art. 2281561)

- Recomandată pentru Pompieri;
- Căptușeala din Kevlar®/ bumbac oferă o protecție termică și împotriva tăieturilor.




Căptușeală	Material
Kevlar®/ Bumbac	Piele bovină hidrofobizată
Mărimi	Ambalare
7 - 11	10 perechi / pachet 5 pachete / cutie



CHAINSTOP (Art. 2058686)

- Piele hidrofobizată;
- Protecție împotriva riscurilor legate de folosirea motofierăstrăului pe spatele mâinii stângi.



Material	Întăritură	Grosime
Piele hidrofobizată / Fir Kevlar®/	Pe spatele mâinii stângi	Palmă: 1,1 - 1,3 mm Spate: 0,8 - 1,1 mm
Mărimi	Ambalare	
9 - 11	1 pereche / pachet 50 pachete / cutie	

PAD CARE

- Natural hipoalergenică;
- pH 7.10 neutru;
- Împiedică formarea patogenilor dăunători pielii;
- Se poate folosi singură sau sub altă mănușă.



Cod	Suport	Culoare	Mărimi
911M	NyPad bambus	Albastru deschis	unică
911W	NyPad bambus	Roz	unică
Acoperire palmă	Manșetă	Ambalare	
-	Elastică	12 perechi / pachet 20 pachete / cutie	



TRICONYL (Art. RGT020)

- Nu lasă scame;
- Dexteritate bună.



Material	Mărimi
Poliamidă	6 - 10



TRICONYL GRIP (Art. RGT820)

- Nu lasă scame;
- Dexteritate bună;
- Puncte PVC pe o parte.



Material	Mărimi
Poliamidă	6 - 10





DEGETE


- Proprietățile de disipare a energiei statice nu se diminuează datorită frecării, umezelii sau îmbătrânirii (art. LBR);
- Nu permit acumularea energiei statice (art. LBR);
- Foarte subțiri, oferă o înaltă sensibilitate (art. LWR).

Cod	Descriere	Grosime	Lungime	Pudrate	Culoare
LBR	Degete antistatice nepudrate	0,076 mm	6,7 cm	✓	Negru
LWR	Degete pudrate	-	-	✓	Alb
Material			Mărimi		
Cauciuc natural			S - XL		



PAD ORANGE (Art. 926)

- Ideală pentru utilizarea pe timp de noapte sau în zone întunecate;
- Bandă reflectorizantă;
- Spate aerisit.



Compoziție palmă	Compoziție spate	Manșetă
Microfibră	Plasă Paddex	Închidere cu velcro
Mărimi	Culoare	Ambalare
XL - XXL	Portocaliu / Negru	12 perechi / pachet 5 pachete / cutie



PAD V-KING (Art. 904)

- Accesoriu anti-vibrații;
- Se potrivește pe ambele mâini;
- Respectă normele EN ISO 5349.



Suport	Manșetă	Culoare
Microfibră, Neopren, Material anti-șoc	Închidere cu velcro	Negru
Ambalare		
25 bucăți / cutie		

ELECTROSOFT

- Disponibile de la clasa 00 la clasa 4;
- Latexul natural oferă caracteristici dielectrice foarte bune;
- Grosimea mănușii oferă o bună dexteritate;
- Design ergonomic;
- Interior pudrat pentru confort sporit;
- Terminație dreaptă;
- Conform EN (IEC) 60903.

EN 420



LUNGIME 360 mm

Cod	Clasă	Tensiune de utilizare (AC)	Tensiune de încercare (AC)	Lungime (mm)	Mărimi	Categorie
2091903	00	500	2.500	360	7 - 11	AZC
2091907	0	1.000	5.000	360	8 - 11	RC
2091912	1	7.500	10.000	360	9 - 11	RC
2091921	2	17.000	20.000	360	9 - 11	RC
2091931	3	26.500	30.000	360	9 - 11	RC

LUNGIME 410 mm

Cod	Clasă	Tensiune de utilizare (AC)	Tensiune de încercare (AC)	Lungime (mm)	Mărimi	Categorie
2091906	0	1.000	5.000	410	8 - 11	RC
2091911	1	7.500	10.000	410	9 - 11	RC
2090221	2	17.000	20.000	410	9 - 11	RC
2090231	3	26.500	30.000	410	9 - 11	RC
2091941	4	36.000	40.000	410	10 - 11	AZC



Încălțăminte de protecție

S3	46 - 51
S2	52
S1P	53 - 54
S1	55 - 56
O1	57
Aplicații speciale	58
Trekking / Outdoor	59 - 62
Accesorii	62 - 64
Produse întreținere	64 - 65



BACOU CERATA S3 HI CI SRC (Art. 6246102)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Design inovativ;
- Căptușeală turcoaz cu tratament antibacterian;
- Întărit în față și la spate;
- Talpă din poliuretan dublă densitate;
- Excelentă izolație împotriva căldurii (HI) și a frigului (CI);
- Foarte bună rezistență și flexibilitate.

**MĂRIMI
EXTREME**

Mărimi

35 - 49



BACOU CALEO S3 HI CI SRC (Art. 6246101)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Design inovativ;
- Căptușeală turcoaz cu tratament antibacterian;
- Întărit în față și la spate;
- Talpă din poliuretan dublă densitate;
- Excelentă izolație împotriva căldurii (HI) și a frigului (CI);
- Foarte bună rezistență și flexibilitate.

**MĂRIMI
EXTREME**

Mărimi

35 - 49



BACOU PLOMITA S3 HI CI SRC (Art. 6246106)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Design discret și sobru;
- Căptușeală turcoaz cu tratament antibacterian;
- Talpă din poliuretan dublă densitate;
- Excelentă izolație împotriva căldurii (HI) și a frigului (CI);
- Foarte bună rezistență și flexibilitate.

Mărimi

37 - 48

BACOU PEAK AMG S3 CI SRC (Art. 6246157)

- Bombeu SPACIUM™ din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeu din oțel);
- Lamelă antiperforație FLEXIUM™ din fibre aramidice;
- Piele hidrofobizată;
- Căptușeală Poromax® cu tratament antibacterian;
- Întărit în față și la spate;
- Talpă din poliuretan dublă densitate;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI).

100%
FĂRĂ METAL**MĂRIMI**
EXTREME**Mărimi**

35 - 49

**BACOU CREEK AMG S3 CI SRC (Art. 6246158)**

- Bombeu SPACIUM™ din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeu din oțel);
- Lamelă antiperforație FLEXIUM™ din fibre aramidice;
- Piele hidrofobizată;
- Căptușeală Poromax® cu tratament antibacterian;
- Întărit în față și la spate;
- Talpă din poliuretan dublă densitate;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI).

100%
FĂRĂ METAL**MĂRIMI**
EXTREME**Mărimi**

35 - 49

**BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC (Art. 6244413)**

- Bombeu FREELIUM™ nemetalic;
- Lamelă antiperforație FLEXIUM™ din fibre aramidice;
- Piele hidrofobizată;
- Excelentă izolație termică;
- Talpă din poliuretan dublă densitate, absorbitor de șoc.

100%
FĂRĂ METAL**Mărimi**

38 - 47





BACOU TXL REPORTER S3 SRC (Art. 6244416)

- Bombeu FREELIUM™ nemetalic;
- Lamelă antiperforație FLEXIUM™ din fibre aramidice;
- Piele hidrofobizată;
- Excelentă izolație termică;
- Antistatic;
- Flexibil;
- Talpă din poliuretan dublă densitate, absorbitor de șoc.

Mărimi

38 - 47



ARDON HUMMER S3 HRO SRC (Art. G3110)

- Bombeu metalic;
- Lamelă antiperforație metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Fețe din piele de bivol;
- Talpă din poliuretan/cauciuc, antistatică, rezistentă la uleiuri și căldură de contact până la 300°C.



Mărimi

37 - 48



BENNON FORTIS MEMBRANE S3 HRO SRC (Art. Z93206)

- Bombeu metalic;
- Lamelă antiperforație metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Membrană RegiTex®;
- Talpă din poliuretan/cauciuc, antistatică, rezistentă la uleiuri și căldură de contact până la 300°C.

Mărimi

36 - 48

ADAMANT HIGH S3 SRC (Art. C23214)

- Bombeu nemetalic din compozit;
- Lamelă antiperforație din fibre aramidice;
- Piele hidrofobizată;
- Căptușeală textilă;
- Talpă injectată din poliuretan dublă densitate.

100%
FĂRĂ METAL**Mărimi**

36 - 47

**BENNON ANKLE S3 (Art. Z93201)**

- Bombeu metalic;
- Lamelă antiperforație metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Căptușeală textilă;
- Inserții reflectorizante;
- Talpă injectată din poliuretan dublă densitate.

MĂRIMI
EXTREME**Mărimi**

36 - 50

**BENNON WINTER S3 CI (Art. Z23252)**

- Bombeu metalic;
- Lamelă antiperforație metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Căptușeală din blană sintetică;
- Talpă injectată din poliuretan dublă densitate;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI).

MĂRIMI
EXTREME**Mărimi**

36 - 50





ARDON TABERNUS WINTER S3 SRC CI (Art. G3122)

- Bombeu metalic;
- Lamelă antiperforație metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Fețe din piele de bivol;
- Bocanc îmblănit;
- Talpă din poliuretan/cauciuc, antistatică, rezistentă la uleiuri și căldură de contact până la 110°C;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI).



Încălțăminte
pentru iarnă

Mărimi

37 - 48



ARDON HIBERNUS S3 CI (Art. G3123)

- Bombeu metalic;
- Lamelă antiperforație metalică;
- Fețe din piele de bivol;
- Bocanc îmblănit;
- Talpă din poliuretan/cauciuc, antistatică, rezistentă la uleiuri și căldură de contact până la 110°C;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI).



Încălțăminte
pentru iarnă

Mărimi

37 - 48



COMMODORE S3 HRO WR SRC CI (Art. Z93860)

- Bombeu nemetalic din compozit;
- Lamelă antiperforație din fibre aramidice;
- Impermeabil;
- Piele de bovină;
- Căptușeală în patru straturi și Thinsulate™;
- Talpă din poliuretan/cauciuc;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI).

100%
FĂRĂ METAL



Încălțăminte
pentru iarnă

Mărimi

36 - 48

BACOU ROCK S3 CI WR SRC (Art. 6245562)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație FLEXIUM™** din fibre aramidice;
- Impermeabil;
- Membrană SympaTex®;
- Confort ridicat;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI);
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

**Mărimi**

38 - 47

BACOU SILVEX S3 CI SRC (Art. 6246121)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Foarte bun pentru medii cu umiditate ridicată;
- Ușor de încălțat și descălțat;
- Excelentă izolație împotriva frigului (CI);
- Recomandat pentru lucrul în frig pe perioade lungi;
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

**MĂRIMI
EXTREME****Mărimi**

35 - 49

BACOU TYLEX S3 SRC (Art. 6246120)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Piele hidrofobizată;
- Foarte bun pentru medii cu umiditate ridicată;
- Ușor de încălțat și descălțat;
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

**MĂRIMI
EXTREME****Mărimi**

35 - 49



BACOU TPT SUCCESS S2 SRC (Art. 6551125)

- Bombeu metalic;
- Piele hidrofobizată;
- Flexibil și ușor;
- Talpă din poliuretan monodensitate.

Mărimi

35 - 42



BACOU EASY S2 SRC (Art. 6551140)

- Bombeu metalic;
- Piele hidrofobizată;
- Flexibil;
- Rezistent la alunecare pe diferite suprafețe;
- Căptușeală din piele;
- Talpă din poliuretan monodensitate.

Mărimi

35 - 42



BACOU PRO'CLEAN S2 SRC (Art. 6246127)

- Bombeu SPACIUM™ din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeu din oțel);
- Piele hidrofobizată;
- Fețe din microfibră;
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

**MĂRIMI
EXTREME**

Mărimi

35 - 49

BACOU SOLANA S1P HI CI SRC (Art. 6246110)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Fețe din piele întoarsă și textil;
- Foarte bună ventilație;
- Căptușeală cu tratament antibacterian;
- Excelentă izolație împotriva căldurii (HI) și a frigului (CI);
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

Mărimi

37 - 48

**BACOU SILUO S1P HI CI SRC (Art. 6246109)**

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Fețe din piele întoarsă și textil;
- Foarte bună ventilație;
- Căptușeală cu tratament antibacterian;
- Excelentă izolație împotriva căldurii (HI) și a frigului (CI);
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

Mărimi

37 - 48

**BACOU ACANTO S1P HI CI SRC (Art. 6246107)**

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Fețe din piele întoarsă perforată;
- Foarte bună ventilație;
- Căptușeală cu tratament antibacterian;
- Excelentă izolație împotriva căldurii (HI) și a frigului (CI);
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

MĂRIMI
EXTREME**Mărimi**

35 - 49





LEGATUS S1P HRO FO SRC (Art. Z91151)

- Bombeu nemetalic din compozit;
- Lamelă antiperforație din fibre aramidice;
- Greutate redusă;
- Talpă din poliuretan/cauciuc.

100%
FĂRĂ METAL

Mărimi

36 - 48



BACOU SOLANUM S1P SRC (Art. 6246111)

- Bombeu SPACIUM™ din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeu din oțel);
- Lamelă antiperforație metalică;
- Fețe din microfibră;
- Asigură o respirație foarte bună a piciorului și uscare rapidă;
- Căptușeală cu tratament antibacterian;
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

MĂRIMI
EXTREME

Mărimi

35 - 49



BENNON LUX NON METALLIC S1P (Art. Z91004)

- Bombeu nemetalic din compozit;
- Lamelă antiperforație din fibre aramidice;
- Greutate redusă.

100%
FĂRĂ METAL

Mărimi

36 - 48

BACOU ACANTI S1 HI CI SRC (Art. 6246108)

- Bombeu SPACIUM™ din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeu din oțel);
- Fețe din piele întoarsă perforată;
- Foarte bună ventilație;
- Căptușeală cu tratament antibacterian;
- Excelentă izolație împotriva căldurii (HI) și a frigului (CI);
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

MĂRIMI
EXTREME**Mărimi**

35 - 49

**ADAMANT LOW S1 (Art. C21113)**

- Bombeu nemetalic din compozit;
- Inserții reflectorizante;
- Căptușeală textilă;
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

100%
FĂRĂ METAL**Mărimi**

36 - 47

**BENNON LOW S1 (Art. Z91101)**

- Bombeu metalic;
- Inserții reflectorizante;
- Greutate redusă;
- Bună flexibilitate;
- Talpă din poliuretan dublă densitate.

MĂRIMI
EXTREME**Mărimi**

35 - 50





BENNON LUX SANDAL S1 (Art. Z91002)

- Bombeu metalic;
- Greutate redusă.

**MĂRIMI
EXTREME**

Mărimi

35 - 50



ADAMANT SANDAL S1 (Art. C21012)

- Bombeu nemetalic din compozit;
- Greutate redusă.

**100%
FĂRĂ METAL**

Mărimi

36- 47



ADAMANT WHITE SANDAL S1 (Art. C11006)

- Bombeu metalic;
- Greutate redusă;
- Recomandate pentru uz interior în medii uscate.

Mărimi

36 - 48

LEGATUS XTR II PU O1 (Art. Z90150)

- Fețe din piele bovină și textil Cordura®;
- Căptușeală textilă;
- Talpă injectată din poliuretan dublă densitate.

DISPONIBIL
07/2013**Mărimi**

36 - 47

**COLONEL XTR II PU O1 (Art. Z90260)**

- Fețe din piele bovină și textil Cordura®;
- Căptușeală textilă;
- Talpă injectată din poliuretan dublă densitate.

DISPONIBIL
07/2013**Mărimi**

36 - 47

**COMMODE LIGHT O1 (Art. Z20359)**

- Fețe din piele bovină și textil Cordura®;
- Căptușeală textilă;
- Talpă injectată din poliuretan dublă densitate.

Mărimi

36 - 47





BACOU MAGMA S3 SRC - OIL & GAS (Art. 6246151)

- **Bombeau SPACIUM™** din compozit (cu 50% mai ușor decât un bombeau din oțel);
- **Lamelă FLEXIUM™** din fibre aramidice;
- Piele hidrofobizată;
- Fermoar pe interior;
- Rezistență bună;
- Protecție a gleznei împotriva șocurilor laterale;
- Căptușeală POROMAX® ;
- Talpă din poliuretan dublă densitate;
- Recomandat pentru industria petrolieră.

100%
FĂRĂ METAL

Mărimi

38 - 48



BACOU SUPER BOOT BK S1P HRO SRC (Art. 6213303)

- **Bombeau metalic;**
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Talpă rezistentă la caldură de contact până la 300°C;
- Talpă din nitril vulcanizat;
- Recomandat pentru asfaltatori.

Mărimi

38 - 47



BACOU TRAINING LUX S3 HRO SRC (Art. 6213703)

- **Bombeau metalic;**
- **Lamelă antiperforație** metalică;
- Talpă rezistentă la caldură de contact până la 300°C;
- Talpă din nitril vulcanizat;
- Recomandat pentru asfaltatori.

Mărimi

38 - 47

BENNON IMPERIO (Art. Z10145)

- Fețe din piele nubuk și textil;
- Talpă din Phylon/cauciuc;
- Potrivit pentru activități în aer liber;
- Model unisex.

MĂRIMI
EXTREME

Mărimi

34 - 49



BENNON ORLANDO O1 (Art. Z10134)

- Fețe din piele întoarsă și textil;
- Protecție din cauciuc în față și la spate;
- Potrivit pentru activități în aer liber;
- Model unisex.

Mărimi

36 - 48



BENNON AMIGO O1 (Art. Z10035)

- Potrivit pentru activități în aer liber;
- Model unisex.

MĂRIMI
EXTREME

Mărimi

35 - 49





EMPERADO O2 WR (Art. Z20158)

- Membrană RegiTex®;
- Impermeabil;
- Fețe din piele întoarsă și textil;
- Talpă Vibram®, rezistentă la abraziune și anti-alunecare;
- Protecție din cauciuc în față și la spate;
- Potrivit pentru activități în aer liber, purtat în fiecare zi și pentru oraș;
- Model unisex.



Mărimi

36 - 47



BENNON SALVADOR O2 FO WR (Art. Z20162)

- Membrană RegiTex®;
- Impermeabil;
- Talpă rezistentă la abraziune și anti-alunecare;
- Talpă rezistentă la hidrocarburi (FO);
- Protecție din cauciuc în față și la spate;
- Potrivit pentru activități în aer liber, purtat în fiecare zi și pentru oraș;
- Model unisex.

**MĂRIMI
EXTREME**

**DISPONIBIL
06/2013**

Mărimi

36 - 49



BENNON RECADO O2 FO WR (Art. Z90601)

- Membrană SympaTex®;
- Impermeabil;
- Talpă Vibram®, rezistentă la abraziune și anti-alunecare;
- Talpă rezistentă la hidrocarburi (FO);
- Potrivit pentru activități în aer liber, purtat în fiecare zi și pentru oraș;
- Model unisex.



**MĂRIMI
EXTREME**

**DISPONIBIL
06/2013**

Mărimi

36 - 50

BENNON CONRADO O1 WR (Art. Z20154)

- Membrană RegiTex®;
- Impermeabil;
- Talpă Vibram®, rezistentă la abraziune și anti-alunecare;
- Potrivit pentru activități în aer liber, purtat în fiecare zi și pentru oraș;
- Model unisex.

**Mărimi**

36 - 47

BENNON SALVADOR HIGH O2 FO WR (Art. Z20263)

- Membrană RegiTex®;
- Impermeabil;
- Talpă rezistentă la abraziune și anti-alunecare;
- Talpă rezistentă la hidrocarburi (FO);
- Protecție din cauciuc în față și la spate;
- Potrivit pentru activități în aer liber, purtat în fiecare zi și pentru oraș;
- Model unisex.

**MĂRIMI
EXTREME****DISPONIBIL
06/2013****Mărimi**

36 - 49

BENNON FILIPO O2 FO WR (Art. Z90701)

- Membrană SympaTex®;
- Impermeabil;
- Talpă Vibram®, rezistentă la abraziune și anti-alunecare;
- Talpă rezistentă la hidrocarburi (FO);
- Potrivit pentru activități în aer liber, purtat în fiecare zi și pentru oraș;
- Model unisex.

**MĂRIMI
EXTREME****DISPONIBIL
06/2013****Mărimi**

36 - 49



BENNON HOMBRE O2 FO WR (Art. Z90702)

- Membrană SympaTex®;
- Impermeabil;
- Talpă Vibram®, rezistentă la abraziune și anti-alunecare;
- Talpă rezistentă la hidrocarburi (FO);
- Potrivit pentru activități în aer liber, purtat în fiecare zi și pentru oraș;
- Model unisex.



**MĂRIMI
EXTREME**

Mărimi

36 - 49



BENNON ARES O1 (Art. Z10144)

- Fețe din piele întoarsă;
- Căptușeală textilă;
- Talpă lipită din cauciuc/EVA.

Mărimi

36 - 48

Încălțăminte
Accesorii



BOMBEU VIZITATOR

- Pentru protecția degetelor de la picior.

Mărimi

35 - 39; 40 - 44; 45 - 50

ȘOSETE

- Fiabile și elegante;
- Formă anatomică;
- 48% polipropilenă - 45% bumbac - 7% elastan.

Mărimi

36 - 38; 39 - 41; 42 - 44; 45 - 47; 48 - 49



MAGIC SPIKER

- Rezistent la îngheț și alte condiții meteorologice;
- Fixare puternică pe încălțăminte;
- Construcție sofisticată de țepi de metal.

Mărimi

universală (34 - 47)



LANȚ ANTIDERAPANT MINI

- Se utilizează împreună cu încălțăminte normală;
- Închidere cu velcro;
- Recomandat pentru folosirea iarnă, în oraș pe trotuare cu gheață.

Mărimi

universală (34 - 47)



LANȚ ANTIDERAPANT MAXI

- Se utilizează împreună cu încălțăminte normală;
- Se utilizează în condiții dificile;
- Construcție sofisticată cu țepi de metal și spirale;
- Se prinde foarte bine de încălțăminte.

Mărimi

M (35 - 39); L (40 - 45); XL (46 - 50)





ȘIRETURI - PROFIL ROTUND

Culoare	Lungimi
negru	120 mm; 140 mm, 170 mm
negru / gri	90 mm; 110 mm; 120 mm



ȘIRETURI - PROFIL DREPT

Culoare	Lungimi
negru / portocaliu	120 mm; 190 mm

Încălțăminte

Produse întreținere



CEARĂ BLACK PROFİ POLISH

- Ceară concentrată hidrofobică;
- Potrivită pentru încălțăminte din piele (în special cea cu membrană impermeabilă);
- Culoare neagră;
- Revitalizează suprafața.

Recipient
300 ml

AGENT IMPERMEABILIZARE TOP IMPREX

- Spray pentru pentru piele netedă, nubuk, velur și țesături și materiale sintetice;
- Păstrează materialul moale și permeabil la aer;
- Respinge apă, grăsimile și praful;
- Previne petele profunde provenite din apă/zăpadă.

Recipient

300 ml



CONCENTRAT LICHID PROFI CARE

- Pentru încălțăminte cu membrană impermeabilă (SympaTex®, GoreTex®, etc.);
- Păstrează materialul moale și permeabil la aer;
- Revitalizează aspectul și prelungește durata de viață a încălțămintii.

Recipient

75 ml



CREMĂ NUTRITIVĂ TOP TRACKING

- Disponibilă în culoare neagră sau incoloră;
- Potrivită pentru încălțăminte cu piele netedă;
- Extrem de rezistentă la apă.

Recipient

75 ml





Îmbrăcăminte

Îmbrăcăminte de lucru	68 - 79
Pentru copii	80
Înaltă vizibilitate	81 - 83
Impermeabilă	84 - 85
Protecție chimică	86 - 88
Specială	89 - 91



JACHETĂ 4TECH

- 65% poliester / 35% bumbac 240 g/m²;
- Buzunare cu velcro;
- Ventilație spate.



Cod	Culoare	Mărimi
H9300	 Asfaltică	46 - 64



PANTALONI 4TECH

- 65% poliester / 35% bumbac 240 g/m²;
- Buzunare pentru genunchiere;
- Buzunare pentru scule.



Cod	Culoare	Mărimi
H9301	 Asfaltică	46 - 64



PANTALONI CU PIEPTAR 4TECH

- 65% poliester / 35% bumbac 240 g/m²;
- Buzunare pentru genunchiere;
- Buzunare pentru scule.



Cod	Culoare	Mărimi
H9302	 Asfaltică	46 - 64

JACHETĂ VISION

- 60% bumbac / 40% poliester 260 g/m²;
- Fermoar față acoperit;
- Buzunare cu fermoar și velcro;
- Buzunar mic cu fermoar pe mâneca stângă;
- Ventilație spate ascunsă.



Cod	Culoare	Mărimi
H9103	 Negru	46 - 64
H9106	 Gri	46 - 64
H9109	 Asfaltică	46 - 64

PANTALONI VISION

- 60% bumbac / 40% poliester 260 g/m²;
- Genunchi întăriți;
- Buzunar pentru genunchiere;
- Buzunare pentru scule.



Cod	Culoare	Mărimi
H9104	 Negru	46 - 64
H9107	 Gri	46 - 64
H9110	 Asfaltică	46 - 64

PANTALONI CU PIEPTAR VISION

- 60% bumbac / 40% poliester 260 g/m²;
- Genunchi întăriți;
- Buzunar pentru genunchiere;
- Buzunar pe pieptar;
- Buzunare pentru scule.



Cod	Culoare	Mărimi
H9105	 Negru	46 - 64
H9108	 Gri	46 - 64
H9111	 Asfaltică	46 - 64



JACHETĂ IARNĂ VISION

- 60% bumbac / 40% poliester 260 g/m²;
- Căptușeală poliester 120 g/m²;
- Fermoar față acoperit;
- Buzunare cu fermoar și velcro;
- Buzunar mic cu fermoar pe mâneca stângă;
- Ventilație spate ascunsă.



Cod	Culoare	Mărimi
H8138	 Gri / Negru	M - XXXL

JACHETĂ COOL TREND

- 100% bumbac 260 g/m²;
- Două buzunare cu velcro;
- Buzunar pentru telefon mobil cu fermoar;
- Inserții reflectorizante.



Cod	Culoare	Mărimi
H8100	 Albastru / Negru	46 - 66
H8103	 Verde / Negru	46 - 66
H8106	 Roșu / Negru	46 - 66
H8204	 Gri / Negru	46 - 66
H8208	 Gri / Portocaliu	46 - 66
H8220	 Bleumarin / Albastru	46 - 66
H8200	 Alb / Albastru	46 - 66
H8212	 Negru / Gri	46 - 66
H8216	 Negru / Portocaliu	46 - 66

PANTALONI COOL TREND

- 100% bumbac 260 g/m²;
- Inserții reflectorizante;
- Talie elastică.



Cod	Culoare	Mărimi	Curea
H8101	 Albastru / Negru	46 - 66	✓
H8104	 Verde / Negru	46 - 66	✓
H8107	 Roșu / Negru	46 - 66	✓
H8304	 Gri / Negru	46 - 66	-
H8308	 Gri / Portocaliu	46 - 66	-
H8320	 Bleumarin / Albastru	46 - 66	-
H8300	 Alb / Albastru	46 - 66	-
H8312	 Negru / Gri	46 - 66	-
H8316	 Negru / Portocaliu	46 - 66	-



PANTALONI CU PIEPTAR COOL TREND

- 100% bumbac 260 g/m²;
- Inserții reflectorizante;
- Talie elastică.



Cod	Culoare	Mărimi
H8102	 Albastru / Negru	46 - 66
H8105	 Verde / Negru	46 - 66
H8108	 Roșu / Negru	46 - 66
H8404	 Gri / Negru	46 - 66
H8408	 Gri / Portocaliu	46 - 66
H8420	 Bleumarin / Albastru	46 - 66
H8400	 Alb / Albastru	46 - 66
H8412	 Negru / Gri	46 - 66
H8416	 Negru / Portocaliu	46 - 66





PANTALONI SCURȚI COOL TREND

- 100% bumbac 260 g/m²;
- Inserții reflectorizante;
- Talie elastică.



Cod	Culoare	Mărimi	Curea
H8180	 Albastru / Negru	46 - 66	✓
H8181	 Verde / Negru	46 - 66	✓
H8182	 Roșu / Negru	46 - 66	✓
H8604	 Gri / Negru	46 - 66	-
H8608	 Gri / Portocaliu	46 - 66	-
H8620	 Bleumarin / Albastru	46 - 66	-
H8600	 Alb / Albastru	46 - 66	-
H8612	 Negru / Gri	46 - 66	-
H8616	 Negru / Portocaliu	46 - 66	-



VESTĂ COOL TREND

- 100% bumbac 260 g/m²;
- Două buzunare cu velcro;
- Buzunar pentru telefon mobil cu fermoar;
- Inserții reflectorizante.



Cod	Culoare	Mărimi
H8150	 Albastru / Negru	46 - 66
H8151	 Verde / Negru	46 - 66
H8152	 Roșu / Negru	46 - 66
H8504	 Gri / Negru	46 - 66
H8508	 Gri / Portocaliu	46 - 66
H8520	 Bleumarin / Albastru	46 - 66
H8500	 Alb / Albastru	46 - 66
H8512	 Negru / Gri	46 - 66
H8516	 Negru / Portocaliu	46 - 66

JACHETĂ IARNĂ COOL TREND

- 100% bumbac 260 g/m²;
- Căptușeală poliester 120 g/m²;
- Două buzunare cu velcro;
- Buzunar pentru telefon mobil cu fermoar;
- Inserții reflectorizante.

Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H8133	 Albastru / Negru	46 - 66

**PANTALONI CU PIEPTAR COOL TREND**

- 100% bumbac 260 g/m²;
- Căptușeală poliester 120 g/m²;
- Inserții reflectorizante;
- Talie elastică.

Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H8134	 Albastru / Negru	46 - 66





JACHETĂ SOFTSHELL SPIRIT

- Pentru bărbați;
- 93% poliester - 7% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Glugă detașabilă.



Cod	Culoare	Mărimi
H2003	 Roșu	S - XXXL
H2037	 Negru	S - XXXL
H2038	 Maro	S - XXXL
H2039	 Verde	S - XXXL
H2040	 Cupru	S - XXXL



JACHETĂ IARNĂ SOFTSHELL SPIRIT WINTER

- Pentru bărbați;
- 93% poliester - 7% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Căptușeală micropolar 100% poliester;
- Glugă detașabilă.



Cod	Culoare	Mărimi
H2042	 Roșu	S - XXXL
H2043	 Negru	S - XXXL



JACHETĂ MARCELLE - SARAH - ANETTE

- Pentru doamne;
- 94% poliester - 6% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Căptușeală micropolar 100% poliester.



Cod	Culoare	Mărimi
H2085	 Turcoaz	XS - XXL
H2086	 Mov	XS - XXL
H2087	 Zmeură	XS - XXL

JACHETĂ ANIMA

- Pentru doamne;
- 94% poliester - 6% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Căptușeală micropolar 100% poliester;
- Glugă detașabilă.



Cod	Culoare	Mărimi
H2002	 Roșu	XS - XXXL
H2004	 Negru	XS - XXXL
H2041	 Cupru	XS - XL

JACHETĂ PHILIP

- 100% poliester;
- Rezistență la apă 3000 mm;
- Căptușeală 100% poliester 300 g/m².

Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H8144	 Negru / Roșu	S - XXXL

**JACHETĂ ROGER**

- Poliester / Nailon ripstop;
- Rezistență la apă 3000 mm;
- Căptușeală 100% poliester 300 g/m²;
- Glugă detașabilă.

Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H8143	 Negru / Galben	S - XXXL





JACHETĂ ALASKA

- Imperabilă;
- Căptușeală poliester 120 g/m²;
- Ventilație sub braț;
- Glugă ascunsă în guler;
- Patru buzunare cu fermoar.



Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H2077	 Albastru / Alb	S - XXXL
H2078	 Negru / Alb	S - XXXL



JACHETĂ MILTON

- Rezistență la apă 3000 mm;
- Manșete reglabile;
- Aplicații reflectorizante.



Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H8146	 Roșu / Negru	M - XXXL
H8147	 Albastru / Negru	M - XXXL



JACHETĂ RALF

- Impermeabilă;
- Exterior din 100% poliester 200 g/m² laminat cu poliuretan;
- Căptușeală din nailon matlasat;
- Glugă detașabilă;
- 4 buzunare frontale și unul pe mâneca stângă;
- Aplicații reflectorizante.



Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H8149	 Gri	M - XXXL

VESTĂ SPIRIT

- Pentru bărbați;
- 93% poliester - 7% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Căptușeală micropolar 100% poliester.



Cod	Culoare	Mărimi
H2052	 Negru	XS - XXXL



VESTĂ SWEN

- Imperabilă;
- 100% poliester acoperit cu poliuretan;
- Căptușeală 100% poliester;
- Inserții reflectorizante.



Cod	Culoare	Mărimi
H2081	 Albastru / Negru	M - XXXL
H2082	 Roșu / Negru	M - XXXL



VESTĂ MAX

- 100% nailon;
- Căptușeală 100% poliester;
- Glugă ascunsă în guler.



Cod	Culoare	Mărimi
H1135	 Bleumarin / Albastru	M - XXXL





VESTĂ SYNERGY

- Reversibilă;
- Impermeabilă;
- 100% poliester RIPSTOP acoperit cu PVC;
- Căptușeală fleece 100% poliester 260 g/m²;
- Buzunare cu fermoar și velcro;
- Inserții reflectorizante.



Îmbrăcăminte
pentru iarnă

Cod	Culoare	Mărimi
H2080	 Gri / Negru	M - XXXL



FLEECE TIMOTHY

- Fleece pentru bărbați;
- 100% fleece polar poliester 495 g/m²;
- Buzunare cu fermoar.



Cod	Culoare	Mărimi
H2072	 Albastru	S - XXXL
H2073	 Maro	S - XXXL
H2074	 Roșu	S - XXXL



FLEECE JACKIE

- Fleece ușor pentru bărbați;
- 100% fleece polar moale 180 g/m²;
- Guler drept și fermoar în față.



Cod	Culoare	Mărimi
H2091	 Negru	S - XXXL
H2092	 Albastru	S - XXXL
H2093	 Maro	S - XXXL

FLEECE JESSICA

- Fleece pentru doamne;
- 100% fleece polar poliester 500 g/m2;
- Buzunare cu fermoar.



Cod	Culoare	Mărimi
H2070	 Maro	XS - XL
H2071	 Zmeură	XS - XL

**FLEECE DIANA**

- Fleece ușor pentru doamne;
- 100% fleece polar moale 180 g/m2;
- Guler drept și fermoar în față.



Cod	Culoare	Mărimi
H2089	 Violet	XS - XXL
H2090	 Negru	XS - XXL

**PANTALONI SPIRIT**

- Pentru bărbați;
- 94% poliester - 6% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Căptușeală micropolar 100% poliester;
- Două buzunare cu fermoar;
- Un buzunar dorsal.



Cod	Culoare	Mărimi
H2044	 Negru	S - XXXL





JACHETĂ SOFTSHELL ANDY

- Pentru copii;
- 93% poliester - 7% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Căptușeală micropolar 100% poliester;
- Glugă detașabilă.



Cod	Culoare	Mărimi
H2048	 Albastru	122, 134, 146, 158
H2049	 Verde	122, 134, 146, 158
H2050	 Roșu	122, 134, 146, 158
H2051	 Portocaliu	122, 134, 146, 158



PANTALONI TEDDY

- Pentru copii;
- 93% poliester - 7% spandex;
- Membrană TPU, rezistență la apă 10000 mm;
- Căptușeală micropolar 100% poliester;
- Două buzunare cu fermoar;
- Un buzunar dorsal.



Cod	Culoare	Mărimi
H2047	 Gri	122, 134, 146, 158



VESTĂ REFLECTORIZANTĂ ALEX JUNIOR

- Pentru copii;
- 100% poliester;
- 2 benzi reflectorizante.



Cod	Culoare	Mărimi
H2069	 Galben	S - M
H2068	 Portocaliu	S - M

JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ 4-in-1 HI-WAY

- Poliester acoperit cu poliuretan fluorescent (partea galbenă);
- Poliester acoperit cu PVC (partea închisă la culoare);
- Glugă;
- Fermoar bidirecțional;
- Benzi reflectorizante 3M Scotchlite™;
- Căptușeală 190T Taffeta;
- Interior detașabil (poliester acoperit cu poliuretan fluorescent, căptușeală fleece 280 g/m², mâneci detașabile, benzi reflectorizante 3M Scotchlite™, 2 buzunare cu fermoar).



Cod	Culoare	Mărimi
HS7055	 Galben	M - XXXL

JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ MAXWELL

- 100% poliester acoperit cu poliuretan;
- 100% căptușeală nailon;
- Interior detașabil;
- 2 benzi reflectorizante;
- Glugă;
- 5 buzunare.



Cod	Culoare	Mărimi
H1020	 Galben	M - XXXL
H1140	 Portocaliu	M - XXXL

JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ HOWARD REFLEX

- 100% poliester acoperit cu poliuretan;
- Căptușeală 100% poliester;
- Impermeabilă (clasa 3 conform EN343);
- 2 benzi reflectorizante;
- Mâneci detașabile;
- Glugă ascunsă în guler.



Cod	Culoare	Mărimi
H8137	 Galben	M - XXXL
H8139	 Portocaliu	M - XXXL





JACHETĂ SOFTSHELL REFLECTORIZANTĂ

- 94% poliester - 6% spandex;
- Căptușeală micropolar 100% poliester;
- Impermeabilă;
- Benzi reflectorizante;
- Mâneci detașabile.



Cod	Culoare	Mărimi
H8165	 Galben	S - XXXL



JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ

- 100% poliester antiscămoșare 300 g/m²;
- Căptușeală din nailon 60 g/m²;
- Benzi reflectorizante;
- Închidere cu fermoar.



Cod	Culoare	Mărimi
H8164	 Galben	S - XXXL



TRICOU POLO REFLECTORIZANT

- 100% poliester 175 g/m²;
- Benzi reflectorizante.



Cod	Descriere	Culoare	Mărimi
H8162	Mâneacă lungă	 Galben	S - XXXL
H8161	Mâneacă scurtă	 Galben	XS - XXXXXL

JACHETĂ REFLECTORIZANTĂ ARDON AQUA

- Plavtex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Două buzunare;
- Închidere cu capse.



EN 343

EN 471



Cod	Culoare	Mărimi
H1179	 Galben	M - XXXL



PANTALONI REFLECTORIZANȚI ARDON AQUA

- Plavtex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Picioare ajustabile;
- Închidere cu capse.



EN 343

EN 471



Cod	Culoare	Mărimi
H1180	 Galben	M - XXXL



PELERINĂ REFLECTORIZANTĂ ARDON AQUA

- Plavtex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Două buzunare;
- Închidere cu capse.



EN 343

EN 471



Cod	Culoare	Mărimi
H1181	 Galben	M - XXXL





JACHETĂ IMPERMEABILĂ ARDON AQUA

- Plavitex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Glugă;
- Mâneci ajustabile;
- 2 buzunare;
- Închidere cu capse.



Cod	Culoare	Mărimi
H1160	Verde	M - XXXL
H1161	Galben	M - XXXL
H1162	Albastru	M - XXXL
H1163	Portocaliu	M - XXXL



PANTALONI IMPERMEABILI ARDON AQUA

- Plavitex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Închidere cu capse.



Cod	Culoare	Mărimi
H1164	Verde	M - XXXL
H1165	Galben	M - XXXL
H1166	Albastru	M - XXXL
H1167	Portocaliu	M - XXXL



PELERINĂ IMPERMEABILĂ ARDON AQUA

- Plavitex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Glugă;
- Mâneci ajustabile;
- 2 buzunare;
- Închidere cu capse.



Cod	Culoare	Mărimi
H1172	Verde	M - XXXL
H1173	Galben	M - XXXL
H1174	Albastru	M - XXXL

COMBINEZON IMPERMEABIL ARDON AQUA

- Plavitex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Glugă;
- Mâneci tricotate;
- Închidere cu capse.



Cod	Culoare	Mărimi
H1175	 Verde	M - XXXL
H1176	 Albastru	M - XXXL



ȘORT IMPERMEABIL ARDON AQUA

- Plavitex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Rezistent la grăsimi și enzime;
- Dimensiune: 120 x 120 cm.



Cod	Culoare	Mărimi
H1177	 Alb	unică



PĂLĂRIE IMPERMEABILĂ ARDON AQUA

- Plavitex PVC/poliester 350 g/m²;
- Impermeabilă;
- Căptușeală din fleece.



Cod	Culoare	Mărimi
H1178	 Verde	L (59 - 60 cm)





JACHETĂ NEOPRENE® (Art. 4111818)

- 100% poliamidă acoperită cu neopren 310 g/m²;
- Ușoară, elastică și confortabilă.

Clasă Protecție	Mărimi
tip 6 conform EN13034:2009	XS - XXXL



PANTALONI NEOPRENE® (Art. 1410900)

- 100% poliamidă acoperită cu neopren 310 g/m²;
- Ușori, elastici și confortabili.

Clasă Protecție	Mărimi
tip 6 conform EN13034:2009	XS - XXXL



COMBINEZON NEOPRENE® (Art. 4111816)

- 100% poliamidă acoperită cu neopren 310 g/m²;
- Ușor, elastic și confortabil.

Clasă Protecție	Mărimi
tip 6 conform EN13034:2009	XS - XXXL

COSTUM EASYCHEM 1A-F (Art. CC890707T)

- Costum etanș conform EN 943-1A SCBA;
- Cizme sudate;
- Mănuși înlocuibile;
- Categoria 3;
- Tip A, aparat de respirație cu aer comprimat în interiorul costumului.

Rezistență abraziune (EN530)	Rezistență perforare (EN863)	Rezistență la foc (EN13274-4)
Clasa 6	Clasa 4	✓
Rezistență chimică (EN530)		
NaOH (50%) 6/6	Methanol 4/6	HCl (37%) 6/6
Acetonitril 2/6	Trichlorethylene 1/6	
Mărimi mănuși	Mărimi cizme	Mărimi costum
9 - 9½ și 10 - 10½	S (40-41), M (42-43), L (44), XL (45-47)	S - XL
Greutate		
4,5 kg		

COSTUM EASYCHEM 1B-F (Art. CC880707T)

- Costum etanș conform EN 943-1A SCBA;
- Cizme sudate;
- Mănuși înlocuibile;
- Categoria 3;
- Tip B, aparat de respirație cu aer comprimat în exteriorul costumului.


Rezistență abraziune (EN530)	Rezistență perforare (EN863)	Rezistență la foc (EN13274-4)
Clasa 6	Clasa 4	✓
Rezistență chimică (EN530)		
NaOH (50%) 6/6	Methanol 4/6	HCl (37%) 6/6
Acetonitril 2/6	Trichlorethylene 1/6	
Mărimi mănuși	Mărimi cizme	Mărimi costum
9 - 9½ și 10 - 10½	S (40-41), M (42-43), L (44), XL (45-47)	S - XL
Greutate		
4,5 kg		





COMBINEZON MUTEX T4 GREEN (Art. 4500610)

- Antistatic;
- Glugă, mâneci, talie și glezne elastice;
- Polipropilenă laminată cu film din poliuretan 65 g/m², fără silicon și latex;
- Categoria III, tipul 4, 5 și 6.




Mărimi

S - XXXL



COMBINEZON ESIAN FR (Art. 4500300)

- Rezistent la flăcări;
- Antistatic;
- Glugă, mâneci, talie și glezne elastice;
- Vâscoză neșesută 90 g/m², fără silicon și latex;
- Categoria III, tipul 5 și 6.




Mărimi

S - XXXL



COMBINEZON DELTASAFE (Art. 4571450)

- Rezistent la flăcări;
- Foarte respirabil;
- Antistatic;
- Polipropilenă 60 g/m², 4 straturi;
- Categoria III, tipul 5 și 6.



Mărimi

S - XXXL

JACHETĂ FIREPRO

- Exterior din Nomex® Comfort (93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% antistatic fibre) 220 g/m²;
- Căptușeală din fibră aramidică și membrană impermeabilă (poliuretan rezistent la flăcări) și meta-aramidă/vâscoză 120 g/m²;
- Proprietăți electrostatice (EN 1149-5:2008);
- Echipament de protecție pentru pompieri (EN 469:2005);
- Benzi reflectorizante gri și galbene.



Cod	Culoare	Mărimi
1430021	Albastru	S - XXXL
1430024	Portocaliu	S - XXXL

PANTALONI FIREPRO

- Exterior din Nomex® Comfort (93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% antistatic fibre) 220 g/m²;
- Căptușeală din fibră aramidică și membrană impermeabilă (poliuretan rezistent la flăcări) și meta-aramidă/vâscoză 120 g/m²;
- Proprietăți electrostatice (EN 1149-5:2008);
- Echipament de protecție pentru pompieri (EN 469:2005);
- Benzi reflectorizante gri și galbene.



Cod	Culoare	Mărimi
1420031	Albastru	S - XXXL
1430034	Portocaliu	S - XXXL

COSTUM ARC ELECTRIC NOMEX (Art. 1100)

- Exterior din 98% Nomex® și 2% fibră antistatică 220 g/m²;
- Pantaloni cu pieptar, ajustabili;
- Jacheta și pantalonii sunt dublați pe partea frontală cu țesătură Nomex® (98% Nomex® și 2% fibră antistatică);



- Se poate executa în diferite variante de culoare și opțiuni de buzunare.

Mărimi

S - XXL





COSTUM NOMEX (Art. 1200)

- Exterior din 98% Nomex® și 2% fibră antistatică 220 g/m²;
- Pantaloni cu piețar, ajustabili;



• Se poate executa în diferite variante de culoare și opțiuni de buzunare.

Mărimi

S - XXL



JACHETĂ ALUMINIZATĂ ALUPRO (Art. 1410F34)

- 100% para-aramidă aluminizată;
- Grosime 465 g/m²;
- Lungime 90 cm;
- Căptușeală rezistentă la flăcări;
- EN ISO 11612:2008 (A1-B1-C3-D3-E3-F1).

Mărimi

S - XXXL



PANTALONI ALUMINIZAȚI ALUPRO (Art. 1410F35)

- 100% para-aramidă aluminizată;
- Grosime 465 g/m²;
- EN ISO 11612:2008 (A1-B1-C3-D3-E3-F1).

Mărimi

S - XXXL

GHETRE ALUMINIZATE ALUPRO (Art. 1410003)

- 100% para-aramidă aluminizată;
- Grosime 465 g/m²;
- Lungime 45 cm;
- EN ISO 11612:2008 (A1-B1-C3-D3-E3-F1);
- 1 pachet conține 1 pereche.

Mărimi

unică

**HAINĂ ALUMINIZATĂ ALUPRO (Art. 1410113)**

- 100% para-aramidă aluminizată;
- Grosime 465 g/m²;
- Lungime 115 cm;
- EN ISO 11612:2008 (A1-B1-C3-D3-E3-F1).

Mărimi

S - XXXL

**CAPIȘON ALUMINIZAT ALUPRO (Art. 1410155)**

- 100% para-aramidă aluminizată;
- Grosime 465 g/m²;
- EN ISO 11612:2008 (A1-B1-C3-D3-E3-F1);
- Vizor înlocuibil (Art. 9600013.000).

Mărimi

unică





Ochelari de protecție

Protecție generală	94 - 99
Utilizări speciale	100
Viziere	101
Accesorii	102 - 103



- Ramă albastră.
- Înlocuire ușoară a lentilelor;
- Lentile din policarbonat;
- Protejează ochiul integral;
- Ajustabili.

SPERIAN XC

Cod	Detalii	
1011027	Lentile incolore, antizgâriere, antiaburire	
1011025	Lentile gri TSR, antizgâriere, antiaburire	
1011023	Lentile argintii interior/exterior, antizgâriere	
1012900	Lentile galbene HDL, antizgâriere, antiaburire	
1011022	Lentile oglindă argintii, antizgâriere	
1012879	Lentile cappuccino, antizgâriere, antiaburire	
1012910	Lentile gri închis TCG, antizgâriere	
1012877	Lentile protecție infraroșii (1.7), antizgâriere	
1011021	Lentile protecție infraroșii (3.0), antizgâriere	
1012901	Lentile protecție infraroșii (4.0), antizgâriere	
1011020	Lentile protecție infraroșii (5.0), antizgâriere	
1012902	Lentile protecție infraroșii (6.0), antizgâriere	
1012100	Lentile verzi 6-2.5, antizgâriere	
1011410	Ramă RX	



RAMĂ RX (Art. 1011410)


- Se montează în interiorul ochelarilor XC și se potrivește unei game largi de lentile de vedere;
- Combinația RX-XC este mult mai atractivă și mai ergonomică decât soluțiile de adaptare a unor lentile de protecție peste ochelarii de vedere.

LENTILE DE SCHIMB

Cod	Detalii
1011015	Lentile de schimb, transparente, antiaburire, antizgâriere
1011017	Lentile de schimb, gri TSR, antizgâriere antiaburire
1011019	Lentile de schimb, argintii, antizgâriere
1011012	Lentile de schimb, oglindă argintii, antizgâriere
1015250	Lentile de schimb, protecție infraroșii (1.7), antizgâriere
1011010	Lentile de schimb, protecție infraroșii (3.0), antizgâriere
1010949	Lentile de schimb, protecție infraroșii (5.0), antizgâriere

W3000 - W3100

- 2C-3/5-3.1 1 F O;
- Lentilă din policarbonat.




Cod	Lentilă	Antizgăriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4034		✓	✓	✓	-
E4035		✓	✓	✓	-



GLANCE

- 5-3.1 1 FT O;
- Lentilă din policarbonat.




Cod	Lentilă	Antizgăriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4041		✓	-	✓	-



V6000 - V6100 - V6200

- 2-1.2 1 FT O (E4022 și E4031);
- 5-3.1 1 FT O (E4030);
- Lentilă din policarbonat.




Cod	Lentilă	Antizgăriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4022		✓	✓	✓	✓
E4030		✓	✓	✓	✓
E4031		✓	✓	✓	✓



V7000 - V7100 - V7300


- 2-1.2 1 FT O (E4006 și E4008);
- 5-3.1 1 FT O (E4007);
- Lentilă din policarbonat.



Cod	Lentilă	Antizgâriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4006		✓	✓	✓	-
E4007		✓	✓	✓	-
E4008		✓	✓	✓	-

V9000 - V9200 - V9300


- 2-1.2 1 FT O (E4009 și E4011);
- 5-3.1 1 FT O (E4010);
- Lentilă din policarbonat.



Cod	Lentilă	Antizgâriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4009		✓	✓	✓	-
E4010		✓	✓	✓	-
E4011		✓	✓	✓	-

V10-000 - V10-100 - V10-200


- 2-1.2 1 FT O (E4009 și E4011);
- 5-3.1 1 FT O (E4010);
- Lentilă din policarbonat.



Cod	Lentilă	Antizgâriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4001		✓	✓	✓	✓
E4002		✓	✓	✓	✓
E4003		✓	✓	✓	✓

V8000 - V8100

- 2-1.2 1 FT O (E4004);
- 5-3.1 1 FT O (E4005);
- Lentilă din policarbonat.



Cod	Lentilă	Antizgăriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4004		✓	✓	✓	✓
E4005		✓	✓	✓	✓



M1000 - M1100

- 2-1.2 1 FT O (E4016);
- 5-3.1 1 FT O (E4017);
- Lentilă din policarbonat.




Cod	Lentilă	Antizgăriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4016		✓	✓	✓	✓
E4017		✓	✓	✓	✓



V11-000

- 2-1.2 1 FT O;
- Lentilă din policarbonat.




Cod	Lentilă	Antizgăriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4023		✓	✓	✓	✓



M2000

- 2-1.2 1 FT O;
- Lentilă din policarbonat.



Cod	Lentilă	Antizgâriere	Antiaburire	Protecție UV	Ajustabili
E4025		✓	✓	✓	-

OCHELARI LASER

- Pentru informații suplimentare legate de această gamă de produse vă rugăm să ne contactați.



SPERIAN FLEXSEAL

- Ramă albastră;
- Ochelari de înaltă performanță;
- Carcasă din silicon;
- Se mulează foarte bine pe față;
- Ușori și confortabili.

Cod	Detalii	
1011333	Curea din textil, lentilă incoloră, antiaburire	
1011381	Curea din neopren, lentilă incoloră, antiaburire	
1011382	Curea din neopren, lentilă gri TSR, antiaburire	
1011383	Curea din textil, lentilă protecție infraroșii (3.0), antiaburire	
1011384	Curea din textil, lentilă protecție infraroșii (5.0), antiaburire	



LENTILE DE SCHIMB

Cod	Detalii
1011385	Lentilă de schimb, incoloră, antiaburire
1011385	Lentilă de schimb, protecție infraroșii (3.0), antiaburire
1016101	Lentilă de schimb, protecție infraroșii (5.0), antiaburire
1011386	Lentilă de schimb, gri TSR, antiaburire, certificată AS/NZS 1337: 1992

G1000

- Ramă PVC;
- 1 BT 9 O.



EN 170



Cod	Lentilă	Antizgâriere	Antiaburire	Protecție UV
E4024		✓	✓	✓





NORIS 350 (Art. 1002156)

- Ochelari pentru sudură;
- Ventilație indirectă;
- Pot fi purtați peste ochelari de vedere;
- Ramă din PVC.

CAT II



Cod	Detalii
1002156	Ramă, lentile transparente, lentile sudură (5.0)
1002103	Lentile de schimb, sudură (5.0)
1002097	Lentile de schimb, transparente



SPERIAN BIONIC

- Vizieră de protecție dielectrică;
- Vizoare ușor de înlocuit din diferite materiale și diferite finisaje;
- Confortul este asigurat prin multitudinea de reglaje posibile;
- Bandă care absoarbe transpirația ușor de înlocuit.

Cod	Detalii
1011623	Carcasă neagră, vizor din policarbonat, transparent
1011624	Carcasă neagră, vizor din policarbonat, transparent, antiaburire
1011933	Carcasă neagră, vizor din acetat, transparent
1011625	Vizor de schimb din policarbonat, transparent
1011627	Vizor de schimb din policarbonat, transparent, antiaburire
1011626	Vizor de schimb din acetat, transparent
1011628	Vizor de schimb din policarbonat, protecție infraroșii (3.0)
1011629	Vizor de schimb din policarbonat, protecție infraroșii (5.0)
1015112	Vizor de schimb din policarbonat, protecție arc electric
1015113	Carcasă (nu include vizor)
1011934	Accesoriu - bandă care absoarbe transpirația
1015161	Accesoriu - adaptor cască
1015240	Accesoriu - protecție vizor
1018820	Set electricieni Bionic

D-1 (Art. E4028)

- Prindere pe cap;
- Bandă care absoarbe transpirația pe frunte.

EN 166



D-2 (Art. E4029)

- Prindere pe cască;
- Casca, vizorul și antifoanele NU sunt incluse;

EN 166



S-1 (Art. E4026)

- Dimensiuni: 40 x 22 cm.

Lentilă

Polycarbonat, Transparentă

EN 170



S-1D (Art. E4027)

- Dimensiuni: 40 x 22 cm.

Lentilă

Polycarbonat, Fumurie

EN 170



S-2 (Art. E4033)

- Dimensiuni: 40 x 22 cm.

Lentilă

Plasă oțel pentru forestieri

EN 1731



ȘERVEȚELE OCHELARI (Art. 1011379)

- Nu sunt abrazive;

Conținut

500 șervețele / cutie



DISTRIBUITOR CURĂȚARE OCHELARI (Art. 1011380)

- Nu conțin silicon sau alcool.

Conținut

500 ml spray curățare ochelari și 1500 șervețele curățare ochelari



DISTRIBUITOR ȘERVEȚELE CURĂȚARE OCHELARI (Art. 1011332)

- Nu conțin silicon sau alcool.

SPRAY CURĂȚARE (Art. 1011378)

- Nu conține silicon sau alcool.

Recipient

500 ml



LC EXTREME (Art. 1013418)

- Carcasă ochelari;
- Rigidă.



LC PRO (Art. 1008060)

- Carcasă ochelari;
- Semirigidă.





SH-1 (Art. D1002)

- Găuri de ventilație;
- Suspensie textilă cu 6 puncte de prindere;
- Bandă care absoarbe transpirația;
- Rezistă la temperaturi cuprinse între -20°C și +50°C.



Culori disponibile	Material
Alb	ABS
Roșu	ABS
Albastru	ABS
Portocaliu	ABS
Verde	ABS
Galben	ABS

ACCESORII CASĂ

- Suport vizieră și vizieră (secțiune Ochelari - pagina 101);
- Antifoane cu prindere pe casă (secțiune Antifoane - pagina 120 - 121).



ȘAPCĂ BRUNO (Art. D1301)

- Calotă din ABS;
- Găuri de ventilație.



Culoare
Bleumarin



Protecție respiratorie

Semimăști	108 - 109
Semimăști cu filtre	110
Măști cu filtre	110 - 112
Aducțiune aer	113



HONEYWELL 5321ML FFP3 NR D (Art. 1005602)

- Își menține forma și în medii dificile cu umiditate crescută;
- Nu conține latex, silicon sau PVC;
- Hipoalergenică;
- Testată la praful de dolomită;
- Certificată ATEX.

EN 149:2001



Clasificare	Valvă	Greutate
FFP3 NR D	✓	29 g



HONEYWELL 5251ML FFP2 NR D - OV (Art. 1005595)

- Își menține forma și în medii dificile cu umiditate crescută;
- Nu conține latex, silicon sau PVC;
- Hipoalergenică;
- Testată la praful de dolomită.

EN 149:2001



Clasificare	Valvă	Greutate
FFP2 NR D - OV	✓	28 g



HONEYWELL 5261ML FFP2 NR D - AV (Art. 1005600)

- Își menține forma și în medii dificile cu umiditate crescută;
- Nu conține latex, silicon sau PVC;
- Hipoalergenică;
- Testată la praful de dolomită.

EN 149:2001



Clasificare	Valvă	Greutate
FFP2 NR D - AV	✓	28 g

HONEYWELL 5311ML FFP3 NR D (Art. 1015635)

- Își menține forma și în medii dificile cu umiditate crescută;
- Nu conține latex, silicon sau PVC;
- Hipoalergenică.

EN 149:2001



Clasificare	Valvă	Greutate
FFP3 NR D	✓	18 g



HONEYWELL 5209ML FFP2 NR (Art. 1007224)

- Își menține forma și în medii dificile cu umiditate crescută;
- Nu conține latex, silicon sau PVC.

EN 149:2001



Clasificare	Valvă	Greutate
FFP2 NR	✓	15 g





SEMIMASCĂ CU FILTRE
VALUAIR (Art. 1001573)

- Pe bază de Kraton, fără silicon;
- Mai bună vizibilitate datorită sistemului de filtre laterale duble;
- Fixare ușoară a filtrelor;
- Greutate 113 g;
- Filtrele NU sunt incluse.



MASCĂ CU FILTRE
OPTIFIT TWIN (Art. 1715241)

- Vizibilitate bună;
- Protecție mecanică împotriva particulelor solide și a împrăscării cu substanțe chimice;
- Garnitură de etanșare a feței din silicon;
- Fixare ușoară a filtrelor;
- Filtrele NU sunt incluse.

FILTRE PENTRU SEMIMASCĂ VALUAIR ȘI MASCĂ OPTIFIT TWIN

Cod	Detalii
1001619	Filtru twin A1
1001620	Filtru twin A1P3
1001577	Filtru twin A2
1001583	Filtru twin A2P3
1001578	Filtru twin B1
1001584	Filtru twin B1P3
1001608	Filtru twin AB1
1001609	Filtru twin AB1 P3
1001579	Filtru twin AE1
1001585	Filtru twin AE1 P3

Cod	Detalii
1001580	Filtru twin K2
1001586	Filtru twin K2P3
1001581	Filtru twin ABEK1
1001587	Filtru twin ABEK1P3
1002800	Filtru twin Prefiltre P1
1002801	Prefiltre P2
1000605	Prefiltre vopsea
1003529	Filtru twin P3 (LP)
1001590	Capace pentru prefiltre P1/P2



MASCĂ CU FILTRU
OPTIFIT RD 40 (Art. 17115011)

- Vizibilitate bună;
- Confortabilă și rezistentă;
- Curele de prindere pe cap în cinci puncte din termoplastic-elastomer;
- Garnitură de etanșare a feței din silicon;
- Bloc intern cu garnitură de exhalare;
- Membrană pentru comunicare;
- Sistem de filetare standard;
- Filtrul NU este inclus.

FILTRE PENTRU MASCĂ OPTIFIT RD 40

Cod	Detalii	Cod	Detalii
1785010	Filtru aluminiu - 250 A2	1785000	Filtru aluminiu - 300 A2B2E2K1
1783010	Filtru aluminiu - 250 A2 P3	1783000	Filtru aluminiu - 300 A2B2E2K1 P3
1785040	Filtru aluminiu - 250 A2B2	1785019	Filtru aluminiu - 300 A2B2E2K1 Hg P3
1783040	Filtru aluminiu - 250 A2B2 P3	1786710	Filtru aluminiu - 300 A2B2E2K1 Hg NO CO P3
1785030	Filtru aluminiu - 250 B2	1786730	Filtru aluminiu - 300 A2B2E2K1 NO P3
1783030	Filtru aluminiu - 250 B2 P3	1785011	Filtru aluminiu - 300 AX
1785020	Filtru aluminiu - 250 B2E2	1785016	Filtru aluminiu - 300 AX P3
1783020	Filtru aluminiu - 250 B2E2 P3	1785050	Filtru aluminiu - 300 B2K1
1785060	Filtru aluminiu - 250 E2	1783050	Filtru aluminiu - 300 B2K1 P3
1783060	Filtru aluminiu - 250 E2 P3	1781010	Filtru aluminiu - 450 A2
1785080	Filtru aluminiu - 250 K2	1784010	Filtru aluminiu - 450 A2 P3
1783080	Filtru aluminiu - 250 K2 P3		

Continuare pe pagina următoare ...

FILTRE PENTRU MASCĂ OPTIFIT RD 40

Cod	Detalii
1781040	Filtru aluminiu - 450 A2B2
1784040	Filtru aluminiu - 450 A2B2 P3
1781000	Filtru aluminiu - 450 A2B2E2K2
1784000	Filtru aluminiu - 450 A2B2E2K2 P3
1785025	Filtru aluminiu - 450 AX
1785018	Filtru aluminiu - 450 AX P3
1785012	Filtru aluminiu - 450 AXB2
1785014	Filtru aluminiu - 450 AXB2 P3
1781030	Filtru aluminiu - 450 B2
1784030	Filtru aluminiu - 450 B2 P3
1781020	Filtru aluminiu - 450 B2E2
1784020	Filtru aluminiu - 450 B2E2 P3
1781050	Filtru aluminiu - 450 B2K2
1784050	Filtru aluminiu - 450 B2K2 P3
1781060	Filtru aluminiu - 450 E2
1784060	Filtru aluminiu - 450 E2 P3
1784140	Filtru aluminiu - 450 Hg P3
1781080	Filtru aluminiu - 450 K2
1784080	Filtru aluminiu - 450 K2 P3

Cod	Detalii
1788000	Filtru plastic - A2
1788100	Filtru plastic - A2 XL
1788075	Filtru plastic - A2B2
1788175	Filtru plastic - A2B2 XL
1788140	Filtru plastic - A2B2E1K1
1788145	Filtru plastic - A2B2E1K1 P3
1788150	Filtru plastic - A2B2E1K2 XL
1788155	Filtru plastic - A2B2E1K2P3 XL
1788070	Filtru plastic - A2B2P3
1788170	Filtru plastic - A2B2P3 XL
1788005	Filtru plastic - A2P3
1788105	Filtru plastic - A2P3 XL
1788166	Filtru plastic - AXP3 XL
1788161	Filtru plastic - AX XL
1788010	Filtru plastic - B2
1788110	Filtru plastic - B2 XL
1788015	Filtru plastic - B2P3
1788115	Filtru plastic - B2P3 XL
1788020	Filtru plastic - K2
1788120	Filtru plastic - K2 XL
1788025	Filtru plastic - K2P3
1788125	Filtru plastic - K2P3 XL
1788190	Filtru plastic - IPR
1786000	Filtru plastic - P3 TM3/TM2P/TH2P
1786110	Filtru plastic - P3 Double Threading

TURBO FLO

- Furnizează aer până la 18 m (cu furtun de 18 m) sau până la 54 m (cu suflantă electrică) pentru unul sau doi utilizatori;
- Poate fi alimentat la 240V sau 12V.

EN 138



Cod	Detalii
B1260006	Sistem complet (mască 3S, tub de respirație cu centură, furtun 9 m, fără dispozitiv electric de aducțiune)
B1260007	Sistem complet (tub de respirație cu centură, furtun 9 m, fără mască și dispozitiv electric de aducțiune)
D3029900	Dispozitiv electric de compresie aer, alimentare 240 V
B1260010	Dispozitiv electric de compresie aer, alimentare 12 V
B1260021	Cutie pentru transport
B1260013	Tub respirator cu centură
B1260014	Furtun de aducțiune 9 m
B1260018	Furtun de aducțiune 18 m
B1260012	Tub dublu pentru mască
B1260016	Filtru final
D2055000	Mască 3S
B1266000	Piesă de legătură pentru furtun





Antifoane

Interne	116 - 118
Externe	119 - 121



LASER LITE (Art. 3301105)

- Unică folosință;
- Culori vibrante;
- Foarte bună vizibilitate;
- Formă specială ce ușurează introducerea și scoaterea din ureche.

SNR	Greutate
35 dB	0,48 g



LASER LITE (Art. 3301106)

- Unică folosință;
- Cu șnur;
- Culori vibrante;
- Foarte bună vizibilitate;
- Formă specială ce ușurează introducerea și scoaterea din ureche.

SNR	Greutate
35 dB	0,48 g



FUSION (Art. 1011282)

- Refolosibil;
- Confort bun;
- Atenuare bună;
- Se mulează perfect pe canalul urechii;
- Cutie plastic.

SNR	Greutate
28 dB	0,70 g

SMART FIT (Art. 1011239)

- Refolosibil;
- Folosește căldura corpului pentru a se adapta la canalul urechii (Conforming Material Technology™);
- Șnur detașabil;
- Cutie plastic.

SNR	Greutate
30 dB	0,89 g



SMART FIT DETECTABIL (Art. 1012522)


- Refolosibil;
- Folosește căldura corpului pentru a se adapta la canalul urechii (Conforming Material Technology™);
- Șnur detașabil;
- Detectabil vizual și cu detector de metal;
- Cutie plastic.

SNR	Greutate
30 dB	0,89 g



PERCAP (Art. 1005952)

- Protecție semi-auditivă;
- Capsulele moi se așează la intrare în canalul urechii;
- Se îndoaie pentru a putea fi ținute în buzunar;
- Bune pentru zgomot intermitent sau niveluri joase de zgomot.



PERNIȚE SCHIMB PENTRU PERCAP (Art. 1005980)





LEIGHT SOURCE 400 (Art. 1013040)

- Dispenser;
- Se poate monta pe perete sau așeza pe masă;
- Bazin de prindere ca să nu cadă antifoanele pe jos.

Capacitate	Greutate
400 antifoane	908 g



REFILL LEIGHT SOURCE 400

- Refill 200 perechi pentru art. 1013040 - LEIGHT SOURCE 400;

Cod	Antifoane	SNR
1006186	Bilsom 303	33 dB
1013047	Laser Lite	35 dB
1013046	Max	37 dB



LEIGHTNING L0N (Art. 1013460)

- Oferă atenuare optimă pe toate frecvențele;
- Bandă la ceafă.

SNR	Greutate
22 dB	129 g



LEIGHTNING L3N (Art. 1011996)

- Vizibilitate bună;
- Bandă la ceafă.

SNR	Greutate
32 dB	276 g



LEIGHTNING L0F (Art. 1013461)

- Vizibilitate bună;
- Confort sporit;
- Se pliază.

SNR	Greutate
25 dB	172 g





THUNDER T1F (Art. 1011600)

- Construcție din plastic - dielectric;
- Confort sporit;
- Se pliază;
- Ajustare ușoară a înălțimii;
- Oferă atenuare optimă pe toate frecvențele.

SNR	Greutate
31 dB	196 g



THUNDER T3s (Art. 1010970)

- Construcție din plastic - dielectric;
- Confort sporit;
- Oferă atenuare optimă pe toate frecvențele.

SNR	Greutate
36 dB	306 g



THUNDER T1H HELMET (Art. 1012533)

- Construcție din plastic - dielectric;
- Confort sporit;
- Oferă atenuare optimă pe toate frecvențele.

- Casca NU este inclusă.

SNR	Greutate
29 dB	198 g

LEIGHTNING L2 FLUORESCENT (Art. 1013942)

- Vizibilitate bună;
- Confort sporit;
- Oferă atenuare optimă pe toate frecvențele.



SNR	Greutate
32 dB	236 g

LEIGHTNING L1HHV FLUORESCENT (Art. 1015021)

- Vizibilitate bună;
- Confort sporit;
- Prindere pe cască;
- Oferă atenuare optimă pe toate frecvențele.



SNR	Greutate
28 dB	192 g

- Casca NU este inclusă.

IMPACT SPORT (Art. 1013530)

- Special concepute pentru tir și vânatoare;
- Amplifică sunetul din mediul înconjurător prin intermediul unor microfoane stereo până la limita de 82 dB;
- Sistemul electronic integrat reduce zgomotele puternice (ex: foc de armă) la nivelul de 82 dB;
- Pliabile;
- Autonomie 350 ore.

SNR	Greutate
25 dB	286 g







Lucru la înălțime

Informații	124 - 125
Centuri pentru salvare	126
Centuri pentru alpinism	127
Centuri speciale	128 - 130
Mijloace de legătură	131
Dispozitive ancorare	132 - 138
Opritoare de cădere	139 - 140
Asigurare orizontală temporară	141
Asigurare orizontală permanentă	142 - 146
Asigurare verticală	147 - 148
Sisteme salvare	149 - 151
Sisteme avansate	152
Echipamente certificate ATEX	153

**ALEGEREA DIMENSIUNII CORECTE PENTRU CENTURILE
COMPLEXE EXOFIT NEX™ ȘI EXOFIT XP™**



**ALEGEREA DIMENSIUNII CORECTE PENTRU CENTURILE
COMPLEXE DELTA™**



SECURITATEA MUNCII ÎN MEDII EXPLOZIVE

Lucrul la înălțime sau în spații greu accesibile reprezintă o activitate riscantă. Combinarea acestui lucru cu munca în medii cu atmosferă potențial explozivă amplifică problematica riscurilor prezentate.


Toate echipamentele concepute pentru a fi utilizate în atmosfere explozive, incluzând echipamentele de lucru la înălțime, trebuie să fie certificate ATEX.

CE ESTE ATEX ?

Termenul ATEX provine din expresia „ATmosfere EXplozive” și este o certificare dată unui produs pentru a indica faptul că acesta este potrivit pentru utilizarea în aceste medii și sunt furnizate informații adecvate pentru a asigura siguranța în utilizare.

CE ESTE O ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ ?

Mediile periculoase se divid în trei zone clasificate pe cât de des (frecvență și durată) atmosfera explozivă este cauzată de gaze, vapori, amestecuri aer/particule (praf).



ZONA 0

Pericolul unei explozii este prezent continuu pentru o perioadă lungă.

Nu este necesară prezența unei surse de aprindere efectivă care să inițieze explozia.

ZONA 1

Pericolul unei explozii poate apărea ușor în operații normale.

Poate avea surse de aprindere efective (defecțiuni), protecție realizată prin mijloace prevăzute în EN13463-1.

ZONA 2

Pericolul unei explozii nu apare ușor în condiții normale și persistă perioade scurte.

Trebuie asigurată printr-un mijloc când aprinderea este posibilă (în raport cu gaze sau particule) în operații normale.

PRODUSELE ATEX PREZENTATE SUNT ÎN CONFORMITATE CU:

- Directiva europeană 94/9/EC, care se aplică pentru toate echipamentele și sistemele de protecție care sunt destinate pentru utilizarea în atmosfere cu potențial exploziv;
- Directiva Europeană 99/92/EC, care face referire la cerințele minime pentru îmbunătățirea condițiilor de sănătate și securitate în muncă pentru angajații ce își desfășoară activitatea în medii cu pericol de explozie.

PICTOGRAME



Echipament înaltă vizibilitate



Echipament certificat ATEX



CENTURĂ COMPLEXĂ PENTRU SALVARE **EXOFIT NEX™ RESCUE**

- Inel frontal și inel dorsal de ancorare și suspensie Tech-Lite™;
- Punct de ancorare și salvare;
- Sistem de chingi cu tehnologie Repel™, hidrofobizate pentru a reduce acumularea de pământ și mizerie;
- Chingă reglabilă pe piept;
- Buzunar;
- Cataramă Duo-Lok™ cu închidere rapidă (Picioare și piept);
- Concepută cu un sistem de chingi moi, dar în același timp extrem de rezistente;
- Capacitate: 140 kg.

EN 361
EN 1497



Cod	Mărime	Greutate
1113970	S	2,02 kg
1113971	M	2,06 kg
1113972	L	2,11 kg
1113973	XL	2,15 kg



CENTURĂ COMPLEXĂ PENTRU SALVARE **EXOFIT NEX™ RESCUE BELT**

- Inel frontal și inel dorsal de ancorare și suspensie Tech-Lite™;
- Punct de ancorare și salvare;
- Sistem de chingi cu tehnologie Repel™, hidrofobizate pentru a reduce acumularea de pământ și mizerie;
- Chingă reglabilă pe piept și în talie;
- Buzunar;
- Căptușeală confortabilă din materiale hibride și margini ultra-moi (centură);
- Bucle rigide cu dublură pentru șolduri;
- Cataramă Duo-Lok™ cu închidere rapidă (Picioare, piept și talie).
- Concepută cu un sistem de chingi moi, dar în același timp extrem de rezistente;
- Capacitate: 140 kg.

EN 358
EN 361
EN 1497



Cod	Mărime	Greutate
1113975	S	2,93 kg
1113976	M	3,02 kg
1113977	L	3,01 kg
1113978	XL	3,08 kg



Mijloc de legătură pentru centurile complexe de salvare EXOFIT NEX™ RESCUE
pagina 131.

CENTURĂ COMPLEXĂ **EXOFIT NEX™ SUSPENSION**

- Chingă reglabilă pe picior și în talie;
- Căptușeală confortabilă din materiale hibride și margini ultra-moi (Talie, picioare și umeri);
- Cataramă Duo-Lok™ cu închidere rapidă (Picioare și piept);
- Inel frontal de ancorare și suspensie Tech-Lite™;
- Inele laterale de ancorare și suspensie Tech-Lite™;
- Inel de poziționare lombară Tech-Lite™;
- Inel tip D sternal;
- Disponibilă și în variantă integral neagră (EXOFIT NEX™ SUSPENSION BLACK).

EN 358
EN 361
EN 813



EXOFIT NEX™ **SUSPENSION**

Cod	Mărime	Greutate
1113960	S	2,20 kg
1113961	M	2,30 kg
1113962	L	2,40 kg
1113963	XL	2,50 kg



EXOFIT NEX™ **SUSPENSION BLACK**

Cod	Mărime	Greutate
1113965	S	2,20 kg
1113966	M	2,30 kg
1113967	L	2,40 kg
1113968	XL	2,50 kg





CENTURĂ COMPLEXĂ DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

- Punct de ancorare frontal și punct de ancorare dorsal;
- Reglabilă;
- Sistem de fermoare ajustabile.



Cod	Culoare
FA 10 303 00	 Portocaliu
FA 10 302 00	 Galben



Exofit™ Derrick și Scaun

CENTURĂ COMPLEXĂ PENTRU INDUSTRIA PETROLIERĂ EXOFIT™ DERRICK

- Proiectată special pentru muncitorii care lucrează pe poduri de manevră și țevi de extracție în mediul dur al instalațiilor de foraj;
- Inel tip D dorsal;
- Inel tip D sternal;
- Chingă reglabilă pe picioare, umeri și în talie;
- Catarama cu limbă și găuri pentru ajustare (Picioare, talie);
- Catarama cu închidere rapidă (Piept).



Cod	Mărime	Greutate
KB11111620	S	3,45 kg
KB11111621	M	3,50 kg
KB11111622	L	3,55 kg
KB11111623	XL	3,60 kg

SCAUN

Cod	Mărime
KB01150082	S
KB01150083	M
KB01150084	L

ATAȘAMENT CENTURĂ

- Asigură utilizatorului reținere și confort în timpul poziționării.

Cod	Greutate
KB01000570	3,45 kg



CENTURĂ COMPLEXĂ CU DISPOZITIV FLOTANT EXOFIT XP™

- Inel tip D dorsal mare;
- Bucle frontale;
- Inel de poziționare lombară;
- Chingă reglabilă pe piept, picioare și umeri;
- Căptușeală confortabilă din materiale hibride și margini ultra-moi (Picioare și umeri);
- Dispozitiv flotant individual, acționat manual sau automat;
- Elementele centurii sunt confecționate din oțel inoxidabil;
- Rezistență sporită la coroziune în medii severe;
- Capacitate: 136 kg.

Cod	Mărime	Greutate
1102169	M	2,70 kg
1102170	L	2,80 kg
1102171	XL	2,90 kg

EN 361



CENTURĂ COMPLEXĂ REZISTENTĂ LA TEMPERATURI RIDICATE DELTA™ NOMEX® KEVLAR®

- Construită din chingi din material exterior Nomex® și material interior Kevlar®;
- Rezistență termică la ardere 425°C;
- Sistemul de chingi este la fel de flexibil și moale ca orice sistem tradițional de chingi;
- Inel tip D dorsal;
- Inel tip D sternal;
- Chingi reglabile pe picioare și umeri;

Cod	Mărime	Greutate
1101714	Universală	1,71 kg

EN 361



Mijloc de legătură pentru centura complexă rezistentă la temperaturi ridicate DELTA™ NOMEX® KEVLAR®
WEBBING - pagina 131.



CENTURĂ COMPLEXĂ REZISTENTĂ LA ARC ELECTRIC DELTA™ II ARC FLASH

- Rezistentă la efectul caloric al arcului electric, până la 40 cal/m²;
- Inel tip D dorsal protejat cu PVC;
- Inele tip D laterale protejate cu PVC;
- Chingi reglabile pe picioare și umeri;
- Cataramă cu protecție din piele pentru a reduce conductivitatea.

EN 358
EN 361



Cod	Mărime
1101958	S
1101959	M
1101960	L
1101961	XL



CENTURĂ COMPLEXĂ REZISTENTĂ LA ARC ELECTRIC EXOFIT XP™ ARC FLASH

- Rezistentă la efectul caloric al arcului electric, până la 40 cal/m²;
- Inel tip D dorsal mare protejat cu PVC;
- Căptușeală detașabilă din Nomex®/Kevlar® pe picioare și șolduri;
- Cataramă cu protecție din piele pentru a reduce conductivitatea.

EN 358
EN 361



Cod	Mărime
1101965	S
1101966	M
1101967	L
1101968	XL

Mijloc de legătură pentru centurile complexe rezistente la arc electric DELTA™ II ARC FLASH și EXOFIT XP™ ARC FLASH - pagina 131.

MIJLOC DE LEGĂTURĂ PENTRU SPAȚII ÎNCHISE

- Utilizată pentru ridicări pe verticală în spațiu închis sau pentru situații de salvare;
- Bară întinzătoare încorporată pentru a împiedica tragerea chingilor de umăr în timpul utilizării;
- Inel de siguranță la cârlig;
- Deschidere carabinieră: 19 mm;
- Carabiniere din oțel.

• Se utilizează împreună cu centurile complexe EXOFIT NEX™ RESCUE - pagina 126.

EN 358



Cod	Greutate
-----	----------

KF71201466	1,30 kg
------------	---------

MIJLOC DE LEGĂTURĂ REZISTENT LA TEMPERATURI RIDICATE

- Chingi din Kevlar®;
- Rezistență termică la ardere 480°C;
- Oprit de cădere;
- Carabinieră din oțel Delta;
- Deschidere carabinieră: 191mm;

• Se utilizează împreună cu centura complexă rezistentă la temperaturi înalte DELTA™ NOMEX® KEVLAR® WEBBING - pagina 129.

EN 355



Cod	Lungime	Greutate
-----	---------	----------

KE5175K	1,75 m	0,60 kg
---------	--------	---------

MIJLOC DE LEGĂTURĂ REZISTENT LA ARC ELECTRIC

- Rezistent la efectul caloric al arcului electric;
- Absorbitor de șoc;
- Carabinieră cu autoînchidere și autoblocare din aluminiu;
- Carabinieră din oțel Delta;
- Deschidere carabinieră: 191mm;

• Se utilizează împreună cu centurile complexe rezistente la arc electric DELTA™ II ARC FLASH și EXOFIT XP™ ARC FLASH - pagina 130.

EN 354



Cod	Lungime	Descriere
-----	---------	-----------

1220869	1,82 m	simplu
---------	--------	--------

1220590	1,82 m	în Y
---------	--------	------



CÂRLIG DE ANCORARE (Art. AP268)

- Mijloc de ancorare rabatabil pentru console de stâlpi;
- Pentru informații legate de prăjini vă rugăm să ne contactați.

Deschidere

150 mm



CÂRLIG DE ANCORARE (Art. AP170)

- Mijloc de ancorare rabatabil pentru fixarea opritoarelor de cădere pe frânghie;
- Material oțel electrozincat;
- Pentru informații legate de prăjini vă rugăm să ne contactați.

Rezistență la rupere	Deschidere
> 21 kN	150 mm



CÂRLIG DE ANCORARE (Art. AP168)

- Mijloc de ancorare pentru fixarea opritoarelor de cădere pe frânghie;
- Material oțel electrozincat;
- Pentru informații legate de prăjini vă rugăm să ne contactați.

Rezistență la rupere	Deschidere
> 19 kN	65 mm

FURCĂ PENTRU MANIPULARE CÂRLIGE (Art. AP169)

- Utilizată pentru manipularea cârligelor AP 168 și AP 268;
- Se utilizează și pentru instalarea dispozitivului de fixare-ancorare pentru scările multifuncționale.




CÂRLIG DE ANCORARE RAPIDĂ MANUCROCHE

- Mijloc de legătură rapidă pentru fixarea și ancorarea dispozitivelor pentru lucrul la înălțime;
- Material oțel inoxidabil.

EN 362



Cod	Deschidere	Rezistență la rupere
FA 50 211 75	75 mm	23 kN
FA 50 210 11	110 mm	23 kN
FA 50 209 14	140 mm	23 kN



DISPOZITIV DE ANCORARE (Art. Gpard02)

- Utilizat pentru ancorarea pe diferite tipuri de stâlp cu consolă sau fără consolă;
- Se utilizează împreună cu prăjină telescopică;
- Corp din aluminiu;
- Cablu din oțel galvanizat, diametru 6 mm.

EN 354



Rezistență la rupere

> 10 kN





PRĂJINĂ TELESCOPICĂ MK00 (Art. 10 028 98)

- Utilizată pentru manevrarea dispozitivelor de ancorare la înălțime.


Lungime

2,6 - 7,5 m



ANCORĂ BARĂ FIXĂ

- Instalare rapidă pe structura barei, în orice direcție;
- Strângerea finală se efectuează cu ajutorul unui mâner de reglare încorporat;
- Pentru un singur utilizator.




Cod	A	B	Greutate
2108412	maxim 3,81 cm	6,35 - 30,48 cm	2,40 kg
2108413	maxim 3,81 cm	6,35 - 45,72 cm	2,70 kg
2108414	maxim 3,81 cm	6,35 - 60,92 cm	3,00 kg
2108415	maxim 6,35 cm	30,48 - 91,44 cm	4,00 kg



ANCORĂ GLYDER™ 2

- Oferă mobilitate completă;
- Pernițe care elimină contactul metal-pe-metal pentru utilizare ușoară;
- Pentru un singur utilizator (189 kg).




Cod	A	B	Greutate
2104700	maxim 3,18 cm	8,90 - 35,50 cm	1,66 kg

ANCORĂ TIP CĂRUCIOR PENTRU OPRITOR DE CĂDERE

- Aluneacă fără niciun efort de-a lungul barei și asigură mobilitatea pe orizontală;
- Se poate atașa oriunde de bară;
- Rulmenți cu bile inoxidabile, dublu etanșați ce nu necesită întreținere;
- Cutiile de protecție ale dispozitivului protejează rulmenții contra deteriorării și mențin bara curată;
- Pentru un singur utilizator.

Cod	A	B	Greutate
2103148	maxim 1,7 cm	7,6 - 20,3 cm	6,80 kg



Opritorul de cădere nu este inclus!

ANCORĂ AUTONOMĂ CU CONTRAGREUTATE

- Poate fi amplasată cu ușurință pe acoperiș pentru a furniza un punct de legătură;
- 16 greutateți de fontă de 20,3 kg;
- Inel tip D;
- Pentru un singur utilizator.

Cod	Descriere	Greutate
7255003	ancoră completă	327,27 kg
7200439	greutate de schimb 20,3 kg	21,50 kg

EN 795



ANCORĂ PENTRU GLAFURI DE FERESTRE ȘI UȘI

- Nu deteriorează structura;
- Instalare rapidă și ușoară, cu buton de reglare încorporat;
- Pentru un singur utilizator.

Cod	Lățime	Greutate
2100080	55 - 130 cm	635 g

EN 795





Art. 2100100

Art. 2100103

ANCORĂ PENTRU OȚEL ȘI BETON SAFLOK™

- Instalare rapidă;
- Buton de declanșare rapidă pentru îndepărtarea ușoară cu mâner practic, pivotant (Art. 2100100);
- Cablul de acționare permite selectarea modului închis sau deschis (Art. 2100103);
- Pentru un singur utilizator.

EN 795



Cod	Descriere	Greutate
2100100	pentru beton	354 g
2100103	pentru oțel	354 g



INEL ANCORARE BETON

- Refolosibil;
- Fixare cu șurub, rotire 360°;
- Indicator instalare corectă;
- Se instalează în găuri de 18 mm și 19 mm;
- Pentru un singur utilizator.

Cod	Descriere
2104565	1 inel și 1 șurub
2104566	6 șuruburi
2104567	12 șuruburi

CHINGĂ NAILON PENTRU ANCORARE PROTECTA®

- 4 cusături de siguranță;
- Rezistență la rupere > 25 kN;
- Pentru un singur utilizator.

EN 795



Cod	Lățime	Lungime	Greutate
AM450/80	25 mm	80 cm	60 g
AM450/150	25 mm	150 cm	200 g

CHINGĂ FIXARE ÎN BETON

- Unică folosință;
- Oferă punct de ancorare temporar în coloane de beton;
- Chinga se poate fixa în armătură și betonul este turnat peste ea;
- Când nu mai este necesară se taie pur și simplu și se aruncă;
- Fabricată din poliester rezistent;
- Pentru un singur utilizator.

Cod	Lungime	Descriere
2100056	105 cm	cu inel tip D
2100062	105 cm	cu buclă
2100057	122 cm	cu inel tip D

EN 795



PUNCT DE ANCORARE PLAKET®

- Indicator de cădere încorporat;
- Fixare cu șurub de diametru 12 mm;
- Utilizatorii se pot ancora atât cu opritoare de cădere cât și cu mijloace de legătură;
- Pentru doi utilizatori.

Cod	Greutate
2130006	180 g

EN 795




PLACĂ FIXĂ DE ANCORARE PROTECTA®

- Fixare cu șurub de diametru 12 mm;
- Grosime 3,5 mm;
- Pentru un singur utilizator.

Cod	Greutate
AM210	450 g

EN 795





DISPOZITIV ANCORARE CU VACUUM
MOBI-LOK™

Pentru mai multe informații legate de acest produs vă rugăm să ne contactați.

OPRITOR DE CĂDERE SEALED-BLOK™

- Familia DBI SALA® SEALED-BLOK™ deține cea mai vastă gamă de opritoare de cădere retractabile etanșe din industrie precum și experiența lucrului în cele mai dure medii;
- Conceptul etanș pentru lucrul în condiții grele menține componentele fundamentale de lucru curate, la distanță de uleiuri, apă sau alte componente chimice;
- Gama include de asemenea și opritoare de cădere retractabile cu dublă utilizare și cu dispozitiv automat de autosalvare;
- Ideale pentru utilizarea în medii severe, cum ar fi industria petrolieră (onshore și offshore) sau în medii murdare;
- Disponibil în variantă cu vinci de recuperare (Winch);
- Disponibil în variantă pentru salvare.



OPȚIUNI ȘI ACCESORII



PRĂJINĂ FIRST-MAN-UP™

- Cu instrument de salvare pentru SEALED-BLOK™ RSQ™;

Cod	Lungime	Greutate
3500202	2,4 - 4,8 m	5,00 kg



INSTRUMENT SALVARE

- Se folosește doar împreună cu prăjina FIRST-MAN-UP™;

Cod	Greutate
3500200	0,50 kg

Tabel cu toate variantele disponibile pe pagina următoare.

OPRITOR DE CĂDERE SEALED-BLOK™

VARIANTE DISPONIBILE

Material cablu	Material cârlig	Capacitate recuperare (Winch)	Opțiune salvare	Capacitate 140 kg	4,5 m	9 m	15 m	25 m	40 m	52 m
Oțel galvanizat	Oțel			✓	3400828	3400803	3400950	3400866	3400971	
			✓	✓			3400960	3400891		
		✓		✓		3400854	3400955	3400880		
		✓	✓	✓			3400943	3400916		
Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil			✓	3400830	3400805	3400951	3400867	3400927	3400614
			✓	✓			3400961	3400892		
		✓		✓		3400856	3400956	3400881	3400986	
		✓	✓	✓			3400944	3400917		
Greutate					5,5 kg	9 kg	13 kg	20 kg	27 kg	45 kg
Carcasă					aluminiiu	aluminiiu	aluminiiu	aluminiiu	aluminiiu	aluminiiu
Lungime aproximativă					39 cm	29 cm	34 cm	41 cm	48 cm	48 cm
Lățime aproximativă					19 cm	24 cm	27 cm	25 cm	30 cm	30 cm
Înălțime aproximativă					11 cm	14 cm	18 cm	17 cm	18 cm	28 cm
Model recuperare						✓	✓	✓	✓	
Model salvare (RSQ™)							✓	✓	✓	
Capacitate 140 kg					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standard IP68					✓	✓	✓	✓	✓	
Mâner transport					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buclă pivotantă ancorare					✓	✓	✓	✓	✓	
i-Safe™					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Braț trepied (opțional)						✓	✓	✓	✓	
Braț scară (opțional)					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cârlig					✓	✓	✓	✓	✓	✓
- capacitate 1633 kg					✓	✓	✓	✓	✓	✓
- autoînchidere					✓	✓	✓	✓	✓	✓
- oscilant					✓	✓	✓	✓	✓	✓
- indicator de impact					✓	✓	✓	✓	✓	✓
- conform ANSI Z359.1/Z359.12					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cablu 5 mm					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carcasă aluminiiu					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Placă terminală oțel inoxidabil					✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pentru mai multe informații legate despre această gamă de produse vă rugăm să ne contactați.

SISTEM ASIGURARE ORIZONTALĂ

- Conține toate elementele necesare pentru montarea sistemului, într-o cutie ușor de transportat;
- Montare pe stâlp sau direct pe perete;
- Se montează doar pe suprafață de beton;
- Sistemele cu montare pe stâlp nu conțin stâlpul de susținere;

Cod	Lungime	Tip montare
AN5000/10-50	10; 20; 30; 40 sau 50 m	Pe perete
AN5001/10-50	10; 20; 30; 40 sau 50 m	Pe stâlp



STÂLP RIGID

- Placă de bază: 200 x 335 mm.

Cod	Înălțime
AM250/400I1	400 mm
AM250/500	500 mm



FLANȘĂ

- Elimină efectele picăturilor de apă.

Cod	Înălțime
AM251/1	0,70 kg



EZ LINE (Art. 7605061)

- Carcasă din polietilenă;
- Cablu din oțel galvanizat 6,35 mm;
- Deschidere maximă 18 m;
- Pentru doi utilizatori.

Greutate

11,25 kg





UNIRAIL™

Ideal pentru proiecte de construcții, în special pentru accesul intern și extern la fațade, inspecții și întreținere, inclusiv pasarele și poduri suspendate.

Pentru mai multe informații legate de acest produs vă rugăm să ne contactați.





UNI-8™



Ideal pentru proiecte de construcții moderne și renovări. Poate fi utilizat și în aplicațiile industriale destinate siguranței.

Poate fi adaptat pentru bare de oțel, beton și cărămidă și este potrivit pentru utilizare în construcțiile cu acoperiș mai vechi alături de puncte de ancorare fabricate.

Pentru mai multe informații legate de acest produs vă rugăm să ne contactați.



UNI-8 OVERHEAD™

Ideal pentru uz industrial, pasarele, poduri rulante și cheiuri de încărcare.

Poate susține dispozitive grele cu opritor de cădere și asigură mișcarea liberă și nestânjenită pentru utilizator atunci când lucrează la înălțime.

Pentru mai multe informații legate de acest produs vă rugăm să ne contactați.





ȘINĂ ROOFSAFE™

Confecționată din aluminiu extrudat, oferind utilizatorului un grad de siguranță ridicat combinat cu un aspect plăcut, discret.

Oferă funcționalitate excelentă prin platforma de legătură care se mișcă liber și, fără console de traversat, utilizatorul se poate bucura de activitatea efectuată cu mâinile libere.

Pentru mai multe informații legate de acest produs vă rugăm să ne contactați.





ANCORĂ ROOFSAFE™

Concepută pentru a elimina sau reduce substanțial riscul de rănire sau de moarte în timpul lucrărilor efectuate la înălțime, asigurând în același timp integritatea structurii la care este atașată.

Pentru mai multe informații legate de acest produs vă rugăm să ne contactați.



CABLU ROOFSAFE™

Sistemul poate fi adaptat pentru mai mulți utilizatori cu condiția ca locul de muncă să permită acest lucru.

Rază de acțiune maximă de 12 m între punctele de ancorare.

Pentru mai multe informații legate de acest produs vă rugăm să ne contactați.



SISTEM CABLOC

- Kiturile includ toate componentele necesare pentru montajul unui sistem de asigurare pe verticală;
- Sistem destinat asigurării lucrului la înălțime, în timpul urcării sau coborării.

Cod	Lungime	Greutate
AC3000/10	10 m	11,30 kg
AC3000/20	20 m	14,60 kg
AC3000/30	30 m	17,10 kg
AC3000/40	40 m	20,10 kg
AC3000/50	50 m	23,10 kg

COMPONENTE SISTEM CABLOC


Cod	Descriere
AC350	Opritor de cădere
AC320	Element ghidare cablu
AC340	Suport fixare
AC325	Element disipare șoc
AC330	Element tensionare cablu
AC308	Cablu
AM211	Inel fixare / ancorare
AC323	Contragreutate



Disponibil și în alte dimensiuni la cerere.

SISTEMUL LAD-SAF™

- Format dintr-o consolă superioară și una inferioară care acționează ca o ancoră pentru cablul de oțel care se întinde pe toată lungimea zonei de urcat;
- Poate fi fixat cu buloane sau prin sudură;
- Indicator de tensiune încorporat în consola inferioară;
- Disponibil și în varianta din oțel inoxidabil pentru medii severe.



În această secțiune sunt arătate doar componentele standard LAD-SAF™.
Pentru mai multe informații despre acest produs vă rugăm să ne contactați.

DISPOZITIV DE SALVARE ȘI COBORÂRE ÎN PLAN ÎNCLINAT TROLMATIC

- Viteză automată 4,0 m/s fără acționarea frânei;
- Cablu de diametru 5 mm, lungime 60 m;
- Cablu de gardă de diametru 12 mm;
- Lungime utilă 3 m;
- Sarcină maximă: 136 kg;
- Pentru un singur utilizator.

EN 341
Clasa B




Cod	Lungime Cablu	Greutate
AG360/I	60 m	20,00 kg
AG399	100 m	27,00 kg
Diametru Cablu	Sarcină maximă	Sarcină maximă
12 mm	136 kg	136 kg



ACCESORII

Cod	Descriere
AG300	Scaun pentru sistemul Trolmatic





DISPOZITIV AUTOMAT DE SALVARE SAUVMATIC

- Retractare automată a cablului;
- Instalare rapidă și ușoară, cu buton de reglare încorporat;
- Viteză automată 1,2 m/s.

EN 341
 Clasa B



Cod	Lungime cablu	Sarcină maximă
AG416	16 m	136 kg
AG432	32 m	136 kg
AG460	60 m	136 kg



DISPOZITIV AUTOMAT DE SALVARE BIMATIC (Art. AG152)

- Posibilitatea efectuării mai multor evacuări succesive;
- Carcasă metalică cromată, opțional din inox;
- Cablu cu inimă de oțel;
- Viteză automată 1,2 m/s.

EN 341
 Clasa C



Lungime cablu	Sarcină maximă
Disponibil în lungimi între 10 și 100 m	136 kg



SISTEM DE SALVARE MODULAR ROLLGLISS™ (Art. R350)

- Rapoarte de reducere disponibile în funcție de variantă 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1;

EN 341
 Clasa A
 EN 1496
 Clasa B



Lungime cablu
Disponibil în lungimi între 10 și 340 m

KIT SALVARE ROLLGLISS™ R250

- Kit ideal pentru recuperarea celor rămași suspendați/blocați în urma unei căderi în timpul lucrului la înălțime;
- Utilizare ușoară, chiar și pentru persoane care nu au fost instruite special în acest sens;
- Greutate set: 8 kg;
- Evacuarea unui utilizator cu greutate maximă 150 kg;
- Coardă 100% poliester;
- Frânghie din nailon diametru 11mm, rezistență la rupere 22 kN.

EN 341
Clasa B



Cod	Lungime	Greutate
AG62501010	10 m	6,10 kg
AG62501020	20 m	6,60 kg
AG62501030	30 m	7,10 kg

COMPONENTE KIT

- Frânghie de salvare (10, 20 sau 30 m);
- Cârlig de agățare (deschidere 60 mm);
- Coborător R250: cu mâner anti-panică ce blochează coborârea la rotire maximă în ambele direcții;
- Prăjină telescopică (lungime 5 m);
- Element de ancorare cu sistem de protecție;
- Sistem de ridicare a celui căzut pentru deconectarea mijlocului de legătură.

KIT SALVARE ROLLGLISS™ R500

- Conține toate elementele necesare efectuării de salvări și coborâri reușite;
- Coborâre controlată complet automat (0,9 m/s);
- Ideal pentru salvare și evacuare la înălțimi de până la 300 m pentru un utilizator (max. 140 kg) sau 100 m pentru doi utilizatori (max. 248 kg).

EN 341
Clasa C



Lungime cablu

Disponibil în lungimi între 10 și 300 m

Pentru mai multe informații despre aceste produs vă rugăm să ne contactați.



SISTEME AVANSATE

- Sisteme de access vertical;
- Sisteme cu contragreutăți;
- Sisteme de bază și accesorii;
- Trepiede și sisteme clasice de asigurare;
- Sisteme portabile de ancorare;
- Sisteme de asigurare pentru acces lateral;
- Trolii digitale sau clasice;
- Sisteme de acces independente;
- Sisteme de asigurare independente tip bară orizontală.

Pentru mai multe informații legate de aceste produse vă rugăm să ne contactați.

Puteți descărca catalogul complet de sisteme avansate de asigurare de pe site-ul nostru: www.universalconstruct.ro.





ECHIPAMENTE CERTIFICATE ATEX

- Centuri complexe;
- Mijloace de legătură;
- Opritoare de cădere;
- Sisteme de asigurare pe orizontală;
- Sisteme de asigurare pe verticală;
- Dispozitive de ancorare;
- Conectori;
- Produse avansate.

Pentru mai multe informații legate de aceste produse vă rugăm să ne contactați.



Electrosecuritate

Prăjini telescopice electroizolante

Scurtcircuitoare

Detectoare de joasă tensiune

Detectoare de tensiune

Scule electroizolante

Lacăte cu cheie universală

Schele electroizolante

Scări culisabile

Scară modulară TEMA

Armături preformate



LABORATOR PROPRIU DE ÎNCERCĂRCĂRI ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE (max. 110 kV)

- Laborator acreditat de RENAR;
- Încercări periodice pentru mănuși electroizolante, cizme electroizolante, prăjini electroizolante, detectoare, indicatoare de tensiune, etc.



**PRĂJINI TELESCOPICE
ELECTROIZOLANTE**



SCURTCIRCUITOARE



TESTERE DE JOASĂ TENSIUNE



DETECTOARE DE TENSIUNE



SCHELE ELECTROIZOLANTE



**LACĂTE CU CHEIE
UNIVERSALĂ**



SCULE ELECTROIZOLANTE



SCULE ELECTROIZOLANTE



ARMĂTURI PREFORMATE

SCĂRI CULISABILE

- Scări culisabile și de sprijin din aluminiu, cu dispozitiv de fixare ancorare cu frânhie și opritor de cădere culisabil;
- Scări culisabile și de sprijin din aluminiu, cu dispozitiv de fixare ancorare tip clește și opritor de cădere culisabil;
- Scări multifuncționale;
- Scară articulată universală.



SCARĂ MODULARĂ TEMA CU SISTEM DE OPRIRE A CĂDERII ÎNCORPORAT


- Scară portabilă și modulară;
- Clădibilă pe stâlpi cu secțiune circulară sau poligonală;
- Se fixează de stâlpi cu elemente speciali;
- Realizată din aluminiu superușor.



Pentru mai multe informații despre aceste produse vă rugăm să ne contactați.

Puteți descărca catalogul complet de electrosecuritate de pe site-ul nostru: www.universalconstruct.ro sau puteți solicita varianta tipărită a acestuia.

NORME EUROPENE PENTRU MĂNUȘI DE PROTECȚIE



a b c d

EN 388 - riscuri mecanice		Nivel de performanță				
		1	2	3	4	5
a - rezistență la abraziune	număr de cicluri	>100	>500	>2000	>8000	-
b - rezistență la tăiere	index	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0
c - rezistență la rupere	în Newton	>10	>25	>50	>75	-
d - rezistență la perforare	în Newton	>20	>60	>100	>150	-



a b c d e f

EN 407 - căldură / foc		Nivel de performanță				
		1	2	3	4	5
a - comportament la căldură / foc	persistența flăcării (s)	≥20	≥10	≥3	≥2	-
b - rezistență la căldură de contact	>15 secunde la	100°C	250°C	350°C	500°C	-
c - rezistență la căldură convectivă	transmiterea căldurii	≥4	≥7	≥10	≥18	-
d - rezistență la căldură radiantă	transmiterea căldurii	≥5	≥30	≥90	≥150	-
e - rezistență la bucăți mici de metal incandescent	număr de picături necesare pentru a obține o creștere a temperaturii cu 40°C	≥5	≥15	≥25	≥35	-
f - rezistență la bucăți mari de metal incandescent	cantitate necesară (g) de fier topit necesară pentru a cauza o rană superficială	30	60	120	200	-



a b c

EN 511 - protecție la frig		Nivel de performanță				
		1	2	3	4	5
a - rezistență la frig de convecție	izolație termică °C/W	0,10	0,15	0,22	0,30	-
b - rezistență la frig de contact	izolație termică °C/W	0,025	0,050	0,100	0,150	-
c - rezistență la permeabilitate pentru apă	nivel 1 - apa nu penetrează după 30 minute nivel 0 - apa penetrează după 30 minute					



EN 374-2

Această pictogramă se folosește pentru mănușile care nu rezistă cel puțin 30 minute împotriva la cel puțin trei chimicale din listă dar care trec testul de penetrație.

NORME EUROPENE PENTRU MĂNUȘI DE PROTECȚIE



		Nivel de performanță					
EN 374		1	2	3	4	5	6
Minute		10	30	60	120	240	480
Cod literă	Substanță chimică	Număr CAE		Categorie			
A	Metanol	67-56-1		Alcool primar			
B	Acetonă	67-64-1		Cetonă			
C	Acetonitril	75-05-8		Nitril			
D	Diclometan	75-09-2		Hidrocarburi clorurate			
E	Disulfat de carbon	75-15-0		Compuși organici ce conțin sulf			
F	Toluen	108-88-3		Hidrocarburi aromatice			
G	Dietiramină	109-89-7		Amină			
H	Tetrahidrofuran	109-99-9		Eter eteroclitic			
I	Acetat de metil	141-78-6		Ester			
J	N-heptan	142-85-5		Hidrocarburi saturate			
K	Sodă caustică 40%	1310-73-2		Baze anorganice			
L	Acid sulfuric 96%	7664-93-9		Acid mineral anorganic			

NORME EUROPENE ÎMBRĂCĂMINTE



EN 343
Îmbrăcăminte impermeabilă.




EN 471
Îmbrăcăminte pentru înaltă vizibilitate.



EN 1149
Îmbrăcăminte antistatică.



EN 368
Îmbrăcăminte antichimică.



EN 14605 - TIPUL 4
Îmbrăcăminte de protecție chimică
rezistentă împotriva aerosolilor
solizi.



EN 13982-2 - TIPUL 5
Îmbrăcăminte de protecție chimică,
rezistentă la particule chimice
solide.

NORME EUROPENE ÎMBRĂCĂMINTE



EN 13034 - TIPUL 6
Îmbrăcăminte de protecție chimică,
cu rezistență limitată la stropire.



EN 531
Îmbrăcăminte de protecție
împotriva căldurii.



EN 1486/96
Îmbrăcăminte de protecție
împotriva căldurii de contact și a
flăcărilor.

NORME EUROPENE ÎNCĂLȚĂMINTE

Norma	Descriere			
EN 20345	• Bombeu rezistent la 200J forță de impact și 15 kN forță de compresie.	S1	S2	S3
EN 20346	• Bombeu rezistent la 100J forță de impact și 10 kN forță de compresie.	P1	P2	P3
EN 20347	• Fără bombeu.	O1	O2	O3
Categorie	Riscuri acoperite			
	• Fundamentale	✓	✓	✓
	• Călcâi acoperit.	O	✓	✓
A	• Rezistență electrică între picior și podea între 0,1 și 1000 MΩ. (Antistatică)	✓	✓	✓
E	• Absorbitor de energie în zona călcâiului testat la 20J.	✓	✓	✓
WRU	• Protecție împotriva penetrării și absorbției apei.	O	✓	✓
P	• Talpă rezistentă la perforare, testată la 1100 N.	O	O	✓
CI	• Izolație termică la temperaturi coborâte.	O	O	O
HI	• Izolație termică la temperaturi înalte.	O	O	O
HRO	• Talpă rezistentă la căldură de contact (+300°C).	O	O	O
P	• Talpă rezistentă la perforare, testată la 1100 N.	O	O	O
WR	• Încălțăminte impermeabilă.	O	O	O
M	• Protecție metatarsală.	O	O	O

✓ - Îndeplinește condițiile minime; O - Opțional.

NORME EUROPENE PROTECȚIE RESPIRATORIE

Tip filtru	Grup noxe
A	• Vaporii organici cu punct de fierbere mai mare de 65°C și proprietăți bune de avertizare.
B	• Vaporii și gaze anorganice.
E	• Vaporii și gaze acide .
K	• Amoniac și derivați organici din amoniac.
Hg	• Mercur; • Are încorporat filtru P3; • Acest filtru se folosește o singură dată.
NO	• Oxizi de azot; • Are încorporat filtru P3; • Acest filtru se folosește o singură dată.
CO	• Monoxid de carbon.
P	• Particule.

Norma	Descriere
EN 149	• Aparat de protecție respiratorie. Semimăști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcarea.
EN 405	• Aparat de protecție respiratorie. Semimăști filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor și particulelor. Cerințe, încercări, marcarea.
EN 140	• Aparat de protecție respiratorie. Cerințe, încercări, marcarea.
EN 136	• Aparat de protecție respiratorie. Mască completă. Cerințe, încercări, marcarea.
EN 148	• Aparat de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Cerințe, încercări, marcarea.
EN 141	• Aparat de protecție respiratorie. Filtre împotriva gazelor și filtre combinate.
EN 371	• Aparat de protecție respiratorie. Filtre împotriva gazelor AX și filtre combinate împotriva compușilor organici cu punct de fierbere < 65°C.
EN 12941	• Aparat de protecție respiratorie. Aparat cu ventilație asistată, cu cască sau cu cagulă.
EN 12942	• Aparat de protecție respiratorie. Aparat filtrant cu ventilație asistată cu măști complete și semimăști.
EN 13594	• Aparat de protecție respiratorie. Aparat de protecție respiratorie izolant cu aducție de aer comprimat cu debit continuu.
EN 137	• Aparat de protecție respiratorie. Aparat de protecție respiratorie izolant cu aducție de aer comprimat cu debit continuu.
EN 1146	• Aparat de protecție respiratorie. Aparat de protecție respiratorie autonom cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu cagulă pentru evacuare.

NORME EUROPENE OCHELARI ȘI MĂȘTI DE SUDURĂ

Norma	Descriere
EN 166	• Standard de bază. Standard pentru performanțe tehnice.
EN 167	• Standard de bază. Metodă de încercări - optice.
EN 168	• Standard de bază. Metodă de încercări - altele decât optice.
EN 169	• Standard în funcție de tipul lentilei. Filtre de sudură.
EN 171	• Standard în funcție de tipul lentilei. Filtre pentru infraroșu.
EN 172	• Standard în funcție de tipul lentilei. Filtre de protecție solară pentru utilizare industrială.
EN 175	• Standard în funcție de tipul lentilei. Filtre pentru sudură activă.
EN 379	• Standard în funcție de tipul lentilei. Filtre pentru sudură activă.

NORME EUROPENE ANTIFOANE

Norma	Descriere
EN 352-1	• Protectori individuali împotriva zgomotului.
EN 352-2	• Cerințe generale;
EN 352-3	• Partea 1: Antifoane externe;
	• Partea 2: Antifoane interne;
	• Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecție utilizată în industrie.
EN 352-4	• Protectori individuali împotriva zgomotului.
EN 352-5	• Cerințe de securitate și de încercare;
EN 352-6	• Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel;
	• Partea 5: Antifoane externe cu atenuare cu reducere activă a zgomotului;
	• Partea 6: Antifoane externe cu comunicare radio.

Responsabilitățile angajatorului		
	Zgomot constant	Zgomot de vârf
Este necesară protecție auditivă	85 dB*	137 dB
Se cere punerea la dispoziția angajatului a unei protecții auditive	80 dB	135 dB

* Directiva Europeană 2003 / 10 / EC publicată în 15 / 02 / 03 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

NORME EUROPENE LUCRU LA ÎNĂLȚIME

Norma	Descriere
EN 341	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Dispozitive de salvare și coborâre.
EN 353-1	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Partea I: opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid.
EN 353-2	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Partea I: opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil.
EN 354	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Mijloace de legătură.
EN 355	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Absorbitoare de energie.
EN 358	- Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime; - Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitarea deplasării; - Mijloace de legătură pentru poziționare în timpul lucrului.
EN 360	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Opritoare de cădere retractabile.
EN 361	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Centuri complexe.
EN 362	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Piese de legătură.
EN 363	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Sisteme de oprire a căderii.
EN 471	Înaltă vizibilitate.
EN 795	- Protecție împotriva căderii de la înălțime; - Dispozitive de ancorare; - Cerințe și încercări.
EN 813	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Centuri complexe pentru lucru suspendat.
EN 1497	- Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime; - Centuri complexe pentru salvare.
EN 13463-1	Echipamente neelectrice pentru lucrul în atmosfere potențial explozive.