

STANLEY[®]

UNELTE SI SCULE DE MANA 2013





**Fiti bineveniti in vizita
dumneavoastra asupra Catalogului
Stanley 2012.**

**Produsele noastre au fost create cu un singur
scop acela de a va face ziua mai buna.
Stanley, fiind o echipa profesionista, viziteaza
utilizatorii profesionisti aflati pe santier pentru
a observa cum sunt folosite uneltele, pentru
a intreba si asculta propunerile si sugestiiile
lor. Astfel descoperim potentiale imbunatatiri
si inovatii care se pot aduce gamei noastre
de produse; idei care in final sa va usureze
munca; rezultate imbunatatite, profesionale
care sa va faca fiecare zi de munca
mai frumoasa.**

ECHIPA DE CERCETARE STANLEY



**Stanley este campion printre producatorii si comerciantii profesionisti
inca din anul 1843.**

**Înțelegerea clientului, invențiile si inovațiile au fost întotdeauna baza a
tot ceea ce facem. De la crearea produselor clasice ca ruleta Powerlock
și cutterul Stanley până la produsele indispensabile astazi pe șantier
precum lamele Stanley cu carbid tungsten și laserele FatMax în cruce,
multilinie și cu punct, ne-am folosit cunoștințele pentru a raspunde
cerintelor profesionistilor.**

**Uneltele noastre au folosit la construirea celor mai marete cladiri,
de la Empire State Building la turnurile Petronas. Generatii de oameni
de isprava au atins rezultate profesionale utilizand produsele noastre
pentru munca in gospodariile proprii.**

**Astazi, oferim cea mai larga gama de unelte de mana, fiecare fiind
creata de catre profesionisti, testate in conditii profesionale si
fabricate la standarde profesionale.**







CUPRINS



1 Instrumente de măsură	7-42
Rulete	9
Metre de tâmplărie și rigle metalice	14
Rulete lungi	18
Roți pentru măsurat	22
Nivele	25
Echere combinate	34
Sfoară de trasat	36



2 Lasere, dispozitive electronice și lanterne	43-66
Detectoare	45
Estimator cu laser portabil	49
Estimator cu laser și nivela	51
Laser multispot și cruce	53
Laser rotativ	56
Estimator optic (Nivelă laser)	58
Accesorii	60



3 Unelte de tăiat	67-112
Cuțite cu lamă fixă	69
Cuțite cu lamă retractabilă	73
Cuttere	78
Cuțite de buzunar pentru operațiuni diverse, sportive	80
Lame	83
Ferăstraie	92
Ferăstraie specializate	97
Bomfaiere	104
Ferăstrău cu dispozitiv de tăiat în unghi	107



4 Unelte pentru construcții	113-152
Ciocane	116
Unelte pentru demolări	126
Dălți de canelat	129
Răzuitoare	133
Unelte pentru plăci de ghips carton	138
Pile	147
Instrumente hidraulice	149



5 Capsatoare, clești cu nituri pop și pistoale electrice cu adeziv tip baton	153-170
Pistoale de capsat	155
Clești cu nituri pop	164
Pistoale electrice cu adeziv tip baton	166



6 Unelte de dulgherit	171-190
Rindele și lame	173
Dălți	179
Menghină manuală	186



7 Unelte mecanice	191-270
Șurubelnițe	193
Vârfuri de șurubelniță	207
Tubulare	214
Seturi de chei tubulare și accesorii	220
Chei fixe și reglabile	239
Clești	257
Clești și foarfece	268
Menghine	270



8 Depozitare unelte	271-302
Genți pentru unelte	273
Curele cu buzunare pentru unelte	279
Cutii pentru unelte	282
Cutii mobile	285
Cutii pentru unelte	289
Organizatoare	296
Bancuri de lucru și capre	300



9 Lanterne	301-307
Lanterne	304

EXPLICAȚII ASUPRA NOILOR MĂRCI STANLEY

Produsele din catalog sunt aranjate în funcție de ierarhia mărcilor după cum urmează:

FatMax®



Unelte Stanley FatMax® - SILVER - pentru cele mai solicitante și specializate medii, cu cel mai înalt nivel de profesionalism în inovație.

FatMax®



Stanley FatMax® pentru profesioniștii ce își folosesc experiența pentru inovare și performanță

STANLEY®



Gama Stanley conține unelte uzuale ce pot fi folosite de profesioniști

SECRETELE EXPERTILOR ȘI SFATURILE PROFESIONIȘTILOR

Caută la începutul capitolelor părerile profesioniștilor în ceea ce privește alegerea celei mai bune unelte pentru munca pe care vrei să o începi. La sfârșitul capitolelor vei mai găsi și sfaturi neprețuite pe care profesioniștii le oferă pentru a te ajuta să obții maximum de rezultate de la uneltele alese.



EXPLICAREA DETALIILOR PRODUSELOR

Mai jos este un exemplu de prezentare de produs FatMax® ce contine cele mai importante elemente si toate variabilele intr-un tabel prezentat accesibil.

RULETA FatMax® BladeArmor

STANLEY
FatMax®



Intreaga gama de produse Stanley poate fi vazuta intr-un singur catalog, impreuna cu alte 50 de produse noi.



- Inscriptionare marita pentru aproape 3,35 mm de banda pentru facilitarea măsurării individuale
- Stratul MYLAR® este până la de 10 ori mai rezistent la abraziune decât benzile metalice normal lăcuite
- Stratul BladeArmor, aplicat la primii 100 mm, reduce riscul ruperii benzii cu până la 95%
- Banda lată de 32 mm facilitează citirea numerelor
- Cârlig cu 3 nituri - cu 40% mai puternic decât cel cu 2 nituri
- Cârlig special conceput pentru prindere multilaterală deasupra, dedesubt și lateral
- Exteriorul carcasei conferă stabilitate, priză la prindere

STANLEY	i		☒	
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

URMATOARELE PRODUSE SUNT MARCI INREGISTRATE ALE STANLEY WORKS:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike
In cazul in care nu sunt altfel prezentate, marcele inregistrate prezente in acest catalog sunt proprietatea Stanley Works sau firmelor afiliate in Statele Unite sau/si in alte parti. Forma ruletei PowerLock tape rule este o marca inregistrata a Stanley Works sau a firmelor afiliate in Statele Unite sau/si in alte parti.

Mylar este o marca inregistrata a firmei DuPont Teijin Films.
Phillips este o marca inregistrata a companiei Phillips Screw
Pozidriv este o marca inregistrata a companiei Phillips Screw
Torx este o marca inregistrata a firmei Textron Inc.

Urmatoarele produse sunt produse inregistrate®:

AntiVibe, FatMax, Maxi-Drive, SteelmASter, Bailey, Goldblatt,
Phillips, Titan, Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast,
JetCut, Pozidrive, DynaGrip, Magnum, IntelliTools, Stanley.

Cod de bare

Unitate de impachetare
Acest număr indică numărul de produse dintr-o cutie

Ambalare

Semnul "X" arata produsul este ambalat individual de ex. blister, holder etc. Alte produse sunt ambalate vrac si sunt livrate in cutii, pungi tiparite si atunci va apare semnul "-"

Specificațiile produsului, dimensiuni

Codurile produselor sunt compuse din:

0 - Mod de ambalare, o cifra

33 - Grupa de produse, 2 cifre

720 - Numărul produsului, 3 cifre

Intotdeauna folosiți întregul cod al produsului pentru comandă



INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

STANLEY

CUM ALEGEM O RULETĂ



Evidențierea marcajelor oferă ușurință la utilizare

Noua invenție Stanley, banda curbată din oțel, permite ruletei să fie întinsă fără susținere, în situații neprevăzute, când ai nevoie să măsoari cu o singură mână, în spații dificile cum ar fi grinzile sau excavațiile adânci. Gama FatMax XL de la Stanley este lider de piață la desfășurarea benzii ruletei fără curbare până la patru metri.


Cel mai de încredere sistem de retragere și blocare al benzii metalice

Toate ruletele mici Stanley au caracteristici imbatabile la retragerea și blocarea benzii; această descoperire a facut Stanley leader pe piață cu faimoasa ruleta Powerlock.

Protecția benzii metalice pentru durabilitate

Pentru spații solicitante, alegeți o ruletă cu bandă stratificată Mylar, care conferă până la de zece ori mai multă rezistență la abraziune decât cele normal lăcuite.

Modelele de top Stanley au o protecție suplimentară termică pe primii 15 cm ai benzii, pentru a rezista la cea mai dura exploatare.



Cârlig Tru Zero pentru precizie sporită

Cârligul nituit are o mișcare sigură oferind o mare acuratețe la măsurătorile interne și externe. Cârligele anumitor modele dau posibilitatea trasării cu creionul și marcarea de cercuri, în plus gamele FatMax și FatMax XL au trei feluri de cârlige cu care puteți măsura deasupra, dedesubt sau lateral.

RULETE

STANDARDELE EUROPENE DE PRECIZIE

Tolerante premise:

Cl. II	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
mm	0,5	0,7	0,9	1,3	1,9	2,3



RULETA FatMax®

STANLEY
FatMax®

Stratul metalic BladeAmor aplicat pe primii 150mm reduce riscul ruperii benzii cu pana la 95%

Clama de sustinere de curea

Banda metalica lata de 32 mm
inlesneste citirea numerelor.
Evidentierea marcajului pentru aproape 4 metri pentru facilitarea masurarii individuale

Clasa de acuratete: II

Carligul compenseaza acuratetea masuratorilor interne si externe

Carlig cu 3 nituri
- cu 40% mai rezistent decat carligul cu 2 nituri

Carcasa
Confera stabilitate, priza la prindere

Banda metalica cu strat MYLAR® Este pana la de 10 ori mai rezistenta la abraziune decat benzile normal lacuite

Carcasa ergonomica, metalica, bi-material

Strat anticoroziv al benzii metalice



STANLEY	i			
0-33-887	5 m x 32 mm	X	4	3253560338879
0-33-892	8 m x 32 mm	X	4	3253560338923
0-33-897	10 m x 32 mm	X	4	3253560338978


RULETĂ MAGNETICĂ FatMax® Blade Armour

STANLEY
FatMax®



- Vârf magnetic patentat cu sistem multiprindere
- Se poate folosi de o singură persoană pe suprafețe metalice sau non-metalice
- Lățimea lamei patentată la 32mm
- Punct de rupere de cel puțin 3,4m
- Lamă protejată cu strat Mylar, patent folosit pentru prima dată la această ruletă (strat protector x10 durabilitate)
- Pentru durabilitate maximă, vizibilitate ridicată și reducerea riscului de rupere
- Lamă cu grad înalt de vizibilitate, cu unități scrise mare, ușor de citit

- Protecție cu Blade Armor, patent folosit pentru prima dată la această ruletă (reducerea riscului de rupere cu 90% redus)
- Cârlig Tru-Zero ce permite măsurarea exactă atât la interior cât și la exterior
- Carcasă Bi-Material patentată pentru durabilitate și confort
- Ergonomia, confortabila și anti alunecare la prindere
- FMHTO-33864 protecție cu Blade Armor, patent folosit pentru prima dată la această ruletă (reduce riscul de rupere cu 90%)



STANLEY	i			
FMHTO-33864	5 m x 32 mm	X	4	3253560338640
FMHTO-33868	8 m x 32 mm	X	4	3253560338688

RULETA FatMax® BladeArmor

STANLEY
FatMax®



- Inscriptiune mărită de aproape 3,35 mm pe bandă pentru facilitarea măsurării individuale
- Stratul Mylar® este până la de 10 ori mai rezistent la abraziune decât benzile metalice clasice lăcuite
- Stratul BladeArmor aplicat pe primii 100 mm reduce riscul ruperii benzii cu până la 95%

- Banda lată de 32 mm facilitează citirea numerelor
- Cârlig cu 3 nituri - cu 40% mai puternic decât cel cu 2 nituri
- Cârlig special conceput pentru prindere multilaterală deasupra, dedesubt și lateral
- Exteriorul carcasei conferă stabilitate, priză la prindere

STANLEY	i			
0-33-720	5 m x 32 mm	X	4	3253560337209
0-33-728	8 m x 32 mm	X	4	3253560337285
0-33-811	10 m x 32 mm	X	4	3253560338114

RULETA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Clamă de susținere de curea
- Banda este blocată efectiv
- Cârlig cu 3 nituri oferă rezistență antirăsucire - cu 40% mai puternic decât cel cu 2 nituri
- Banda este protejată cu stratul Mylar® anti abraziv. Timpul de viață este mărit de 10 ori în comparație cu banda tradițională

- Banda ultra densă -0,13 mm (+15% în comparație cu benzile tradiționale)
- Carcasa DYNAGRIP este antișoc, ergonomică și bimaterial compactă

STANLEY	i			
2-33-681	3 m x 16 mm	X	6	3253562336811
2-33-684	5 m x 19 mm	X	6	3253562336842

RULETA PowerLock BladeArmor

STANLEY



- Carcasa compacta-usor de manevrat
- Carlig cu 3 nituri, micsoreaza riscul ruperii accidentale - cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind o mare acuratete la masuratorile interne si externe
- Stratul BladeArmor aplicat pe primii 100 mm reduce riscul ruperii benzii cu pana la 95%

- Stratul MYLAR® este de pana la 10 ori mai rezistent la abraziune decat benzile metalice clasice lacuite
- Clama de sustinere de curea
- Banda puternica de 19 mm latime pentru o vizibilitate marita

STANLEY	i			
0-33-514	5 m x 25 mm	X	4	3253560335144
0-33-527	8 m x 25 mm	X	4	3253560335274
1-33-527	8 m x 25 mm	-	12	3253561335273

RULETA CU LAMA DIN INOX

STANLEY



- Lama si arcul sunt din otel inoxidabil ce permit lucrul in medii umede
- Carligul din inox si carcasa cromata creaza proprietati anti ruginire si face ruleta optima pentru lucrul in mediu marin si exterior
- Rezistenta la oxidare, lama e acoperita cu un strat de Nylon pentru rezistenta si durabilitate

- In functie de dimensiune, se are punct de rupere intre 1,5 M – 1,8 M pentru a ajunge in diverse zone fara ajutor
- Sistem de blocare pentru a tine lama in pozitie si pentru marcare cu usurinta
- Carlig Tru-zero pentru masuratori precise interne si externe

STANLEY	i			
0-33-299	5 m x 19 mm	X	6	3253560332990
0-33-301	8 m x 15 mm	X	6	3253560333010

RULETA PowerLock CU CARCASA METALICA

STANLEY



- Carcasa de metal, cromata pentru rezistenta sporita
- Strat Mylar® anti abraziv - Mareste timpul de viata de pana la 10 ori in comparatie cu benzilele metalice traditionale
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind precizie la masuratorile interne si externe

- Carlig cu 3 nituri, micsoreaza riscul ruperii accidentale - cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri
- Sistem de retragere si blocare al benzii
- Clasa de acuratete: II
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-218	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332181
1-33-218	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332180

RULETA PowerLock LD

STANLEY



- Fereastra pentru citire directa - Conceputa pentru masuratori interne
- Carcasa de metal placata cu crom pentru rezistenta
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind o mare precizie la masuratorile interne si externe.

- Carlig cu 3 nituri, cu 40% mai puternic decat carligul cu 2 nituri
- Strat Mylar® anti abraziv. Mareste timpul de viata de pana la 10 ori in comparatie cu banda metalica traditionala
- Clasa de acuratete: II
- Buton de blocare
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-932	5 m x 19 mm	X	6	3253560339326

RULETA PowerLock CU CARCASA ABS

STANLEY



- Carcasa compacta - usor de manevrat
- Strat Mylar® anti abraziv. Mareste timpul de viata de pana la 10 ori in comparatie cu benzile metalice traditionale
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind precizie la masuratorile interne si externe
- Carlig cu 3 nituri, cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri-pentru o utilizare indelungata (excluzand 3.5m)

- Banda puternica de 19mm latime pentru o vizibilitate marita
- Carcasa de metal placata cu crom pentru rezistenta
- Disponibila cu benzile late de 25, 19 si 12,7 mm
- Clasa de acuratete: II
- Buton de blocare
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-192	2 m x 12,7 mm	X	6	3253560331924
1-33-192	2 m x 12,7 mm	-	30	3253561331923
0-33-041	3 m x 19 mm	X	6	3253560330415
1-33-041	3 m x 19 mm	-	25	3253561330414
0-33-238	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560332389
1-33-238	3 m x 12,7 mm	-	30	3253561332388
0-33-194	5 m x 19 mm	X	6	3253560331948
1-33-194	5 m x 19 mm	-	18	3253561331947
0-33-195	5 m x 25 mm	X	4	3253560331955
1-33-195	5 m x 25 mm	-	12	3253561331954
0-33-198	8 m x 25 mm	X	4	3253560331986
1-33-198	8 m x 25 mm	-	12	3253561331985
0-33-442	10 m x 25 mm	X	4	3253560334420
1-33-442	10 m x 25 mm	-	12	3253561334429

RULETA PowerLock CU CARCASA ABS METRIC-IMPERIAL

STANLEY



- Carcasa compacta-usor de manevrat
- Strat Mylar® anti abraziv. Mareste durata de viata de pana la 10 ori in comparatie cu banda metalica traditionala
- Carligul nituit Tru Zero are o miscare sigura oferind precizie sporita la masuratorile interne si externe

- Carlig cu 3 nituri, cu 40% mai puternic decat cel cu 2 nituri-pentru o utilizare indelungata (excluzand 3,5 m)
- Carcasa de metal cromat pentru rezistenta
- Disponibila cu benzile late de 25 si 12,7 mm
- Clasa de acuratete: II
- Buton de blocare
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-203	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560332037
0-33-443	10 m/33 ft x 25 mm	X	4	3253560334437

RULETA MAX®

STANLEY



- Banda metalica cu strat Mylar®
- Carcasa bimaterial
- Sistem de retractare usoara a benzii in carcasa
- Carlig cu 3 nituri agatare multipla, cu 40% mai puternic decat carligul cu 2 nituri
- Banda puternica de 19 mm latime pentru o vizibilitate marita

- Buton de blocare AIRLOCK
- Sustinere independenta a benzii imbunatatita
- Clasa de acuratete: II
- Clama pentru curea

STANLEY	i			
0-33-918	3 m x 19 mm	X	6	3253560339180
0-33-958	5 m x 28 mm	X	6	3253560339586
0-33-959	8 m x 28 mm	X	4	3253560339593

RULETA TYLON SISTEM METRIC SI IMPERIAL

STANLEY



- Lama cu armura Tylon™ asigura marcajului o mai mare durabilitate si rezistenta in timp, cat si o viata mai lunga intregului produs
- Numerele inscriptionate pe centrul lamei asigura o identificare usoara la masurare si acuratete marita
- Forma ergonomica si compacta

- Carcasa creata pentru a fi placuta la prindere este in acelasi timp rezistenta la socuri si la lovituri protejand lama
- Clasa de precizie II
- Nitul reprezinta pozitia zero reala- atat pentru masuratorile interne cat si pentru cele externe
- Clema pentru curea

STANLEY	i			
0-30-687	3 m x 13 mm	x	6	3253560306878
1-30-687	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561306877
0-30-697	5 m x 19 mm	X	6	3253560306977
1-30-697	5 m x 19 mm		12	3253561306976
0-30-657	8 m x 25 mm	X	6	3253560306571
1-30-657	8 m x 25 mm	-	12	3253561306570
0-30-686	3 m/10 ft x 12,7 mm	X	6	3253560306861
0-30-696	5 m/16 ft x 19 mm	X	6	3253560306960
1-30-696	5 m/16 ft x 19 mm		12	3253561306969
0-30-681	5 m/16 ft x 25 mm	x	6	3253560306816
1-30-681	5 m/16 ft x 25 mm		12	3253561306815
0-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	X	6	3253560306564
1-30-656	8 m/26 ft x 25 mm	-	12	3253561306563

RULETA STANLEY®

STANLEY



- Carcasa ergonomica
- Banda metalica lacuita rezistenta la coroziune pentru o viata mai lunga
- Carlig glisant pentru masuratori la repaus si prindere

- Banda metalica de 12,7 mm latime
- Clama pentru curea
- Clasa de acuratete: II
- 0-30-477 si 1-30-477 sunt fara sistem de blocaj si fara clama

STANLEY	i			
0-30-487	3 m x 12,7 mm	X	6	3253560304874
1-30-487	3 m x 12,7 mm	-	12	3253561304873
0-30-497	5 m x 19 mm	X	6	3253560304973
1-30-497	5 m x 19 mm	-	12	3253561304972
0-30-457	8 m x 25 mm	X	6	3253560304577
1-30-457	8 m x 25 mm	-	12	3253561304576

RULETA BRELOC PowerLock DE 1 m

STANLEY



- Carcasa ergonomica, plata, cromata din cu ABS antisoc

- Buton de blocare si sistem automat de retractare
- Breloc

STANLEY	i			
0-39-055	1 m	X	6	3253560390556

METRU DE TAMPLARIE

STANLEY




- Legatura arc otelita
- Nituri ascunse si garnituri de alama
- Lacuire multistrat
- Rezistent la intemperii
- Rezistent la abraziune si decojire

- Strat superior cu protectie UV
- Gradare in negru adanc gravata pentru o durata de viata mai lunga
- Clasa de acuratete: III
- Certificat FSC

STANLEY	i			
0-35-455	2 m	X	10	3253560354558

METRU DE TAMPLARIE VOPSIT IN ALB SI GALBEN

STANLEY



STANLEY	i			
0-35-458	2 m (alb-galben)	X	10	3253560354589

METRU DIN PLASTIC, CLASA III

STANLEY



- Metru de tamplarie din ABS si 11% fibra de sticla
- 10 segmente

- Gradare vizibila, rosie la decimale
- Arc dublu la fiecare prindere si nit ascuns
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
0-35-229	2 m	X	10	3253560352295

METRU DIN PLASTIC GRAVEMAT

STANLEY

- Metru confectionat din aliaj de aluminiu, rezistent la coroziune
- Arcurile cu plastic Delring evita erorile de masurare, marind longevitatea si permitand bratelor rigide sa gliseze

- Gravura foarte vizibila
- Tratament anti reflex
- Clasa de acuratete: III



STANLEY	i			
0-35-311	1 m x 15 mm	X	6	3253560353117
0-35-312	2 m x 15 mm	X	6	3253560353124

METRU DE ALAMA GRAVEMAT

STANLEY

- Rezistent la coroziune
- Arcuri cu rezistenta sporita

- Tratament anti-reflectie
- Gravura superior finisata



STANLEY	i			
0-35-304	1 m	X	6	3253560353049
1-35-304	1 m	-	12	3253561353048
0-35-305	2 m	X	6	3253560353056
1-35-305	2 m	-	12	3253561353055

RIGLA DE PRECIZIE DIN OTEL

STANLEY

- Banda metalica semi-flexibila de 0,8 mm din otel inoxidabil
- Gravura foarte vizibila

- Scala in mm- Sistem metric, o latura, doua margini
- Tratament anti reflex
- Clasa de acuratete: II



STANLEY	i			
1-35-556	500 mm x 25 mm	-	5	3253561355561
1-35-558	1000 mm x 25 mm	-	5	3253561355585




“ Am observat cat de dificil este pentru muncitori sa masoare singuri distante de peste 2 metri cu o singura mana. Pentru aceasta am dezvoltat noua ruleta care poate sta rigidă pana la 4 metri fiind prevazuta un carlig nou, mai mare, pentru a prinde mai usor materialele. Noi o numim “Bestia”. **”**

SECRETELE MESERIEI



SECRETUL 1:

Imbunatatiti precizia masurarii daca aduceti curbura benzii metalice cat mai aproape posibil de suprafata masurata.



SECRETUL 2:


Cand faceti doua masuratori pe o lungime, cum ar fi in cazul punerii unei usi in toc, minimizati riscul de eroare facand marcaj cu creionul pe spatele benzii ruletei redand dimensiunea reala, apoi transferati semnul pe usa. Masurarea se realizeaza foarte usor cu ruleta FatMax, care are un carlig cu trei laturi la sfarsitul benzii. Urmele de creion de pe banda pot fi sterse usor cu o panza umeda.

SECRETUL 3:

Pentru a trasa linii pe suprafata materialului, folositi crestatura de la sfarsitul carligului, ajutati-va folosind degetul sau ruleta pentru a mentine o distanta fixa fata de margine.

SECRETUL 4:

Pentru a preveni distrugerea lamei ruletei, controlati intotdeauna viteza retractarii benzii si asigurati-va ca nu se indoaie. Ruletele mari au arcuri foarte puternice, deci fiti atenti la retragerea benzii in carcasa.




SECRETUL 5:

Pentru electricieni, banda ruletelor Stanley este un excelent ajutor pentru tragerea cablurilor prin spatii inguste.

SECRETUL 6:

Trasati cercuri si arcuri de cerc largi, pivotand carligul in jurul unui cui sau surub fixat in material si tinand un creion la lungimea radiala ceruta.




SECRETUL 7:

Folositi marcajul in forma de romb de la 40 cm/16" pentru fixarea grinzilor.


SECRETUL 8:

Uneori, cand faceti o masuratoare, pot exista erori prin atingerea benzii si a carligului de suprafata materialului. Incercati sa intindeti banda metalica pe lucrare si faceti masuratori de la un punct convenit 'zero', cum ar fi 10 cm, astfel masurarea a 10 cm ar aparea ca 20 cm pe ruleta.



SECRETUL 9:

Daca nu aveti o rigla metalica sau o latura dreapta, trasati o linie dreapta, prin intoarcerea lamei ruletei.



SECRETUL 10:

Folositi ruleta pentru calculul suprafetei unei cutii prin masurarea diagonalelor acesteia.

RULETE LUNGI

Ruletele lungi Stanley sunt extrem de precise, gradate negru pe galben, aliniindu-se standardelor Europene, clasa II.

Ruletele din fibra de sticla se aliniaza standardelor de precizie Europene, clasa II si III si sunt gradate negru pe galben.

STANDARDE DE PRECIZIE EUROPEENE Toleranta permisa

Cl. II	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	2,1	4,3	6,3	10,3	20,3

Cl. III	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
mm	4,6	8,6	12,6	20,6	40,6


RULETA LUNGA FatMax® CU RETRAGEREA LAMEI AUTOMATA

STANLEY
FatMax



- Retragere automata a lamei, usor de mulinat
- Lama din otel de 9,5 mm, acoperita cu polimer galben pentru cresterea durabilitatii
- Inscriptionare pe ambele fete ale lamei, scris cu cifre mari pentru usurinta la citire
- Protectie pentru lama, in cazul retragerii rapide a benzii

- Carcasa solida de aluminiu, pentru trafic intens
- Carlig atasat, usor de transportat
- Carcasa deschisa, usor de curatat de praf



STANLEY	i			
0-34-203	30 m	X	2	3253560342036

RULETA LUNGA FatMax® CU BANDA DE OTEL

STANLEY
FatMax



Carlig cu agatatoare din otel
Reduce uzura

Banda din otel inoxidabil
foarte rezistenta
si flexibila, gradata in mm

Latime banda: 10 mm

Angrenaj de
multiplicare:
o rotatie a manivelei
= 5 rotatii a tamburului
pentru o rebobinare
rapida

Carcasa inchisa din ABS
cu rezistenta sporita
la impact pentru folosire
profesionala Carcasa
cu maner de cauciuc
pentru confort la prindere

Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
0-34-133	20 m x 10 mm	X	6	3253560341336
0-34-134	30 m x 10 mm	X	6	3253560341343

RULETA INCHISA CU BANDA DE OTEL IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Carcasa galbena din ABS vizibila si rezistenta la impact puternic
- Banda din otel cu strat de polimer rezistenta la abraziuni
- Manivela pentru mulinare

- Brat pentru o retractare rapida a benzii
- Carlig de protectie cu lacas de prindere in carcasa
- Gradarea milimetrica
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
0-34-102	10 m x 9,5 mm	X	6	3253560341022
0-34-105	20 m x 9,5 mm	X	6	3253560341053
0-34-108	30 m x 9,5 mm	X	6	3253560341084

CARCASA INCHISA - BANDA DIN FIBRA DE STICLA IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Carcasa inchisa din ABS rezistenta la impact si conditii atmosferice severe
- Carcasa perforata la spate pentru a permite stergerea benzii
- Banda intarita din fibre de sticla - reduce elasticitatea si imbunatateste precizia masurarii

- Suprafata alba cu gradare de 2 mm pentru o masurare precisa
- Rezistenta la coroziune, apa si la UV, banda izolatoare electric
- Banda are un strat din PVC lavabil
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
0-34-295	10 m x 12,7 mm	X	6	3253560342951
0-34-296	20 m x 12,7 mm	X	6	3253560342968
0-34-297	30 m x 12,7 mm	X	6	3253560342975

MASTER II - MABOLON (CU MANER)

STANLEY



- Ruleta Stanley MABOLON are o rezistenta exceptionala contra abraziunii, atacului chimic si limiteaza riscul ruperii la indoire
- Banda din otel tratat confera atat flexibilitate cat si rezistenta
- Rama cromata pentru rezistenta mare, placata cu alama
- Livrata fara carcasa

- Ruleta cu inel mare (standard DIN) echipata cu panglica mobila si parte de prindere total retractabila
- Ruleta si manerul se pot adapta pentru dreptaci sau stangaci
- Maner ergonomic
- Punct de ancorare mobil
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
1-34-477	30 m x 12,7 mm	-	1	3253561344770
1-34-478	50 m x 12,7 mm	-	1	3253561344787

ACIELAK CU CARCASA DESCHISA

STANLEY



- Carcasa deschisa din otel lacuita epoxidic, confera rezistenta la socuri si coroziune.
- Foarte rezistenta la abraziune si indoire
- Ruleta cu inel mare (standard DIN) total retractabil si lat pentru prindere

- Mecanism si maner din metal placat cu crom
- Iesire a benzii tangentiala
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
0-34-406	20 m x 12,7 mm	X	2	3253560344061

RULETA LUNGA FatMax® DIN FIBRA DE STICLA

STANLEY
FatMax®



- Banda lata de 19 mm ramforsata cu 64 fire din fibra de sticla pe lungimea benzii pentru o rezistenta si precizie mai buna
- 64 fire din fibra de sticla pentru o rezistenta a benzii de 2 X mai mare
- Se mulineaza de 3 x mai rapid cu o proportie a vitezei 3:1
- Rezistenta sporita la impact si durabilitate
- Inel pentru agatarea si desfasurarea benzii
- Banda lacuita rezistenta la abraziune

- Carligul nituit Tru Zero confera precizie la masuratorile interne si externe
- Maner bimaternal
- Cui integrat pentru masurarea facuta de o singura persoana
- Banda mai rezistenta pentru o viata mai lunga
- Maner din cauciuc pentru comfort la prindere
- Parasoc pentru a prevenii distrugerea benzii
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
2-34-814	30 m x 19 mm	X	2	3253562348142
2-34-824	60 m x 19 mm	X	2	3253562348241

PowerWinder RULETA DIN FIBRA DE STICLA

STANLEY



- Carligul nituit Tru Zero confera precizie la masuratorile interne si externe.
- Banda lata de 13 mm/1/2"
- Se mulineaza de 3 x mai rapid cu o proportie a vitezei 3:1
- Gradare pe ambele parti ale benzii cu scala decimala/imperiala

- Banda intarita pentru rezistenta in timp
- Inel pentru o agatare si desfasurarea benzii
- Maner special pentru o priza mai buna
- Parasoc pentru a preveni distrugerea benzii
- Maner cu contur confortabil
- Rezistenta sporita la impact si durabilitate
- Clasa de acuratete: II

STANLEY	i			
2-34-772	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347725
2-34-775	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347756
2-34-777	100 m x 12,7 mm	X	2	3253562347770

CADRU DESCHIS CU BANDA DIN FIBRA DE STICLA

STANLEY



- Maner bimaternal: pentru confort la prindere
- Cadru anti soc din ABS pentru rezistenta la folosire intensa
- Banda intarita din fibre de sticla – reduce elasticitatea si imbunatateste precizia masuratorii
- Banda gravata pe ambele parti pentru usurarea masurarii
- Banda rezistenta la coroziune, la UV, izolatoare electric

- Banda are un strat din PVC usor lavabil si durabil
- Cui integrat pentru masurarea facuta de o singura persoana
- Manivela pentru mulinare si transport
- Carlig pentru agatare
- Indicator integrat pentru a facilita desfasurarea benzii
- Gradare de 2 mm pentru o masura precisa
- Disponibil in 30 m/100 picioare, 30 m, 60 m/200 picioare, 60 m
- Clasa de acuratete: III

STANLEY	i			
2-34-792	30 m x 12,7 mm	X	2	3253562347923
2-34-795	60 m x 12,7 mm	X	2	3253562347954

SECRETELE MESERIEI



SECRETUL 1:

Evitati plierea si rasucirea benzii, mai ales a celei de otel, pentru ca se poate rupe.

SECRETUL 2:

Aveti grija cand rulati banda pentru a prevenii deteriorarea. Bobinarea rapida la FatMax este foarte folositoare, dar este necesar sa incetiniti la ultimii metri.

SECRETUL 3:

Stergeti banda in timp ce rulati, mai ales la modelele cu carcasa inchisa.

SECRETUL 4:


Folositi punctul de sprijin cu pamantul la ruleta cu cadrul deschis pentru a obtine mai multa tensiune. Principalul beneficiu al cadrului deschis este ca molozul purtat de banda nu afecteaza functionarea mecanismului.

SECRETUL 5:

Blocati banda si tensionati-o pentru a reduce erorile de masurare care ar putea apare datorita neregularitatilor de pe suprafata masurata.


SECRETUL 6:

Toate carligele confera posibilitatea de a marca cercuri cu raza mare.



IMPORTANT!

Ambele benzi, atat cele de otel cat si cele de fibra de sticla ar trebui sa fie ferite de caldura puternica a soarelui pentru evitarea dilatarii.



ROATA DE MASURAT PROFESIONALA CU DISC MW55D FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Opritor de siguranta manual – poate fi operat usor chiar si cu manusi
- Roata etansa-protejeaza roata de murdarie si uzura-Extinderea duratei de viata
- Constructie solida-armura de otel, protectie anti praf
- Protectie metalica
- Contor metalic foarte precis
- Talpa de cauciuc
- Roata solida din otel

- Centura de cronometrare
- Angrenaj rezistent la impact, greu de stricat
- Maner mare de resetare, usor de utilizat
- Numere mari, usor de citit la afisaj pana la 9999.99 metri
- Tratut cu cauciuc polimerizat pentru a impiedica alunecarea pe orice suprafata
- Roata de otel, solida, cu circumferinta de 1 m

STANLEY	i			
1-77-108	9999,99 m		1	3253561771088

ROATA DE MASURAT PROFESIONALA CU SPITE MW55S FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Spite din otel pentru scaderea greutatii si curatare usoara
- Opritor de siguranta manual
- Frana de siguranta- usor de folosit, inlatura deplasarea de la un punct la altul
- Roata etansa - protejeaza roata de murdarie / uzura-Extinde durata de viata
- Constructie solida-armura de otel, protectie anti praf

- Protectie metalica
- Talpa de cauciuc
- Roata solida din otel
- Centura de cronometrare, numere mari, usor de citit la afisaj pana la 9999.99 metri
- Angrenaj rezistent la impact, greu de stricat
- Maner mare de resetare, usor de utilizat
- Tratut cu cauciuc polimerizat pentru a impiedica alunecarea pe orice suprafata

STANLEY	i			
1-77-109	9999,99 m		1	3253561771095

MW20M ROATA DE MASURAT

STANLEY



- Ideala pentru masuratori in spatii inchise
- Roata de masurat mica are maner telescopic pentru pliere in timpul transportului
- Contor cu 5 cifre, cu buton de resetare

- Roti identice din cauciuc pentru stabilitate si durabilitate
- Plastic dur pentru o folosire indelungata

STANLEY	i			
1-77-175	1000 m	-	6	3253561771750

MW40M ROATA DE MASURAT CU CONTOR

STANLEY



- Roata de masurat cu contor traditional, durabil, pentru o buna redare a valorii
- Contor cu plastic dur pentru folosire indelungata
- Contor cu 5 cifre, cu buton manual de resetare pentru extra precizie
- Maner din metal si cauciuc pentru durabilitate la folosire indelungata

- Maner rabatabil
- Roata din aluminiu si cauciuc rezistenta la uzura pentru o tractiune mai buna si folosire indelungata
- Sistem de sprijin rabatabil

STANLEY	i			
1-77-174	10 000 m	-	6	3253561771743

ROATA DE MASURAT CU CONTOR DIGITAL MW30M

STANLEY



- Prevazuta pentru uz la exterior, roata de masurat se pliaza pentru depozitare si dispune de un contor digital cu functie de memorare a datelor
- Asigura masuratori in ambele directii asigurand astfel flexibilitate

- Conversie automata a unitatilor de masura pentru uz simplu si rapid
- Memorare a datelor de pana la 8 masuratori

STANLEY	i			
1-77-176	10 000 m	-	6	3253561771767

CUM ALEGETI NIVELA POTRIVITA



NIVELE

Sectiunea nivelei este inovativa in termeni de rezistenta si performanta. Este compusa din tuburi acrilice cu fiole dintr-o singura piesa, prelucrate in asa fel incat sa asigure o foarte buna precizie. Fiola centrala este cu 20% mai mare inlesnind citirea.



NIVELA I

Sectiunea specifica este mai usoara, fixand perfect sectiunea tubulara cu fiolele la 360°.

ALEGEREA LUNGIMII NIVELEI

Cu cat e mai lunga cu atat mai bine, mai ales daca suprafata este denivelata. O nivela mai scurta are tendinta sa urmeze conturul suprafetei, iar acolo unde exista imperfectiuni o nivela mai lunga le scoate in evidenta.

Pentru zidari sau constructori in general cea mai buna alegere este 1200 mm FatMax XL, iar pentru betonisti o solutie mai buna ar fi 1000 mm. Dulgherii ar prefera o nivela mai usoara si mai scurta cu o lungime intre 600 sau 900 mm, ideala pentru mobila din bucatarie si pentru ornamente in general.

NIVELE PENTRU ACTIVITATI SPECIFICE

Nivela Torpedo – Nivela Torpedo FatMax are un sant in forma de V prelucrat la baza, care ii permite sa se fixeze pe conducte, ideala pentru schele, pentru montare de polite sau pentru aparatele casnice de ex. frigider.




Nivela magnetica – Pe laturi are puncte magnetice, permitandu-i astfel sa fie atasata pe orice suprafata feroasa – ideala pentru aparate precum la tubulatura aerului conditionat.

Nivela cu fiola ajustabila – Fiecare tub cu fiola rotativa poate fi ajustata de la 0° la 90°, permitand utilizatorului sa masoare unghiuri pe acoperis sau conducte de scurgere, etc.

NIVELE

Pentru verificarea preciziei nivelelor este nevoie sa fie ridicata din pozitia orizontala pentru a aduce fiola intr-o pozitie perfect nivelata. Nivela FatMax XL necesita o ridicare de doar 0,5 mm per 1 m si are o garantie de 10 ani.



GARANTIE:

Fiolele nivelelor Stanley au o garantie de 5 ani.

NIVELE	ACURATETEA NIVELELOR
Stanley 2, FatMax®	+/- 0,5 mm
Stanley 3	+/- 1,0 mm
I-BEAM PRO 180°	+/- 1,5 mm
ABS I-BEAM	+/- 2,0 mm

NIVELA FatMax®

STANLEY
FatMax®

Fiole cu 20% mai mari
pentru a imbunatati
vizibilitatea din orice unghi

Folosirea ambelor laturi ale nivelei
pentru o mai buna acuratete

Structura solida a nivelei
este de pana la 5 x mai puternica
decat a altor nivele Stanley

Manerele bimaterial
sunt insurubate in cadru

In structura nivelei, se gasesc magneti
de doua ori mai puternici
decat cei de baza
pentru a da o mai buna stabilitate uneltei

Acoperite cu vopsea pulbere
pentru rezistenta la abraziune

Fiolele solide sunt cele mai
bune din clasa lor si ofera
o precizie de +/- 0.5 mm/m in 8 directii

In structura nivelei, se gasesc
magnetii de doua ori mai puternici
decat cei de baza pentru a da o mai
buna stabilitate uneltei

- Fiolele sunt cu 20% mai mari pentru a imbunatati vizibilitatea din orice unghi
- Se pot folosi ambele laturi ale nivelei pentru exactitate maxima
- Manerele bimaterial sunt insurubate in cadru
- Structura solida a nivelei este de pana la 5 x mai puternica decat a altor nivele Stanley
- In structura nivelei se gasesc magneti de doua ori mai puternici decat cei de baza pentru a da o mai buna stabilitate
- Fiolele acrilice solide ofera o precizie mare de +/- 0.5 mm/m in 8 directii

STANLEY	i			
0-43-616	400 mm	X	4	3253560436162
0-43-624	600 mm	X	4	3253560436247
0-43-636	900 mm	X	3	3253560436360
0-43-648	1200 mm	X	3	3253560436483
0-43-672	1800 mm	X	3	3253560436728
0-43-681	2000 mm	X	3	3253560436810
0-43-617	400 mm (cu magnet)	X	4	3253560436179
0-43-625	600 mm (cu magnet)	X	4	3253560436254
0-43-637	900 mm (cu magnet)	X	3	3253560436377
0-43-649	1200 mm (cu magnet)	X	3	3253560436490
XTH0-42503	1800 mm (cu magnet)	X	3	3253560425036
0-43-679	2000 mm (cu magnet)	X	3	3253560436797

NIVELA FatMax® DIGITALA

STANLEY
FatMax®

- Ecran LCD pentru citire usoara a masuratorilor
- Citire la 360° – considera si pozitionarea inversa
- Functionala in toate pozitiile
- Functia HOLD/ retine - face utilizarea usoara si in conditii de luminozitate reduasa
- Functia MODE/ modul permite calcule in grade / procente si sistem imperial

- MEMOREAZA ultimele 9 masuratori
- Functie RECALIBRARE si „zero fals”
- Attentionare sonora la 0°, 45° si 90°
- Indicator baterie descarcata
- Acuratete digitala: 0.10 la nivela si plumb, 0.20 la celelalte unghiuri
- Husa impermeabila inclusa



STANLEY	i			
0-42-063	40 cm	X	0	3253560420635
0-42-065	60 cm	X	0	3253560420659
0-42-086	120 cm	X	0	3253560420864

NIVELA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Este cu 6 mm mai inalta decat a celor mai multi competitori
- Cu 6-9 mm mai lata decat a competitorilor din clasa sa
- Cea mai grea din clasa sa, avand o rezistenta mai mare
- Capace laterale rezistente la soc pentru o viata mai indelungata

- Nivela frezata plan pe ambele parti – precisa pe ambele fete
- Manere duble bimaterial, ideale pentru transportat si nivelarea verticala
- Vizibilitatea bulei imbunatatita pentru o folosire rapida
- Fiola centrala marita pentru „vizibilitate de doua ori mai buna”
- Garantie indelungata pentru precizie



STANLEY	i			
1-43-524	60 cm	-	6	3253561435249
1-43-536	90 cm	-	3	3253561435362
1-43-548	120 cm	-	3	3253561435485
1-43-572	180 cm	-	3	3253561435720
1-43-525	60 cm (cu magnet)	-	6	3253561435256
1-43-537	90 cm (cu magnet)	-	3	3253561435379
1-43-549	120 cm (cu magnet)	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	180 cm (cu magnet)	-	3	3253561425028

NIVELĂ FatMax® I BEAM SILVER

STANLEY
FatMax®



- Cea mai durabila nivelă i-beam creată vreodată în lume
- Ușoară, cu cadrul din aluminiu - este și mai confortabil de folosit
- Secțiunea grosime/ înălțime în cruce este de 3x mai puternică (în comparație cu nivelele PRO) - mărind durata de viața a uneltei în medii grele de lucru

- Fiole bloc pentru cea mai mare durabilitate și acuratețe de 1 mm/m (față de fiolele tubulare) - înaltă acuratețe
- Rezistente la șoc și cu capace supraturnate
- Gamă magnetică și non magnetică
- De lungă durată și rezistentă la șocuri



STANLEY	i			
XTHT1-42131	600 mm	-	3	3253561421310
XTHT1-42134	1200 mm	-	3	3253561421341
XTHT1-42138	1800 mm	-	3	3253561421389
XTHT1-42132	600 mm magnetic	-	3	3253561421327
XTHT1-42135	1200 mm magnetic	-	3	3253561421358
XTHT1-42140	1800 mm magnetic	-	3	3253561421402
XTHT1-42139	2000 mm magnetic	-	3	3253561421396

NIVELA FatMax® CU PROFIL IN I

STANLEY
FatMax

- Corp de aluminiu ce permite indepartarea excesului de murdarie si prelungeste viata
- Fiole marite pentru o mai buna vizualizare
- Fiola centrala marita pentru confortul utilizatorului
- Precizia fiolelor de 0,5 mm/m
- Latura cu scala pentru masuratori rapide

- Fiola centrala MaxEdge: cu puncte exterioare pentru marcat continuu
- Capace laterale pentru absorbtia socurilor, rezistenta si o viata mai lunga
- Creion inclus pentru marcarea rapida a masuratorilor



STANLEY	i			
1-43-553	60 cm	X	3	3253561435539
1-43-555	120 cm	X	3	3253561435553
1-43-557	180 cm	X	3	3253561435577
1-43-554	60 cm (cu magnet)	X	3	3253561435546
1-43-556	120 cm (cu magnet)	X	3	3253561435560
1-43-558	200 cm (cu magnet)	X	3	3253561435584

NIVELA FOAMCAST

STANLEY

- Profil I
- Structura cu ABS, usoara din rezistenta la socuri

- 3 fiole cu vizibilitate mare: centrala, verticala si 45°



STANLEY	i			
1-42-474	300 mm, 3 fiole	-	10	3253561424748
1-42-475	450 mm, 3 fiole	-	6	3253561424755
1-42-476	600 mm, 3 fiole	-	6	3253561424762
1-42-471	120 mm, 3 fiole	-	6	3253561424717

NIVELA Pro 180

STANLEY

- Structura usoara din aluminiu profil pentru rezistenta si folosire indelungata
- 3 fiole: o fiola orizontala, una verticala si o fiola rotativa la 180° (gradare dubla de la 0° pana la 90° si majorari de 10°)

- Capace laterale rezistente la soc in cazul in care nivela cade accidental
- Acuratete +/- 1,5 mm/m



STANLEY	i			
1-42-919	400 mm, 3 fiole	-	6	3253561429194
1-42-920	600 mm, 3 fiole	-	6	3253561429200
1-42-921	800 mm, 3 fiole	-	6	3253561429217
1-42-922	1000 mm, 3 fiole	-	6	3253561429224
1-42-923	1200 mm, 3 fiole	-	6	3253561429231


NIVELĂ STANLEY® CLASSIC

STANLEY



- Fiolă centrală încadrată ce face citirea mai ușor de citit
- Acuratețea fiolei: 0,5mm/m
- Nivelă cu forma nouă

- Fiole tubulare mari poziționate lateral
- Capacele laterale măi crește durabilitatea în caz de șoc
- Mai ergonomică
- Ușor de curățat după folosire



STANLEY	i			
STHT1-43102	400 mm, 2 fiole	-	10	3253561431029
STHT1-43103	600 mm, 2 fiole	-	10	3253561431036
STHT1-43104	800 mm, 2 fiole	-	10	3253561431043
STHT1-43105	1000 mm, 3 fiole	-	10	3253561431050
STHT1-43106	1200 mm, 3 fiole	-	10	3253561431067
STHT1-43107	1500 mm, 3 fiole	-	6	3253561431074
STHT1-43108	1800 mm, 3 fiole	-	6	3253561431081
STHT1-43109	2000 mm, 3 fiole	-	6	3253561431098
STHT1-43110	400 mm, 2 fiole (magnetică)	-	10	3253561431104
STHT1-43111	600 mm, 2 fiole (magnetică)	-	10	3253561431111
STHT1-43112	800 mm, 2 fiole (magnetică)	-	10	3253561431128
STHT1-43113	1000 mm, 3 fiole (magnetică)	-	10	3253561431132
STHT1-43114	1200 mm, 3 fiole (magnetică)	-	10	3253561431142
STHT1-43115	1500 mm, 3 fiole (magnetică)	-	6	3253561431159
STHT1-43116	1800 mm, 3 fiole (magnetică)	-	6	3253561431166
STHT1-43117	2000 mm, 3 fiole (magnetică)	-	6	3253561431173

NIVELA MASON BOX

STANLEY

- Fiola orizontală lipită pe un suport de ABS
- Fiola verticală lipită pe un suport de ABS înșurubat în structura

- Manere fixate la distanța de 1 m pentru o folosire simplă
- Maner din ABS și capace negre
- Structura din aluminiu



STANLEY	i			
1-42-322	1500 mm	-	30	3253561423222
1-42-323	2000 mm	-	30	3253561423239
0-42-323	2000 mm	X	5	3253560423230

NIVELA MAGNETICĂ TORPEDO FatMax®

STANLEY
FatMax

- Fiole solide oferă o mare precizie de 0,5 mm/m
- Fiola centrală marită pentru o vizibilitate ridicată din diferite unghiuri

- Structura de metal în forma de V pentru folosire la conducte
- În structura se găsesc magneti de două ori mai puternici comparativ cu cei obișnuiți pentru o mai bună stabilitate



STANLEY	i			
0-43-609	290 mm	X	12	3253560436094

NIVELA TORPEDO FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Corpul de aluminiu turnat confera durabilitate maxima
- Fiole solide
- Precizia fiolelor de 0,5 mm/m pentru o mai buna si mai rapida vizualizare

- Fiola centrala marita
- Cu magneti naturali pentru o sustinere puternica
- Adancitura in plan pentru o perfecta utilizare pe suprafete rotunde si tevi

STANLEY	i			
0-43-603	220 mm	X	6	3253560436032

NIVELA TORPEDO REZISTENTA LA SOC

STANLEY



- Placa de aluminiu in forma de V pentru suprafete cilindrice de exemplu - pentru folosire la conducte

- Tuburi cu fiole manevrabile: orizontale, verticale si la 45°
- Capace laterale din cauciuc rezistente la soc in cazul in care nivela cade accidental

STANLEY	i			
0-43-511	25 cm, 3 fiole	X	6	3253560435110

NIVELA TORPEDO

STANLEY



- Structura din ABS, usoara si rezistenta la socuri
- 3 fiole cu vizibilitate mare: 1 orizontala, 1 verticala si la 45°

- 0-42-291 – baza magnetica

STANLEY	i			
0-42-294	200 mm, 3 fiole	X	6	3253560422943

NIVELA TORPEDO, ALUMINIU

STANLEY



- Structura de aluminiu usoara si rezistenta pentru instalatii mici
- Baza magnetica ideala pentru constructii de otel

- 3 fiole cu vizibilitate mare: 1 orizontala, 1 verticala si la 45°
- Fiola centrala protejata pentru rezistenta la socuri

STANLEY	i			
0-42-465	230 mm, 3 fiole	X	6	3253560424657

NIVELA TORPEDO FatMax® MLH

STANLEY
FatMax®



- Forma noua si ergonomica confera maximum de durabilitate. Design imbunatatit ca pentru un produs de secolul 21
- Noua forma este mult mai usor de folosit pentru masurari mai rapide si mai precise

- Fiolele horizontale marite sporesc acuratetea citirii
- Precizie imbunatatita: 0,5 mm/m
- Suprafata utila frezata
- Contine magneti naturali (MLH) pentru sustinere puternica

STANLEY	i			
1-42-311	300 mm	-	4	3253561423116
1-42-312	400 mm	-	4	3253561423123
1-42-313	500 mm	-	4	3253561423130
1-42-314	600 mm	-	4	3253561423147
1-42-315	800 mm	-	4	3253561423154
1-42-316	1000 mm	-	4	3253561423161
1-42-421	400 mm (magnetic)	-	4	3253561424212
1-42-422	500 mm (magnetic)	-	4	3253561424229
1-42-423	600 mm (magnetic)	-	4	3253561424236

NIVELA TRAPEZOIDALA ANTISOC

STANLEY



- Nivela profesionala trapezoidala
- Material compozit injectat – material anti soc, care nu se deformeaza, foarte rezistent la abraziune si e izolator electric

- Echipat cu 2 fiole acrilice anti soc, mobile, cu protectie impotriva inghetului
- Acuratete +/- 1mm/m

STANLEY	i			
1-42-460	400 mm, 2 fiole	-	4	3253561424601
1-42-461	500 mm, 2 fiole	-	4	3253561424618
1-42-462	600 mm, 2 fiole	-	4	3253561424625

NIVELA ANTISOC TMLH

STANLEY



- Acuratete +/- 1mm/m
- Vopsea epoxidica rezistenta la abraziune si factorii de mediu
- Fiola orizontala ajustabila echipata cu strat fluorescent pentru vizibilitate in orice conditii

- 2 fiole anti soc, colorate, reversibile, din Altuglass
- Structura masiva din aluminiu usoara si rezistenta
- 2 laturi frezate pentru precizie, indiferent de marginea utilizata

STANLEY	i			
1-42-251	400 mm, 2 fiole	-	4	3253561422515
1-42-252	500 mm, 2 fiole	-	4	3253561422522
1-42-253	600 mm, 2 fiole	-	4	3253561422539
1-42-254	800 mm, 2 fiole	-	4	3253561422546

NIVELA TORPEDO GP

STANLEY



- Nivela trapezoidala in forma de T
- Acuratete +/- 2mm/m
- Vopsea epoxidica foarte rezistenta
- 2 fiole foarte precise

- Suprafete frezate pentru o precizie mai buna
- Confectionat din aluminiu

STANLEY	i			
1-42-799	250 mm, 2 fiole	-	5	3253561427992
1-42-802	400 mm, 2 fiole	-	5	3253561428029
1-42-804	600 mm, 2 fiole	-	5	3253561428043

NIVELA STANLEY® PENTRU STALPI

STANLEY



- Se foloseste pentru stalpi de metal si suprafete exterioare
- Pentru reducerea riscului de rupere la folosire sau transfer
- Usor de depozitat si transportat

- Ideala pentru depozitarea suruburilor, cuielor sau a creioanelor
- Magneti incorporati
- Fiole incorporate
- Caseta de depozitare

STANLEY	i			
0-47-720	-	X	1	3253560477202

FIOLE PENTRU FURTUN DE NIVEL

STANLEY




- Aerisire prin deschiderea completa a capacului
- 2 tuburi cu bula gradate (120 mm)

- Bule pentru fiole furtun

STANLEY	i			
0-42-430	200 mm	X	6	3253560424305

NIVELA PENTRU FIR

STANLEY



- Ideale pentru gradinarit. Pentru nivelare pe distante mari, cand precizia nu este foarte importanta
- Folositoare pentru nivelarea unor suprafete intinse, cand precizia nu este foarte importanta, ideal pentru gradinarit

- Nivelă cu snur
- Include carlig pentru folosirea la snur
- Structura de metal usoara pentru o folosire indelungata

STANLEY	i			
0-42-287	80 mm	X	6	3253560422875

NIVELA GRADIENT (IN PANTA) JM50

STANLEY



- Oferita intr-o cutie de lemn
- Vopsea epoxidica foarte rezistenta
- Fiola antisoc montata in structura antisoc si protejata impotriva inghetului

- Structura masiva din aluminiu usor
- Cadran marcat cu grade, procentaje si raport de proportii simple

STANLEY	i			
1-42-262	500 mm	-	1	3253561422621

NIVELA STANLEY® DE BUZUNAR

STANLEY®

- Bule ușor de citit
- Se poate transporta și în buzunar

- Carcasa solidă de plastic dur pentru durabilitate
- Magnet natural pe bază



STANLEY				
0-42-130	85 x 47 mm	X	6	3253560421304

NIVELA STANLEY® PENTRU SUPRAFETE

STANLEY®

- Nivelă multifuncțională - ușor de citit

- Gauri prefabricate pentru atașare ușoară



STANLEY				
0-42-127	Ø25 mm	X	6	3253560421274

SECRETELE MESERIEI



ECHER COMBINAT

Acest produs este esential pentru un dulgher pentru ca incorporeaza 8 functii intr-o singura unealta: rigla, opritor, rigla de 45°, masurare adancime si inaltime, nivela, rigla gradata.



ECHER DIN OTEL PENTRU DULGHERI

Un produs foarte folosit daca trebuie sa marchezi foi de panouri mari. Ambele laturi ale uneltei sunt gradate.



ECHER PLIABIL

Se potriveste la locatii precum cladiri, profile, fundatii, gresie, dale, alei si gradinarit. Sistemul simplu de pliere il face sa fie compact si usor de transportat.



ECHER REGLABIL

Destinat pentru a marca unghiurile si a lua forma lor, dar trebuie sa fie folosit impreuna cu un raportor daca vreti sa setati un anumit unghi.



RIGLA DE TRASAT

Este folosita pentru a trasa linii paralele cu marginea unei piese de lemn. Este mult mai usor sa tai sau sa nivelezi cand ai o linie zgariata decat una trasata cu creionul. Rigla consta dintr-o placa ce gliseaza de-a lungul marginii si o rigla gradata, care are la capat un varf de otel pentru zgariere. Distanța de la varf la placa este fixata pe rigla gradata, care se blocheaza in pozitie cu un surub randalinat.



SFOARA DE TRASAT

Este folosita pentru a trasa linii drepte pe pamant, perete sau tavan. O unealta esentiala pentru constructori si instalatori la constructia unui perete, placarea cu faianta, fixarea mobilei etc. Modelului FatMax, ridica nivelul prodșelor din aceasta clasa datorita caracteristicilor sale printre care rezistenta la abraziune de trei ori mai mare fata de produsele similare.



CUI DE PRINDERE

Un accesoriu optional, pentru utilizarea uneltei FatMax sfoara de trasat, care poate fi fixat in suprafata pentru a oferi un punct de sprijin carligului de care se prinde ata.



NIVELA-ECHER DIGITALA

STANLEY



- Citire digitala nivela si unghi
- Ecran LCD
- Masura unghi de la 0° pana la 180°

- Fiole orizontale si verticale
- Profil de aluminiu anodizat
- Acuratete $\pm 0.1^\circ$

STANLEY	i			
0-42-087	40 cm	X	0	3253560420871

ECHER DIN OTEL PENTRU DULGHERIE

STANLEY



- Echer de otel slefuit si lacuit impotriva ruginii
- Scala de citit reversibila si gradari in relief

- Pentru masuratori in detaliu are laturi gradate la fiecare 2 mm, iar pe partea opusa gradare la fiecare 1/8"
- Nu este insotit de pliant

STANLEY	i			
1-45-530	600 x 400 mm	-	6	3253561455308

ECHER PENTRU DULGHERIE

STANLEY



- Talpa din profil de aluminiu extrudat
- Talpa este prinsa de latura cu trei nituri
- Gradare in otel pentru o vizibilitate mare (procedura GRAVEMAT)

- Material reglabil pentru unghiuri de 90° si 45°
- Gradare in mm pe ambele fete

STANLEY	i			
1-45-685	140 x 250 mm	-	6	3253561456855
1-45-686	200 x 300 mm	-	6	3253561456862
1-45-687	200 x 400 mm	-	6	3253561456879

ECHER

STANLEY



- Realizat din otel turnat

STANLEY	i			
1-46-236	600 x 300 mm	-	1	3253561462368

ECHEER REGLABIL CU PRINDERE DIN PLASTIC

STANLEY



- Banda reglabila din otel calit
- Buton de blocare cromat pentru securizarea benzii

- Suprafata prelucrata cu precizie, material din plastic rezistent la impact

STANLEY	i			
0-46-529	228 mm	X	6	3253560465292
0-46-535	267mm	X	6	3253560465353

ECHEER PENTRU DULGHERIE

STANLEY



- Maner cu adancituri pentru imbunatatirea prizei
- Sistem de blocare a lamei
- Maner de plastic, rezistent

- Banda reglabila din otel nichelat
- Lama din otel cementat

STANLEY	i			
0-46-825	200 mm	X	6	3253560468255

ECHEER COMBINAT DIN PLASTIC

STANLEY



- Gradare metrica/imperiala
- Structura usoara din plastic
- Gradare rezistenta si cu o buna vizualizare

- Poate fi folosit ca opritor, la reglare, masurare in adancime si inaltime sau ca nivela

STANLEY	i			
2-46-017	300 mm / 12 inch		6	3253562460172
2-46-028	300 mm (otel)		3	3253562960288

ECHEER MULTI FUNCTIONAL

STANLEY



- 300mm/ 12" gradare metrica/imperiala pentru uz facil
- Metal usor si rezistent cu 3 laturi prelucrate pentru precizie
- Rigla gradata rezistenta, usor de citit

- Bula la 360° pentru o vizibilitate din unghiuri diferite
- Garnitura de trasare pentru acuratete si comoditate
- Poate fi folosit ca opritor, la reglare, masurarea in adancime si inaltime si nivela

STANLEY	i			
2-46-222	300 mm	-	6	3253562462220

ECHEER COMBINAT

STANLEY



- Marcat pe toate fetele pentru acuratete
- Banda marcata cu gradare imperiala si metrica in mm&cm si inch 1/8" si 1/16"
- Poate fi folosit la masurarea adancimii, inaltimei si ca nivela

- Fabricat din aliaj de fier de cea mai buna calitate pentru acuratete si viata mai lunga
- Clasa I de acuratete
- Disponibil in 300 mm / 12" si 300 mm

STANLEY	i			
0-46-151	300 mm	X	1	50112843881407

ECHEER PLIABIL PENTRU CONSTRUCTORI

STANLEY



- Echer solid din aluminiu pentru control si masurare a suprafetelor constructiilor, gresiei si ansamblurilor

- Masoara 1200 x 1200 x 1720 mm – 48" x 48" x 68"

STANLEY	i			
1-45-013	122 x 122 x 172 cm	-	4	3253561450136

SFOARA DE TRASAT FatMax®

STANLEY
FatMax



- Sfoara din poliester si bumbac pentru o rezistenta mai mare la abraziune si durabilitate marita
- Carlig pentru prindere mai buna
- Se poate trage sfoara rapid din dispozitiv fara sa dati la manivela
- Raport al vitezei de 5:1 pentru bobinare rapida

- Pentru rezistenta si durabilitate, carcasa si manivela e aluminiu cu carlig din otel
- Transparenta compartimentului cu creta – se poate vedea nivelul cretei din rezervor
- Clama de prindere de curea
- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb

STANLEY	i			
0-47-480	30 m	X	6	3253560474805

SFOARA DE TRASAT FatMax®

STANLEY
FatMax



- Orificiu pentru umplere rapida si simpla
- Manivela se pliaza in carcasa
- Carlig din otel pentru durabilitate, antirugina
- Transparenta compartimentului cu creta – se poate vedea nivelul cretei din rezervor

- Raport al vitezei de 3.5:1 pentru bobinare de 3x mai rapida
- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb

STANLEY	i			
0-47-681	Sfoara de trasat 30 m + creta albastra 115 g	X	6	3253560476816

SFOARA DE TRASAT PowerWinder

STANLEY



- Raport al vitezei de 3.5:1 pentru bobinare de 3.5 x mai rapida
- Transparenta compartimentului cu creta – se poate vedea creta ramasa in tub

- Aparatul contine 45 g/1,5 oz creta pentru a reduce numarul de umpleri
- Carlig din otel care nu rugineste

STANLEY	i			
0-47-460	30 m	X	6	3253560474607
0-47-465	sfoara de trasat 30 m + creta albastra 115 g + nivela	X	5	3253560474652

SFOARA DE TRASAT STANLEY®

STANLEY



- Sfoara de trasat cu plumb
- Clema universală de agatat
- Sfoara este blocata prin plierea manerului
- Carcasa de metal pentru stabilitate si rezistenta
- 30 g capacitate rezervor pentru creta
- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb
- Culoare galbena pentru o vizibilitate mai buna

- Carlig din otel pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Carcasa din aluminiu pentru durabilitate
- Pudra este introdusa printr-un orificiu care are atasat o pasla pentru reducerea pierderilor

STANLEY	i			
0-47-100	30 m	X	6	3253560471002

SFOARA DE TRASAT STANLEY® OPP

STANLEY



- Kit-ul contine 30 m de sfoara cu creta, 113 g de creta albastra
- Contine 30 m de sfoara
- Design nou ergonomic
- Manivela se pliaza in carcasa
- Carligul se depoziteaza in carcasa

- Poate fi folosita vertical ca ata cu plumb
- Aparatul are o capacitate de 30 g/ 1 uncie de creta
- Carlig din otel care nu rugineste
- Orificiu pentru umplere rapida si simpla
- Carcasa din ABS rezistenta la impact

STANLEY	i			
0-47-440	30 m	X	6	3253560474409
0-47-443	sfoara de trasat 30 m + creta albastra 115 g + nivela	X	5	3253560474430

REZERVA CRETA FatMax®

STANLEY
FatMax



- Formula speciala de pudra pentru aderenta si vizibilitate sporita
- Poate fi folosita si in mediu umed
- Culori recomandate :
- Negru pentru toate culorile atat pentru exterior cat si pentru interior
- Rosu pentru zidarie exterioara, de nesters

- Multilateral acceptata
- Rezistenta la apa si la stergere-deci poate fi folosita in mediu ud
- Adauga productivitate muncii
- Confera linie mai rezistenta
- Reduce imprastierea cretei in exces
- Calitate Premium in clasa ei de produse

STANLEY	i			
9-47-822	creta neagra 226g, suport	X	18	3253569478224
9-47-821	creta rosie 226g, suport	X	18	3253569478217

REZERVA DE CRETA

STANLEY



- Pudra special creta pentru o buna aderenta si vizibilitate mare
- Recomandari de culori
- Albastru: culoare pentru uz interior si exterior
- Rosu: pentru zidarii externe, de nesters
- Alb: pentru lucrari interioare precum fixarea tapetului

STANLEY	i			
1-47-403	115 g (albastru)	-	12	3253561474033
1-47-404	115 g (rosu)	-	12	3253561474040
1-47-405	115 g (alb)	-	12	3253561474057
1-47-803	225 g (albastru)	-	12	3253561478031
1-47-804	225 g (rosu)	-	12	3253561478048
1-47-917	1000 g (albastru)	-	6	3253561479175
1-47-919	1000 g (rosu)	-	6	3253561479199

PLUMB TRONCONIC

STANLEY



- Plumb traditional retezat din metal turnat
- dispozitiv plat turnat
- Sfoara intarita

STANLEY	i			
0-47-160	3 m x 500 g	X	6	3253560471606

FIR CU PLUMB PENTRU ARHITECTI

STANLEY



- Varf suplimentar nr 8 inclus
- Orificiu pentru fixare sporita
- Corp polizat si lacuit pentru rezistenta la ruginire
- Varf cu insurubare pentru centrare
- Profil lung cu piulita cu linie de atasare si varf de rezerva intarit cu otel

STANLEY	i			
0-47-973	225 g	X	6	3253560479732

REZERVA PENTRU SFOARA DE TRASAT

STANLEY



- Sfoara de rezerva de 30 m pentru toate aparatele care folosesc sfoara

STANLEY	i			
0-47-101	30 m	X	6	3253560471019

RIGLA DE TRASAT

STANLEY



- Cu gradare pentru masurare simpla – gradare la 2 mm
- Placa calibrata pentru setare usoara
- Material din plastic cu insertii de metal pentru rezistenta la abraziune
- Gradare la 2 mm
- Rigla de trasat din plastic
- Placa rezistenta la impact cu fata metalica

STANLEY	i			
2-47-064	215 mm	X	5	3253562470645

FatMax® MARKER PERMANENT TIP DALTA

STANLEY
FatMax

47-314



47-315



47-312

- Cerneala permanentă il face să fie ideal pentru marcarea în orice fel de condiții meteo
- Forma tăiată
- Varf durabil tip dalta (lat și subțire)
- Cerneala neagră sau colorată

- Varful este rezistent și puternic la uzura chiar și când suprafețele sunt abrazive
- Cernela rezistentă la apă și ulei
- Bimaterial (usor de folosit în dogărie și la acoperisuri)
- Uscare rapidă

STANLEY	i			
0-47-312	Negru, varf subțire, ambalat	X	2	3253560473129
0-47-314	Negru, varf lat, ambalat	X	2	3253560473449
0-47-315	Negru, roșu, albastru, varf lat, ambalat	X	3	3253560473150

MARKER PERMANENT SUBTIRE

STANLEY



- Uscare rapidă, rezistent la apă și marchează aproape orice suprafață
- Cerneala permanentă pentru a se folosi pe diferite suprafețe

- Disponibil cu varf subțire - cerneala neagră și varf înclinat - cerneala albastră, roșie, neagră

STANLEY	i			
0-47-316	2 pcs	X	24	3253560473167
1-47-346	Negru, varf standard-container	-	50	3253561473160

MARKER CU VARF SUBTIRE STANLEY® X 4

STANLEY



47-329

47-324


- Cerneață cu uscare rapidă, ideală pentru a evita difuzarea liniilor
- În varietate de culori pentru aplicații diferite (negru, roșu, verde și albastru; ex: culori vii, neutre, pamantii)
- Cerneala permanentă permite marcatul pe o varietate de suprafețe

- Marker ideal pentru electricieni, instalatori, zidari, dulgheri, și pentru aplicații industriale
- Permite marcatul pe orice tip de materiale: beton, acoperis, metal, lemn, țevi, sudura
- Cerneață rezistentă la umiditate
- Varf ascuțit
- Agatatoare - 3 cm

STANLEY	i			
1-47-324	Negru, mini, varf subțire-container	-	72	3253561473241
2-47-329	Negru, roșu, verde, albastru	x	12	3253562473295
1-47-329	Negru, roșu, verde, albastru mini, varf subțire - container	-	72	3253561473296

CREION DE TAMPLARIE

STANLEY



- Creion oval de tamplarie
- Creioanele roșii cu miez de grafit HB rectangular pentru o marcare clară

- Creioanele verzii cu miez de grafit 4H rectangular pentru o marcare precisă

STANLEY	i			
0-93-931	2 Creion roșu de tamplarie	x	6	3253560939311
1-03-850	Creion roșu de tamplarie	-	72	3253561038501
0-93-932	2 Creion verde de zidarie	x	6	3253560939328
1-03-851	Creion verde de zidarie	-	72	3253561038518

SECRETELE MESERIEI



ECHER COMBINAT

Prelucrarea suprafetelor si marginilor

PASUL 1

Nivelati suprafata lemnului si verificati daca suprafata este plana in lungime si latime. Cand considerati ca este buna, marcati fata stabilita cu marker-ul.

PASUL 2

Nivelati fata adiacenta in asa fel incat sa aveti o muchie dreapta si la 90°.

PASUL 3


Controlati planeitatea fetei in mai multe puncte de-a lungul ei prin metoda fantei de lumina.

PASUL 4

Faceti corectiile de rigoare cu rindeaua. In continuare, toate marcasele, se vor raporta la aceasta fata initiala.

Trasarea unei linii pe toate cele 4 laturi

Aceasta ar trebui sa fie efectuata cu un cutit pentru o precizie mai mare, plus ca este mai usor sa tai decat sa trasezi o linie cu un creion.





PASUL 1

Pentru a trasa o linie de-a lungul suprafetei laturii, tineti materialul aproape de suprafata laturii lemnului folosind degetul mare si 3 degete.

Degetul aratator ar trebui sa tina marginea interioara a riglei pentru a prevenii alunecarea cand apasati pe cutit.



PASUL 2

Pentru a trasa o linie de-a lungul laturii intoarceti rigla pentru a sprijinii materialul de suprafata laturii, orientati lama la ultima taietura si intoarceti rigla.



PASUL 3

Repetati acelasi lucru la cele doua laturi ramase asigurandu-va ca unealta este sprijinita de suprafata laturii sau a marginii.



SUPER SECRET


Daca aveti nevoie de mai multe placi de aceeasi dimensiune, prindeti-le impreuna si marcati-le in acelasi timp.

SECRETELE MESERIEI



ECHERE MARI DE OTEL

Acestea nu au niciun material de care sa se sprijine, asa ca pentru a pozitiona precis echerul, folositi o bucata de lemn pentru a-l fixa de marginea obiectului de masurat.



ECHER PLIABIL

Acestea pot fi folosite la pregatirea suprafatei/marginii zonei de lucru si marcati ca si cu echerul, totusi aveti grija cand aveti echere la capatul fiecarei bucati de lemn. Intotdeauna marcati de pe suprafata laturii sau marginii si verificati daca echerele sunt orientate corect.

SFOARA DE TRASAT


Ai nevoie doar de putin antrenament ca tu sa devii un utilizator indemanatic.

PASUL 1

Verificati daca dispozitivul are destula creta si scuturati-l din cand in cand ca sa va asigurati ca sfoara are creta pe ea. Cand trasati o noua linie, trageți sfoara pana la refuz, turnati putina creta si mulinati. Completati cu creta in dispozitiv cand ati mulinat sfoara complet.

PASUL 2

Agatati carligul de capatul obiectului ce trebuie marcat (cuiul STANLEY este special creat pentru a usura munca).



PASUL 3

Desfasurati sfoara si blocati manivela pentru a permite crearea unei tensiuni pe sfoara.

PASUL 4

Desfasurati sfoara cu grija in pozitia corecta.

Ajutat de degetul mare si un alt deget prindeti ridicati sfoara cativa cm sa o tensionati si dati-i drumul unde doriti sa trasati linia. Acum aveti o linie frumos definita pentru a va continua lucrul.



Pasul 5

Bobinati ata pentru a lasa suprafata curata fara linii suplimentare.

IMPORTANT

Feriti sfoara de umezeala si de suprafetele ce trebuiesc vopsite, verificati ca sfoara sa nu fi trecut prin vopsea. Cand folositi creta in apropiere de mobila aveti grija sa nu patati mochetele sau alte obiecte.



LASERE, DISPOSITIVE ELECTRONICE SI LANTERNE

STANLEY

CUM SA ALEGI UN DISPOZITIV CU LASER



LASERELE ROTATIVE

Cand sunteti pe santier si lucrarea necesita de precizie foarte mare (e.g. 1,5 mm/30 m), sau faceti masuratori de acuratete, puteti folosii laserul rotativ RL250 si RL350, care in combinatie cu un detector de raza vine in ajutorul utilizatorilor profesionisti. Sistemul de nivelare automat este foarte usor de folosit.

RL 350, care are si alte functii, raspunde solicitarilor contractorilor. Pentru mai putini utilizatori, o alternativa ar fi unealta de nivelat manuala RL100.

LASERELE IN CRUCE

Gama de lasere in cruce include si uneltele de finisare. Constructia de pereti compartimentati, tavane false, suportu cadru, sisteme sanitare, sine de draperii si mobile... Toate pot fi realizate folosind laserul in cruce. Marea gama de dispozitive, mecanisme auto-nivelatoare si operarea simpla face din acestea alegerea perfecta pentru profesionisti si lanturile DIY.

NIVELE CU LASER



Cea mai simpla unelata cu laser pentru nivelare, mai ales pentru lucrari de finisare. Avantajul principal este ca poate sa transfere nivelele detectate la distante mari.

AL24 NIVELA LASER

Nivela laser auto-nivelantă AL24 poate fi utilizată pentru constructiile in aer liber, la nivelare continua, pregatirea unei fundatii sau a unei parcar, pavaje, cai de acces, aranjarea unei gradini, nivelarea pamantului. Oferă precizie si viteza in lucrari datorita proportiei de 1.5mm/45m.

ESTIMATOARE

Aparat pentru detectarea cablurilor electrice si sistemele sanitare din interiorul peretilor din rigips (sau materiale similare). In functie de tipul aparatului poti scana in perete pana la o adancime de 19 pana la 32 mm si iti apar datele pe un display LCD sau prin LED-uri. Modelele avansate de detectoare pot sa specifice tipul materialului detectat.



APARATE DE MASURAT ELECTRONICE SI CU LASER

Aparatele de masurat electronice, optice si cu laser ofera un nou nivel de calitate in constructii si renovari.

Aparatele Stanley reduc timpul de executie in cazul lucrarilor care necesita masuratori de precizie.

Estimatoarele cu laser detecteaza instantaneu linia verticala si orizontala in momentul in care sunt actionate.

Detectoarele electronice permit localizarea componentelor structurii cladirii, cablurilor electrice, eliminand erori costisitoare.

Cresterea eficientei muncii si reducerea erorilor fac ca aceasta investitie sa se amortizeze imediat.

INSTRUMENT STANLEY® DE MASURARE A UMIDITATII

STANLEY



- Mod dual cu scara de măsurare, LCD display si grafic de bare
- Masoara umiditatea lemnului de la 6% la 44%
- Masoara umiditatea materialelor de constructii de la 0,2% la 2,0%
- Modul de conservare a energiei acumulatorului
- Built-in modul de verificare si masurare
- Autonomie: 20 ore
- Baterie: 3 x CR-2032
- Baterie de putere: 20 ore. continuu (fără fundal iluminat)

- Temperatura de funcționare: 0°C la + 50°C
- Acuratetea umiditatii la lemn: 2%
- Precizie de baza pentru alte materiale pentru constructii 0.1%
- Minimim pentru umiditate relativă de funcționare (%) 0
- Maxim pentru umiditate relativă de funcționare (%) 80



STANLEY				
0-77-030	-	X	1	3253560770303

IntelliLaser™ Pro 2

STANLEY



- Localizeaza stalpi, grinzi sau cabluri in tensiune
- Usor de vazut raza de laser care asigura marcaj si nivelare rapida si usoara
- Un laser separat poate fi setat la nivel vertical sau oricare alt unghi dorit
- Calibrare automata pentru operatiuni rapide
- Dezactivare automata
- Carcasa din ABS rezistenta la impact
- Detectarea cablurilor in tensiune
- Avertizare acustica cand detecteaza un stalp

- LCD luminat usor de citit
- Functii multi-mode cu indicarea adancimilor de 12, 25 si 38 mm
- Puncte speciale adezive folosite pentru fixarea laserului de suprafata
- Suport pentru operatiuni in care nu este necesara folosirea mainilor

STANLEY				
0-77-500	IntelliLaser Pro 2	X	2	3253560775001

SENZOR STANLEY® S100

STANLEY



- Se operează foarte ușor cu o singură apăsare de buton
- Detectează lemn până la 19mm
- Detectează metal până la 19mm
- Detectează fire în tensiune până la 51mm
- Alertă audio și vizuală LED pentru cabluri în tensiune

- Detectează laturile știftului
- Ușor de folosit datorită informației prin LED
- LED marcaj canal
- Mâner ergonomic și plăcut la prindere
- Manual de instrucțiuni inclus

STANLEY	i	🔌	✖	📊
STHT0-77403	Stud Finder S100	X	4	3253560774035

SENZOR STANLEY® S150

STANLEY



- Se operează foarte ușor cu o singură apăsare de buton
- Detectează lemn până la 38mm
- Detectează metal până la 38mm
- Detectează fire în tensiune până la 51mm
- Alertă audio și vizuală LED pentru cabluri în tensiune

- Detectează laturile știftului
- Ușor de folosit datorită informației prin LED
- LED marcaj canal
- Mâner ergonomic și plăcut la prindere
- Manual de instrucțiuni inclus

STANLEY	i	🔌	✖	📊
STHT0-77404	Stud Finder S150	X	4	3253560774042

SENZOR STANLEY® S200

STANLEY®



- Se operează foarte ușor cu o singură apăsare de buton
- Detectează lemn până la 19mm
- Detectează metal până la 19mm
- Detectează fire în tensiune până la 51mm
- Detectează centrul știftului
- Folosește tehnologia unei traiectorii pentru a găsi centrul
- Alertă audio și vizuală LED pentru cabluri în tensiune
- Mâner ergonomic și plăcut la prindere
- Manual de instrucțiuni inclus

STANLEY	i	🔌	⊗	📊
STHT0-77406	Stud Sensor S200	X	2	3253560774066

SENZOR FatMax® S300

STANLEY®
FatMax



- Se operează foarte ușor cu o singură apăsare de buton
- Detectează lemn până la 38mm
- Detectează metale feroase până la 75mm
- Detectează metale neferoase până la 38mm
- Detectează fire în tensiune până la 51mm
- Detectează centrul știftului
- Folosește tehnologia unei traiectorii pentru a găsi centrul
- Mâner ergonomic și plăcut la prindere
- Alertă audio diferită la detectarea lemnului, metalului sau cablurilor în tensiune
- Alertă audio și vizuală LED pentru cabluri în tensiune
- Manual de instrucțiuni inclus

STANLEY	i	🔌	⊗	📊
FMHT0-77407	Stud Sensor S300	X	2	3253560774073



Când s-a discutat despre atributele instrumentelor cu profesioniștii, ușurința în utilizare și fiabilitatea au fost cheia. Cu distanța de lucru și caracteristici îmbunătățite, noua gamă Stanley® True Laser Measurer (TLM) oferă măsurători fidele și fiabilitate.



TELEMETRU LASER TLM99

STANLEY



- Poate calcula distanța / aria / volumul
- Acuratețe: +/- 2mm
- Măsurare continuă cu funcție "de urmărire". Găsește distanțe la țintă ușor și rapid

- Funcție de adunare / scădere modalitate ușoară de a calcula pe șantier folosind unități standard
- Nou. Aria de operare 30M
- Carcasă ergonomică

STANLEY	i			
STHT1-77138	TLM99	-	1	3253561771385

TELEMETRU LASER TLM165

STANLEY



- Nou. Aria de operare 50M
- Acuratețe: +/- 1,5mm
- Poate calcula distanța / aria / volumul
- Măsurare continuă
- Funcție de adunare / scădere
- Măsurări indirecte folosind Pitagora

- Memorie
- Lumina de fundal, afișaj în 2 linii
- Coț de stabilitate
- Carcasă turnată rezistentă la umezeală și murdărie IP 54
- Calitate îmbunătățită
- Carcasă ergonomică

STANLEY	i			
STHT1-77139	TLM165	X	1	3253561771392

TELEMETRU LASER TLM330

STANLEY



- Nou. Aria de operare 10M
- Acuratețe: +/- 1,5mm
- Poate calcula distanța / aria / volumul
- Senzor de înclinare
- Măsurare continuă
- Măsurări indirecte folosind Pitagora

- Memorie
- Lumina de fundal, afișaj în 3 linii
- Piesă terminală multifuncțională
- Carcasă turnată rezistentă la umezeală și murdărie IP 54
- Carcasă ergonomică
- Calitate îmbunătățită

STANLEY	i			
STHT1-77140	TLM330	X	1	3253561771408

TLM220i

STANLEY



- Ecran color de rezolutie inalta
- Sistem digital gasire punct
- Masurare indirecta de arii orizontale: trapez, triunghi
- Arie extinsa de masurare
- Ecran cu aceiasi claritate ca si a unui aparat de filmat
- Permite localizarea exacta a punctului pe care doriți să îl măsurați
- Permite măsurarea pe distanțe lungi, chiar și în condiții de soare puternic

- 635 Nm Laser - clasa II
- Clips de curea inclusa
- Dioda: 635 nm
- Laser de tip: II
- O gamă de operare: 0.05 m la 200 m
- Rezistent la praf si umiditate: IP 55
- Baterie: AAA; 2 x 1.5 V
- Temperatura de funcționare: - 10°C la + 50°C
- Precizie: + / - 1.0 mm
- Dimensiuni: 5,5 x 143,5 x 3,0 cm

STANLEY				
1-77-116	TLM220i	-	1	3253561771163

IntelliMeasure™ ESTIMATOR ULTRASONIC PENTRU DISTANTE

STANLEY



- Dimensiune redusa pentru purtare in toc
- Functioneaza cu baterii de 9 V (bateriile nu sunt incluse)
- Afiseaza ultimile 3 valori (nu e nevoie de salvarea datelor)
- Calculeaza volumul – estimeza solicitarile de racire / incalzire
- LCD usor de citit

- Adauga masuratori
- Face legatura intre modul de calcul linear, suprafata si volum
- Masoara in unitate metrica si imperiala
- Calculeaza suprafata - estimeaza materiale pentru podea, vopsire, tapet, etc.
- Masoara distante de pana la 12 metri/ 40" cu o precizie de $\pm 0.5\%$

STANLEY				
0-77-018	IntelliMeasure	X	2	3253560770181

INDICATOR CU LASER STANLEY® SLP1

STANLEY

- Nivel laser 2 in 1 : traseaza linie si puncteaza
- Capacitate pentru aplicatii multifunctie
- Doua fiole de precizie (orizontala / verticala (nivela de buzunar)) pentru nivelari si alinieri usoare si rapide
- Carcasa solida cu baza turnata pentru stabilitate si rezistenta
- Arie de operare: 5M Acuratete: ± 1 mm/m

- Laser clasa 2
- Dimensiuni compacte pentru usurinta in folosire si transport
- Fixare perete
- Husa
- Clama pentru curea



STANLEY	i			
0-77-152	SLP 1	X	6	3253560771522

LASER FatMax® SLP3

STANLEY
FatMax



- Aria de operare pana la 30 m
- Poate proiecta 3 raze (fata + jos & sus)
- Are aceiasi acuratete ca si Phase I
- Amortizarea pendulului magnetizata
- Pendulul are sistem de blocare, siguranta si inchidere, protectie si pe timpul transportului
- Are o baza speciala pe care magnetul poate culisa sau pivota
- Functioneaza cu 3 baterii AA
- Rezistenta: IP54

- Durata de functionare cu baterie: 20 H
- Temperatura de operare (°C): $+40^{\circ}/-40^{\circ}$
- Acuratetea la nivelare: ± 4 mm @ 10 m
- Tipul de laser: clasa 2M
- Dioda: 1 x 635 nm
- Auto – nivelare: 4°
- Kitul include: SLP3; Baterii 3 x AA; Tinta; Tripod; Husa textila

STANLEY	i			
1-77-318	SLP3	-	1	3253561773181

LASER FatMax® SLP5

STANLEY
FatMax



- Aria de operare pana la 30 m (punct) / 10m (linie)
- Proiecteaza 5 raze (3 orizontale, 1 verticala, 1 plumb) si 1 o linie orizontala la unghi de min 120°
- Acuratetea spectrului imbunatatita
- Corelat cu senzorul de nivela real
- Amortizarea pendulului magnetizata
- Are o baza speciala pe care magnetul poate culisa sau pivota
- Pendulul are sistem de blocare, siguranta si inchidere, protectie si pe timpul transportului
- Functioneaza cu 3 baterii AA

- Rezistenta: IP54
- Durata de functionare cu baterie: 15H
- Temperatura de operare (°C): $-10^{\circ}/+40^{\circ}$
- Acuratetea la nivelare: ± 3 mm @ 15 m
- Tipul de laser: clasa 2
- Dioda: 2 x 635 nm
- Auto – nivelare: 4°
- Kitul include: SLP5; Baterii 3 x AA ; Tinta; Tripod; Husa textila

STANLEY	i			
1-77-319	SLP5	-	1	3253561773198



Toti profesionistii
cu care am discutat
isi doreau o mai buna acuratete
a laserului dar si posibilitatea
de a-l utiliza atat la exterior cat si
la interior. Pentru a ajunge la aceste
rezultate am imbunatatit
tehnologia, am oferit suport tehnic
ori de cate ori a fost solicitat,
o gama noua de accesorii si nu
in ultimul rand am dezvoltat o retea
extinsa de unitati service.



LASER LINIE SLL360

STANLEY



- Proiectează la 360° o linie autonivelantă neîntreruptă asemeni unui laser rotativ
- Autonivelare automată
- Linie laser la 360° + 1 linie verticală ce crează cruce în fața instrumentului
- Fără diodă pulsatorie

- Pendul de blocare
- Accesoriu specific pentru montajul pe pereți pentru ajustări fine și se poate fixa și pe tijă
- De operează printr-o simplă apăsare de buton, făcându-l ușor de utilizat



STANLEY	i			
STHT1-77137	5 m x 25 mm	X	4	3253560335144

LASER FatMax® MULTILINE - SML

STANLEY
FatMax



- Aria de operare 15 m / 50 m cu detector
- Mediul de lucru: Interior / Exterior
- Proiectează o linie orizontală și 4 verticale pentru laser în cruce (V:130° / H:180°)
- Pentru plumb un singur plan
- Modulul cu raza pulsatorie permite operarea la exterior în combinație cu detectorul (optional)
- Corelat cu senzorul de nivel real
- Amortizarea pendulului magnetizată
- Pendulul are sistem de blocare pe perioada transportului
- Tripod cu 3 picioare - pot fi ajustate
- Funcționează cu 4 baterii AA

- Rezistență IP54
- Durata de funcționare cu baterie 6 H
- Temperatura de operare (°C): -10°/+40°
- Acuratete la nivelare: +/- 2 mm @ 15 m (U), +/- 6 mm @ 15 m (H)
- Tipul de laser: clasa 2
- Diode: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Auto-nivelare: 4°
- Kitul include: SML6; 4 x AA baterii reincarcabile; 4 Baterii de rezervă; tinta; detector și mânghina; încărcător (pentru prize UK + EU); ochelari; Cutie de plastic

STANLEY	i			
1-77-322	SML	-	1	3253561773228

NIVELA CU LASER ÎN CRUCE STANLEY® SSCL 180

STANLEY



- Fascicol de laser cu nivela manuală și cap turnant ce face trasări la 180°
- 4 fiole și 3 suruburi de nivelare pentru trasări rapide, ușoare și alinieri în o varietate de poziții
- Proiectează fascicol în cruce până la 10 m

- Usor și rapid de configurat
- Mic și compact- ideal pentru aplicații de interior
- Precizie: 6 mm la 2,5 m
- Diode: 630-670 nm
- Tipul de laser clasa: 2M

STANLEY	i			
0-77-218	SSCL 180	X	6	3253560772185

LASER FatMax® CRUCE SCL

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare 10 m
- Mediul de lucru: la interior / pentru exterior
- Proiectează 1 linie orizontală și 1 linie verticală formând o rază în cruce (V:130° / H:130°)
- Are aceeași acuratețe ca și Phase I
- Modulul cu rază pulsatorie permite operarea la exterior în combinație cu detectorul (optional)
- Corelat cu senzorul de nivel real
- Amortizarea pendulului magnetizată
- Pendulul are sistem de blocare pe perioada transportului

- Funcționează cu 3 baterii AA
- Durata de funcționare cu baterie: 16 H
- Temperatura de operare (°C): -10°/+40°
- Acuratețea la nivelare: +/- 3 mm @ 15 m
- Tipul de laser: clasa 2
- Diode: 2 x 635 nm
- Auto – nivelare: 4°
- Kitul include: SCL; Baterii 3 x AA; tinta; suport; Mini Tripod; ochelari; Soft

STANLEY	i			
1-77-320	SCL	-	1	3253561773204

LASER IN CRUCE FatMax® SCL-D

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare 30 m (punct) / 15 m (linie) - până la 50 m cu detector
- Mediul de lucru : la interior / pentru exterior
- Proiectează 1 linie orizontală și 1 linie verticală formând o rază în cruce (V:130° / H:130°)
- Proiectează 2 raze: 1 verticală și plumb
- Modulul cu rază pulsatorie permite operarea la exterior în combinație cu detectorul
- Corelat cu senzorul de nivel real
- Amortizarea pendulului magnetizată
- Pendulul are sistem de blocare pe perioada transportului
- Funcționează cu 3 baterii AA
- Rezistență: IP54

- Durata de funcționare cu baterie: 15 H
- Temperatura de operare (°C): -10°/+40°
- Acuratețea la nivelare: +/- 3 mm @ 15 m (sus), +/- 6 mm @ 15 m (jos)
- Tipul de laser: clasa 2
- Diode: 3 x 635 nm
- Auto – nivelare: 4°
- Kitul include: SCL-D; Baterii 3 x AA; tinta; suport - detector rază și mănășică; Mini Tripod; Ochelari; Husa

STANLEY	i			
1-77-321	-	-	1	3253561773211

LASER CRUCE FatMax® CL90i

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare 25 m atât în mediu exterior cât și în cel interior
- Corelat cu senzorul de nivel real
- Rezistență: IP54
- Durata de funcționare cu baterie: 15 H
- Temperatura de operare (°C): -10°/+40°
- Acuratețea la nivelare: +/- 3 mm @ 9 m

- Tipul de laser: clasa 1
- Diode: 3 x 635 nm
- Auto – nivelare: 5°
- Kitul include:
- 77-021 - CL90i laser; cutie de plastic dur; 3 baterii x AA

STANLEY	i			
1-77-021	CL90i	X	1	3253561770210

SET LASER IN CRUCE CL2XTi FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Ideal pentru montarea podelei, amenajare bucatarii, montare pereti, terase, pardoseli și multe altele
- Auto nivelare și proiectarea liniei laser pe orizontală și verticală
- Ideale pentru utilizarea în interior, deși poate fi utilizat în aer liber, cu receptorul
- Spot stralucitor și ușor de citit
- Autonivelare pentru usurinta și viteză
- Aria de lucru: 25 m
- Utilizare: interior și exterior
- Precizie de 3 mm / 10 m

- Tip : autonivelare
- Eroare indicator de nivelare: 4grade
- Diode laser: 2 x 635 nm
- Laser clasa: II
- Baterii: 3 x AA (incluse)
- Durata de functionare cu baterii alcaline: > 15 h
- Se poate lucra cu detector
- Kit-ul include: CL2XT laser cu linie in cruce, țintă, suport in L, husa textila, detector cu suport

STANLEY	i			
1-77-121	CL2XTi	-	1	3253561771217

LASER IN CRUCE FatMax® CLLi

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare 25 m atat in mediu exterior cat si in cel interior
- Proiecteaza o linie orizontala si una verticala la crearea crucii
- Corelat cu senzorul de nivela real
- Amortizarea pendulului magnetizata
- Pendulul are sistem de blocare pe perioada transportului
- Rezistenta: IP54

- Durata de functionare cu baterie: 15 H
- Temperatura de operare (°C): -10°/+40°
- Acuratetea la nivelare: +/- 4 mm @ 10 m
- Tipul de laser: clasa 1
- Diode: 2 x 650 nm
- Auto – nivelare: 4°
- Kitul include:
- 77-123 - Laser in cruce; tija (2.70M); suport; tinta; husa; 3 baterii x AA



STANLEY	i			
1-77-123	CLLi Kit	X	1	3253561771231

LASER ROTATIV PENTRU EXTERIOR RL HW FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare 600 m
- Capul de creare a laserului e incastrat cu sticla anti soc
- Sistem contra devierilor
- Maner robust din cauciuc turnat adauga rezistenta suplimentara
- Sticla ce protejeaza capul confera o rata IP66
- A se folosi doar orizontal
- Aria de operare: 600 m (cu detector)
- Viteza de rotatie: 600 r/min
- Rezistenta: IP66

- Durata de functionare cu baterie: 24 H, LR14, Ni-Mh
- Temperatura de operare (°C): -10°/+50°
- Acuratetea la nivelare: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Pozitia de lucru: orizontala
- Tipul de laser: clasa 2M
- Diode: 635 nm
- Auto – nivelare: 5°
- Kitul include: Laserul rotativ HW; detector; incarcator; baterie reincarcabila Ni-MH ; cutie

STANLEY	i			
1-77-496	RL HW	-	1	3253561774966

LASER ROTATIV PENTRU EXTERIOR RL HW+ FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare 600 m
- Capul de generare a razei incastrat cu sticla anti soc
- Capul rotativ poate fi setat cu o panta de pana la 10% (modul manual)
- Sistem contra socurilor
- Maner robust din cauciuc turnat adauga rezistenta suplimentara
- Sticla ce protejeaza capul confera o rata IP66
- Aria de operare: 600 (cu detector)
- Viteza de rotatie: 600 r/min
- Rezistenta: IP66

- Durata de functionare cu baterie: 24 H, LR14, Ni-Mh
- Temperatura de operare (°C): -10°/+50°
- Acuratetea la nivelare: +/- 1,5 mm @ 30 m
- Pozitia de lucru: orizontala si verticala
- Tipul de laser: clasa 2M
- Diode: 635 nm
- Auto – nivelare: 5°
- Kitul include: Laser rotativ RL HW; detector; incarcator; acumulatori Ni-MH; cutie

STANLEY	i			
1-77-429	RL HW+	-	1	3253561774294

LASER ROTATIV PENTRU EXTERIOR RL HGW FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare 600 m
- Capul de generare a razei incastrat cu sticla anti soc
- Capul rotativ poate fi setat cu o panta de pana la 15% (progresie digitala)
- Sistem contra socurilor
- Maner robust din cauciuc turnat adauga rezistenta suplimentara
- Sticla ce protejeaza capul confera o rata IP66
- Aria de operare: 600 (cu detector)
- Viteza de rotatie: 0, 300, 600, 1000 r/min
- Rezistenta: IP66

- Durata de functionare cu baterie: 24 H, LR14, Ni-MH
- Temperatura de operare (°C): -10°/+50°
- Pozitia de lucru: orizontala si verticala
- Acuratetea nivelei: - orizontal +/- 1,5 mm @ 30 m, vertical +/- 3 mm @30 m
- Tipul de laser: clasa 2M
- Diode: 635 nm
- Auto – nivelare: 5°
- Kitul include: Laser rotativ HGW; detector; incarcator; acumulator Ni-MH ; telecomanda; telescop; cutie

STANLEY	i			
1-77-439	RL HGW	-	1	3253561774393

LASER ROTATIV PENTRU EXTERIOR RL HV FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Aria de operare 400 m
- Capul de generare a razei incastat cu sticla anti soc
- Raza laser orizontala plana
- Capul rotativ poate fi setat cu o panta de pana la 10% (modul manual)
- Sistem contra socurilor
- Modul de scanare multipla: 10°/45°/90°
- Poate fi folosit cu telecomanda

- Maner robust din cauciuc turnat adauga rezistenta suplimentara
- Sticla ce protejeaza capul confera o rata IP66
- Aria de operare: 400 (optional cu detector)
- Viteza de rotatie: 0, 300, 600 r/min
- Rezistenta: IP66
- Durata de functionare cu baterie: 20 H, LR14, Ni-MH



STANLEY	i			
1-77-497	RL HV	-	1	3253561774973

LASER ROTATIV PENTRU EXTERIOR RL HVPW FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Aria de operare 400 m
- Capul de generare a razei incastat cu sticla anti soc
- Linie orizontala, plumb si raza plana
- Capul rotativ poate fi setat cu o panta de pana la 10% (modul manual)
- Sistem contra socurilor
- Modul de scanare multipla: 10°/45°/90°
- Poate fi folosit cu telecomanda
- Maner robust din cauciuc turnat
- Sticla ce incastraza capul confera o rata IP66

- Aria de operare: 400 (optional cu detector)
- Viteza de rotatie: 0, 300, 600, 1000 r/min
- Rezistenta: IP66
- Durata de functionare cu baterie: 20 H, LR14, Ni-MH
- Temperatura de operare (°C): -10°/+50°
- Pozitia de lucru: orizontala si verticala
- Acuratetea la nivelare: - orizontala +/- 1,5 mm @ 30 m, verticala +/- 3 mm



STANLEY	i			
1-77-427	RL HVPW	-	1	3253561774270

NIVELA AUTOMATA LASER FatMax® AL32

STANLEY
FatMax®

- Marire de X32 – amplificare 33%
- Suport cablu, reglator cu amortizor magnetic – imbunatateste aria optima si precizia
- Inchizator reglator – Protejeaza instrumentele la depozitare si mutare
- Suport optic – ajuta la stabilirea rapida a referintelor
- Usor de folosit, Buton de focalizare precisa

- Fereastra usor accesibila – pentru vizualizarea bulelor
- Rezistent la apa, constructie etansa – poate fi folosit in orice conditii atmosferice
- Pachetul include trepid si un baston de 5 m



STANLEY	i			
1-77-245	AL32 set de nivelare, gons	-	1	3253561772450

NIVELA LASER AL24

STANLEY

- Se potriveste la un tripod standard
- Sigilat, protejat impotriva apei si prafului, ideal pentru lucrul in orice conditii
- Valabil in versiuni de 360 de grade sau 400 grade GON
- 1:100 Calibrare Stadia pentru estimarea distantei
- Fereastra bine amplasata pentru o vizibilitate mai buna a bulelor
- Acces usor la scala prin partea optica montata superior
- Sistem de inchidere pentru protejare la transport
- Amortizor magnetic, reglator cu fir pentru o precizie mai buna

- Aria de operare: 90 m
- Precizia nivelarii: +/- 1,6 mm @ 50 m
- Aria de auto-nivelare: 3 sisteme surub si reglator
- Regulator automat: +/- 2 grade
- Regulator: Amortizor magnetic +/- 0,8"
- Temperatura de operare: -6 / +49°C
- Rezistent la apa si praf: IPX-4 (rezistent la apa si praf)
- Accesorii: Nivela, pendul vertical, protectie lentilelor, cheia lui allen si cui ajustabil, manual si carcasa protective, trepid si tija



STANLEY	i			
1-77-160	AL24 GVP set de nivelare	-	1	3253561771606

SECRETELE MESERIEI



PREGATIREA SUPRAFETEI SI A COLTURILOR


Daca ai nevoie creezi o suprafata intre mai multi stalpi, sa nivelezi o zona pentru un drum de access sau sa nivelezi un gard, foloseste un laser rotativ pentru masuratori foarte precise.

Verificati masuratorile mutand laserul in cealalta parte a zonei de nivelat. Verificati asezarea.

Retineti ca nivelele rotative si cele optice au nevoie de control temporar al preciziei. Calibrarea se verifica si nivelele pot fi calibrate conform informatiilor specificate in manualul de operare. Calibrarea aparatului nu se face de niciun service si nu se supune conditiilor de garantie.

Aparatele cu laser si nivela optica sunt cele mai precise instrumente de masurat si trebuie sa fie depozitate si folosite cu atentie.

Retineti sa activati detectorul cand il asezati pe o suprafata.



IMPORTANT!

Aparatul optic si rotativ detecteaza un nivel stabilit in timpul procesului de calibrare, care se poate schimba in timp si din cauza folosirii eronate.

Retineti inspectiile periodice ale aparatului, care trebuiesc efectuate de utilizator in concordanta cu informatiile specificate in manual. Mutati aparatul in partea opusa a locatiei pentru a verifica precizia masuratorii.



TIJA DE ALUMINIU GRADATA 5 m (VERSIUNEA EURO)

- Tija de masurat telescopica standard
- 5 m lungime cu 5 sectiuni gradate in cm si mm

- Ansamblu puternic din aluminiu usor
- Utilizabil in orice conditii atmosferice



STANLEY	i			
1-77-161	5 Sectiuni 5m	-	10	3253561771613

TREPIED DIN ALUMINIU

STANLEY

- Sistem de infiletare pe verticala
- Model 1-77-164 – coloana centrala extensibila de la 102 cm pana la 292 cm
- Model 77-163 – Inaltime de la 0,97 m pana la 1,60 m
- Cleme de extensie rapida a picioarelor trepidului
- Sfoara de 5/8"

- Structura puternica de aluminiu cu placa de baza plata, picioare extensibile si cleme
- Carcasa vopsita electrostatic pentru o rezistenta mai mare in timp
- Chinga textila pentru transport pe umar
- Balamalele sunt atasate cu filet, nu cu nituri
- Balamale din aluminiu durabile si usoare, cleme si picioruse



STANLEY	i			
1-77-163	97 – 160 cm	-	4	3253561771637
1-77-164	102 – 292 cm	-	4	3253561771644

TREPIED STANLEY® PENTRU LASERE

STANLEY

- 5 stalpi telescopici
- Arc pentru ajustarea finala a piciorului
- Extensie maxima pana la 3.6 metrii
- Se vinde impreuna cu un dispozitiv de blocare care culiseaza pentru a permite aflarea cu precizie a liniei laser

- Se vinde cu baza pentru tripod pentru o mai buna stabilitate
- Poate fi folosit cu 1-77-119, 1-77-118, 1-77-120, 1-77-121, 1-77-117, 1-77-122 si 1-77-021



STANLEY	i			
1-77-022	3.6 m	-	1	3253561770227

ADAPTOR GRADAT PENTRU LASER

STANLEY



- Se potrivește la un trepid standard pentru a permite utilizatorului să tintească cu laserul în unghiul dorit, pentru stabilirea gradelor și liniilor diagonale (de la 0° - 90°)

- Sistem de înfiletare și placă protectivă
- Construcție dură din metal

STANLEY	i			
1-77-168	Adaptor gradat pentru laser	-	1	3253561771682

ADAPTOR STANLEY® 5/8-5/8

STANLEY



- Adaptor lung pentru fixarea laserelor multilinie pe toate tipurile de trepid (Filetat: 5/8)

- Înălțime: 7 cm

STANLEY	i			
1-77-024	5/8 - 5/8	-	1	3253561770241

ADAPTOR STANLEY® 1/4-5/8

STANLEY



- Adaptor mic pentru fixarea laserelor multilinie pe diferite tije (Filetat: 1/4)

- Înălțime: 2 cm
- Baza largă

STANLEY	i			
1-77-128	1/4 - 5/8	-	1	3253561771286

MINI-TREPIED 58-MNI T PENTRU CL2 SI SP5

STANLEY



- Se pliază și poate fi folosit cu un trepid standard de 5/8"
- Acest mini-trepid este folosit cu lasere având suport pentru 1/4"

- Este livrat complet cu magnet
- Se folosește în combinație cu variantele CL2 și SP5

STANLEY	i			
1-77-192	-	-	1	3253561771927

SUPORT PENTRU MONTARE LASERULUI PE PERETE

STANLEY



- Ajustare fina prin infiletare si indicator gradat
- Acest suport de perete poate fi folosit cu laserul rotativ, inclusiv RL100/250/350
- Poate fi infiletat pe suprafata peretelui pentru o folosire usoara

- Filet corespunzator de 5/8" – corespunde cu suprafata canalului si incuietoare
- Standard pentru lucrul la tavane

STANLEY				
1-77-172	RL100/200/300/250/350	-	6	3253561771729

STALP PROFESIONAL CU SUPORT MAGNETIC

STANLEY



- Poate fi folosit cu laserele cu fascicul cruce
- Este telescopic pentru un transport rapid

- Ansamblu din aluminiu, rezistent si usor
- Lungimea maxima de 2,8 m

STANLEY				
1-77-221	Stalp de 2,8 m cu suport magnetic	-	1	3253561772214

STALP SUPLIMENTAR PENTRU CL90

STANLEY



- Dotat cu geanta de transport si parte glisanta clasica de 5/8"
- Arc ajustabil in sectiune pentru o ajustare fina
- Corp rezistent din aluminiu

- Folosit ca accesoriu pentru kit-ul CL90, RL100, SP5 si CL2
- Stalp din 4 sectiuni cu gradare
- Lungimea maxima 3,25 m

STANLEY				
1-77-184	CL90, RL100, SP5, CL2	-	6	3253561771842

TREPIED PENTRU CAMERA

STANLEY



- Compact si stabil
- Inaltime ajustabila de la 44 cm pana la 119 cm pentru mai multa comoditate
- Placa pentru o rotire mai buna
- Nivelă integrată
- Filetare 5/8" – 1/4"
- Trepied din aluminiu rezistent si usor cu picioare extensibile si stalp central
- Dotat cu taler rotativ
- Folosit fara taler pentru lasere avand filetul de 5/8"
- Se foloseste cu taler pentru lasere avand suportul filet de 1/4"
- Stalpul central se extinde cu un maner din plastic
- Picioare care pot fi blocate
- Cleme din plastic rezistent si componente

STANLEY				
1-77-201	-	-	20	3253561772016

DETECTOR FatMax® CU CLEMA DE SUSTINERE

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare : 30 m
- Mediul de lucru : interior si exterior
- Durata de functionare cu baterie: pana la 15 H (1x 9 V alkaline)

- Acuratete: 1 mm
- Kitul include: detector cu clema de sustinere
- A se folosi cu laserele CL (care se pot folosi cu detector)

STANLEY	i			
1-77-023	-	-	1	253561770234

DETECTOR FatMax® RLD400 PENTRU LASERE ROTATIVE

STANLEY
FatMax®



- Aria de operare: 305 m
- Mediul de lucru: interior si exterior
- Durata de functionare cu baterie: pana la 15 H (1x 9 V alkaline)
- Acuratete: +/-0,75 mm, +/-1,5 mm si +/-2,5 mm

- Afisaj pentru 7 canale
- Doua ecrane LCD fata si spate
- Kitul include: detector cu clema de sustinere
- A se folosi alaturi de lasere rotative

STANLEY	i			
1-77-133	RLD400	-	1	3253561771330

TELECOMANDA FatMax® RC100 PENTRU LASERE ROTATIVE

STANLEY
FatMax®




- Telecomanda IR pentru lasere rotative

STANLEY	i			
1-77-134	RC100	-	1	3253561771347

INCARCATOR CLRL100

STANLEY



- Incarcator pentru acumulatori pentru lasere multiline si rotative

- Incarcator pentru acumulatori cu adaptor specific tarilor Europei centrale si UK

STANLEY	i			
1-77-127	CLRL100	-	1	3253561771279

ACUMULATORI STANLEY® AA

STANLEY



- Acumulatori AA

- Durata de functionare: 15 h

STANLEY	i			
1-77-135	4x AA	-	1	3253561771354
1-77-136	4 x C	-	1	3253561771361

TINTA GRADATA

STANLEY



- Mareste vizibilitatea fasciculului de laser
- Placa cu baza magnetica pentru refectia laserului

- Ideal pentru aranjarea tavanelor false

STANLEY	i			
1-77-170	rosu	-	10	3253561771705

OCHELARI ROSII

STANLEY



- Ochelarii permit utilizatorului sa vada fasciculul de laser mai clar
- Sunt folositori cand lumina este puternica si fasciculul nu se vede foarte bine

- Important – Nu trebuie sa fie confundati cu ochelarii de protectie anti-laser

STANLEY	i			
1-77-171	Ochelari rosii pentru lasere rosii	-	10	3253561771712



UNELTE DE TAIAT

STANLEY



Profesionistii ne-au spus ca schimbarea frecventa a lamelor de cutter este o adevarata bataie de cap, fapt pentru care am creat lame ce raman ascutite de 5 ori mai mult timp decat lamele competitorilor. Carbid tungstenul, cu o durabilitate si duritate ce poate fi depasita doar de diamant, este fixat de marginea lamei prin sudare laser de mare putere, cu scopul de a creea cea mai durabila lama care sa le permita sa castige timp si sa reduca din efortul alocat acestei manopere.



CUTIT CU LAMA FIXA FatMax®

STANLEY
FatMax

Capat magnetic
care tine lama atasata
in timp ce este schimbata

Carcasa din aluminiu pentru
rezistenta si durabilitate

Inmagazineaza pana la 15 lame
pentru a scurta timpul reincarcarii

**De doua ori mai mare
decat cutitul Stanley**
permitand lucrul cu manusi

Rozeta de lama
pentru blocare

STANLEY	i				
0-10-818	205 mm	X	6	3253560108182	

CUTIT CU LAMA FIXA FatMax®

STANLEY
FatMax

- Capat magnetic
- Lama cu clama
- Distribuitor de lame

- Maner confortabil
- Incarcator cu 5 lame
- Buton de inmagazinare lame



STANLEY	i				
0-10-780	180 mm	X	6	3253560107802	

CUM SA ALEGI CUTITUL SI LAMA POTRIVITA



Creatorii faimosului „cutit Stanley” va ofera acum cea mai cuprinzatoare gama de cutite cu lama fixa, retractabile si cuttere; cutite cu caracteristici inovative care se ridica la asteptarile constructorului si muncitorului profesionist.

CUTITE CU LAMA FIXA

Se potrivesc cu toate modelele Stanley de lame inlocuibile.

Acestea sunt destinate celor mai dificile operatiuni. Desi lama este fixa, majoritatea cutitelor Stanley ofera un mecanism de schimbare rapida a lamei.



CUTTERELE DE 9 mm

Ideal pentru taierea materialelor de grosime mica. Modelul de 9 mm este ideal pentru taierea materialelor delicate si in general pentru munca de detaliu.



CUTITE CU LAMA RETRACTABILA

Se potrivesc cu majoritatea modelelor de lame inlocuibile

Acestea ofera aceeasi performanta ca si in cazul modelelor cu lama fixa, dar lama poate fi retractata in siguranta in maner cand nu se foloseste.



CUTITE DE BUZUNAR

O gama noua imbunatatita.

Cutite de buzunar, sportive, pentru operatiuni diverse, ideale pentru o arie extinsa de operatiuni



CUTTERE

Sunt ideale in situatiile cand pe lama raman reziduuri.

Cutterele au mereu marginile ascutite si sunt in acelasi timp rezistente si puternice pentru a sustine o presiune destul de mare pe lama fara ca aceasta sa se rupa. Sunt disponibile cu o gama intreaga de lame specifice.



CEA MAI BUNA LAMA DE PENTRU NEVOILE DUMNEAVOASTRA

Lamele cutitelor Stanley pot fi folosite atat pentru operatiuni de baza, generale cat si pentru operatiuni specifice.

Noile lame sunt realizate pentru a atinge performante mai bune si in timp indelungat pentru operatiuni specifice.



CUTITUL 199E

STANLEY

- Carcasa din aliaj de aluminiu cu suprafata canelata, pentru o priza mai buna
- Sistem de siguranta deasupra lamei pentru o protectie marita in timpul taierii

- Cutitul este livrat cu un sortiment de 3 lame



STANLEY	i			
1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996

SET CUTIT SI FERASTRU 199E

STANLEY

- Carcasa din aliaj de zinc cu suprafata canelata, pentru o priza mai buna
- Sistem de siguranta lamei pentru blocarea ei in lateral chiar si in timpul taierilor dificile

- Cutit dotat cu 3 lame, bomfaier si ferastrau




STANLEY	i			
0-10-129	140 mm	X	6	3253560101299

CUTIT Utility

STANLEY

- Cutit metalic lacuit si canelat pentru o priza mai buna

- Sistem de blocare patentat Interlock pentru protectie marita in timpul taierii
- Cutitul este livrat cu 3 lame de rezerva



STANLEY	i			
0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

CUTIT STANLEY® MPP CU LAMA FIXA

STANLEY

- Capat ingust, ideal pentru taieturi precise
- Lama fixa pentru siguranta si confort
- Magazie pentru lame pentru schimbare rapida
- Schimbarea lamei se face rapid si nu necesita alte unelte

- Designul ergonomic este ideal pentru taierea mochetei oferind protectie mainii
- Arie larga de folosire



STANLEY	i			
0-10-705	125 mm	X	6	3253560107055

CUȚIT PLIABIL FatMax® CU LAMĂ FIXĂ

STANLEY
FatMax



- Proiectat ergonomic pentru folosire intensă atât pliat cât și extins
- Corp metalic pentru plus de durabilitate
- Mâner moale și locaș pentru deget pentru confort și control
- Taie banda adezivă a coletelor fără a distruge conținutul

- Lamă ușor de schimbat - pentru rapiditate la folosire
- Locaș pentru depozitarea lamelor și pentru schimbare rapidă
- Clips pentru curea pentru transportul confortabil al cuțitului



STANLEY	i			
FMHT0-10827	170 mm	X	2	3253560108274

CUTIT UTILITAR PLIABIL STANLEY®

STANLEY

- Buton pentru deschidere ușoară - pentru schimbare lame
- Maner de aluminiu pentru durabilitate
- Clip din oțel inoxidabil pentru centura

- Schimbare rapidă pentru lamă fixă
- O parte pentru închidere /deschidere
- Pentru a fi utilizat cu lamele 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 și 11-961



STANLEY	i			
0-10-855	140 mm	x	4	3253560108557

CUTIT CU LAME PARALELE FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Lame glisante paralele
- Buton pentru schimbare instant a lamei
- Buton tampon pentru prindere suplimentare
- Locas de stocare lame: 5 lame
- Maner cu design ergonomic
- Cap interlocking pentru securitate
- Sistem de susținere crește forța sistemului Blade Push

- Rezistența de torsiune previne ruperea cuțitului dacă se răsucesc
- Rezistența la cadere
- Rezistența la coroziune: cutitul poate fi folosit și în condiții de umiditate excesivă
- Poate fi utilizat cu 11-921, 11-937, 11-700, 11-987, 11-983 și 11-961.
- Produsul are în pachet lamele 2x 11-700 și 2x 11-983



STANLEY	i			
0-10-789	180 mm	X	6	3253560107895

CUȚIT PLIABIL FatMax® CU LAMĂ DUBLĂ

STANLEY
FatMax®



- Cu un singur cuțit se pot face o mulțime de lucrări
- 2 cuțite într-unul
- Crește rapiditatea muncii și eficiența
- Permite schimbarea rapidă a lamei

- Mărește durata de viață a lamei – se folosește lama potrivită pentru munca potrivită
- Se pliază în formă compactă pentru depozitare



STANLEY	i			
XTHT0-10502	180 mm	X	6	3253560105020

CUTIT CU LAMA RETRACTABILA FatMax®

STANLEY
FatMax®

Carcasa din aluminiu
pentru rezistenta si durabilitate

Inmagazineaza pana la 15
lame pentru a scurta timpul reincarcarii

De doua ori mai mare
decat cutitul Stanley
permitand lucrul cu manusi

Capat magnetic
care tine lama atasata
in timp ce este schimbata

Rozeta de lama
pentru blocare

Lama retractabila

0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199

CUTIT RETRACTABIL Utility FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Stergator al lamei
- Distribuitor lama
- Lama cu clama care creste forta de rezistenta
- Apasati butonul de schimbare a lamei
- Manere confortabile
- Spatiu de inmagazinare lame
- Incarcator cu 5 lame

- Rezistenta la torsiune, previne separarea partilor cutitului cand este rasucit
- Rezistenta la solventi, asigura rezistenta la: benzina, terebentina, lac, acool, diluant, spirit

0-10-778	180 mm	X	6	3253560107789

CUTIT Dynagrip Quick Change

STANLEY

- Sistem Interlock – Blocare laterala a lamei
- Spatiu pentru taierea sforii
- Suport de priza pentru degetul mare
- Structura de metal pentru o folosire indelungata
- Lama integrata pentru taierea firelor
- Zona de presiune pentru degetul mare
- Cutit dotat cu 3 lame

- Incarcator cu 8 lame - nu sunt necesare alte unelte pentru reincarcare
- Schimbator de lame prin simpla apasare a butonului galben
- Carcasa ergonomica bimateriala – pentru o ghidare precisa a taietorii si confort in folosire

0-10-788	180 mm	X	6	3253560107888

CUTIT CU LAMA RETRACTABILA Original STANLEY® 99E

STANLEY®



- Singurul cutit retractabil original Stanley
- Capatul Interlock securizeaza lama in cutit
- Carcasa de zinc pentru putere si durabilitate

- 5 pozitii de lama permit o folosire in aplicatii variate
- Lamele sunt inmagazinate in interiorul manerului

STANLEY	i			
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993

CUTIT CU LAMA RETRACTABILA 499

STANLEY®



- Cutit de lama retractabila cu mai multe pozitii
- Dotat cu 3 lame trapezoidale rezistente
- Nu sunt necesare unelte pentru schimbarea lamei

- Locas pentru taierea sfirii cand lama este retractata
- Include opritor al lamei pe maner – permite un acces facil pentru inlocuirea lamei

STANLEY	i			
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993

CUTIT STANLEY® MPP CU LAMA RETRACTABILA

STANLEY®



- Capat ingust, ideal pentru taieturi precise
- Lama retractabila pentru siguranta si confort
- Magazie pentru lame pentru schimbare rapida
- Schimbarea lamei se face rapid si nu necesita alte unelte

- Designul ergonomic este ideal pentru taierea mochetei oferind protectie mainii
- Arie larga de folosire

STANLEY	i			
0-10-707	140 mm	X	6	3253560107079

CUTIT UTILITAR CU LAMA RETRACTABILA

STANLEY®



- Schimbarea rapida a lamei
- Carcasa antisoc, din ABS, usoara si rezistenta
- Ajustare usoara a lamei in 5 pozitii

- Nu sunt necesare unelte pentru schimbarea lamei

STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

CUTIT DE BUZUNAR Quick Slide

STANLEY



- Structura complet metalica – solida, rezistenta si sigura
- Nu sunt necesare unelte pentru schimbarea lamei – mai rapid si mai usor decat la un cutit utilitar standard
- Se gliseaza lama cu o singura mana – exinde lama rapid si usor

- Zona de presiune si masura de protectie la glisarea lamei – asigura ca lama nu este extinsa accidental
- Se potrivesc toate lamele standard Stanley (11-911, 11-921, 11-983)
- Clema metalica pentru prindere de curea
- Dimensiuni reduse pentru comoditate

STANLEY	i			
0-10-810	140 mm	X	6	3253560108106

CUTIT UTILITAR DE BUZUNAR Quick Slide 2

STANLEY



- Gaura pentru agatat
- Clema de buzunar – usor de purtat, putin probabil sa fie pierdut
- Foloseste lame utilitare standard – nu-i problema in a gasi lame inlocuitoare
- Design compact – se strecoara usor in buzunare
- Suport pentru glisarea lamei – usor de operat pentru stangaci si dreptaci

- Capat Interlock™ - previne craparea cutitului la presiune puternica in timpul taiarii
- Maner model rombic – priza mai buna
- Rapid, nu sunt necesare unelte pentru schimbarea lamei – usor de inlocuit lamele uzate
- Carcasa de zinc – pentru putere si durabilitate

STANLEY	i			
0-10-812	140 mm	X	12	3253560108120

CUTIT PLIABIL FatMax®

STANLEY
FatMax



- Ergonomic cu design robust pentru munci intense
- Lama retractabila pentru siguranta si confort
- Cu schimbare imediata a lamei

- Cu magazie de lame pentru confort


STANLEY	i			
0-10-825	85 mm	X	6	3253560108250

CUTIT CU LAMA RETRACTABILA CU SIGURANTA

STANLEY

- Cutit cu protectie la lama retractabila
- Lama ramane afara atata timp cat degetul exercita presiune pe buton si se retrage automat cand nu mai este apasat butonul

- Dotat cu o margine rotunda rezistenta pentru o maxima protectie (1992 lama trapezoidala)



STANLEY	i			
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892

CUTIT CU SIGURANTA

STANLEY

- Dotat cu arc pentru munca intensiva, activeaza lama instantaneu si o retrage pentru protejarea mainii de zona de contact -reduce accidentele la locul de munca


- Accepta atat lame cu siguranta Stanley cat si OLFA (cu varf rotund si standard)
- Corp din otel inoxidabil, durabil si finisat



STANLEY	i			
STHT0-10193	165 x 18 mm	X	4	3253560101930

CUTTER FatMax®

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-10-820	210 x 25 mm	X	6	3253560108205

CUTTER FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Carcasa din metal si material rezistent contra alunecarii mainii si pentru lucru in medii grele
- Design suplu pentru usurinta si control in folosinta
- Constructia manerului combina usurinta ruperii lamei uzate si cea a inlocuirii lamei cu o noua rezerva

STANLEY	i			
0-10-411	135 x 9 mm	X	4	3253560104115
0-10-421	155 x 18 mm	X	4	3253560104214
0-10-431	195 x 25 mm	X	4	3253560104313

CUTTER FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Stergator de lama pentru indepartarea reziduurilor, prelungeste utilizarea cutterului
- Segmente detasabile pentru a asigura o indepartare rapida si sigura a segmentului uzat
- Incarcatorul contine lame
- Inlocuirea imediata a lamelor

STANLEY	i			
0-10-486	25 mm x 4 lame	X	6	3253560104863
0-10-481	18 mm x 6 lame	-	6	32535691048186
0-10-475	9 mm x 6 lame	X	6	3253569104757

CUTTER CU BUTON DE BLOCARE CU APASARE FatMax®

STANLEY
FatMax®




- Blocare automata a lamei
- Cutter pentru o gama larga de aplicatii
- Corp creat pentru lucru intens, anti alunecare, cu locas pentru degetul mare
- Cu accesoriu metalic pentru deschiderea cutiilor de vopsea
- Incarcator in unghi pentru o incarcare mai usoara

STANLEY	i			
STHT0-10191	18 mm	X	4	3253560101916

CUTTER Interlock

STANLEY



- Rezistent la solvenți, structura durabilă din metal
- Schimbarea rapidă și simplă a lamei prin rozeta canelată, fără ajutor

STANLEY	i			
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957

CUTTERE

STANLEY




- Contine o lama
- Lama divizibilă în 7 fragmente pentru mai puține înlocuiri de lame
- Lama de 25 de mm și 0.7 mm grosime care îmbunătățește performanțele în timpul lucrului intensiv
- Maner bimaterial Dynagrip
- Lama este blocată de o rozetă crenelată pentru îmbunătățirea securității și a tăierii
- Suport opritor lama și întărirea de oțel pentru a întări soliditatea cutterului

STANLEY	i			
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251

CUTTER Dynagrip

STANLEY



- Extensie a lamei însoțită de întărirea din oțel pentru operații ușoare, rezistență și durabilitate
- Maner ergonomic flexibil pentru durabilitate și confort
- Sistem de blocare a lamei folosind o rozetă pentru protecție marită în momentul tăierii

STANLEY	i			
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	12	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092

CUTTER - BLOCARE AUTOMATĂ

STANLEY




- Carcasa pentru rezistență și durabilitate

STANLEY	i			
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	12	3253561102806

CUTTER SM

STANLEY



- Corp din două părți care permite înlocuirea rapidă a lamei
- Buton multi-pozitional pentru o folosire rapidă și ușoară
- Maner cu lacas pentru segmentarea lamei pentru mai multă protecție

STANLEY	i			
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519

CUTTER 18 mm CU LAMA CU SCHIMBARE RAPIDA

STANLEY



- Schimbarea lamei se realizeaza rapid, frontal
- Schimbarea lamei se poate face traditional sau prin functia de incarcare rapida
- Rozeta de blocare

- Incarcator de otel in unghi pentru o aliniere mai usoara la taiere si o expunere mai mare a lamei la taierea materialelor groase
- Maner cu dispozitiv de cutare a mochetelor pentru securizarea taierii

STANLEY	i			
STHT0-10186	18 mm	X	4	3253560101862
STHT0-10187	25 mm	X	4	3253560101879

CUTTER PENTRU MOCHETE Instant Change™

STANLEY



- Schimbarea lamei se realizeaza rapid, frontal
- Schimbarea lamei se poate face traditional sau prin functia de incarcare rapida
- Rozeta de blocare

- Incarcator de otel in unghi pentru o aliniere mai usoara la taiere si o expunere mai mare a lamei la taierea mochetelor groase
- Maner cu dispozitiv de cutare a mochetelor pentru securizarea taierii

STANLEY	i			
STHT0-10188	18 mm	X	4	3253560101886

CUTIT PUNCTATOR PENTRU PLASTIC/MATERIALE LAMINATE

STANLEY



- Creaza marcaj foarte fin pentru a permite ruperea exacta a materialelor plastice
- Se poate trasa prin impingere sau tragere
- Accepta atat lame punctatoare Stanley cat si OLFA PB800, dar se vinde cu lame Stanley

- Maner confortabil, moale la prindere, contra alunecarii
- Lacas pentru lame Stanley sau OLFA
- Consumabile: lame laminate STHT0-11941

STANLEY	i			
STHT0-10192	Laminate	X	4	3253560101923

CUTIT CU LAMA ROTUNDA

STANLEY




- Accepta atat lame rotunde Stanley cat si OLFA 45 mm. Ideal pentru taieri in forme rotunde, pentru lucru intens in fabrici si imbarcatiuni
- Maner ergonomic rezistent la alunecare

- Proiectat atat pentru dreptaci cat si pentru stangaci
- Lama rotunda si ascutita pentru lucru intens

STANLEY	i			
STHT0-10194	ø 45 mm	X	4	3253560101947

CUTIT Interlock

STANLEY




- Dotat cu 5 lame integrate in maner
- Schimb rapid al lamei printr-o rozeta, nu e necesar ajutor exterior

- Sistem exclusiv Interlock care asigura o blocare laterala a lamei eficienta
- Structura metalica conica pentru durabilitate

STANLEY	i			
0-10-590	122 mm	X	12	5000366105901

CUTIT Hobby 120 mm

STANLEY



- Dotat cu o lama de 11-411 pentru 10-401 si 11-413 pentru 10-402

- Blocare a lamei
- Maner metalic zimtat pentru prindere

STANLEY	i			
0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016

CUTIT PENTRU LUCRARI DE PRECIZIE

STANLEY



- Cutit profesional pentru lucrari de precizie
- Manerul din plastic permite controlul marit al lamei

- Lamele sunt protejate de un dispozitiv de plastic pentru durabilitate
- Dotat cu lame 5901

STANLEY	i			
0-10-601	140 mm x 3 pcs	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 pcs	-	1	3253561106019

CUTIT PLIABIL DE BUZUNAR

STANLEY



- Cutit de buzunar cu lama pliabila, dotat cu 2 lame tip 5901

- Structura metalica pentru rezistenta

STANLEY	i			
0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987

CUTIT Sport UTILITAR Quickslide

STANLEY



- Cutit multifunctional cu lame multiple
- Carcasa metalica cu maner placut la prindere pentru confort
- Lama sport separata de 3"/75 mm ideala pentru acasa, gradina si timp liber
- Lama utila standard pentru taieri in scopuri multiple

- Nu e necesar ajutor extern pentru schimbarea lamei – pentru viteza in folosire
- Lama se pliaza cu ajutorul unei singuri maini – extinde lama rapid si usor
- Maner lat pentru operatii simple
- Pentru securitate nu se folosesc ambele lamele simultan

STANLEY	i			
0-10-813	185 mm	X	2	3253560108137
9-10-813	185 mm	ekspozytor	12	3253569108138

CUTIT SCHELETON

STANLEY



- Lama tratata cu titan pentru rezistenta in timp
- Otel inoxidabil – antioxidare si durabil
- Buton - pentru o deschidere rapida

- Blocare – Buton de blocare
- Orificiu de agatat – pentru transport

STANLEY	i			
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531

CUTIT LINER LOCK CU CARLIG DE PRINDERE

STANLEY



- Otel inoxidabil de 440 C - antioxidare si durabil
- Lama tratata cu titan pentru rezistenta in timp
- Buton - pentru o deschidere rapida
- Cutit cu carlig de prindere

- Sistem de inchidere

STANLEY	i			
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

CUTIT UTILITAR PLIABIL STANLEY® CU MANER DE LEMN

STANLEY



- Maner clasic de lemn combina performanta si confortul (certificat FSC)
- Mecanism cu deschidere rapida a lamei (in avans)

- Se muleaza pe marimea convenabila pentru transport
- Se poate desface cu o singura mana
- Corp durabil din otel inoxidabil

STANLEY	i			
0-10-073	Lungime desfacut 160 mm	X	6	3253560100735

LAME CARBID

STANLEY
FatMax



- NOU. Lama cu durabilitatea cea mai mare ce se foloseste pe santier. Durabilitatea si calirea imbunatatite- dureaza de 5 ori mai mult decat celelalte lame similare
- NOU. O noua tehnologie laser aplicata si tratament cu pudra de Wolfram Carbide

- Durabilitatea si duritatea capatata prin tratamentul cu Wolfram Carbide este intrecuta doar de diamant
- NOU. DOAR varful lamei este tratat cu carbide, permitand restului lamei flexibilitatea (carbideul este mai casant decat otelul)



STANLEY	i			
0-11-800	5 buc	X	10	3253560118006
2-11-800	10 buc	X	10	3253562118004
8-11-800	50 buc	X	6	3253568118008

LAMELE UTILITARE FatMax®

STANLEY
FatMax



35%



20%



75%



- Lama din otel cementat
- Lama patentata cu margine tratata
- Durabilitate mai mare cu 100% fata de lamele utilitare standard, margine mai puternica
- Structura tratata special la caldura

- Lama este tratata pentru flexibilitate la retragere
- Reduce ruperea lamei
- Siguranta imbunatatita



STANLEY	i			
1-11-700	100 buc	X	6	3253561117008
0-11-700	5 buc	X	10	3253560117009
2-11-700	10 buc	X	10	3253562117007
4-11-700	50 buc	X	6	3253564117005

LAMA DE TAIAT 1991

STANLEY



- Lama universala de lucru ideala pentru hartie, card-uri, piele si majoritatea materialelor gen coala

- Lamele se potrivesc cu toate cutitele standard Stanley (exceptie face cutitul 99E)

STANLEY	i			
0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118

LAMA DE TAIAT 1992

STANLEY

- Lama originala, rezistenta, universala
- Lamele se potrivesc cu toate cutitele standard Stanley

- Ideal pentru mochete, vinil si alte materiale care necesita o lama ascutita si puternica



STANLEY	i			
1-11-916	lama 1992 cu orificiu - 100 pcs	-	20	3253561119163
3-11-916	lama 1992 cu orificiu - 10 pcs	X	10	3253563119161
6-11-916	lama 1992 - 10 x 10 buc	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210

LAMA TIP ROTUNJITA 1992

STANLEY

- Ideal pentru deschiderea cutiilor fara sa stricati continutul
- Lama ideala, securitate maxima
- Lama trapezoidala cu colturi rotunde pentru a limita riscul accidentarii

- Lamele se potrivesc la modelele de cutite retractabile originale Stanley Springback si 99E
- Lama cu colturi rotunjite pentru sarcini dificile



STANLEY	i			
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872

LAMA DE TAIAT 1996

STANLEY

- Lama ascutita in forma de carlig ideala pentru taiarea materialelor gen coala utilizabile la podea, acoperis si plastic

- Lamele se potrivesc la toate cutitele Stanley




STANLEY	i			
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835

LAMA DE TAIAT 1995H

STANLEY

- Cu un orificiu central pentru suprafata mochetei
- Lama cu doua fete in forma de carlig

- Ideala pentru mochete groase



STANLEY	i			
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675

LAMA DE TAIAT CONCAVA 5192

STANLEY



- Lama concava pentru taieri precise pentru piele si incrustatii
- Ideala unde precizia trebuie sa fie maxima
- Ideala pentru toate modelele exceptand cutitul cu lama fixa Titan 10-550 si cutitul cu lama fixa 10-199 199E

STANLEY	i			
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521

LAMA DE CUTIT PENTRU LINOLEUM 1998

STANLEY



- Lama speciala rezistenta din otel inoxidabil pentru cutite cu lama fixa
- Ideala pentru linoleum si piele

STANLEY	i			
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805

SECRETELE MESERIEI



Secretul 1 Alege cea mai buna lama care se potriveste lucrarii tale. Lamele subtiri taie prin materiale fragile cu efort minim.

Secretul 2 Lamele mai groase sunt rezistente la rupere si sunt ideale pentru taierea mochetei cand trebuie fortezi din lateral.

Secretul 3 Pentru a evita sfasierea sa folositi mereu o lama ascutita si sa reduceti unghiul de taiere.

Secretul 4 Hartia uda si filmul de plastic e bine de taiat cu o lama convexa sau una dreapta tinuta la un unghi mic.

Secretul 5 Pentru a taia materiale fine folositi un lama mata.

Secretul 6 Taiati de-alungul unei bucati drepte de otel de preferat cu un dispozitiv de protejare a degetului.

Secretul 7 Cand taiati mai multe grosimi de material faceti mai multe taieturi usoare decat mai putine dar apasate

Super Secret Inlocuiti lama imediat cum aceasta isi pierde ascutimea pentru a prevenii degradarea materialului si reducerea efortului depus.

Siguranta

- Retragereti sau indepartati lama cand nu se foloseste.
- Taiati de-alungul unei bucati drepte de otel si feriti-va degetele de marginea unde se face taietura
- Depozitati intotdeauna cutitele in zone unde copii nu pot ajunge

LAME SEGMENTATE FatMax® CARBID

STANLEY
FatMax®



- DE 5X MAI ASCUȚIT - MAI LUNGĂ
- NOU! Lama care rezistă cel mai mult din tot șantierul
- Durabilitate și rezistență la folosire îmbunătățită – durează cu peste 5 ori mai mult decât competiția
- NOU! O nouă tehnologie laser tratează lama cu pudră de Wolfram Carbide

- Durabilitatea și duritatea câpătată prin tratamentul cu Wolfram Carbide e întrecută doar de diamant
- DOAR vârful lamei este tratat cu carbide, permițând restului lamei să rămână flexibilă (carbideul este mult mai casant decât oțelul)



STANLEY	i		✕	
STHT0-11818	18 mm x 5 buc	X	10	3253560118181
STHT2-11818	18 mm x 10 buc	X	10	3253562118189
STHT8-11818	18 mm x 50buc	X	6	3253568118183
STHT0-11825	25 mm x 5 buc	X	10	3253560118259
STHT3-11825	25 mm x 20 buc	X	10	3253563118256

TUNGSTEN
CARBIDE™



LAME SEGMENTATE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Lama din oțel cementat
- Lama întărită după procedee patentate
- O viață mai lungă cu încă 100% față de lamele standard, cu o durabilitate marită a lamei
- Confectionate din materiale special tratate

- Tratate la caldura pentru elasticitate și flexibilitate
- Siguranță sporită

STANLEY	i			
0-11-718	18 mm x 5 pcs	X	10	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 pcs	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 pcs	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 pcs	X	6	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 pcs	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 pcs	X	10	3253563117259

LAME SEGMENTATE DE 25 mm

STANLEY



- Distribuitor de lame de rezerva cu dispozitiv de segmentare și depozitarea celor uzate

- Grosime mai mare: mai ales pentru uz intens (1mm grosime)
- 6 segmente detașabile ale lamei

STANLEY	i			
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253

LAME SEGMENTATE FOARTE GROASE

STANLEY



- Distribuitor de lame de rezerva cu dispozitiv de segmentare și depozitarea celor uzate
- Grosime mai mare: mai ales pentru uz intens

- 7 segmente detașabile ale lamei

STANLEY	i			
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196

LAME SEGMENTATE DE 18 mm

STANLEY



- Distribuitor de lame de rezerva cu dispozitiv de segmentare și depozitarea celor uzate
- 7 segmente detașabile ale lamei

STANLEY	i			
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015

LAME SEGMENTATE DE 9 mm

STANLEY



- Distribuitor de lame de rezerva cu dispozitiv de segmentare și depozitarea celor uzate
- 12 segmente detașabile ale lamei

STANLEY	i			
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009

LAMA SUBTIRE 5901

STANLEY

- Lama dreapta, universală, ușoară pentru bricolaj și modelare
- Se folosește în combinație cu cutitul 10-590




STANLEY	i			
0-11-221	3 x 1	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1	-	1	3253561112218

LAME ASCUTITE ÎN UNGHII PENTRU CUTITE Hobby

STANLEY

- Oțel dur
- Lama ascuțită în unghi
- Se folosește împreună cu cutitul 10-401 și 10-402




STANLEY	i			
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114

LAMA SUBTIRE 5905

STANLEY

- Ideale pentru tăierea materialelor flexibile sau a hârtiei ude fără să le deterioreze
- Se folosește împreună cu cutitul 10-590



STANLEY	i			
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150

CUTITE CU LAMA DE FERAȘTRAU FIXĂ PENTRU LEMN SAU METAL

STANLEY

- Lame pentru tăierea lemnului sau a metalului care se folosesc în domenii restrânse sau pentru forme curbate
- Lamele sunt ideale pentru a fi folosite în combinație cu cutitele cu lame fixe Stanley
- Grosimea lamei de 0,9 mm




STANLEY	i			
0-15-276	190 mm, pentru lemn	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, pentru metal	X	12	3253560152772

REZERVA LAMA ROTUNDA X 1

STANLEY

- lama rotundă pentru cutit STHTO-10194



STANLEY	i			
STHT0-11942	ø 45 mm	X	4	3253560109424

LAME SI CUTITE

[illegible]

CUTITE SI LAME SEGMENTATE

[illegible]



CUM SA NE ALEGEM FERASTRUUL POTRIVIT



Cand alegeti un ferastrau pentru diferite lucrari este foarte importanta marimea lui si tipul zimtilor. Marimea zimtilor e masurata in numarul de zimti pe inch (tpi). Zimti mai mari dar rari taie mai rapid, pe cand un numar mai mare de zimti mici fac o taietura mai fina.

OPERATIUNI DE TAIERE SI ZIMTI NECESARI LA TAIERE

LUCRARI DE CONSTRUCTIE




ZIMTI MARI

Mai putini decat 8 TPI (zimti la 25,4 mm)




Constructii de dulgherie



Placi din gips sau panouri din conglomerate



Grinda, cadru de stalpi, material pentru pardoseala



BCA

LUCRARI DE FINISARE



ZIMTI MICI

Peste 8 TPI (zimti la 25,4 mm)



Plinte si glafuri



Panouri, materiale pentru podea din PVC

JETCUT 2X



INOVATIE

Lama cu zimti noi intariti care raman ascutiti de doua ori mai mult.



PERFORMANTA

Geometrie „agresiva” a zimtilor cu trei margini pentru taiere rapida si precisa in jos si de-alungul materialului.



PROTECTIE

Maner nou tri-material din aluminiu, ABS si TPR sau bi-material infiletat si sudat – siguranta si confort optim pentru o taiere precisa.

FatMax

Maner nou tri-material din aluminiu, ABS si TPR pentru confort si durabilitate marita.

- Zimtil cu trei margini care taie in doua directii imbunatatind performanta de taiere cu 30% in comparatie cu ferastraul conventional.
- Lama tratata special.
- Ansamblul de aluminiu al manerului incorporeaza lama la unghiuri de 45° si 90°

APPLIFLON

Lama are un invelis care reduce frecarea in timpul folosirii.



Zimti intariti special care raman ascutiti de doua ori mai mult decat ferastalele traditionale.

FatMax® FERASTRU CU LAME INTERSCHIMBABILE InstantChange™

STANLEY
FatMax®



- Caracteristicile patentate InstantChange™ permite utilizatorului final înlocuirea rapidă și cu ușurință a lamei
- Sistemul interschimbabil lama / maner permite utilizatorului folosirea alternativă între 8 lame diferite, în funcție de aplicație.
- Maner tri-material din aluminiu, ABS pentru rezistență & TPE moale pentru confort la prindere

- Mecanism dublu de blocare ce oferă securitate lamei înainte, în timpul și după utilizare.
- Tensiunea Knob ajustează forța de închidere a lamei.
- Reduce mișcarea lamei și vibrațiile
- Maner construit din Durable ABS, TPE; aluminiu, special pentru construcții.

STANLEY	i			
0-20-104	-	X	4	3253560201043

KIT FatMax® CU LAMA INTERSCHIMBABILA InstantChange™

- Kitul conține: mâner + x 1 1 mm lama tratată blade armor (0-20-245) + husă
- Tratarea cu Blade Armor pentru rezistența la frecare și la coroziune cu mecanism InstantChange™
- Caracteristica brevetată InstantChange™ permite schimbarea aproape instantanee și ușoară a lamei
- Sistemul interschimbabil permite utilizatorului să alterneze între 8 lame diferite, în funcție de aplicație

- Maner Tri-Material din aluminiu, ABS pentru rezistență & TPE moale pentru confortul utilizatorului
- Mecanism de blocare dublu, oferă securitate înainte, în timpul & după utilizare
- Reduce riscul vibrării lamei
- Kit-ul cuprinde maner+ o lama Armor Blade de 1mm și o husă

STANLEY	i			
0-20-255	Heavy Duty 500 mm (0-20-245)	-	4	3253560202552

KIT FatMax® InstantChange™ Blade Armor STARTER

- Kitul include: mâner + x1 1 mm lama pentru finisaj bun de 450 mm + husă
- Caracteristica brevetată InstantChange™ permite schimbarea aproape instantanee și ușoară a lamei
- Sistemul interschimbabil permite utilizatorului să alterneze între 8 lame diferite, în funcție de aplicație
- Maner Tri-Material din aluminiu, ABS pentru o rezistență; TPE moale pentru confortul utilizatorului

- Mecanism de blocare dublu, oferă securitate înainte, în timpul & după utilizare
- Pentru tăieri fine 11 TPI - 450 mm
- Pentru precizie ridicată: 3 dinți pe o parte cu Induction
- Dinți caliti HardPoint
- Lama lăta Steel Blade - 1 mm
- Este lacuită și placată Blade Armor

STANLEY	i			
0-20-256	11 tpi x 450 mm	x	4	3253560202569

KIT FatMax® InstantChange™ Blade Armor STARTER

- Kit-ul include: Maner + x 1 1 mm lama pentru ghips carton, 550 mm + husă
- Caracteristica brevetată InstantChange™ permite schimbarea aproape instantanee și ușoară a lamei
- Sistemul interschimbabil permite utilizatorului să alterneze între 8 lame diferite, în funcție de aplicație
- Maner Tri-Material din aluminiu, ABS pentru o rezistență; TPE moale pentru confortul utilizatorului

- mecanism dublu de blocare ce oferă securitate înainte, în timpul; după utilizare
- Pentru ghips carton
- 7 TPI - 550 mm lung
- Dinți caliti prin inducție HardPoint
- Lama lăta Steel Blade - 1 mm
- Lame cu acoperire cu Blade Armor, permite înlocuirea

FatMax® InstantChange™ LACQUER STARTER KIT

- Kitul include: mâner + 2 lame lacuite; lama de 450 mm (0-20-246) pentru finisaje ușoare + grele 500 mm (0-20-244) + husă
- Caracteristica brevetată InstantChange™ permite schimbarea aproape instantanee și ușoară a lamei

- Sistemul interschimbabil permite utilizatorului să alterneze între 8 lame diferite, în funcție de aplicație
- Maner Tri-Material din aluminiu, ABS pentru o rezistență; TPE moale pentru confortul utilizatorului
- Mecanism de blocare dublu, oferă securitate înainte, în timpul; după utilizare

STANLEY	i			
0-20-257	7 tpi x 550 mm	x	4	3253560202576

STANLEY	i			
0-20-236	(0-20-246) + (0-20-244)	x	4	3253560202361

FERASTRAU DE MANA Tri-Material FatMax®

STANLEY
FatMax



Hard point
JetCut teeth

- Maner gradat la unghi de 45° si 90°
- Lama cu 7 TPI si grosimea de 1mm ce permite taierea de-a lungul si de-a latul suprafetei
- Lama lata pentru precizie
- Zimti intariti cu punct "JetCut"
- Maner nou tri-material care combina aluminiu, ABS si TPR pentru confort maxim si durabilitate

- Zimti cu 3 laturi pe ambele directii imbunatatind performantele de taiere cu 30% in comparatie cu zimtii conventionali
- Maner de aluminiu cu unghiuri de 45° si 90°, functionalitate similara cu a echerului de dulgherit



STANLEY	i			
2-20-528	7 tpi x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 tpi x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 tpi x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 tpi x 450 mm	-	4	

FERASTRAU DE MANA JetCut

STANLEY



- Maner bi-material infiletat si sudat ultrasonic pentru securitate si confort
- Zimti ascutiti pe trei margini care patrund adanc in material la fiecare taiere
- Design ergonomic, pozitionarea degetelor confera un control mai mare in momentul inceperii taierii
- Maner cu marcaj la unghi de 45° si 90°

- Nou proces de intarire a zimtilor – permite ca lama sa ramana ascutita de doua ori mai mult decat vechiul produs
- 7 TPI face ca ferasstraul sa fie potrivit pentru taierea pe toata suprafata materialului si in jos.
- Stratul Apliffon reduce frecarea – taiere mai rapida si mai usoara

STANLEY	i			
2-20-151	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562201515

FERASTRAU LAMINATOR JetCut 2X

STANLEY



- Maner bi-material infiletat si sudat ultrasonic pentru securitate si confort
- Zimti ascutiti cu trei margini care patrund adanc in material la fiecare taiere
- Design ergonomic, are un control mai mare in momentul inceperii taierii

- Maner cu marcaj la unghi de 45° si 90°
- Nou proces de intarire a zimtilor – permite ca lama sa ramana ascutita de doua ori mai mult decat vechiul produs

STANLEY	i			
2-20-180	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562201805

FERASTRAU JetCut SP

STANLEY



- Maner bi-material cu suruburi si sudat ultrasonic pentru securitate si confort
- Zimti sunt asezati cu precizie astfel incat lama sa taie in ambele directii crescand eficacitatea de taiere cu 30 %

- Zimti ascutiti cu trei margini care patrund adanc in material la fiecare taiere
- Zimti intariti pentru a ramane de doua ori mai ascutiti decat la vechiul produs

STANLEY	i			
2-15-281	7 tpi x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 tpi x 600 mm	-	6	3253562152416

STANLEY	i			
2-15-594	11 tpi x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 tpi x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 tpi x 550 mm	-	6	3253562152442

FERASTRAU CU ZIMTI ASCUTITI OPP

STANLEY



- Pe lama se gasesc inscriptiile caracteristice si beneficii
- Maner cu suruburi pentru securitate marita
- Maner sudat ultrasonic acoperit cu material moale TPE
- 3 suruburi cu autoblocare pentru securitate sporita
- Zimti JetCut intariti pentru durabilitate

- Lama polisata si lacuita, din otel fin
- Maner acoperit cu material moale pentru un plus de confort si siguranta
- Zimti ascutiti cu trei margini care patrund adanc in material la fiecare taiere

STANLEY	i			
1-20-084	8 tpi x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 tpi x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 tpi x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 tpi x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 tpi x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 tpi x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 tpi x 500 mm	X	6	3253561200946

FERASTRAU UNIVERSAL HP

STANLEY




- Zimti universali cu taietura obica prin corectare
- Lama de calitate suedeza din otel superior
- Maner cu marcat la unghi de 45° si 90°
- Maner bimaterial sudat de lama pentru securitate

- Zimti intariti pentru a marii durata de folosire a ferastraului
- 7 sau 11 zimti pe inch pentru lucrari dure si lucrari de finisare

STANLEY	i			
1-20-002	12 tpi x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 tpi x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 tpi x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 tpi x 550 mm	-	6	3253561200090

FERASTRAU STANLEY® OPP PENTRU FOLOSIRE INTENSA

STANLEY



- Maner moale la prindere – pentru confort
- Ferastrau cu dinti universali – cu taietura de-a lungul si de-a latul inclinatiei

- Lama calita, incorporata – pentru o viata mai lunga
- Dinti caliti si tratati pe doua muchii

STANLEY	i			
1-20-090	500 mm x 7 dpi		6	3253561200908
1-20-091	550 mm x 7 dpi		6	3253561200915
1-20-101	500 mm x 11 dpi		6	3253561201011
1-20-095	550 mm x 11 dpi		6	3253561200953

FERASTRAU FatMax® PENTRU PVC

STANLEY
FatMax®



- 11 zimți pe inch
- Lama de un 1mm grosime pentru cresterea preciziei taierii
- Ferastrau cu zimți de tragere – Incepe taietura ușor și un control mai bun
- Gradare de 30°/90° spre capatul lamei
- Zimți întăriți prin inducție pentru o rezistență mai mare la tăiere
- Set de zimți – creează mai puține culete când taie

- Odihna a degetelor - design ergonomic, are un control mai mare în momentul începerii tăierii
- Maner bi-material înfildat și sudat ultrasonic pentru siguranță și confort
- Maner bi-material - Pentru o priză și un confort mai bun

STANLEY	i			
2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068

FERASTRAU FatMax® PENTRU SPATII INGUSTE

STANLEY
FatMax®



- 11 și 13 zimți pe inch pentru o bună finisare
- Maner de plastic din ABS - solid și rezistent la uzură
- Maner marcat la unghi de 45° și 90°
- Zimți ascuțiți în trei laturi care patrund adânc în material la fiecare tăiere
- Zimți întăriți pentru a rămâne de două ori mai ascuțiți decât vechiul produs

- Cadru întărit pentru rigiditate ridicată, tăie drept
- Odihna a degetelor - design ergonomic, are un control mai mare în momentul începerii tăierii
- Maner bi-material cu suruburi și sudat ultrasonic pentru siguranță și confort
- Maner bi-material - Pentru o priză și un confort mai bun

STANLEY	i			
2-17-199	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 tpi x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172020

FERASTRAU FatMax® PENTRU PARCHET

STANLEY
FatMax®



- Maner de plastic din ABS – solid și rezistent la uzură
- Unghi de 45° și 90° - Punct de referință pentru tăiere
- Zimții curbați la sfârșit ajută la începerea tăierii scândurilor de podea
- 13 zimți pe inch/ 25.4 mm
- Zimți întăriți pentru a rămâne de două ori mai ascuțiți decât vechiul produs

- Odihna a degetelor, design ergonomic, conferă un control mai mare în momentul începerii tăierii
- Maner bi-material cu suruburi și sudat ultrasonic pentru siguranță și confort
- Maner bi-material - Pentru o priză și un confort mai bun

STANLEY	i			
2-17-204	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172044

FERASTRAU COMPAS FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 11 zimți pe inch pentru o bună finisare
- Maner de plastic din ABS - solid și rezistent la uzură
- Zimți întăriți pentru a rămâne de două ori mai ascuțiți decât vechiul produs
- Zimți ascuțiți cu trei margini care patrund adânc în material la fiecare tăiere
- Zimți fini – Incepe tăietura ușor și control pentru munci de finete

- Odihna a degetelor, design ergonomic, conferă un control mai mare în momentul începerii tăierii
- Maner bi-material cu suruburi și sudat ultrasonic pentru siguranță și confort
- Maner bi-material - Pentru o priză și un confort mai bun

STANLEY	i			
2-17-205	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562172051

FERASTRAU DE MANA OPP

STANLEY

- Maner cu marcaj la unghi de 45° și 90°
- Tratament punctual al zimtilor pentru a crește perioada de utilizare

- Dinti universali pentru uz general
- Maner ergonomic din ABS



STANLEY	i			
6-97-055	7 tpi x 550 mm	X	50	3253566970554

FERASTRAU DE DULGHERIT CU ZIMTI EGALI

STANLEY

- Zimti cu laturi egale, reascutibili
- Lama din otel suedez de calitate superioara
- Atasarea lamei de maner prin intermediul a 3 suruburi de alama zincata

- Manerul schimbabil permite marcarea la unghi de 45° și 90°
- 3,5 zimti pe inch pentru o taiere cu randament sporit



STANLEY	i			
1-15-416	3,5 tpi x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 tpi x 600 mm	-	4	3253561154256

FERASTRAU JOAGAR JetCut HP

STANLEY

- Foarte rapid, taie in ambele sensuri
- Lama cu zimti pe trei margini JetCut cu taitura obica
- Permite gradarea la 45° and 90

- Maner fixat prin suruburi
- 14 zimti pe inch pentru o taiere fina si exacta a lemnului si derivatelor: panouri, PVC, melamina, placaj



STANLEY	i			
1-15-219	14 tpi x 300 mm	-	4	3253561152191

FERASTRAU PENTRU PERFORARE

STANLEY

- Zimti „Hard Point“ cu lama ascutita permanent
- Lama din otel suedez de calitate superioara
- Zimti universali
- Maner turnat


- 9 zimti pe inch



STANLEY	i			
1-15-511	9 tpi x 300 mm	-	4	3253561155116

FERASTRAU CU MANER INTORS FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Fabricat pentru taiere precisa inclusiv ajustari, imbinari mici, taieturi scurte
- Lama foarte lata (3") pentru taieturi fine in lemn
- Otelul previne indoirea lamei pentru a taia drept
- Maner aplicabil la ambele capete ale lamei ofera acces in locatii inguste

- Noul maner ergonomic pentru mai mult confort
- Cuiul cu arc permite lamei sa se schimbe rapid dintr-o parte intr-alta

STANLEY	i			
0-15-252	13 tpi x 250 mm	X	6	3253561152526

FERASTRAU FatMax® MULTIFUNCTIONAL

STANLEY
FatMax®



- Facut sa taie in spatii restranse
- Poate fi folosit cu orice lame standard, sabie sau bomfaier
- Include lame de taiat lemn sau metale

- Noul maner moale si ergonomic pentru mai mult confort
- Dispozitiv de tensionare ce permite schimbarea rapida lamei

STANLEY	i			
0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	2 pcs.	-	6	3253563202207

MINI FERASTRU FatMax® CU TAIERE PRIN TRAGERE

STANLEY
FatMax®



- Construit pentru finisaje, taierea de cepuri si dibluri
- Maner ergonomic nou creat pentru mai mult confort
- Lama flexibila

- Lama dubla permite taierea pe stanga sa pe dreapta
- 22 – de zimti care taie rapid si curat prin tragerea ferastraului spre tine

STANLEY	i			
0-20-331	22 tpi x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	24 tpi	-	4	3253563203310

FERASTRAU JAPONEZ SI LAMA DE REZERVA

STANLEY
FatMax®



- Maner bi-material ergonomic
- Lama se schimba imediat
- Lama flexibila pentru taiere in locuri greu accesibile sau suprafete concave

- Zimti JetCut pentru rapiditate in timpul taierii
- Lama cu zimti de 17 tpi pe o singura margine

STANLEY	i			
0-20-500	14 tpi x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	lama	X	4	3253560205096

FERASTRAU JAPONEZ CU DOUA MARGINI SI LAMA DE REZERVA

STANLEY
FatMax®



- Maner bi-material ergonomic
- Lama se schimba imediat
- Zimti JetCut pentru rapiditate in timpul taierii

- Lama flexibila pentru taiere in locuri greu accesibile sau suprafete concave
- Lama cu zimti de 8 sau 17 tpi ascutita pe ambele laturi

STANLEY	i			
0-20-501	8 i 17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	lama 0-20-501	X	4	3253560205164

CUTIT-FERASTRAU UNIVERSAL PENTRU TAIAT SI LAMA DE REZERVA

STANLEY



- Lama universală cu conținut ridicat de carbon
- Pentru tăieri în lemn, plastic, ramuri
- Înlocuirea lamei se face cu ajutorul unei surubelnite
- Debocare prin buton

- Blocarea lamei se face automat în poziția deschisă
- Manerul acționează ca un suport al lamei

STANLEY	i			
0-15-333	150 mm	X	6	3253560153335

FERASTRAU 3 IN 1

STANLEY



- Setul de ferastraie 3 in 1 multi-funcțional oferă trei lame cu funcționalități diferite într-un singur desing – Lama universală de tăiat, lama de tăiat metale și lama compas
- Maner bi-material ergonomic cu priza bună pentru un confort optim
- Lama de 150mm/6" cu 24 de zimți pe inch pentru tăierea de țevi de metal și țija
- Lama de 250mm/10" cu 11 de zimți pe inch pentru tăiate cu tragere – perfect pentru tăieri de lemn și ramuri

- Lama de 200mm/8" cu 9 de zimți pe inch pentru lucrări de detaliu
- Lama principală utilizează zimți de "tragere" care se pot bloca sau îndoi mai puțin în timpul folosirii
- Butonul permite utilizatorului să țină cele trei lame pe maner, să înlocuiască lamele și să le aranjeze în 6 poziții diferite
- Maner cu cauciuc canelat în formă de diamant care permite utilizatorului de ferastrău 3 in 1, o priza mai bună
- Acces în spații înguste

STANLEY	i			
0-20-092	ferastrău 3 in 1	X	2	3253560200923

JetCut HP DE GRADINA

STANLEY



- Caracteristicile zimților similare cu cele ale ferastrăului de mână JetCut Hard Point

- Maner de lemn cu nituri

STANLEY	i			
1-15-259	7 tpi x 350 mm	-	4	3253561152597

CUTIT FERASTRU PENTRU TAIERI RAPIDE

STANLEY



- Taiere rapidă
- Zimți universali care pot fi reascuțiți pentru tăiere în timpul tragerii

- Maner din lemn în formă de pistol

STANLEY	i			
1-15-676	4 tpi x 350 mm	-	10	3253561156762

FERASTRAU ARCUIT CU LAMA DE REZERVA

STANLEY



- Dotată cu o lama pentru lemn și una pentru metal
- Cadru în formă de arc pentru tăiere adâncă (trunchiuri de copaci și buturugi cu diametrul mare)

- Atasare cu suruburi pentru a permite lamei să fie schimbată simplu și rapid
- Maner cu protecție pentru a evita accidentele în zona mainilor

STANLEY	i			
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	Lama pentru lemn	-	10	3253561204371

FERASTRAU ARCUIT CU ZIMTI GREBLA SI PROTECTIE

STANLEY



- Cadru solid și ușor pentru durabilitate
- Zimți americani cu "Hard Point" ascuțiți permanent
- Lama din oțel tratată pentru menținerea îndelungată a ascuțimii

- Dispozitiv de tensiune care permite schimbul rapid al lamei
- Suport de protecție

STANLEY	i			
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

FERASTRAU ARCUIT PRO (CU ZIMTI GREBLA) SI PROTECTIE

STANLEY



- Lama cu zimți americani pentru lemn "verde", umed și rasinoase
- Protecție eficientă pentru mână
- Priza bună

- Dispozitiv de tensiune a lamei ergonomic
- Ține lama tensionată
- Sistem simplu de atasare a lamei
- Cadru tubular ușor și foarte rezistent

STANLEY	i			
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

FERASTRAU ARCUIT HP

STANLEY



- Protecție eficientă pentru mână și zimți cu laturi egale „Hard Point”
- Priza bună
- Dispozitiv ergonomic pentru tensiunea lamei
- Ține lama în tensiune

- Sistem simplu de atasare a lamei
- Cadru tubular ușor și foarte rezistent

STANLEY	i			
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338

LAMA DE FERASTRU ARCUIT HP

STANLEY

- Lama suedeza din oțel de calitate superioară
- Ideal pentru tăierea de lemn rezistent
- Zimți cu laturi egale
- Zimții sunt aranjați în așa fel încât să evite orice vibrație și să mărească viteza de tăiere

- Zimți întăriți pentru a asigura o tăiere rapidă și durabilitate marită



STANLEY	i			
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884

LAMA DE FERASTRU ARCUIT CU ZIMȚI GREBLA HP

STANLEY

- Lama din oțel de calitate suedeza
- Zimți grebla - ideal pentru lemn „verde”
- Zimți întăriți pentru a asigura o tăiere rapidă și durabilitate marită

- Zimți cu laturi egale
- Zimții sunt aranjați în așa fel încât să evite orice vibrație și să mărească viteza de tăiere



STANLEY	i			
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485

FERĂSTRAU FatMax® Gen2 PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY
FatMax

- Noul design al manerului Tri-Material combina aluminul cu ABS și TPR pentru confort maxim și durabilitate

- Zimți întăriți cu punct „JetCut” pentru tăierea panourilor
- Ansamblul de aluminiu al manerului încorporează lama la unghiuri de 45° și 90°



STANLEY	i			
2-20-534	550 mm x 7 tpi		4	

FERASTRAU JetCut PENTRU PLACI DE RIGIPS

STANLEY

- Zimți întăriți, de două ori mai ascuțiți decât la vechiul produs

- Maner bi-material cu suruburi și sudat ultrasonic pentru securitate și confort
- Maner marcat la unghi de 45° și 90°



STANLEY	i			
2-20-037	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562200372

FERĂSTRAU JetCut Appliflon PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY

- Mâner cu echer la 45° și 90°
- Lama placată cu Appliflon pentru fricțiune redusă și rezistență la coroziune

- Dinți căliți, ascuțiți JetCut, pentru tăierea ușoară a gips+cartonului
- Mâner Bi-Material pentru confort



STANLEY	i			
2-20-149	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562201492

FERASTRAU PENTRU PLACI DE GHIPS FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Maner ergonomic biomaterial cu priza buna pentru un confort optim al utilizatorului
- Ideal pentru taierea panourilor

- Zimti cu trei margini pentru taiere oblica mai rapida cu 50%
- Punct ascutit pentru patrundere
- 7 zimti pe inch



Punct ascutit pentru patrundere

Ideal pentru taierea panourilor



Zimti cu trei margini pentru taiere oblica mai rapida cu 50%

Maner ergonomic biomaterial cu priza buna pentru un confort optim al utilizatorului

STANLEY	i			
0-20-556	7 tpi x 302 mm	X	6	3253560205560
2-20-556	7 tpi x 302 mm cu carcasa	X	6	3253562205568

FERASTRAU DE MANA PENTRU PLACI DE RIGIPS

STANLEY

- Special pentru placi de ghips carton
- Punct in capatul lamei de unde se incepe taierea

- Lama cu zimti egali ingusti – rigida si nu se indoaie in timpul taierii
- 6 zimti pe inch



STANLEY	i			
0-15-206	6 tpi x 152 mm	-	6	3253560152062

FERASTRAIE PENTRU BCA

STANLEY

- Lama cu zimți de calitate superioară din tungsten carbid
- Maner din lemn indestructibil fixat de lama cu 3 suruburi nichelate

- Zimți mari – 1 tpi ideal pentru lucrări de finisare cu blocuri de BCA



STANLEY	i			
1-15-755	1 tpi x 750 mm	-	1	3253561157554

FERASTRAU DE BCA HP

STANLEY

- Maner insurubat bi-material si sudat ultrasonic pentru confort si securitate
- Zimți intariti "Hard Point" tratați special

- Lama este atasata de maner de 2 suruburi
- Maner gradat la unghi de 45° și 90°
- 2 zimți pe inch



STANLEY	i			
1-15-441	1,2 tpi x 650 mm	-	4	3253561154416

FERASTRAU CU CADRU FatMax® SI LAME DE REZERVA

STANLEY
FatMax

- Nou maner moale si ergonomic pentru mai mult confort
- Lama revenita intarita ofera o actiune de taiere curata si controlata
- Dotata cu trei lame de rezerva

- Lama din oțel intarit pentru durabilitate
- Maner din lemn dur pentru controlul tensiunii lamei
- Cadru din oțel cromat rotund



STANLEY	i			
0-15-106	15 tpi / 160 mm	X	6	0076174000061
0-15-061	lama	X	4	3253560150617

FERĂSTRĂU STANLEY® PENTRU TRAFORAJ

STANLEY



- Gât foarte curbat pentru tăieri adânci
- Lamă fină de 18TPI ideală atât pentru plastic cât și pentru lemn

- Forma lamei ideală pentru tăieturi curbe
- Se oferă un pachet de 12 lame de rezervă de 18TPI



STANLEY	i			
STHT0-20128	110 mm x 18tpi Ferăstrău pentru traforaj	X	4	3253560201289
STHT0-20129	110 mm x 18tpi lame pentru traforaj 12 buc	X	12	3253560201296

APLICATII DE TAIERE



ZIMTI

18 TPI – pentru PCV, metale neferoase

24 TPI – metale neferoase, oțel

32 TPI – bare de oțel, tevi

BOMFAIER FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Dotat cu lama bi-materiala (24TPI)
- Maner pentru deget pentru o precizie mai buna
- Carcasa din aluminiu rezistenta si usoara
- Mecanism ajustabil de tensiune in interiorul manerului
- 150 kg tensiune
- Lama cu unghi de 90° si 45° la taiere rapida
- Capacitate de taiere 5"
- Maner bi-material, moale, placut la prindere
- Dispozitiv de tensionare a lamei ce ofera o tensiune de 150 Kg la fiecare folosire

STANLEY	i			
1-20-531	300 mm	-	2	3253561205316

BOMFAIER FatMax® 5 IN 1

STANLEY
FatMax®



- Pozitia standard este de bomfaier la 90 de grade larg arcuit
- Lama se pozitioneaza usor la unghi de 45° pentru taieturi fine
- Pentru lucrul in spatii inguste, partea frontala a cadrului poate fi scoasa pentru a fi folosit ca fierastrau cu maner
- Lama poate fi atasata in fata cadrului pentru taieturi interioare
- In cadrul metalic se pot inmagazina atat lame pentru taierea lemnului cat si a metalelor
- Tensiune ajustabila ce sustine lama pana la 100 Kg

STANLEY	i			
0-20-108	300 mm	-	4	3253560201081

BOMFAIER UTILIZARE INTENSA

STANLEY



- Lama are 2 pozitii: la 90 si 45°
- Tensiune permanenta pe lama de 80 kg
- taiere mai rapida
- Sistem patentat de schimbare rapida a lamei si maner de ajustare a tensiunii pentru aplicatii
- Cadru ergonomic bi-material si maner pentru confort marit
- Memorarea usoara a tensiunii si ajustarea ei folosind o rozeta

STANLEY	i			
1-20-110	300 mm	-	2	3253561201103

BOMFAIER MIXT 300 mm

STANLEY

- Cadru fix pentru lama 12"
- Lama foarte tensionata pentru taieri drepte si precise
- Maner ergonomic cu priza buna
- Taieri in adancime de 4"
- Forma alungita pentru a patrunde in locuri greu accesibile
- Cadru facut din polimeri rezistenti la impact cu miez de otel

- Constructie cu profil I
- Design patentat
- Nu e necesara nicio ajustare cand se schimba lama
- Tensiune constanta de aproape 70 kg
- Schimbarea rapida a lamei
- Greutate redusa si rezistenta majora la soc
- Maner moale bi-material pentru confort marit



STANLEY	i			
2-15-892	460 g	-	6	3253562158925

BOMFAIER RECTANGULAR

STANLEY

- Cadru de otel solid pentru mai multa rezistenta si durabilitate
- Dotat cu lama de otel care taie rapid
- Lama directionala, 4 pozitii verticale si orizontale pentru taiere
- Sistemul de tensionare a lamei ofera ajustari fine pentru o arie marita de aplicatii

- Maner negru insurubat pentru a asigura legatura rezistenta cu lama
- Maner si cadru din otel arcuit si vopsit in galben avand o forma rectangulara




STANLEY	i			
1-15-122	300 mm	-	5	3253561151224

BOMFAIER CU POZITII MULTIPLE

STANLEY

- Dotat cu lama bi-materiala
- Cadru dublu pentru inmagazinarea lamei
- 8 pozitii de taiere fara sa indepartati lama
- Tensionarea lamei se face din ambele capete: permite o taiere dreapta standard cu o parte a lamei si o taiere inclinata rapida
- Butonul de blocare foarte accesibil, permite o usoara, precisa si puternica

- Sistem de tensionare patentat oferind o margine mai buna pentru taiat
- Maner ergonomic din aliaj de aluminiu cu suport de palma pentru a avea o priza puternica
- Tub rigid din otel pentru o folosire simpla si durabilitate



STANLEY	i			
1-15-120	300 mm	-	5	3253561151200

BOMFAIER DREPT PENTRU METALE

STANLEY

- Maner negru drept
- Cadru din otel vopsit in galben si lacuit cu forma rectangulara
- Sistem de tensionare folosind o piulita fluture

- Lama directionala, 4 pozitii verticale si orizontale pentru taiere
- Dotat cu lama standard flexibila LION



STANLEY	i			
1-15-123	300 mm	-	5	3253561151231

BOMFAIER Junior – MANER DE PLASTIC

STANLEY



- Cadru incovoiat puternic pentru o taiere mai buna
- Bomfaier cadru care intra in maner pentru a permite schimbarea rapida a lamei
- Lama din oțel intarita pentru eficientizarea taierii

- Dispozitiv de schimbare rapida a lamei situate in maner
- Maner – usor si rezistent
- Rama din tub rigid in forma de patrat pentru rezistenta

STANLEY	i			
0-15-218	150 mm	X	10	3253560152185
3-15-905	Lama retractabila	X	10	3253563159051

MINI BOMFAIER

STANLEY



- Capacitate de taiere de 35 mm
- Oprit de lama pentru o utilizare sigura
- Maner cu design ergonomic pentru relaxarea degetelor care ofera un confort maxim
- Lungimea lamei ajustata fin ajuta in aplicatii diverse

- Ajuta la folosirea sectiunilor retezate ale lamei
- Mini-bomfaier ideal pentru spatii inguste cu acces limitat

STANLEY	i			
0-20-807	lama 300 mm	X	6	3253560208073

LAMĂ BOMFAIER FatMax® 300 mm

STANLEY
FatMax



- Construit Bi-Metal – rezistență la rupere
- Disponibile la 300mm / 12" (18, 24 & 32 TPI) – Pentru că bomfaierul FatMax utilizează doar lame de 300mm / 12"

- De 3 x mai ascuțite
- Cu o viață de 15 x mai lungă



STANLEY	i			
FMHT0-20194	18 TPI	X	2	3253560201944
FMHT0-20195	24 TPI	X	2	3253560201951
FMHT0-20196	32 TPI	X	2	3253560201968
FMHT0-20199	18 TPI	X	5	3253562201980
FMHT0-20209	24 TPI	X	5	3253562201997
FMHT0-20159	24 TPI	X		3253562201997

LAME BI-METAL LASER

STANLEY



- Lamă din oțel intarită HSS pentru durabilitate
- Lamă extrem de flexibilă

- Pentru toate activitățile grele

STANLEY	i			
1-15-557	18 tpi - 100 buc	-	1	3253561155574
1-15-558	24 tpi - 100 buc	-	1	3253561155581
2-15-558	24 tpi - 5 buc	X	5	3253562155580
1-15-559	32 tpi - 100 buc	-	1	3253561155598

LAME DE BOMFAIER RUBIS

STANLEY

- Lama din oțel HSS molibden pentru unelte din oțel

- Lama rigidă pentru durabilitate



STANLEY	i			
0-15-900	18, 24 i 32 tpi - 5 buc	X	5	3253560159009
0-15-906	24 tpi - 2 buc	X	5	3253560159061
1-15-906	32 tpi - 100 buc	-	1	3253561159060
2-15-906	24 tpi - 5 buc	X	5	3253562159069

LAME DE BOMFAIER - LION

STANLEY

- Lamă flexibilă din oțel cementat

- Lamă universală de 300 mm



STANLEY	i			
0-15-801	8, 10 i 12 tpi - 5 buc	X	5	3253560158019
0-15-842	24 tpi - 2 buc	X	5	3253560158422
1-15-842	24 tpi - 100 buc	-	1	3253561158421
2-15-842	24 tpi - 5 buc	X	5	3253562158420

DISPOZITIV MECANIC „Dynagrip“ DE TAIAT IN UNGHI

STANLEY

- Baza solidă
- Lama inlocuibila special intarita cu zimți universali foarte fini
- Piulita pentru tensionarea lamei pentru inlocuirea rapida a ei si siguranta unei taieturi precise
- Clame de prindere de material utilizand locasuri mobile
- Dispozitivul ajustabil la 30, 45, 60 si 90 de grade

- Lungime ajustabila pentru taieri repetate
- Maner cu insertii de elastomer pentru mai mult confort
- Suport de taiere si system de ghidare
- Dotat cu un ferastrau (560 mm). Maner Dynagrip, zimți special intariti mai ales pentru uz intens
- Taiere curata si exacta
- Cadru de metal



STANLEY	i			
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	lama	-	1	3253561208096

DISPOZITIV DE TAIAT IN UNGHI CU CLEME

STANLEY



- Mini compartimente incluse pentru depozitarea creioanelor si cretei
- Sistem patentat de blocare ce tine materialul sigur in loc
- Prevazut cu opritor pentru ferastrau pentru a nu distruge dispozitivul de taiat in unghi
- Ghid de taiere la unghi de 90°, 45° si 221/2° si la 45°

- Suport cu laterale ridicate pentru ca materialul sa stea fix
- Piese sunt atasate aranjand penele
- Placa celulara pentru insertiile penelor
- Structura facuta dintr-o singura bucata pentru rezistenta si durabilitate

STANLEY	i			
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127

DISPOZITIV DE TAIAT IN UNGHI CU CLEME SI FERASTRU

STANLEY



- Complet cu ferastrau cu zimti fini
- Mini compartimente incluse pentru depozitarea creioanelor si cretei
- Sistem patentat de blocare ce tine materialul sigur in loc
- Prevazut cu opritor pentru ferastrau pentru a nu distruge dispozitivul de taiat in unghi

- Ghid de taiere la unghi de 90°, 45° si 221/2° si la 45°
- Suport cu laterale ridicate pentru ca materialul sa stea fix
- Placa celulara pentru insertiile penelor
- Structura facuta dintr-o singura bucata pentru rezistenta si durabilitate

STANLEY	i			
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009

DISPOZITIV DE TAIAT IN UNGHI CU FERASTRU

STANLEY



- Ghid de taiere la unghi de 90°, 45° si 221/2° si la 45°
- Gauri in baza pentru lucrul mai rapid pe masa de lucru
- Structura usoara din ABS rezistenta la impact pentru rezistenta si durabilitate

- Zone in partea inferioara pentru a prevenii alunecarea dispozitivului pe masa de lucru
- Dispozitiv de atasare a piesei de masa de lucru
- Dispozitiv de taiere in unghi echipat cu un sistem de immagazinare a ferastraului

STANLEY	i			
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128

DISPOZITIV DE TAIARE IN UNGHI ECHIPAT CU UN SISTEM DE IMAGAZINARE A FERASTRUULUI

STANLEY



- Complet cu ferastrau tenon
- Ghid de taiere la unghi de 90°, 45° si 221/2° si la 45°
- Gauri in baza pentru lucrul mai rapid pe masa de lucru
- Zone in partea inferioara pentru a prevenii alunecarea dispozitivului pe masa de lucru

- Structura din ABS anti-soc
- Dispozitiv de atasare a piesei de masa de lucru
- Structura usoara din ABS rezistenta la impact pentru rezistenta si durabilitate

STANLEY	i			
1-19-800	ferastrau 350 mm	-	8	3253561198007

DISPOZITIV DE TAIARE IN UNGHI STANDARD

STANLEY

- Taie la 45° și 90°

- Dispozitiv de taiare în unghi tratat, lipit, insurubat și cu orificiu pentru agatat



STANLEY	i			
1-19-190	250 x 62 mm	-	2	3253561191909
1-19-191	300 x 62 mm	-	2	3253561191916
1-19-192	350 x 76 mm	-	2	3253561191923

DISPOZITIV DE TAIARE IN UNGHI DE MARE CAPACITATE

STANLEY

- Dispozitiv de taiare în unghi lipit și insurubat



STANLEY	i			
1-19-194	350 x 122 mm	-	2	3253561191947

UNEALTA DUBLU FATETATA STANLEY® PENTRU FINISARE

STANLEY

- Pentru toate tipurile de finisare: laminat subtire, furnir subtire și canturi
- Arc pentru ajustarea taierii de la o grosime de ½" (12,7 mm) până la 1" (25,4 mm)
- O parte finiseaza drept in timp ce cealalta parte poate fi ajustata pentru o taietura conica
- Insertii de metal cu filet pentru ajustari repetate



STANLEY	i			
STHT0-16139	12,7 mm- 25,4 mm	X	2	3253560161392

SECRETELE MESERIEI



SECRETUL 1

Prindeți în menghina în siguranța materialul de tăiat.

SECRETUL 2

Nu vă grabiți când tensionați lama, dacă tensiunea e prea mică, se poate ca lama să se rupă.

SECRETUL 3

Asigurați-vă, înainte de tăierea tevilor de gaze sau apă, ca alimentarea acestora a fost oprită.

Secretul 4

La tăierea metalelor subțiri este bine să le strângeți între 2 bucăți de placaj pentru susținere.

SECRETUL 5


Selectați o lama cu zimți care vă asigură ca cel puțin 3 zimți sunt în contact tot timpul cu metalul care este tăiat.

SECRETUL 6

Faceți tăietura la un unghi redus pentru a avea o tăietură curată și plăcută.




SECRETUL 7

Pentru tăierea de tuburi de metal este nevoie de o lama cu zimți fini de cel puțin 24țpi. Incepeți tăierea până lama penetrează peretele tubului. Continuați să tăiați către celălalt perete al tevi prin rotirea ei înspre exterior.



SECRETUL 8

Când tăiați o tijă groasă sau o bară, trasați o linie de jur împrejur. Taiati prima oara de la baza lamei către varf. Rotiti otelul către dvs și încercați din nou să tăiați de la baza lamei către varf. Continuați în acest fel până când tăietura e completă.



SECRETUL 9

La toate tipurile de tăieturi fixați materialul uzat în momentul când sunteți aproape de final.

IMPORTANT

Fixați materialele fragile de tăiat și selectați lama care vă permite să aveți cel puțin 3 zimți în contact cu acestea. Dacă lama se rupe în momentul tăierii reluați activitatea din zona exterioară pentru a prevenii blocarea lamei. Folosiți o lama nouă când tăiați alama pentru a minimiza riscul alunecării lamei.


SECRETELE MESERIEI



Pentru a avea rezultate bune trebuie sa exersezi practicile de taiat. Pentru a obtine rezultate bune folositi un ferastrau ascutit si nu va grabiti; daca va grabiti se intampla des ca ferastraul sa-si schimbe pozitia de taiere.

PASUL 1 Pentru o taiere curata folositi cutitul in locul creionului, pentru a trasa o linie de jur imprejurul lemnului.

PASUL 2 Taiati intotdeauna dupa linia de demarcatie a materialului care va intereseaza.



Daca nu sunteti sigur lasati-va o marja care poate fi strunjita mai tarziu.




PASUL 3 Asezati materialul cu fata finisata in sus astfel incat eventualele probleme sa apara in partea de jos; foarte important cand se taie lemn sau placi fibroase.

PASUL 4 Incepeti taierea cu marginea cea mai indepartata de dvs, la un unghi de aproximativ 30° de suprafata de lucru. Folositi unghia degetului mare, nu pentru a tine ferastraul sau a zgaria bucata de lemn, ci pentru a pozitiona marginea de taiat dupa linia trasata a materialului de interes. Prima, ar trebui sa fie o miscare usoara inspre dvs pentru a

PASUL 5 Odata ce este stabilita linia de referinta continuati sa taiati la un unghi intre 45° si 60° de suprafata de lucru.

PASUL 6 Pentru a mentine ferastraul pe linie, tineti manerul cu trei degete si lasati degetul aratator in afara lui pentru a mentine pozitia.

PASUL 7 Tineti manerul fix dar relaxat. Mentineti pozitia bratului si a umarului pe linia ferastraului si a liniei trasate. Ar trebui sa va fixati si capul si ochiul pe dreptul liniei trasate.



PASUL 8 Folositi toata lungimea ferastraului cu miscari sigure si fara graba. Puteti creste rata de taiere prin lasarea manerului in jos atunci cand lama este aproape de jumatatea materialului, si ridicati cand sunteti aproape de final.

PASUL 9 Daca ferastraul se misca de pe linie, incetiniti, faceti ajustarile necesare pentru schimbarea pozitiei si incercati progresiv sa reintrati cu taierea pe aliniament. Asigurati-va regulat ca taierea se face la suprafata

PASUL 10 Cand va apropiati final se schimba si sunetul facut de ferastrau, aceasta indicand ca trebuie sa sustineti materialul care este taiat. Daca il lasati prea mult, greutatea va apasa pe material si-l va rupe.

IMPORTANT

Daca trebuie sa taiati o piesa foarte subtire care e posibil sa se strice pe parcurs, incercati sa fixati spre capatul indepartat al materialului o alta bucata de material care sa sustina lama ferastraului si sa va asigurati ca taietura va fi curata si pe linie. Ca si regula generala cu cat sunt zimtii mai ascutiti cu atat este mai mare unghiul la care trebuie sa tai. La 7 zimti pe inch la ferastrau de mana unghiul de pornire este la 30° si creste intre 45° si 60°; 11 zimti pe inch la ferastrau de mana unghiul de pornire este de 30° si creste pana la 45°. Cand folositi un ferastrau incepeti cu un unghi mai mic de 20°, iar crestatura se extinde pe toata latimea lemnului, lasati lama pana aproape de orizontala.



UNELTE PENTRU CONSTRUCTII

STANLEY



“

Intreband profesionistii despre ciocane, raspunsul lor a fost simplu: “Dati-ne un ciocan mai puternic, care sa lovesca cu precizie mai mare si cu mai putin efort!”. Asfel am creat un ciocan de 425 grame care loveste ca si unul de 795 grame. L-am creat folosind tehnologia de sudura MIG, are greutatea titanului la care se adauga durabilitatea si puterea otelului pur 100% si in plus am marit cu 75% suprafata capului de lovire pentru a imbunatati precizia.

”

CIOCANE

Stanley s-a folosit de stiinta si de tehnologii moderne pentru a patenta un maner revolutionar in forma de furca care elimina practic toate vibratiile si astfel previne riscul luxatiilor.

STANLEY
FatMax

ANTIVIBE™

Cap turnat si cadru foarte rezistent – zona extinsa de prindere.

Sistemul unic de absorbtie a socului se continua cu maner din poliuretan, cu textura speciala pentru confort marit si priza mai buna.




1. Fata intarita si calita cu marginea exterioara calita pentru securitate.
2. Cap de scoatere a cuielor intarit si calit in ulei pentru putere, duritate si rezistenta la forta aplicata.
3. Cap si cadru atractiv incrustat cu logo

4. Maner practic, flexibil cu strat de poliuretan pentru o priza mai buna si balans perfect.
5. Sistem exclusiv de absorbtie a socului „Tuning fork”



GRAPHITE

Capacitate de absorbtie a socului de 5 x mai mare decat un ciocan traditional din lemn



COMPO-CAST®

ANTI-VIBRATIE


Miscarea bilelor de otel localizate in zona de impact a ciocanului opresc reculul generat, spre deosebire de cum se intampla la ciocanele traditionale.

ANTI-DISTRUGERE

Capul de otel si cadrul sunt acoperite complet de un strat gros de uretan, care previne distrugerea materialului.

ANTI-SCANTEI

Nu sunt expuse parti metalice, asta inseamna ca ciocanele pot fi folosite in medii in care o scanteie poate provoca explozie.



PUTERE SI PRECIZIE

In momentul lovirii, bilele cad, crescand astfel puterea si eliminand in acelasi timp reculul loviturii, ofera control si siguranta totala

CIOCAN SUDAT FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Din oțel 100% pentru rezistență și durabilitate
- Usor, reduce stresul în braț
- Cap țesut cu 75% mai mare pentru o mai mare suprafață de contact și o mai mare acuitate

- Datorită dublei calități a capului și a furcii se reduce posibilitatea de rupere și aschiere a oțelului
- 14oz /397 g datorită balansului creează forța de 28oz/794 g



STANLEY	i			
XTHT1-51124	ciocan cu gheara - 425 g	-	4	3253561511240
XTHT1-51123	ciocan de scos cuie - 329 g	-	4	3253561511233
XTHT1-51148	ciocan sudat cu gheara - 397g	-	4	3253561511486

CIOCAN ANTI VIBRATIE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Capul este mai solid, forjat pentru o mai mare suprafață și mai bună stabilitate și balans
- Control patentat de torsiune- Reduce pierderile de forță cauzate de forța de rotație resimțită în tendoane și tensiunea în braț cu 30% în comparație cu un ciocan standard de oțel.
- 100% control tehnic al ghearei, pentru asigurarea calității și performanței
- Furca Anti Vibratii patentată pentru reducerea prejudiciilor aduse de vibrarea în braț
- Noul maner plăcut la atingere, reduce oboseala și permite mai multe poziții de prindere

- Noul maner cu strat interior inovator reduce oboseala și permite o mai bună prindere
- Capatul țesut e cu 75% mai mare pentru o suprafață mai mare de contact
- Designul ghearei îmbunătățit
- Noul maner e diferit față de cel FatMax
- Echilibrare precisă pentru a îndeplini cererile celor mai exigenți clienți
- Datorită calității de două ori a capului și a ghearei se reduce posibilitatea de aschiere și rupere a oțelului
- Punct magnetic pentru cui pentru a extinde libertatea de a manui alte unelte cu cealaltă mână

STANLEY	i			
1-51-162	450 g - gheara	-	4	3253561511622
1-51-164	567 g - gheara	-	4	3253561511646
1-51-163	450 g - varf drept	-	4	
1-51-165	567 g - varf drept	-	4	3253561511653
1-51-177	624 g - gheara	-	2	3253561511776
1-51-169	800 g	-	2	3253561511691

CIOCANE DE DULGHERIT FatMax® AVX

STANLEY
FatMax®



- Noul maner moale reduce oboseala și permite prinderea în mai multe moduri
- Maner cu cauciuc pentru o priză bună, cu textura patentată în formă de diamant pentru a mări performanța și confortul

- Design patentat în formă de furcă plus bare stabilizatoare pentru a reduce șocul și vibrațiile
- Cap solid turnat, cu deschidere pentru locuri mai mari și balans mai bun
- Magnet pentru fixarea cuiului

STANLEY	i			
1-51-210	450 g - gheara	-	4	3253561512100
1-51-212	570 g - varf drept	-	4	3253561512124
1-51-532	450 g - varf drept	-	4	3253561515323
1-51-538	570g - gheara	-	4	3253561515385

CIOCAN BAROS ANTI-VIBRATIE FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Ciocan baros cu tehnologie anti vibratii pentru folosinta in spatii inguste
- Tehnologia patentata Anti-Vibe™ reduce vibratiile transmise catre incheietura mainii si cot
- Maner cu design ergonomic si cu cauciuc Thermo-Plastic

- Cap din otel turnat pentru putere si durabilitate
- Aplicatiile includ canelari, lovituri, perforari si multe alte aplicatii industriale



STANLEY	i			
1-56-001	1360 g	-	4	3253561560019

CIOCAN PENTRU PERETI FALSI CU ANTI-VIBRATIE FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Special creat pentru instalarea de pereti falsi/ placi de ghips carton
- Tehnologia patentata Anti-Vibe reduce vibratiile transmise catre incheietura mainii si cot
- Cap din otel turnat pentru putere si durabilitate

- Marginea lamei ideala pentru indepartarea materialului vechi si efectuarea de gauri pentru cabluri
- Intrand al lamei folosit pentru lucrul deasupra nivelului capului



STANLEY	i			
1-54-015	400 g	-	4	3253561540158

CIOCAN ANTI-VIBRATIE PENTRU PERETI DE CARAMIDA FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Ciocan special pentru spargerea caramizilor, faiantei si bucatilor de ciment
- Tehnologia patentata Anti-Vibe reduce vibratiile transmise catre incheietura mainii si cot
- Cap din otel turnat pentru putere si durabilitate

- Capul are o lama de taiat intarita pe o margine pentru crestarea materialelor inainte de a le lovi
- Capat plat cu muchii tesite



STANLEY	i			
1-54-022	570 g	-	4	3253561540226

TOPORAS PENTRU DULGHERIT CU ANTI-VIBRATIE FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Ciocan cu functie dubla pentru taierea lemnului si/ sau tarusi sau cuie nebatute
- Potrivit pentru o varietate mare de lucrari de dulgherit, la structuri si acoperis

- Tehnologia patentata Anti-Vibe reduce vibratiile transmise catre incheietura mainii si cot
- Cap din otel turnat pentru putere si durabilitate
- Folosit de meseri, in care sunt inclusi si dulgheri



STANLEY	i			
1-54-023	800 g	-	4	3253561540233

CIOCAN GRAPHITE PENTRU ZIDARI

STANLEY



- Noul maner Graphite: nu poate fi rupt datorita intaririi legaturii cu capul ciocanului
- Ranforsat cu grafit- pentru manipulare buna si echilibru excelent

- Vibratii de 5 x mai putine decat la manerul de lemn
- Cap plat si gheara

STANLEY	i			
1-51-103	750 g	-	2	3253561511035

CIOCAN GRAPHITE PENTRU FERAR BETONIST

STANLEY



- Maner confortabil ergonomic DynaGrip, cu priza buna, chiar si in lucrul cu mainile ude - reduce riscul de luxatie
- Cap plat și în unghi pentru o rezistenta marita
- Tratat complet termic si fateta de lovire calita pentru putere si siguranta

- Amortizor pentru vibratii fata de manerul traditional
- Manson rezistent de grafit cu sistem de atasament patentat – pentru forta maxima, amortizarea vibratiilor si siguranta

STANLEY	i			
1-51-136	600 g - Latthamer Neted	-	6	3253561511363
1-51-137	600 g - Latthamer	-	6	3253561511370

CIOCAN GRAPHITE PENTRU FERARIE

STANLEY



- Capul usor marit si cadru centrat
- Vibratii de 5 x mai putine decat la manerul de lemn
- Amortizor pentru vibratii prin combinatia de strat flexibil elastomer si miezul de grafit
- Maner intarit prin miezul de grafit – o folosire usoara si balans excelent

- Noul maner de grafit - nu poate fi indepartat datorita legaturii rezistente dintre maner si cap
- Poate fi folosit ca ciocan de nituire sau ciocan de dulgherit

STANLEY	i			
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144

CIOCAN GRAPHITE PENTRU DULGHERIE

STANLEY



- Vibratii de 5 x mai putine decat la manerul de lemn
- Cap plat si unghiuri ascutite
- Manerul nu poate fi indepartat datorita legaturii rezistente dintre maner si cap
- Rezistent la soc in comparatie cu manerele traditionale

- Amortizor pentru vibratii prin combinatia de strat flexibil elastomer si miezul de grafit
- Maner confortabil si cu priza buna
- Tratata complet termic si fateta de lovire calita pentru putere si siguranta
- Cadru cu miez de grafit pentru rezistenta si balans



STANLEY	i			
1-51-505	450 g	-	4	3253561515057
1-51-507	540 g	-	4	3253561515071

BAROS FatMax®

STANLEY
FatMax

- Baros cu maner din fibra de sticla anti vibratie patentat Stanley



STANLEY	i			
1-56-809	4000 g, 865 mm	-	1	3253561568091
1-56-811	4500 g, 865 mm	-	1	3253561568114

CIOCAN BI-MATERIAL PENTRU FERARIE

STANLEY



- Capul ușor marit și cadru centrat
- Teacă ergonomică din elastomer flexibil
- Manerul nu poate fi îndepărtat datorită legăturii îmbinate epoxidice

- Rezistent la agenți chimici și diferite de temperatură
- Maner bi-material, anti-vibrații și rezistent
- Poate fi folosit ca ciocan de nituire sau ciocan de dulgherit

MUCHII

STANLEY	i			
1-54-684	200 g	-	4	3253561546846
1-54-685	300 g	-	4	3253561546853
1-54-686	500 g	-	4	3253561546860
1-54-687	800 g	-	4	3253561546877
1-54-688	1000 g	-	2	3253561546884

CIOCAN BI-MATERIAL PENTRU ELECTRICIENI

STANLEY



- Maner bi-material poliolefina, anti-vibrații și rezistent
- Rezistent la agenți chimici și diferite de temperatură

- Teacă din elastomer flexibil
- Cap plat și cadru extins
- Pentru a bate cuie în locații greu accesibile

STANLEY	i			
1-54-695	200 g	-	4	3253561546952

CIOCAN PENTRU 2 MAINI CU MANER BI-MATERIAL – MUCHII ASCUTITE

STANLEY



- Maner bi-material poliolefina anti-vibrații și rezistent
- Rezistent la agenți chimici și diferite de temperatură

- Cap plat și cadru extins
- Pentru a bate cuie în locații greu de ajuns
- Folosit în general cu o unealtă secundară: cui, dalta de canelat, dalta pentru caramida, etc.

STANLEY	i			
1-56-361	1000 g	-	2	3253561563614
1-56-362	1250 g	-	2	3253561563621

CIOCAN PENTRU 2 MAINI CU MANER BI-MATERIAL – MUCHII ROTUNJITE

STANLEY



- Cap plat și muchii rotunjite pentru a crește siguranța
- Teacă din elastomer flexibil
- Manerul nu poate fi îndepărtat datorită legăturii îmbinate epoxidice

- Rezistent la agenți chimici și diferite de temperatură
- Maner bi-material poliolefina anti-vibrații și rezistent

STANLEY	i			
1-56-364	800 g	-	2	3253561563645
1-56-365	1000 g	-	2	3253561563652
1-56-366	1250 g	-	2	3253561563669
1-56-367	1500 g	-	2	3253561563676

CIOCAN Blue Strike PENTRU DULGHERIT

STANLEY



- Maner din vinil, impermeabil la ulei si majoritatea solventilor
- Cadru tubular usor si rezistent

- Cap turnat si tratat la cald pentru rezistenta si performanta

STANLEY	i			
1-51-488	450 g	-	6	3253561514883
1-51-489	570 g	-	6	3253561514890

CIOCAN PENTRU DULGHERIT SteelMaster

STANLEY



- Tratament la cald anti-alunecare in zona de impact pentru rezistenta si siguranta
- Maner din otel tubular, oval, dintr-o bucata pentru rezistenta si contrabalans

- Cap rezistent la forta de 5 tone si securitatea ansamblului sporita
- Maner comod si ergonomic
- Cap din otel tratat complet la cald pentru rezistenta, durabilitate si siguranta

STANLEY	i			
1-51-031	450 g	-	4	5000366510316
1-51-033	570 g	-	4	5000366510330

CIOCAN DE DULGHERIT CU CAP MAGNETIC

STANLEY



- Compatibil cu DIN 7239
- Cap magnetic
- Maner tubular placat cu crom
- Punct magnetic pentru fixarea cuiului si libertate la manuire

- Forma pentru scoaterea cuielor si punct de fixare a cuielor
- Cap plat patrat

STANLEY	i			
1-51-037	600 g	-	6	3253561510373

CIOCAN PENTRU ELECTRICIENI SteelMaster

STANLEY



- Tratament la cald anti-alunecare in zona de impact pentru soliditate si siguranta
- Maner din otel tubular, oval, dintr-o bucata pentru rezistenta si balans

- Cap rezistent la forta de 5 tone si securitatea ansamblului sporita
- Maner comod si ergonomic
- Cap din otel tratat complet la cald pentru rezistenta, durabilitate si siguranta

STANLEY	i			
1-51-039	500 g	-	6	3253561510397

CIOCAN DE FIERAR DIN 1041

STANLEY

- Canelare pe centru
- Maner de lemn

- Poate fi folosit la nituire sau la dulgherit



STANLEY	i			
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783

CIOCAN CU MANER DE LEMN PENTRU ELECTRICIENI

STANLEY

- Maner de lemn, canelare extinsa

- Ideal pentru batut cuie in locatii greu accesibile



STANLEY	i			
1-54-697	200 g	-	4	3253561546976

CIOCAN PENTRU 2 MAINI CU MANER DE LEMN - MUCHII ROTUNJITE

STANLEY

- Rezistent datorita legaturii manerului cu capul ciocanului printr-un adeziv epoxidic – pentru siguranta
- Rezistenta imbunatatita datorita capului plat si muchilor rotunjite

- Cap din otel calit pentru rezistenta
- Maner de lemn de frasin pentru rezistenta si balans



STANLEY	i			
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530

CIOCAN CU CAP DE CAUCIUC

STANLEY

- Cap de cauciuc facut sa asigure de la 85 pana la 90 duritate

- Maner din lemn, maner conic
- Pentru toate lucrarile mecanice



STANLEY	i			
1-57-051	ø 65 mm	-	2	3253561570513

CIOCANE COMPO-CAST® CU FATETA MOALE

STANLEY



- Manerele întărite oferă rezistență și siguranță, rezistă la rupere când sunt lovite puternic
- Fateta moale nu strică suprafața sau echipamentul

- Poliuretanul permite fatetei să-și recapete forma după impact
- Aliajul Compo-Cast® nu distruge materialele datorită poliuretanului turnat

STANLEY	i			
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327
1-57-533	64 x 355 mm / 1180 g	-	4	3253561575334
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341

CIOCAN COMPO-CAST® PENTRU poliuretanului

STANLEY



- Poliuretanul permite fatetei să-și recapete forma după impact
- Aliajul Compo-Cast nu distruge materialele și datorită poliuretanului turnat

- Miscarea sutelor de bile din oțel localizate în zona de impact a ciocanului opresc reculul generat de socul loviturii

STANLEY	i			
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549

TOPOR SteelMaster

STANLEY



- Ansamblul cap/maner poate rezista forțelor în exces de 3 tone
- Cap protejat cu husă

- Cadru de oțel tubular tratat la cald pentru protecție marită
- Maner ergonomic, cu priză bună, rezistent la solvenți

STANLEY	i			
1-51-030	600 g	-	6	3253561510304

TOPORISCA DULGHERULUI

STANLEY



- Cap din oțel forjat, tratat
- Maner din frasin cu trei fatete pentru securitatea prinderii

- Maner finisat pentru priză bună și performanță eficientă

STANLEY	i			
1-59-066	600 g	-	6	3253561590665
1-59-068	800 g	-	6	3253561590689
1-59-070	1000 g	-	6	3253561590702

CUM SA ALEGEM UN CIOCAN



În toate cazurile, mai ales unde se intenționează să se folosească un ciocan pe perioade prelungite, ar trebui să alegeți un model FatMax® anti-vibrație, care elimină practic orice vibrație, prevenind riscul apariției bolilor profesionale.

Ciocanele cu varful despicat – ideal


pentru construcții generale, la acoperiș și pardoseli.

Există două tipuri de ciocane cu varf despicat, cel cu varful drept și cel curbat.


Ciocanul cu varful drept este ideal pentru scoaterea pardoselli sau distrugerea unor stalpi nedoriti, în timp ce ciocanul cu varful curbat este mai bun pentru scoaterea cuielor vechi.

Fateta care lovește trebuie să fie întărită și ușor convexă pentru a rezista uzurii, în timp ce cealaltă parte a capului ar trebui să fie mai puțin tare pentru a reduce posibilitatea ca obiectele mici să se desprindă, asta în caz că se lovește o suprafață mai tare.

Atenție sporită la marginile varfului despicat ale ciocanului. Varful trebuie să fie întărit și, de preferat, calit în ulei pentru a crea o structură dură care să lovească cuiul și de asemenea să reziste la despicare. Adevăratul test pentru un ciocan de calitate cu varful despicat este capacitatea de a scoate cuii fixând corpul lor și nu doar capul. Dispozitivul magnetic de susținere a cuiului pe ciocanul XL este foarte util când vreți să bateți un cui când nu este posibil să fixați cuiul cu cealaltă mână.



Este la fel de important să alegeți greutatea corectă a ciocanului, pentru că nu va aduce niciun avantaj să bateți cuii mai mari de 50 mm (2") cu un ciocan de 22 oz/624 g. La fel este cu ciocanul de 16 oz/450 g care va crea dificultăți la a bate cuii de 75 mm. Un compromis rezonabil este ciocanul de 20 oz/567g, care poate fi o alegere, în general, bună.



Ciocane cu pana în cruce – ciocane mai ușoare pentru cuii mai mici.

Ciocanul Warrington cu pana în cruce este o unealtă mult mai ușoară începând cu greutatea de 60 oz/1700 g până la 120 oz/3400 g, iar pana în cruce este folosită și pentru scoaterea cuielor. Pentru panouri fine alegeți ciocanul subțire, care are un maner mai lung și o fatetă de lovire de diametru redus.

Ciocan cu pana rotundă – pentru ingineri și mecanici.


Aceste ciocane sunt folosite mai ales în aplicații ingineresti și de construcții de automobile. Ciocanul cu pana rotundă are mai multe funcții, dar în special este folosit pentru nituire.

Ciocane baros & foraj

Aceasta ar trebui să fie singura soluție când intenționați să loviți o dală de canelat. Fateta de lovire trebuie să fie mai mare decât fateta de lovire a daltei, altfel existând șansa să va răniți serios de la aschiile de metal care sar, mai ales dacă dală a fost folosită prea mult.

Ciocane specializate

Stanley vă oferă o gamă mare de ciocane specializate inclusiv ciocane de cărămizi, de foraj, un ciocan-toporisca și un ciocan pentru pereți falși.



SECRETELE MESERIEI



Este foarte simplu sa folosesti un ciocan dar folosind aceste mici secrete, il vei folosi mai eficient si cu mai putin efort.

SECRETUL 1

Tineti manerul aproape de partea de sus asa incat degetele mici sa fie relaxate in partea opusa capului ciocanului; acest lucru foloseste la mentinerea unei prize bune fara sa va folositi de toata puterea pentru a tine ciocanul in mana. Relaxati-va.

SECRETUL 2

Uitati-va un moment la pozitia voastra; pentru o performanta buna, un utilizator dreptaci ar trebui sa puna piciorul stang inainte iar pentru stangaci sa-l traga inapoi.

SECRETUL 3

Miscati-va pozitia picioarelor pentru a ajusta inaltimea umerilor, care ar trebui sa fie in asa fel incat sa loviti cuiul orizontal. Daca mana dreapta e prea joasa vei avea tendinta sa indoi cuiul spre exterior iar daca esti prea sus il indoi spre interior.

SECRETUL 4


Fixati cuiul si tineti-l nemiscat dandu-i cateva lovituri pentru a-l fixa in lemn, cel putin 12 mm pentru un cui de 75 mm, dupa care ridicati ciocanul mai sus si loviti puternic pana la penetrarea completa.

SECRETUL 5

Extragerea un cui cu varful despicat poate fi facuta in doua feluri, ori prin introducerea capului cuiului in crestatura ciocanului sau prin prinderea corpului cuiului. Daca extrageti un cui lung e bine sa prineti cuiul din zona unde intra in lemn, puneti o bucata de material sub curbura ciocanului pentru a preveni distrugerea lemnului, apoi trageți ușor către voi fara sa smuciti de maner. In timp ce cuiul este extras ori pozitionati crestatura ciocanului aproape de lemn ori mai puneti material sub ciocan pentru a-l extrage vertical.

SECRETUL 6 Pentru lucrari de finisare sau pe bancul de lucru aveti grija sa nu dati peste cui. Folositi setul de cuie Stanley pentru a va ghida sa bateti cuiul pana la placa sau chiar sub suprafata placii. Locasul care ramane in urma cuiului poate fi acoperit pentru a nu se mai vedea prinderea.

SECRETUL 7 Cuiele mici de (12 mm) pentru panouri fine sunt greu de fixat chiar si folosind un ciocan cu pana in cruce. De ce nu introduceti cuiul printr-o bucata de hartie, fixati-l in pozitia dorita si loviti-l pana aproape de final cand indepartati hartia. Mai sunt si alte dispozitive comerciale sau improvizate care servesc aceluiasi scop.



IMPORTANT

Nu fa rabat de la calitate cand iti cumperi un ciocan.

- Nu loviti niciodata cu laturile externe ale ciocanului pentru ca nu sunt intarite
- Pentru cuie de zidarie intarite folositi un ciocan baros si niciodata un ciocan normal
- Folositi numai un ciocan baros cand loviti in dalta si folositi mereu manusi si ochelari de protectie


UNELTE PENTRU DEMOLARE

Demolarea sau „redecorarea” este o parte importanta in industria de constructii. Renovarea bucatariei sau a baid este o activitate curenta, de aceea Stanley a creat o gama cuprinzatoare de scule specializate care intrunesc toate cerintele.

FuBar III FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Cap turnat din otel forjat
- 2 gheare de apucat placa (2 x 4 & puncte)
- Ciocan baros din otel
- Varf despicat pentru deschidere cutii
- Carlig de distrugere a peretilor falsi
- Maner de cauciuc texturat
- Scoatere de cuie
- Bara de deschidere
- Fateta de lovire intarita si tratata
- Constructie profil I
- Durabilitate
- Rezistenta marita
- Manerul texturat ofera confort si control
- Otelul calit previne distrugerea



Manerul cu textura specifica ofera un confort si control excelent

Locas tesit pentru indepartarea rapida a cuiele

Fateta de lovire calita ce previne spargerea uneltei

Bara turnata din otel pentru durabilitate

Locas zimtat ideal pentru prinderea lemnului de dimensiuni standard

STANLEY	i			
1-55-120	FuBar III 760 mm	-	1	3253561551208

FuBar II FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Greutate mica, potrivita pentru loviri repetate
- Bara turnata din otel pentru durabilitate
- Locas zimtat pentru prindere
- Otelul calit previne spargerea
- Maner cu textura pentru confort si control
- Se potriveste in suportul de ciocan
- Indeparteaza cuie, coada in forma de dalta pentru strapungere



STANLEY	i			
1-55-119	FuBar II 380 mm	-	2	3253561551192

FuBar FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Cap turnat din otel forjat
- 2 suprafete de apucat placa (2 x 4 & puncte)
- Ciocan baros din otel
- Varf despicat pentru deschidere cutii
- Carlig de distrugere a peretilor falsi
- Maner de cauciuc texturat
- Inlatulare de cuie
- Bara de deschidere
- Fateta de lovire supusa tratamentelor
- Constructie profil I
- Durabilitate
- Rezistenta marita
- Manerul texturat ofera confort si control
- Otelul calit previne distrugerea



STANLEY	i			
1-55-099	FuBar 457 mm	-	2	3253561550997

LEVIER FatMax® DIN OTEL DE ARC

STANLEY
FatMax

- Otel de arc pentru putere extrema si durabilitate
- Varf tesit si despicat pentru o mai buna precizie
- Varf latit pentru crearea unei parghii mai bune

- Bara aplatizata pentru lucrari de demolare si lovire cu ciocanul
- Greutate mica pentru folosire usoara
- Disponibila in 3 dimensiuni



STANLEY	i			
1-55-503	600 mm	-	2	3253561555039
1-55-504	900 mm	-	2	3253561555046
1-55-513	762 mm	-	2	3253561555138

LEVIER FatMax®

STANLEY
FatMax

- Levier de indepartat cuie, deschidere si ridicare mai usoara
- Tratat la cald pentru durabilitate
- Varf despicat cu margini tesite pentru a imbunatati functionalitatea si performanta
- Finisaj de calitate

- Locas tesit pentru cuie pentru ridicare usoara
- Otel forjat facut sa reziste la forte de 975ft-lbs din momentul indoirii
- Design tri lobar pentru cresterea rezistentei si durabilitatii



STANLEY	i			
1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	-	4	3253561551017

LEVIER CU VARF DESPICAT PENTRU INLATURAREA CUIELOR

STANLEY

- Aceste leviere pot fi folosite in locuri greu accesibile
- Varf special despicat pentru inlaturarea cuielor

- Finisaj de calitate
- Otel forjat, tratat la cald pentru cresterea durabilitatii




STANLEY	i			
1-55-155	500 mm		6	8001140551553
1-55-156	600 mm		6	8001140551560
1-55-157	700 mm		6	8001140551577

LEVIER FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Otel de arc pentru durabilitate
- Varf polsat si tesit pentru indepartarea cu precizie a cuielelor si despicare
- Material anti-alunecare pentru crearea unei parghii mai puternice

- Culoare galbena foarte vizibila
- Fateta plata, de impact, permite strecurarea levierului pe sub cuiele batute
- Otel forjat imbogatit cu carbon, pentru cresterea durabilitatii



STANLEY	i			
1-55-510	250 mm	-	2	3253561555107
1-55-511	250 mm	-	2	3253561555114
1-55-512	300 mm	-	2	3253561555121

LEVIER

STANLEY

- Tratat la cald pentru durabilitate si rezistenta la indoire
- Otel forjat imbogatit cu carbon, pentru cresterea durabilitatii
- Varf despicat polsat si tesit pentru indepartat cuie, deschidere

- Fateta plata, de impact permite strecurarea levierului pe sub cuiele batute
- Levier de indepartat cuie, deschidere si ridicare mai usoara
- Finisaj vizibil



STANLEY	i			
0-55-114	Crestatura, 10" / 250 mm	X	2	3253560551148
0-55-115	Crestatura, 12" / 300 mm	X	2	3253560551155
0-55-116	Levier, 8" / 200 mm	X	2	3253560551162
0-55-117	Levier, 10" / 250 mm	X	2	3253560551179

LEVIER

STANLEY

- Finisaj de calitate
- Capete polsate si locase tesite pentru cuie – excelent pentru indepartarea cuielelor, ridicare sau deschidere
- Margini tesite si polsate

- Levier de indepartat cuie, deschidere si ridicare mai usoara
- Otel forjat imbogatit cu carbon, pentru cresterea durabilitatii
- Otel forjat, tratat la cald pentru cresterea durabilitatii



1-55-515



1-55-525



1-55-526

STANLEY	i			
1-55-515	Wonder Bar, 320 mm	-	4	3253561555152
1-55-525	Super Wonder Bar, 380 mm	-	4	3253561555251
1-55-526	Wonder Bar X21, 530 mm	-	4	3253561555268

DALTA CANELATA FatMax®


STANLEY
FatMax®

Protecție pentru mâini
bi-material pentru creșterea
confortului și a protecției la lovituri

Supus la tratamente speciale să corespundă
specificățiilor și pentru protecție marită

Oțel forjat îmbogățit cu crom și vanadiu pentru
creșterea rezistenței și a durabilității
și pentru depunerea a mai puțin efort

Lamele Stanley rezistă mai
mult, deci se câștigă timp
cu reascutirea



4-18-330



4-18-331



4-18-332



4-18-329



4-18-327



4-18-333

STANLEY	i		☒	
4-18-333	De Zidarie, 45 x 250 mm	X	3	3253564183338
4-18-327	Set pentru caramizi, 76 x 215 mm	X	3	3253564183277
4-18-328	Set pentru caramizi, 100 x 215 mm	X	3	3253564183284
4-18-331	De podele, 75 x 275 mm	X	3	3253564183314
4-18-330	Al electricianului, 55 x 250 mm	X	3	3253564183307
4-18-332	Canelare (lunga), 25 x 300 mm	X	3	3253564183321
4-18-329	ciment, 19 x 300 mm	X	3	3253564183291

DALTA CANELATA

STANLEY

- Oțel de calitate îmbogățit cu crom și vanadiu
- Supus la tratamente speciale să corespundă
specificățiilor și pentru protecție marită



STANLEY	i		☒	
4-18-286	Dalta de canelare, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867
4-18-287	Dalta de canelare, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874
4-18-288	Dalta de canelare, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881
4-18-289	Dalta de canelare, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898
4-18-290	Dalta de canelare, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904
4-18-291	Dalta de canelare (lunga), 25 x 300 mm	X	3	3253564182911
4-18-292	Dalta utilitară (plata), 32 x 300 mm	X	3	3253564182928
4-18-298	3 buc - Kit	X	3	3253564182980
4-18-299	12 buc Kit Perforator & Dalta	X	3	3253564182997

SET PENTRU CARAMIZI

STANLEY

- Oțel de calitate îmbogățit cu crom și vanadiu
- Piesa turnată din oțel forjat îmbogățit cu crom
și vanadiu pentru creșterea rezistenței și
durabilității

- Finisaj strident pentru creșterea vizibilității
- Supus la tratamente speciale să corespundă
specificățiilor și pentru protecție marită



4-18-294



4-18-297

STANLEY	i		☒	
4-18-297	Set pentru caramizi, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973
4-18-294	Dalta de zidarie, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942

DALTA SI PUNCTATOR DE CENTRARE

STANLEY




- Supus la tratamente speciale sa corespunda specificatiilor
- Otel de calitate imbogatit cu crom si vanadiu
- Finisaj strident pentru cresterea vizibilitatii

- Piesa supusa la tratamente speciale pentru rezistenta si durabilitate

STANLEY	i			
4-18-226	6 buc Kit de perforare	X	3	3253564182263
4-18-236	Punctator de zidarie, 10 x 140 mm	X	3	3253564182362

PUNCTATOR

STANLEY



- Cap in forma de patrat
- Structura frezata

- Otelul este supus la tratamente speciale
- Varfuri tesite si polisate

STANLEY	i			
0-58-111	ø 0,8 x 102 mm	X	6	3253560581114
0-58-112	ø 1,6 x 102 mm	X	6	3253560581121
0-58-113	ø 2,4 x 102 mm	X	6	3253560581138
0-58-114	ø 3,2 x 102 mm	X	6	3253560581145

SET PUNCTATOR DYNAGRIP

STANLEY




- Varf lung tesit pentru o aliniere mai buna
- Maner din elastomer pentru o priza mai buna

- Trei dimensiuni codate, colorate pentru o identificare mai buna
- Otel calit pentru durabilitate

STANLEY	i			
0-58-930	ø 0,8; 1,6; 2,4 mm, set 3 buc	X	6	3253560589301
0-58-911	ø 0,8 mm	X	6	3253560589110
0-58-912	ø 1,6 mm	X	6	3253560589127
0-58-913	ø 2,4 mm	X	6	3253560589134

PUNCTATOR DE CENTRARE

STANLEY



- Maner canelat cu cap in forma de patrat
- Structura frezata pentru precizie
- Aliaj din otel intarit si calit pentru durabilitate
- Cap in forma de patrat, varfuri tesite si polisate

STANLEY	i			
0-58-120	3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206

SET PUNCTATOR INTERSCHIMBABIL FatMax®



- FatMax Cushion Grip
- Maner bi-material pentru confort la prindere si contra alunecarii

- Sistemul interschimbabil accepta bit-uri conventionale
- Doua punctatoare in unul singur (1/32 & 2/32)



STANLEY	i	☞	☒	📊
1-58-501	76 mm	X	4	3253561585012

CUM SA ALEGEM LEVIERUL MINUNE?



Leviere Wonder

Foarte bune pentru deschidere, inlaturarea de cuie si desprindere si avand diferite marimi.



FuBars

O unealta unica Stanley in trei dimensiuni cu diferite roluri. Pot deschide, crapa, indoi placi, lovi sau inlatura cuie. Uneltei FuBar FatMax® ar trebui să i se acorde o mai mare importanță în munca pe șantier.



Leviere pentru demolare si renovare

Carligul si varful despicat sunt capabile sa suporte cele mai grele lucrari de demolare.



Leviere pentru desprinderi precise

Levierele scurte sunt folosite pentru desprinderi, pot fi utilizate pentru ridicarea unor greutate late de pe suprafete incarcate, pot fi folosite la desprinderea cofragelor cu minim de stricaciuni. Acestea sunt uneltele perfecte pentru instalatori si utile la decoratiuni interioare.



SECRETELE MESERIEI

SECRETUL 1

Taierea caramizilor si a blocurilor de piatra ar trebui sa se faca cu un baros sau ciocan greu. Faceti o mica taietura pe fiecare fateta a caramitii si apoi duceti la capat actiunea printr-o lovitura ferma.

SECRETUL 2

Tipul de dalti mai mici sunt bune pentru indepartarea bucatilor de faianta sau a podelelor.

SECRETUL 3

Marmura are o structura fibroasa asemanatoare cu lemnul dar mai putin controlabila. Evitati sa taiati in mijlocul marmurei, pentru ca se poate distruge toata placa. Lucrati cu atentie pe margini cu dalta. Face-ti mici taieturi.

Daca lucrati cu marmura, folositi mereu manusi si ochelari.

RAZUITOARE

Razuitoarea Stanley este ideala pentru modelarea oricarui material. Lama are pana la 450 de zimti ascutiti si intariti pentru a face o taietura adanca si de calitate. Nu necesita ascutire, reglare si ajustare.

RAZUITOARE CU CADRU DE METAL CONVERTIBILA IN RINDEA SI PILA

STANLEY



- Maner din polipropilena si carcasa din aliaj pentru rezistenta si durabilitate
- Dotata cu lama de taiat standard inlocuibilă

- Poate fi folosita in doua pozitii ca rindea sau pila
- Dotata cu o lama pentru operatia standard 21-293

STANLEY	i			
5-21-122	310 mm	X	2	3253565211221

RAZUITOARE RINDEA CU CADRU DE METAL

STANLEY



- Utilizeaza toate tipurile de lama care au 250 mm lungime
- Folosita ca rindea pentru nivelare sau taiere
- Maner inclinat canelat in partea din fata pentru o precizie marita

- Maner din polipropilena si carcasa din aliaj pentru rezistenta si durabilitate
- Dotata cu o lama pentru lucrari standard 21-293

STANLEY	i			
5-21-296	315 mm	X	2	3253565212969

RAZUITOARE PILA CU CADRU DE METAL

STANLEY



- Utilizeaza toate tipurile de lama care au 250 mm lungime – adaptabila
- Maner inclinat canelat in partea din fata pentru o precizie marita
- Se poate impinge sau trage,, totul depinzand de directia instalarii lamei

- Carcasa de metal rezistenta cu maner galben la spate detasabil din polipropilena
- Dotata cu o lama pentru lucrari standard 21-293

STANLEY	i			
5-21-295	440 mm	X	2	3253565212952

RAZUITOARE RINDEA CU CADRU DE METAL PENTRU BLOCURI DE MATERIAL

STANLEY



- Rozeta pentru inlocuirea rapida a lamei – nu sunt necesare alte unelte
- Practica si la indemana – poate fi folosita cu o singura mana

- Montare si demontare imediata a lamei folosind o piulita fluture
- Carcasa de metal rezistenta pentru durabilitate

STANLEY	i			
5-21-399	153 mm	X	2	3253565213997

RAZUITOARE PILA ROTUNDA

STANLEY



- Pentru largirea gaurilor si modelarea usoara a suprafetelor curbe
- Maner de polipropilena pentru rezistenta si durabilitate

- Foloseste o lama lunga de 250 mm 21-291

STANLEY	i			
5-21-297	400 mm	X	2	3253565212976

RAZUITOARE PILA CU CADRU PLAT

STANLEY



- Cadru turnat din plastic, usor, pentru rezistenta si durabilitate
- Unealta compacta cu lama curba pentru indepartarea materiei prime

- Inlocuirea lamei se face printr-un simplu clic
- Foloseste toate tipurile de lame cu lungimea de 140 mm

STANLEY	i			
5-21-102	305 mm	X	6	3253565211023

RAZUITOARE RINDEA CU CADRU TURNAT

STANLEY



- Foloseste toate tipurile de lame cu lungimea de 250 mm
- Rozeta pentru inlocuirea rapida a lamei – nu sunt necesare alte unelte

- Pentru uz general
- Cadru turnat din plastic, usor, pentru rezistenta si durabilitate

STANLEY	i			
5-21-103	270 mm	X	6	3253565211030

RAZUITOARE RINDEA CU CADRU TURNAT PENTRU BLOCURI DE MATERIALE

STANLEY



- Foloseste toate tipurile de lame cu lungimea de 140 mm
- Poate fi folosita cu o singura mana foarte usor

- Montare si demontare imediata a lamei
- Cadru turnat din plastic, usor, pentru rezistenta si durabilitate

STANLEY	i			
5-21-104	155 mm	X	6	3253565211047

RAZUITOARE CU CADRU TURNAT

STANLEY



- Cadru turnat din plastic, usor, pentru rezistenta si durabilitate
- Inlocuirea lamei se face printr-un simplu clic
- Maner turnat care este practic si rezistent

- Foloseste o lama lunga de 65 mm 21-515

STANLEY	i			
5-21-115	185 mm	X	6	3253565211153

LAMA STANDARD CU FORMA ROTUNDA

STANLEY



- Se potriveste la 21-297

- Lama rotunda de 250 mm pentru largirea gaurilor si modelarea usoara a suprafetelor curbe

STANLEY	i			
5-21-291	250 mm	X	6	3253565212914

LAMA STANDARD CU FORMA PLANA

STANLEY



- Lama de razuit standard cu zimti laterali pentru razuire laterala
- Se foloseste la lemn, vinil, placi de ghips carton, fibra de sticla si linoleum

- Se potriveste la: 21-122, 21-295, 21-296, 21-103

STANLEY	i			
5-21-293	250 mm	X	12	3253565212938

LAMA STANDARD CU FORMA SEMI-ROTUNDA

STANLEY



- Se potriveste la: 21-122, 21-295, 21-296, 21-203
- Indepartarea si modelarea suprafetelor curbe

- Se potriveste la toate ramele de 250 mm

STANLEY	i			
5-21-299	250 mm	X	12	3253565212990

LAMA FINA CU FORMA PLANA

STANLEY



- Pentru lucrari de finisare pe lemn masiv, si metale moi
- 21-398 se potriveste la 21-399, 21-102 si 21-104

- 21-393 se potriveste la 21-103, 21-122, 21-295, 21-296

STANLEY	i			
5-21-398	140 mm	X	12	3253565213980
5-21-393	250 mm	X	12	3253565213935

LAMA CU FORMA PLANA PENTRU METAL SI PLASTIC

STANLEY



- Se potrivesc 21-122, 21-295, 21-296 si 21-203
- Se potrivesc la toate ramele de 250 mm

- Lama plata speciala pentru metale moi si plastice

STANLEY	i			
5-21-508	250 mm	X	12	3253565215083

LAMA STANDARD CU FORMA SEMI-ROTUNDA

STANLEY



- Pentru indepartarea materiei prime
- Se potriveste la 21-115

- Se foloseste tragand inspre utilizator
- Lama mica si curba pentru raziure

STANLEY	i			
5-21-515	63 mm	X	12	3253565215151

Unealta de razuit si index-ul lamelor

	Lama de razuit 21-293	Lama de razuit fina 21-393	Lama de razuit fina 21-398	Lama de razuit semi-rotunjita 21-398	Lama de razuit de metal si plastic 21-508	Lama de razuit rotunda 21-291	Lama de razuit 21-515
Lemn masiv	X	X	X	X		X	X
Lemn de esenta moale	X	X	X	X		X	X
Stort		X	X				
Placi de conglomerat	X			X		X	X
Placaj	X			X		X	X
PVC	X			X		X	X
Vinil	X	X	X	X		X	X
Cauciuc	X			X		X	X
Ghips	X	X	X	X		X	X
Termalite	X			X		X	X
Creta	X			X		X	X
Fibra din sticla	X			X	X	X	X
Alama		X	X		X		
Plumb		X	X		X		X
Aluminiu		X	X		X		
Cupru		X	X		X		
Otel moale		X	X		X		
Plastic Laminat					X		X
Folie plastic	X	X	X	X	X	X	X
Nylon	X			X		X	X
Linoleu	X			X		X	X

Tipuri de Razuitoare

21-295	21-295	21-399	21-295	21-295
21-296	21-296	21-102	21-296	21-297
21-103	21-103	21-104	21-296	21-115
21-122	21-122			

ADAPTOR PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY



STHT0-05926

STHT0-16137

- Converteste orice varf in marime #2
- Adaptorul potriveste varful la adancimea necesara
- Inelul de otel protejeaza gips-cartonul

- Magnet pentru sustinerea varfurilor
- Se potriveste cu capete de 3/8 - sau 1/2 -
- Permite insurubarea usoara in cadre de gips-carton

STANLEY	i			
STHT0-05926	Adaptor magnetic	X	6	3253560059262
STHT0-16137	PH2 adaptor Phillips	X	12	3253560161378

CLESTE PENTRU SERTIZAT PROFILE DE GIPS-CARTON

STANLEY



- Pentru ambutisarea sectiunilor de metal fara cuie sau piulite

STANLEY	i			
15-261	350 mm	-	20	5000366152615

DISPOZITIV REGLABIL DE TAIERE A PLACILOR DE GIPS-CARTON

STANLEY



- Cele doua lame permit utilizatorului sa taie materialul concomitent pe ambele fete dintr-o singura miscare
- Maner bi-material pentru protectie si confort

- Adancime de taiere ajustabila
- Lamele se pot inlocui
- Dispozitiv special de taiere a placilor de gips-carton cu grosime de la 9,5 la 15 mm

STANLEY	i			
STHT1-16069	max 9,5 - 15 mm	-	4	3253561160691
STHT0-16131	roti de schimb	X	12	3253560161316

CUTIT COMPAS

STANLEY



- Se calibreaza cu precizie pentru taiere
- Taie curat cercuri cu diametru de pana la 16 inch / 40 cm
- Marcaj standard, usor de citit

- Marcator ajustabil pe tija
- Ajustare usoara prin culisare dintr-o parte in cealalta

STANLEY	i			
STHT1-05878	Max Ø40 cm	-	4	3253561058783

GLETIERA CU COLTURI ROTUNJITE/PENTRU FINISAJE

STANLEY



- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Lama rotunjită pentru un finisaj perfect la îmbinările plăcilor de gips carton
- Maner Bi-Material pentru protecție și confort

STANLEY	i			
STHT0-05898	280 x 130 mm colțuri rotunjite	-	6	3253560058982
STHT0-05899	320 mm x 130 mm colțuri rotunjite	-	6	3253560058999
STHT0-05900	320 mm x 130 mm pentru finisari	-	6	3253560059002

SLEFUITOR MANUAL

STANLEY



- Corp solid din aluminiu pentru lucru intens, rămâne drept și rigid
- Sistem de prindere eficient, ideal pentru fixarea hârtiei și a ecranului abraziv
- Maner confortabil bi-material
- Se poate folosi cu majoritatea tipurilor de smirghel și plasa abrazivă

STANLEY	i			
STHT0-05927	80 x 23 mm	-	4	3253560059279

SLEFUITOR MANUAL DE ALUMINIU CU PRELUNGITOR

STANLEY



- Corp solid din aluminiu pentru lucru intens, rămâne drept și rigid, cu prelungitor de lemn
- Sistem de prindere eficient, ideal pentru fixarea smirghelului și a plasei abrazive
- Se poate folosi cu majoritatea tipurilor de smirghel și plasa abrazivă

STANLEY	i			
STHT0-05928	Aluminiu	-	2	3253560059286

PLASA ABRAZIVA

STANLEY



- Permite trecerea și scuturarea prafului rezultat în urma finisării, realizând în același timp un finisaj eficient și fin al peretilor.
- Granulație diferită

STANLEY	i			
STHT0-05929	K 80 x 10 buc	X	12	3253560059293
STHT0-05930	K 120 x 10 buc	X	12	3253560059309
STHT0-05931	K 120 x 100 buc	X	3	3253560059316

DISPOZITIV PENTRU TRANSPORTAT PANOURI

STANLEY



• Maner bi-material pentru protecție și confort

• Permite transportul gips-cartonului și al altor panouri cu mare ușurință în tandem

STANLEY				
STHT1-05868	Sistem de transport panouri	-	4	3253561058684

DISPOZITIV PENTRU TRANSPORTAT PLACI DE GIPS-CARTON

STANLEY



• Structura sintetică, ușoară, rezistentă care nu distruge placa
• Maner ergonomic de ridicare a plăcii

• Sistem de fixare eficientă a plăcii în timpul transportului

STANLEY				
1-93-301	-	-	6	3253561933011

TEU IN SISTEM METRIC

STANLEY



• Marcaj ușor de citit
• Cap crestat pentru tăierea plăcilor de 4"/10 cm dintr-o singură mișcare
• Lama de 2"/5 cm pentru a tăia pe două părți fără a mișca teul
• Lama dreaptă, durabilă, indiferent de flexare

• Lama masoară până la 48"/120 cm, capul între 1"/2,5 cm - 6"/15 cm pe scurt & 2"/5 cm la 16"/40 cm la cel lung
• Marcaj în inch și metric
• Teu standard cu laturi de 1/2"/1,3 cm

STANLEY				
STHT1-05894	Teu în sistem metric	-	2	3253561058943

SPATULA DIN OTEL

STANLEY

- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Ușoară zincare pentru durabilitate

- Lama cu profil conic pentru flexibilitate
- Maner Bi-Material pentru protecție și confort
- Cu maner găurit pentru agățare




STANLEY	i		☒	
STHT0-05895	200 mm	-	4	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	-	4	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	-	4	3253560057763

SPACLU DIN OTEL INOXIDABIL CU BIT 2# PHILLIPS

STANLEY

- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Maner cu cap din aliaj zincat pentru durabilitate
- Lama cu profil conic pentru flexibilitate
- Maner bi-material pentru protecție și confort

- Include dimensiunile 100 mm, 125 mm, 150 mm cu bit #2 Phillips la maner
- Cu maner găurit pentru agățare



STANLEY	i		☒	
STHT0-28000	100 mm	-	6	3253560280000
STHT0-28034	125 mm	-	6	3253560280345
STHT0-28041	150 mm	-	6	3253560280413

SPACLU DE OTEL INOXIDABIL

STANLEY

- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Maner cu cap din aliaj zincat pentru durabilitate

- Lama cu profil conic pentru flexibilitate
- Cu maner găurit pentru agățare
- Lama slefuită conic pentru cel mai bun finisaj



STANLEY	i		☒	
STHT0-05786	100 mm	-	6	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	-	6	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	-	6	3253560058647

SPACLU ACUTIT MIXT STANLEY®

STANLEY

- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Maner bi-material pentru confort și protecție

- Cu maner gaurit pentru agățare
- Lama slefuită conic pentru cel mai bun finisaj




STANLEY	i			
STHT0-26089	-	-	6	3253560260897

SPACLU STANLEY® IN UNGHI ASCUTIT

STANLEY

- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Maner Bi-Material pentru protecție și confort

- Cu maner gaurit pentru agățare
- Lama slefuită conic pentru cel mai bun finisaj



STANLEY	i			
STHT0-26088	-	-	6	3253560260880

SPACLU CU ZIMTI

STANLEY

- Calitate superioară
- Lama oțel albastru

- Maner din lemn
- Zimți fini



STANLEY	i			
1-28-943	mare 20 cm	-	10	3253561289439
1-28-944	mare 20 cm	-	10	3253561289446
1-28-956	mic 12 cm	-	10	3253561289569
1-28-957	mare 12 cm	-	10	3253561289576

MISTRIE DE COLT EXTERIOR PATRATA DIN INOX

STANLEY

- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Maner bi-material pentru confort și protecție

- Cu maner gaurit pentru agățare
- Lama slefuită conic pentru cel mai bun finisaj




STANLEY	i			
STHT0-05622	Mistrie de colt exterior	-	4	3253560056223

MISTRIE DE COLT INTERIOR PATRATA DIN INOX

STANLEY

- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea
- Maner bi-material pentru confort și protecție

- Cu maner gaurit pentru agățare
- Lama slefuită conic pentru cel mai bun finisaj



STANLEY	i			
STHT0-05777	Mistrie de colt interior	-	4	3253560057770

MISTRIE PENTRU TENCUIT

STANLEY


- Lama din oțel inoxidabil conferă durabilitate și previne ruginirea

- Maner Bi-Material pentru protecție și confort



STHT0-05896

STHT0-05897




STANLEY	i			
STHT0-05896	51 x 127 mm 38 x 127 mm 82 x 108 mm	-	4	3253560058968
STHT0-05897	82 x 101 mm	X	6	3253560058975

SUPORT TELESCOPIC

STANLEY

- Corp solid din aluminiu pentru lucru intens, ramane drept si rigid
- Poli ajustabili pentru ridicarea mai usoara a panourilor si sustinere pana la locul fixat

- Clema de fixare pentru fixarea ferma a panoului



STANLEY	i			
STHT1-05932	1140 – 2895 mm	-	2	3253561059322

DISPOZITIV PENTRU FIXAREA PROFILELOR DE COLT

STANLEY

- Configureaza coltul instantaneu. Nu sunt necesare cuie sau suruburi

- Capatul de cauciuc si ciocanul se vand separat



STANLEY	i			
STHT1-16132	29 mm x 29 mm	-	2	3253561161322

TAVITA DE INOX PENTRU MORTAR

STANLEY

- Tavita de inox pentru mortar, materialul nu

aluneca din tava



STANLEY	i			
STHT0-05867	305 mm	-	6	3253560058678

TAVA DE PLASTIC PENTRU MORTAR

STANLEY

- Tava din plastic pentru tencuiala, rezistenta si usor de curatat

- Materialul nu aluneca din tava



STANLEY	i			
STHT0-05866	254 mm	-	12	3253560058661

AGITATOR MORTAR

STANLEY

- Cap hexagonal se potriveste la orice bormasina
- Ideal pentru amestecarea mortarului, vopselei si a altor materiale

- Agitatorul are lamele si extensii de protectie pentru a nu veni in contact cu galeata
- Disponibil in 3 marimi



STANLEY	i			
STHT2-28042	Ø 80 x 400 mm, max 10 kg	-	12	3253562280428
STHT2-28043	Ø 100 x 590 mm, max 20 kg	-	6	3253562280435
STHT2-28044	Ø 120 x 590 mm, max 30 kg	-	6	3253562280442

RAZUITOARE DE FEREASTRA

STANLEY



- Ideal pentru indepartarea abtildurilor/ a excesului de vopsea
- Dotata cu o lama rezistenta

- Maner din plastic galben cu lama rezistenta Stanley

STANLEY	i			
0-28-590	razuitoare 170 x 60 mm	X	12	5000366105932
4-98-020	razuitoare 170 x 60 mm	-	500	3253564980203
1-11-916	lama 1992 cu orificiu - 100 pcs	-	20	3253561119163
3-11-916	lama 1992 cu orificiu - 10 pcs	X	10	3253563119161
6-11-916	lama 1992 - 10 x 10 buc	-	1	3253566119168

RAZUITOARE DE VOPSEA

STANLEY




- Lama intarita reascutibila
- Posibilitatea de a inmagazina o lama in plus in carcasa
- Lama cu 2 margini

- Maner sintetic
- Lama cu 4 margini, 2 margini pentru taiere
- Realizat din platic negru, finisat in negru cu suport de otel

STANLEY	i			
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	3253560286170
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	3253560286194

REZERVA LAMA DE RAZUITOARE

STANLEY



- Rezerva pentru 28-617, 28-619

STANLEY	i			
0-28-290	Lama 38 mm pentru 28-617	X	5	3253560282905
0-28-292	Lama 64 mm pentru 28-619	X	5	3253560282929

RAZUITOARE PROFESIONALA PENTRU STICLA

STANLEY



- Calitate profesionala
- Lama rectangulara retractabila

- Buton de alama
- Structura metalica

STANLEY	i			
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	Lama 40 mm - 10 buc	X	10	3253560285104
1-11-515	lama 40 mm - 100 buc	-	50	3253561115158

PILE

STANLEY



- Lama din oțel carbon pentru păstrarea ascutimii lamei
- Design ergonomic, rezistent la alunecare și pentru un confort sporit
- Maner bi-material ce reduce vibrațiile
- Maner gaurit pentru depozitare ușoară

STANLEY	i		✕	
0-22-486	lata, de degrosare - 150 mm	X	3	3253560224868
0-22-441	lata, de degrosare - 200 mm	X	3	3253560224417
0-22-450	lata, semifina - 150 mm	X	3	3253560224509
0-22-451	lata, semifina - 200 mm	X	3	3253560224516
0-22-499	lata, de finisare - 200 mm	X	3	3253560224998
0-22-494	semirotunda, de degrosare - 150 mm	X	3	3253560224943
0-22-501	semirotunda, de degrosare - 200 mm	X	3	3253560225018
0-22-455	semirotunda, semifina - 150 mm	X	3	3253560224554
0-22-456	semirotunda, semifina - 200 mm	X	3	3253560224561
0-22-457	patrata, de degrosare - 150 mm	X	3	3253560224578
0-22-458	patrata, semifina - 150 mm	X	3	3253560224585
0-22-497	triunghiulara, de degrosare - 150 mm	X	3	3253560224974
0-22-460	triunghiulara, de degrosare - 200 mm	X	3	3253560224608
0-22-461	triunghiulara, semifina - 150 mm	X	3	3253560224615
0-22-462	triunghiulara, semifina - 200 mm	X	3	3253560224622
0-22-463	triunghiulara, de finisare - 150 mm	X	3	3253560224639
0-22-442	rotunda, de degrosare - 150 mm	X	3	3253560224424
0-22-443	rotunda, de degrosare - 200 mm	X	3	3253560224431
0-22-496	rotunda, semifina - 150 mm	X	3	3253560224967
0-22-444	rotunda, semifina - 200 mm	X	3	3253560224448

PILA

STANLEY



- Lama din oțel carbon pentru păstrarea ascutimii lamei
- Design ergonomic, rezistent la alunecare și pentru un confort sporit
- Maner bi-material ce reduce vibrațiile
- Maner gaurit pentru ușurința la depozitare

STANLEY	i		✕	
0-22-491	pentru ascuțit dinți motofierastrau Ø 4,0 x 200 mm	X	3	3253560224912
0-22-476	pentru ascuțit dinți motofierastrau Ø 4,5 x 200 mm	X	3	3253560224769
0-22-492	pentru ascuțit dinți motofierastrau Ø 4,8 x 200 mm	X	3	3253560224929
0-22-481	pentru ascuțit dinți motofierastrau Ø 5,5 x 200 mm	X	3	3253560224813
0-22-487	pentru ascuțit dinți fierastrau, semifina - 150 mm	X	3	3253560224875
0-22-488	pentru ascuțit dinți fierastrau, de finisare - 150 mm	X	3	3253560224882
0-22-495	pentru ascuțit dinți fierastrau, de finisare - 150 mm	X	3	3253560224950
0-22-490	pentru ascuțit dinți fierastrau, semifina - 150 mm	X	3	3253560224905

SET DE PILE

STANLEY






- Lama din oțel carbon pentru acutit fierastrau
- Design ergonomic, rezistent la alunecare și pentru un confort sporit
- Maner gaurit pentru depozitare ușoară

STANLEY	i		✕	
0-22-445	Set de 3 pile (150 mm – pila cutit, semifina, rotunda, semirotunda), de degrosare	X	3	3253560224455
0-22-464	Set de 3 pile (200 mm – pila semirotunda, triunghiulara, lata) semifina	X	3	3253560224646
0-22-500	set de 6 pile de ceasornicar	X	10	3253560225001

RASPILA

STANLEY



- Lama din oțel carbon pentru ascutirea lamei
- Design ergonomic, rezistent la alunecare și pentru un confort sporit

- Maner bi-material ce reduce vibrațiile
- Maner gaurit pentru depozitare ușoară

STANLEY	i			
0-22-465	lata, de degrosare - 200 mm	X	3	3253560224653
0-22-467	lata, semifina - 200 mm	X	3	3253560224677
0-22-469	semirotunda, de degrosare - 200 mm	X	3	3253560224691
0-22-275	semirotunda, de degrosare - 300 mm	X	3	3253560222758
0-22-471	semirotunda, semifina - 200 mm	X	3	3253560224714
0-22-473	rotunda, de degrosare - 200 mm	X	3	3253560224738
0-22-475	rotunda, semifina - 200 mm	X	3	3253560224752

SET DE 3 PILE

STANLEY



- Lama din oțel carbon pentru durabilitate sporită
- Design ergonomic, rezistent la alunecare și pentru un confort sporit

- Maner bi-material ce reduce vibrațiile
- Maner gaurit pentru ușurința la depozitare

STANLEY	i			
0-22-477	200 mm lata de degrosare, semirotunda de degrosare, rotunda de degrosare	X	3	3253560224776

DISPOZITIV DE TAIAT TEVI STANLEY® AUTO

STANLEY



- Piesa din metal turnat pentru durabilitate
- Crestat pentru o prindere mai buna
- Pentru tevi de 15 sau 22 mm
- Ajustare automata cu roata, nu se cere ajustare suplimentara

- Repede si simplu- doar rotiti si taiati
- Se poate folosi cu o singura mana
- Cutitul se poate inlocui



STANLEY	i			
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469

DISPOZITIV AJUSTABIL STANLEY® PENTRU TAIAT TEVI

STANLEY

- Adjustabil pentru a acoperii o gama larga de dimensiuni
- Piesa din metal pentru folosinta indelungata

- Ghid de otel pentru acuratete
- Cutitul se poate inlocui



STANLEY	i			
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483
0-70-449	Rezerva	X	10	3253560704490

DISPOZITIV STANLEY® PENTRU TAIAT TEVI DE PLASTIC

STANLEY®



- Taie tevi de plastic cu diametru pana la 28 mm
- Lama de otel inoxidabil pentru inalta precizie in taiere, piesa din rasina turnata pentru o mai mare rezistenta
- Face o taietura dreapta, curata

- Maner ergonomic pentru o parghie maxima
- Se poate folosi pentru taierea tevilor de plastic, furtunurilor de gradina, izolatorilor de cablu, ornamentelor, sinelor de perdele



STANLEY	i			
0-70-450	Ø 28 mm	X	6	3253560704506

CHEIE AJUSTABILA STANLEY® PENTRU INSTALATORI

STANLEY®



- Speciala pentru strangerea racodurilor sau a piulitelor de bazine
- Maner lung pentru acces usor in spatele bazinului

- Maner pivotant
- Carlig striat pentru prindere in diferite pozitii
- Directie reversibila



STANLEY	i			
0-70-453	Ajustabil	X	6	3253560704537

CHEIE FIXA STANLEY® PENTRU INSTALATORI

STANLEY®



- Speciala pentru strangerea racodurilor sau a piulitelor de bazine
- Maner lung pentru acces usor in spatele bazinului

- Piesa din otel forjat
- Capete standard britanic de 1/2" BSP si 3/4" BSP



STANLEY	i			
0-70-454	1/2" and 3/4"	X	6	3253560704544

MODELATOR TEVI STANLEY® MINI

STANLEY

- Modeleaza microtevi din cupru de 6/8/10 mm
- Material turnat pentru rezistenta

- Manerul turnat previne alunecarea
- Marcaj vizibil pentru o indoire precisa la unghi



STANLEY	i			
0-70-451	Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm	X	6	3253560704513

MODELATOR TEVI STANLEY®

STANLEY

- Modeleaza tevi din cupru de 12, 15 si 22 mm
- Brate de otel pentru durabilitate si role cu armatura calita

- Brate lungi pentru marirea parghiei
- Maner menghina pentru folosirea pe teighea
- Curbeaza cu precizie si ghideaza indoirea fara incetinirea materialului



STANLEY	i			
0-70-452	12,15, 22 mm	X	1	3253560704520

CAPSATOARE, CLESTE CU POPNIȚURI POP ȘI PISTOL ELECTRIC CU ADEZIV TIP BATON



STANLEY®

“

Observând profesioniștii schimbându-si capsatorul pentru diferite operațiuni pe șantier, ne vedem datori să găsim o unealtă care să răspunda tuturor necesităților lor. Așadar am creat TR75 Stanley® Fatmax® unealta care folosește 6 din cele mai populare tipuri de cuie și capse si cu care ești gata de lucru doar prin schimbarea setărilor, folosind comutatorul și încărcând elementul de fixare dorit.

”



CAPSATOR MANUAL PTH150C

STANLEY



- Pentru prinderea rapida a stofelor, materialelor de izolatie sau acoperis
- Se pot inmagazina 2 incarcaturi de capse pentru a castiga timp
- Dotat cu capse tip G de 8, 10, 12 mm pentru lucrari solicitante

- Maner complet din cauciuc ce absoarbe socul si protejeaza mana
- Construit din otel pentru durabilitate si lucrul profesional

STANLEY	i			
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505

CAPSATOR FatMax® TR 75 6 ÎN1 DISTANȚĂ REGLABILĂ /CABLURI/ CUIE FĂRĂ CAP

STANLEY
FatMax



- Încărcarea prin partea inferioară face alimentarea cu cuie si capse mult mai ușoară
- Indicator de încărcare asigură vizibilitatea în interiorul încărcătorului și când e necesară reumplerea
- Setări pentru adâncimi diferite la capsare, pentru diferite tipuri de materiale
- Schimbarea capselor – se ajustează pentru capsele cele mai potrivite
- Utilizează 6 tipuri de capse & cuie - fără confuzii la cumpărarea rezervelor de capse și cuie pentru clientul final
- Pentru lucru intens - utilizează capse pentru lucru intens TRA700 (T50)

- Pentru lucrări uzuale - accepta capse pentru lucru normal TRA200 (T21)
- TRR100 capse pentru fire subțiri (tip H)
- Pentru cabluri rotunde - acceptă capse cu coroană rotundă CT100 (T25)
- Cuie 18G cu sau fără cap
- Se oferă mostre de capse
- Ambalaj decupat
- Ghid pentru fire
- Securizare mâner
- Corp din plastic/ABS
- Mâner confortabil ce nu necesită aplicare de forță mare
- Capse pentru cabluri

STANLEY	i			
FMHT6-70868	A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 12 mm, 7 12&14 mm, J 15 mm, 9 15 mm	X	5	3253566708683

PISTOL TR400 FatMax® 4 IN 1 PENTRU UZ NORMAL CU CAPSE SI CUIE

STANLEY
FatMax



- Combina setari pentru capsator profesional si pentru uz normal
- Incarcare prin partea inferioara
- Indicator de incarcare capse Include incarcator cu unitati mici pentru fiecare capsă

- Utilizeaza 4 cele mai populare capse/ cuie: TRA700 Capse pentru uz profesional (T50) TRA200
- Capse pentru uz normal (T21) CT100
- Capse rotunde pentru cabluri (T25)18G
- Cuie cu si fara floare

STANLEY	i			
FMHT6-70411	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704111

Pistol 6-TR350 FatMax® CU CAPSE SI CUIE PENTRU UZ PROFESIONAL

STANLEY
FatMax®



- Foloseste capse TRA700 & cuie de 18
- Incarcare prin partea inferioara / Anti blocare
- Maner cu protectie creaza confort la prindere si durabilitate
- Usor de presat

- Carcasa usoara Incarcator de otel - viata de utilizare mai lunga cu arc de utilizare profesionala
- Blocare la maner
- Maner de otel cu protectie turnata
- Maner cu protectie pentru confort la prindere

STANLEY	i			
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704135

PISTOL CU CAPSE SI CUIE TR250 PENTRU UZ PROFESIONAL

STANLEY



- Design pentru o protectie marita
- Maner care se impinge rapid – usor de folosit
- Carcasa de aluminiu pentru durabilitate
- Acces rapid la capse si cuie pentru o reincarcare rapida
- Maner cu sistem de blocare pentru inmagazinare rapida

- Foloseste capse si cuie G: 6, 8, 10, 12, 14mm, J: 12, 15 mm
- Foloseste capse si cuie pentru lucrari profesionale
- Cablu intern pentru ghidaj
- Capacitate de ajustare in functie densitatea materialelor

STANLEY	i			
6-TR250	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566050072

PISTOL CU CAPSE TR150HL PENTRU UZ PROFESIONAL

STANLEY



- Design pentru o protectie marita
- Maner mobil la capsare, usor de folosit
- Carcasa de aluminiu pentru durabilitate
- Maner cu sistem de blocare pentru inmagazinare rapida

- Foloseste capse si cuie G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Acces rapid la capse si cuie pentru o reincarcare rapida
- Aplicatii specifice, ajustare

STANLEY	i			
6-TR150HL	G 6-14 mm	X	6	3253566058429

PISTOL CU CAPSE SI CUIE TR150L PENTRU UZ PROFESIONAL

STANLEY



- Design pentru o protectie marita
- Carcasa de aluminiu pentru durabilitate
- Maner cu sistem de blocare pentru inmagazinare rapida

- Foloseste capse si cuie A: 4, 6, 8, 10, 12, 14mm si J: 12, 15 mm
- Acces rapid la capse si cuie pentru o reincarcare rapida
- Aplicatii pentru folosire normala

STANLEY	i			
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566060514



“

Discutand cu profesionistii, am invatat ca nu isi doresc intotdeauna unelte masive si grele si ca noua varianta de capsator manual Stanley TR55 pentru uz normal este ideala cand vine vorba de fixarea fasiilor fine de material. Greutatea redusa si manevrabilitatea crescuta permit folosirea rapida a 5 marimi de capsele (6-8-10-12-14 mm) [de la 1/4" la 9/16"] indeplinind astfel cele mai frecvente cerinte.

”

PISTOL TR120 STANLEY® 2 IN 1 PENTRU UZ NORMAL CU CAPSE SI CUIE

STANLEY



- Foloseste design-ul TR110 insa inlocuieste incarcatorul cu cel de uz normal pentru capse si cuie
- Se livreaza cu capse
- Incarcare prin partea inferioara
- Maner in unghi ascutit pentru actionare usoara

- Fereastra contra blocarii capselor si anti persare
- Foloseste capse 1-TRA200T pentru uz normal. Tipul de capse „A” de la 4 mm (5/32”) la 14 mm (9/16”)
- Incarca si capse 1-SWKBN 18 calibru, Cuie Tip „J” de la 12 mm (1/2”) la 15 mm (5/8”)

STANLEY	i			
STHT6-70410	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704104

PISTOL PENTRU UZ NORMAL TR55 STANLEY® CU CAPSE TIP A

STANLEY



- Carcasa de plastic si incarcator din metal
- Se livreaza cu capse Incarcare prin partea inferioara Maner in unghi ascutit pentru actionare usoara

- Se foloseste cu capse 1-TRA200T pentru uz normal Tip „A” de la 4 mm (5/32”) pana la 14 mm (9/16”)

STANLEY	i			
STHT6-70409	A 4-14 mm	X	5	3253566704098

PISTOL CU CAPSE TR45 PENTRU UZ NORMAL

STANLEY



- Maner cu sistem de blocare pentru inmagazinare rapida

- Acces rapid la capse si cuie pentru o reincarcare usoara
- Foloseste capse pentru lucrari normale

STANLEY	i			
6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454

PISTOL ELECTRIC CU CAPSE TRE550 PENTRU UZ PROFESIONAL

STANLEY



- Maner ergonomic pentru confort
- Foloseste capse si cuie pentru lucrari solicitante
- Acces rapid la introducerea capselor pentru reincarcare rapida
- Aplicatii diverse, ajustare
- Legatura foarte lunga pentru folosire rapida

STANLEY	i			
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580

CAPSATOR ELECTRIC 6-TRE540 STANLEY® PENTRU UTILIZARE NORMALA

STANLEY




- Utilizeaza capse tip „A” pentru uz normal pana la 14mm
- Utilizeaza cuie tip „J” pana la 15 mm
- Carcasa ce confera o prindere usoara
- Control manual
- Buton de inchidere aprindere
- Buton de siguranta
- Incarcare prin partea inferioara
- Ajustare pentru putere inalta/ scazuta
- Cordon de alimentare

STANLEY	i			
STHT6-70414	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704142

CAPSE PENTRU UZ NORMAL - TIP A 5/53/530

STANLEY




- Capse din otel galvanizat 11,3 x 0,75 mm
- Aplicatii: lucrari usoare de casa, montare de folie, benzi
- Impachetare robusta si refolosibila pentru inmagazinare rapida si usoara

STANLEY	i			
1-TRA202T	4 mm, 1000 buc.	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 buc.	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 buc.	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 buc.	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 buc.	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 buc.	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 buc.	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 buc.	X	5	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 buc.	X	5	3253561058745
1-TRA204TCS	6 mm, 1500 buc.	X	5	3253561054884
1-TRA205TCS	8 mm, 1500 buc.	X	5	3253561054891
1-TRA206TCS	10 mm, 1500 buc.	X	5	3253561056833

CAPSE PENTRU UZ PROFESIONAL - TIP G 4/11/140

STANLEY




- Capse din otel galvanizat 10,6 x 1,25 mm
- Pentru montarea de folii, machete, placi, acoperis, afise

- Impachetare robusta si re folosibila pentru inmagazinare rapida si usoara

STANLEY	i			
1-TRA704T	6 mm, 1000 buc.	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 buc.	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 buc.	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 buc.	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 buc.	X	4	3253561054303

CAPSE PENTRU UZ PROFESIONAL - TIP G 4/11/140

STANLEY




- Capse din otel galvanizat 10,6 x 1,25 mm
- Pentru montarea de folii, machete, placi, acoperis, afise

- Impachetare robusta si re folosibila pentru inmagazinare rapida si usoara
- 5000 buc.

STANLEY	i			
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 buc.	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 buc.	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 buc.	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 buc.	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 buc.	X	6	3253561058271
1-TRA704TCS	6 mm, 1500 buc.	X	5	3253561056925
1-TRA705TCS	8 mm, 1500 buc.	X	5	3253561056994
1-TRA706TCS	10 mm, 1500 buc.	X	5	3253561057199
1-TRA708TCS	13 mm, 1500 buc.	X	5	3253561057168
1-TRA709TCS	14 mm, 1500 buc.	X	5	3253561057175

CAPSE PENTRU CABLURI - TIP 7 CT100

STANLEY




- Capse din otel galvanizat 8 x 6 mm
- Pentru montarea cablurilor de voltaj redus (Ø 6 mm)

- Impachetare robusta si re folosibila pentru inmagazinare rapida si usoara

STANLEY	i			
1-CT106T	10 mm, 1000 buc.	X	6	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 buc.	X	6	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 buc.	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 buc.	X	4	3253561051692

CAPSE PENTRU UZ NORMAL - TIP H 13/15/19

STANLEY




- Capse din otel galvanizat 10,6 x 0,74 mm
- Aplicatii: lucrari usoare de casa, montare de folie, benzi

- Impachetare robusta si re folosibila pentru inmagazinare rapida si usoara

STANLEY	i			
1-TRR134T	6 mm, 1000 buc.	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 buc.	X	6	3253561060250

CUIE TIP 8/300/E / J

STANLEY




- Cuie din otel galvanizat de 1,2 mm

- Pentru finisare

STANLEY	i			
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 buc.	X	10	3253561058370

CAPSE PLATE - TIP CT

STANLEY



- Pentru capsatorul 6-Ct10

STANLEY	i			
1-CT305T	8 mm, 1000 pcs.	X	6	3253561058561
1-CT306T	10 mm, 1000 pcs.	X	5	3253561058592
1-CT308T	12 mm, 1000 pcs.	X	4	3253561058608



in 1
TR75



6-14mm



6-14mm



12mm



12&14mm



15mm



15mm






		PHT150	TRE650	TRE550	TRE540	CT10*	TR350	TR250	TR151Y*	TR150HL	TR110*	TR100*	TR75	TR400	TR150YL*	TR150L	TR120	TR55	TR45	TR40*
1-TRA202T 4 mm					•								•	•		•	•	•	•	•
1-TRA204T 6 mm					•								•	•	•	•	•	•	•	•
1-TRA205T 8 mm					•								•	•	•	•	•	•	•	•
1-TRA206T 10 mm					•								•	•	•	•	•	•	•	•
1-TRA208T 12 mm					•								•	•	•	•		•		
1-TRA209T 14 mm					•								•	•	•	•		•		
1-TRA704T 6 mm		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA705T 8 mm		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA706T 10 mm		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA708T 12 mm			•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-TRA709T 14 mm			•	•			•	•	•	•	•	•	•							
1-CT305T 8 mm					•															
1-CT306T 10 mm					•															
1-CT308T 12 mm					•															
1-CT106T 10 mm 3/8"					•															
1-CT107T 10 mm 7/1"					•															
1-CT108T 12 mm 1/2"					•								•	•						
1-CT109T 14 mm 9/16"					•								•	•						
1-TRR132T 4 mm																	•			
1-TRR134T 6 mm													•				•			
1-TRR135T 8 mm													•				•			
1-TRR136T 10 mm													•				•			
1-TRR138T 12 mm													•							
1-TRR139T 14 mm													•							
1-SWK-BN 10 mm																	•			
1-SWK-BN050T 12 mm				•	•		•	•									•			
1-SWK-BN625T 15 mm			•	•	•		•	•					•	•			•			
1-SWK-BN075T 20 mm			•																	
1-SWK-BN100T 25 mm			•																	
1-SWK-BN1187T 30 mm			•																	
12 mm																				
15 mm													•	•						
20 mm																				



CLESTE CU POPNITURI MR77 CU CAP ROTATIV

STANLEY



- Se rotește la 360° pentru a fi folosit în orice unghi
- Folosește nituri din aluminiu și oțel la o arie mare de aplicații

- 4 piese înmagazinate în maner pentru versatilitate și confort



STANLEY	i			
6-MR77	ø 2,5-5 mm	X	5	3253566052427

CLESTE CU POPNITURI MR100

STANLEY

- Grade diferite de lucru— pentru uz profesional, de lungă durată
- Folosește nituri din aluminiu și oțel inoxidabil la o arie mare de aplicații

- 4 piese înmagazinate în maner pentru versatilitate și confort



STANLEY	i			
6-MR100	ø 2-5 mm	X	4	3253566053004

MR55, CLESTE METALIC CU POPNITURI

STANLEY

- Clește MR55 pentru uz casnic
- Cap la 90°
- 4 capete interschimbabile: diametru de 2-3-4-5

- Ejectarea încărcătorului de nituri



STANLEY	i			
0-69-804	ø 2,5-5 mm	X	5	3253560698041

CLESTE CU POPNITURI PENTRU UZ MEDIU

STANLEY

- Ideal pentru lucrări DIY

- Nituri de 3 mm și 4 mm



STANLEY	i			
0-69-833	ø 2,5-4 mm	X	5	3253560698331

NITURI DE ALUMINIU - MEDIU

STANLEY

• Din aluminiu industrial standard cu coada din

otel cu strat de fosfat



STANLEY	i			
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 buc.	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 buc.	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 buc.	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 buc.	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 buc.	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 buc.	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 buc.	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 buc.	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 buc.	X	10	3253561051661

DISC DE ETANSARE

STANLEY

• Disc de atansare din otel pentru a creste

legatura dintre nit si materialul fragil



STANLEY	i			
1-PBA6T	aluminiu, 5 mm, 30 buc.	X	10	3253561050060

PISTOL ELECTRIC PRO DE MARE PUTERE GR100R FatMax®

STANLEY
FatMax



- Incalzitor ceramic ce incalzeste repede fata de GR 100- in maxim 60 sec
- 140sec mentine constanta puterea chiar si in timpul pomarii lipiciului b/c datorita incalzitorului ceramic
- Volum mare de lipici – 1.13-1.36 kg/per ora fata de actualul GR100 0.76 kg/per ora
- Modul Stand By: 30 secunde pana la revenirea la temperatura de lucru (190°C)

- Modul Hibernare: Dupa 30 minute fara apasare pe tragaci, pistolul va inceta alimentarea cu caldura a incalzitorului
- Detector pentru functionare tragaci
- Senzor vibratie LED cu doua culori
- Rosu indica temperatura incalzitorului mai mica decat 170°C
- Verde indica temperatura incalzitorului mai mare decat 170°C si e gata de folosire

STANLEY	i			
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180

PISTOL ELECTRIC CU ADEZIV TIP BATON GR100

STANLEY



- Pentru siguranta si durabilitate dispune de sistem patentat de dezactivare dupa 15 min
- Cap acoperit pentru protectie
- Foloseste batoane de adeziv de 11,3 mm pe care le topeste
- Intrerupator de topire reglabil la gradul de topire

- 2 distribuitoare pentru uz general
- Include 18 batoane de adeziv pentru toate materialele
- Pistol puternic de 90 watti pentru lucrari simple sau solicitante

STANLEY	i			
6-GR100	-	X	4	3253566052380

GR90R STANLEY® PISTOL ELECTRIC FARA FIR

STANLEY



- Pistol electric cu adeziv functioneaza cu sau fara fir pana la 12 minute
- Se incalzeste rapid, pana la 120 de grade in 130 de secunde

- Foloseste ergonomic cele doua batoane de lipici datorita dozelor interschimbabile
- Incalzeste 180-210 C per 12 g/min lipici
- DIY & PRO. Cu folosire profesionala si hobby

STANLEY	i			
STHT6-70416	GR90R	X	5	3253566704166

GR50 STANLEY® PISTOL ELECTRIC CU INCALZIRE RAPIDA

STANLEY

- Se incalzeste repede - in maxim 100 sec fata de GR20 care incalzeste in 360 sec
- Mentine constanta puterea chiar si in timpul pomparii lipiciului
- Incalzitor ceramic - Incalzeste mai repede si mentine caldura mai mult

- Volum mare de lipici -1,47 kg /per ora. Dupa atingerea temperaturii de lucru, pompatai trei minute apoi consecutiv de 20 de ori pentru a obtine rata orara.
- Termostat mecanic / temperatura de siguranta b/c (mediu) la energie termica inalta
- DIY & PRO. Cu folosire profesionala si hobby



STANLEY	i			
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173

PISTOL ELECTRIC CU ADEZIV TIP BATON GR25

STANLEY

- Suport de sustinere pentru asezare intre aplicatii
- Foloseste batoane de adeziv de 11,3 mm pe care le topeste, pentru o arie mare de materiale

- 80 Watt
- Intrerupator de topire reglabil la gradul de topire



STANLEY	i			
6-GR25	-	X	4	3253566050256

PISTOL ELECTRIC CU ADEZIV TIP BATON GR15

STANLEY

- Suport de sustinere pentru asezare intre aplicatii
- Foloseste batoane de adeziv de 7 mm pe care le topeste, pentru o arie mare de materialele

- 15 Watt
- Intrerupator de topire reglabil la gradul de topire



STANLEY	i			
6-GR15	-	X	4	3253566050157

ADEZIV TIP BATON

STANLEY



- Se folosesc la pistoale electrice cu temperatura joasa, dubla
- Excelent pentru a lipi materiale sensibile la caldura, cat si pentru aplicatii generale

STANLEY	i			
STHT1-70428	11 x 100 mm, 30 buc. transparent	X	30	3253561704284
STHT1-70429	11 x 100 mm, 24 buc. transparent	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11 x 254 mm, 1 kg, transparent	X	5	3253561704307

STANLEY	i			
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 buc.	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11 x 100 mm, 6 buc.	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11 x 100 mm, 24 buc.	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11 x 250 mm, 12 buc.	-	5	3253561052125

BATON DE ADEZIV INCOLOR STANDARD PENTRU PISTOL ELECTRIC PENTRU LIPIRI SPECIFICE

STANLEY



- Pentru lipirea pe lemn, piele, țesături, plută, materiale plastice, faianță și carton

STANLEY	i			
STHT1-70431	11 x 254 mm, 1 kg, transparent	X	5	3253561704314

BATON ADEZIV PENTRU PISTOL ELECTRIC PENTRU LEMN

STANLEY



- Baton de adeziv pentru lipirea lemnului, PAL, placaj, panouri laminate decorative, melamină și blat

STANLEY	i			
STHT1-70434	11 x 101 mm, 6 buc.	X	5	3253561704345
STHT1-70435	11 x 101 mm, 30 buc.	X	5	3253561704352

BATON DE ADEZIV INCOLOR STANDARD PENTRU PISTOL ELECTRIC PENTRU LIPIRI SPECIFICE

STANLEY



- Pentru lipirea cablurilor, legaturilor electrice, PVC, mocheta

STANLEY	i			
STHT1-70432	11 x 254 mm, 24 buc.	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11 x 101 mm, 24 buc.	X	5	3253561704338

BATON ADEZIV COLORAT CU TOPIRE LA TEMPERATURA JOASA

STANLEY



- 1-GS250RGB Baton adeziv standard, colorat cu topire la temperatura joasa Rosu/Verde/Albastru Adeziv cu luciu 12 buc 11.3 mm x 101 mm

- 1-GS250GS Baton adeziv standard, colorat cu topire la temperatura joasa Argintiu/Auriu Batoane adeziv 12 buc 11,3 mm x 101 mm

STANLEY	i			
STHT1-70436	11 x 101 mm, 12 buc. rosu, verde & albastru lucios	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11 x 101 mm, 12 buc. argintiu & auriu	X	5	3253561704376

BATON ADEZIV CU FORMULA STANDARD II LIPIRE SUPERIOARA

STANLEY



- Baton adeziv cu formula Standard II Lipire superioara 6buc in punga 12mmx101mm

STANLEY	i			
STHT1-70438	11 x 100 mm, 6 buc.	X	5	3253561704383


UNELTE DE DULGHERIT



STANLEY

RINDELE

De peste 120 de ani Stanley a avut o reputatie globala ca producator de unelte de tamplarie si mai ales de rindele de cea mai buna calitate si performanta ridicand un standard pe care ceilalti l-au urmat.



RINDEA PROFESIONALA Bailey®

STANLEY



- Rindea metalica profesionala complet ajustabila
- Rindea obisnuita pentru diferite activitati, santiere sau lucrari de finisare

- Lama supusa la tratamente speciale pentru a mentine ascutit taisul

STANLEY	i			
1-12-003	45 x 240 mm	-	6	5000366120034
1-12-004	50 x 245 mm	-	6	5000366120041
1-12-045	60 x 260 mm	-	1	0076174120455

RINDEA PROFESIONALA Bailey®

STANLEY



- Rindea metalica profesionala complet ajustabila
- Rindea obisnuita pentru diferite activitati, santiere sau lucrari de finisare

- Lama supusa la tratamente speciale pentru a mentine ascutit taisul

STANLEY	i			
1-12-005	50 x 335 mm, cric	-	6	5000366120058
1-12-006	60 x 460 mm, cap	-	1	3253561120060
1-12-007	60 x 560 mm, legatura	-	1	3253561120077

RINDEA GENERALA

STANLEY



- 1-12-204 pentru atelier, santiere sau lucrari de finisare
- 1-12-205 pentru indepartarea rapida a rezidurilor anterior inceperii asamblarii
- Lama supusa la tratamente speciale pentru a mentine ascutit taisul

- Miez ajustabil pentru toate tipurile de lemn și de activitati si lemn
- Baza solida si laterale care asigura performanta la cele mai inalte tolerante

STANLEY	i			
1-12-203	45 x 235 mm	X	6	5000366122038
1-12-204	50 x 250 mm	X	6	5000366122045
1-12-205	50 x 355 mm	X	6	5000366122052

LAMA DE OTEL PENTRU RINDELE Bailey®

STANLEY



- Disponibil in dimensiuni de 45 mm, 50 mm, 60 mm
- Lama la 25 de grade pentru honuire

- Otel cromat pentru o fixare excelenta a marginilor

STANLEY	i			
0-12-312	45 mm	X	6	3253560123123
0-12-313	50 mm	X	6	0076174123135
0-12-315	60 mm	X	6	3253560123154

RINDELE SB3 SI SB4

STANLEY



- Rindea usoara si simplu de ajustat
- Latimea lamei de este de 45 mm
- Lama supusa la tratamente speciale pentru a mentine ascutit taisul

- Mieș ajustabil pentru toate tipurile activitati si lemn

STANLEY	i			
1-12-033	44 x 210 mm	X	6	5000366120331
1-12-034	50 x 245 mm	X	1	3253561120343

LAMA DE OTEL PENTRU RINDELE SB

STANLEY



- Disponibil in dimensiuni de 45 mm, 50 mm, 60 mm
- Lama la 25 de grade pentru ascutire

- Otel cromat pentru o fixare excelenta a marginilor

STANLEY	i			
0-12-133	45 mm	X	6	3253560121334
0-12-134	50 mm	X	6	3253560121341

RINDEA CU LAMA INLOCUIBILA

STANLEY



- Pentru indepartarea rezidurilor, pentru faultuirea si netezirea lemnului
- Cadru modificat cu 3 laturi
- Uz general – Rindea bloc si de faultuire

- Ajustabil complet pentru taiere adanca, aliniament de taiere
- Dotat cu 6 lame amplasate in spatele manerului care sunt foarte usor de schimbat

STANLEY	i			
1-12-100	50 x 260 mm	-	1	5000366121000

RINDEA CU LAMA INLOCUIBILA RB5

STANLEY



- Rindea usoara turnata cu baza slefuita
- Lama poate fi pozitionata pentru utilizare standard sau la colturi
- Ajustabila la taierea in adancime

- Schimbare rapida a lamei
- Latimea lamei de 50 mm
- Dotata cu lame 2 RB108
- Lame de rezerva amplasate in maner

STANLEY	i			
0-12-105	50 x 150 mm	-	2	3253560121051

LAME ȘI RINDELE CU LAME INTERSCHIMBABILE

STANLEY



- Se folosesc cu rindelele RB10 și RB5
- 12-379 speciala cu a doua înclinare – ideală pentru laminatele plastice

- 12-378 direct pentru falțuire sau pentru culturi înguste
- 12-378 convexa pentru uz general

STANLEY	i			
0-12-376	50 mm	X	10	3253560123765
0-12-378	50 mm	X	10	3253560123789
0-12-379	50 mm	X	10	3253560123796

RINDEA DE NETEZIRE – COMPLET AJUSTABILA

STANLEY



- Pentru slefuire și activități normale de finisare
- Parghie de distorsiune
- Ajustabilă la tăierea în adâncime, aliniament de tăiere și deschidere fină

- Laturi reconfigurate și manere canelate pe laterale

STANLEY	i			
1-12-020	40 x 160 mm, complet ajustabil	-	6	3253561120206
1-12-060	35 x 150 mm, unghi mic complet ajustabil	-	6	3253561120602
1-12-220	40 x 180 mm, ajustabil	X	6	3253561122200

RINDEA 110

STANLEY




- Uz general, ideal pentru reconfigurări, operațiuni ușoare
- 140 mm are lățime de 35 mm

- 180 mm are lățime de 40 mm
- Sistem de blocare lacuit din aluminiu
- Poziția lamei la 21°

STANLEY	i			
1-12-116	40 x 180 mm, neajustabil	X	6	3253561121166
1-12-102	34 x 140 mm, ajustabil manual	-	6	3253561121029

LAMA PENTRU RINDEA BLOC

STANLEY



- Oțel cromat pentru o fixare excelentă a marginilor

- Lama la 25 de grade pentru ascuțire

STANLEY	i			
0-12-504	35 mm - 12-060	X	6	3253560125042
0-12-330	40 mm - 12-116	X	6	3253560123307
0-12-331	40 mm - 12-020/220	X	6	3253560123314
0-12-508	40 mm - 12-020/220	X	6	3253560125080
0-12-202	34 mm - 12-102	X	6	3253560122027

RINDEA No 4

STANLEY



- Maner din lemn de cires FCS ce ofera confort
- Usor de folosit, solid, alama, ajustarile permit operari fine
- Baza din fier ductil
- Poate fi folosita cu diferite tipuri de lemn

- Lama de otel A2 pentru o mai buna retentie a marginii
- Lama mai groasa de 3 mm pentru reducerea vibratiei
- Ajustarea cadrului
- Uz general

STANLEY	i			
1-12-136	63 x 272 mm	-	1	3253561121364

RINDEA JACK No 62

STANLEY



- Maner din lemn de cires FCS ce ofera confort
- Usor de folosit, solid, alama, ajustarile permit operari fine
- Baza din fier ductil
- Poate fi folosita cu diferite tipuri de lemn

- Lama de otel A2 pentru o mai buna retentie a marginii
- Lama mai groasa de 3 mm pentru reducerea vibratiei
- Ajustarea orificiului
- Uz general

STANLEY	i			
1-12-137	62 x 354 mm	-	1	3253561121371

RINDEA BLOC No 9 1/2

STANLEY



- Usor de folosit, solid, din alama, ajustarile permit operatii fine
- Baza din fier ductil
- Poate fi folosit cu tipuri diferite de lemn sau stort

- Lama de otel A2 pentru o mai buna retentie a marginii
- Lama mai groasa de 3 mm pentru reducerea vibratiei
- Ajustarea orificiului

STANLEY	i			
1-12-138	40 x 160 mm	-	1	3253561121388

RINDEA BLOC No 60 1/2

STANLEY



- Usor de folosit, solid, din alama, ajustarile permit operari fine
- Baza din fier ductil
- Poate fi folosit cu tipuri diferite de lemn sau stort

- Lama de otel A2 pentru o mai buna retentie a marginii
- Lama mai groasa de 3 mm pentru reducerea vibratiei
- Ajustarea orificiului

STANLEY	i			
1-12-139	40 x 150 mm	-	1	3253561121395

RINDEA DE FALTUIRE No 78

STANLEY



- Lama ajustata la adancimea de taiere cu miscarea spre spate
- 2 pozitii de taiere a lamei pentru lucrari regulate

- Dotat cu un calibrator de adancime si pinten de taiere
- Latimea lamei de 38 mm

STANLEY	i			
1-12-078	38 x 255 mm	-	1	3253561120787

LAMA PENTRU RINDEA DE FALTUIRE No 78

STANLEY



- Lama de rezerva pentru 12-078

- Lama de 38 mm

STANLEY	i			
1-12-333	38 mm	-	6	3253561123337

RINDEA BLOC No 60½

STANLEY



- Usor de folosit, solid, alama, ajustarile permit operari fine
- Baza din fier ductil
- Poate fi folosit cu tipuri diferite de lemn sau stort
- Lama de otel A2 pentru o mai buna retentie a marginii

- Lama mai groasa de 3 mm pentru reducerea vibratiei
- Pentru taierea in colturi
- se portiveste pentru taierea soclurilor si diblurilor

STANLEY	i			
1-12-140	19 x 155 mm	-	1	3253561121401

RINDEA CABINET

STANLEY



STANLEY	i			
1-12-090	25 x 115 mm	-	1	3253561120909
1-12-092	19 x 140 mm	-	1	3253561120923
1-12-093	25 x 165 mm	-	1	3253561120930

RINDEA DE FALTUIRE

STANLEY



- Ajustabila manual
- Slefuire pentru operatii precise

- Latimea lamei de 28 mm
- Ajustabila si usoara

STANLEY	i			
0-12-075	28 x 102 mm	X	4	3253560120757

RASCHETE PENTRU LEMN 151

STANLEY



STANLEY	i			
1-12-151	55 x 55 mm	-	6	5000366121512
1-12-152	55 x 55 mm	-	6	5000366121529

LAMA PENTRU RASCHETE


STANLEY



STANLEY	i			
1-12-350	55 mm - 12-151/152	-	6	3253561123504

RASCHETA PENTRU LEMN

STANLEY



- Tratata termic pentru durabilitate
- Lama de baza slefuita

- Rascheta turnata

STANLEY	i			
1-12-336	45 mm - 12-064/063	-	6	3253561123368

LAMA PENTRU RINDELE

STANLEY



- Lama din otel: laminata, intarita si apoi polisata

STANLEY	i			
0-12-745	55 x 144 x 0,8 mm	X	5	3253560127459

DALTI PENTRU LEMN THRU TANG FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Protecție pe toată lungimea daltii - protecție marită
- Maner ergonomic moale - pentru un control și o priză bună
- Oțel de calitate cromat din aliaj - oferă o fixare excelentă a marginilor

- Cap de lovire din oțel – poate fi folosit cu un ciocan de oțel pentru creșterea forței în locul de contact
- Design Thru Tang – maner cu 50% mai rezistent pentru durabilitate și reasigurare



				
0-16-251	6 mm	X	6	3253560162511
0-16-252	8 mm	X	6	3253560162528
0-16-253	10 mm	X	6	3253560162535
0-16-254	12 mm	X	6	3253560162542
0-16-255	14 mm	X	6	3253560162559
0-16-256	15 mm	X	6	3253560162566
0-16-257	16 mm	X	6	3253560162573
0-16-258	18 mm	X	6	3253560162580
0-16-259	20 mm	X	6	3253560162597
0-16-260	22 mm	X	6	3253560162603
0-16-261	25 mm	X	6	3253560162610
0-16-262	30 mm	X	6	3253560162627
0-16-263	32 mm	X	6	3253560162634
0-16-264	35 mm	X	6	3253560162641
0-16-265	38 mm	X	6	3253560162658
0-16-266	40 mm	X	6	3253560162665
0-16-267	50 mm	X	6	3253560162672
2-16-268	set 3 buc: 12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687
2-16-270	set 3 buc: 10, 15, 20 mm	X	6	3253562162700
2-16-271	set 5 buc: 6, 10, 15, 20, 25 mm	X	6	3253562162717
2-16-269	set 5 buc: 6, 12, 18, 25, 32 mm	X	6	3253562162694

“

Studiind profesionistii la lucru am observat pe santier nevoia unei unelte de taiat adaptabila; astfel am creat o dalta cu un tais lateral suplimentar. Este ideala pentru orice tip de cioplire, pentru gaurire in gips-carton, pentru fixarea fitingurilor, pentru lucrari la reseaua electrica si in plus se poate folosi si la raschetat.

”



DALTA FatMax® CU LATERALA PENTRU LOVIRE

STANLEY
FatMax®

- NOU Partea laterală zimțată a lamei pentru lucrările de demolare, permite o a doua funcțiune daltii de raschetare
- Maner întărit la extremitate și suprafața lamei calită pentru durabilitate

- Mieș de oțel pentru rezistență și durabilitate
- Lama calită, cu margini din aliaj oțel crom carbon împotriva distrugerii
- Maner curbat bi-material, pentru confort și protecție. Lama lungă conferă putere și control



STANLEY	i			
FMHT0-16067	Dalta Fatmax® cu laterala pentru lovire	X	4	3253560160678

DALTI PENTRU LEMN DynaGrip™

STANLEY



- Protecție pe toată lungimea daltii - protecție marită
- Lama pre-ascuțită - pregătită pentru uz imediat
- Oțel forjat - asigură rezistență și durabilitate

- Cap de lovire din oțel - poate fi folosit cu un ciocan de oțel pentru creșterea forței de tăiere

STANLEY	i			
0-16-870	6 mm	X	6	3253560168704
0-16-871	8 mm	X	6	3253560168711
0-16-872	10 mm	X	6	3253560168728
0-16-873	12 mm	X	6	3253560168735
0-16-874	14 mm	X	6	3253560168742
0-16-875	15 mm	X	6	3253560168759
0-16-876	16 mm	X	6	3253560168766
0-16-877	18 mm	X	6	3253560168773
0-16-878	20 mm	X	6	3253560168780
0-16-879	22 mm	X	6	3253560168797
0-16-880	25 mm	X	6	3253560168803
0-16-889	28 mm	X	6	3253560168896
0-16-890	30 mm	X	6	3253560168902
0-16-881	32 mm	X	6	3253560168810
0-16-891	35 mm	X	6	3253560168919
0-16-882	38 mm	X	6	3253560168827
0-16-892	40 mm	X	6	3253560168926
2-16-883	set 3 buc, cutie: 12, 18, 25 mm	-	1	3253562168832
2-16-887	set 3 buc: 12, 18, 25 mm	-	1	3253562168870
2-16-885	set 5 buc, cutie: 6, 12, 18, 25, 32 mm	-	1	3253562168856
2-16-888	set 5 buc: 6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887

DALTA PENTRU LEMN 5002

STANLEY

- Livrat cu lama de protectie pentru siguranta
- Maner de polipropilena pentru o priza buna, practic imposibil de spart

- Lama forjata tratata complet la cald pentru durabilitate
- Guler anti-soc intre lama si maner



STANLEY	i			
0-16-535	6 mm	X	6	3253560165352
0-16-540	12 mm	X	6	3253560165406
0-16-545	18 mm	X	6	3253560165451
0-16-551	25 mm	X	6	3253560165512

SET DALTI PENTRU LEMN 5002

STANLEY

- Dotata cu ulei si piatra de ascutit
- Lama lacuita pentru a preintampina formarea ruginii
- Maner de polipropilena pentru o priza buna, practic imposibil de spart

- Lama forjata tratata complet la cald pentru durabilitate
- Guler anti-soc intre lama si maner



STANLEY	i			
0-16-128	12, 18, 25 mm	X	6	3253560161286
0-16-129	6, 12, 18, 25 mm	X	6	3253560161293
0-16-130	Cutie, 4 buc: 6, 12, 18, 25 mm cu ulei si piatra	X	6	3253560161309

SET Bailey® DE 5 DALTI PENTRU LEMN CU HUSA DE PIELE NATURALA

STANLEY

- Produs in Sheffield, Anglia
- Echilibrare pentru lucrul cu lemn / Greutatea pe inaintare
- Finisare imbunatatita a lamei cu noi centrii de slefuire

- Pre-ascutite micro-conic – gata de folosire
- Imbunatatit cu alama
- Cu logo Bailey
- Set din fag
- Ambalat in cutii pentru vanzare en-gros



STANLEY	i			
1-16-503	6, 12, 19, 24, 32 mm	-	2	3253561165030

SET DE 4 DALTI STANLEY® CU PRINDERE

STANLEY



- Produs în Sheffield, Anglia
- Ascute cu micro-precizie pentru o precizie superioară pachetului
- Dalti cu lama lungă pentru sculptori în lemn
- Oțel crome-carbon pentru păstrarea marginii

- Lama lacuită pentru protecție împotriva coroziunii
- Maner din lemn tare pentru confort și rezistență la impact

STANLEY	i			
1-16-791	6, 12, 18, 25 mm	-	1	3253561167911

DALTI CU MANER DE LEMN PENTRU SCULPTORI

STANLEY



- Lama cu fatete late
- Maner de lemn protejat cu lac și întărit la capăt cu inel de siguranță de oțel nichelat

- Pentru producerea ansamblurilor semi-lemnase

STANLEY	i			
1-16-381	4 mm	-	5	3253562163814
2-16-382	6 mm	X	5	3253562163820
2-16-383	8 mm	X	5	3253562163837
2-16-384	10 mm	X	5	3253562163844
2-16-385	12 mm	X	5	3253562163851
2-16-386	14 mm	X	5	3253562163868
2-16-387	15 mm	X	5	3253562163875
2-16-388	16 mm	X	5	3253562163882
2-16-390	20 mm	X	5	3253562163905
2-16-391	22 mm	X	5	3253562163912
2-16-392	25 mm	X	5	3253562163929
2-16-393	28 mm	X	5	3253562163936
2-16-394	30 mm	X	5	3253562163943
2-16-395	35 mm	X	5	3253562163950
2-16-396	40 mm	X	5	3253562163967

DALTA CU MANER DIN LEMN

STANLEY



- Lama scobită polisată din interior

- Pentru realizarea de piese modelate, mulaje, etc.

STANLEY	i			
2-16-947	6 mm	X	2	3253562169471
2-16-948	8 mm	X	5	3253562169488
2-16-949	10 mm	X	2	3253562169495
2-16-950	12 mm	X	2	3253562169501
2-16-951	15 mm	X	2	3253562169518
2-16-953	20 mm	X	2	3253562169532
2-16-954	25 mm	X	2	3253562169549

PIATRA DIAMANTATA STANLEY® DE ASCUTIT

STANLEY

- O parte de gresie bruta
- Pe cealalta parte, piatra cu granulatie fina pentru o ascutire de baza
- Maner pentru usurinta in utilizare si sustinere

- Depozitarea pietrei se face in maner
- Piatra diamantata de ascutit pentru o performanta superioara



STANLEY				
STHT0-16144	Piatra diamantata Stanley de ascutit	X	4	3253560161446

KIT SISTEM DE ASCUTIRE

STANLEY

- Pentru ascutirea tuturor lamelor de rindea si foarfece intre 3 mm si 60 mm in latime
- Calibrare de unghi cu marcaje - 25°, 30° sau 35°

- Ghideaza utilizatorul sa obtina o margine ascutita care este in unghi fata de lama
- Contine ghid pentru ascutire, ulei pentru piatra de ascutit si ulei alb



STANLEY				
0-16-050	Sistem de ascutire pentru dalti si lame	X	4	3253560160500

CUM NE ALEGEM O MENGHINA MANUALA



Cand alegerti o menghina manuala, sa va ganditi inainte intotdeauna la tipul de operatie la care doriti sa o folositi, alegand marimea corespunzatoare pentru a avea randament – fiind prea grea sau puternica, veti risca sa stricati materialul de lucru, daca e prea usoara, s-ar putea sa stricati menghina.

Menghina FatMax® Trigger

Aceasta ofera cea mai rapida si simpla ajustare si este ideala pentru a fixa materialul de bancul de lucru, pentru a-l tine strans in timp ce este lipit; daca intoarceti bratele menghinii invers, puteti sa separati bucatile de material intr-o miscare controlata.



Menghina pentru colt

Potrivita pentru fixarea pe rand a unui colt. Oferă avantajul de a se fixa pe bancul de lucru așa încât să aveți mainile libere pentru ajustările finale.



Menghinile F

Probabil cea mai folosită în ateliere datorită modului în care poate fi ajustată la dimensiune și tensiune. Pentru cele mai dure operațiuni folosiți menghina „F” cu secțiune în formă de „T” pentru a rezista la îndoire și răsucire.



Menghina cu banda

O bandă de nylon de 4,5 m care poate fi folosită să fixeze orice formă. Două menghine folosite în combinație cu bare rigide și o carcasă foarte puternică de capacitate mare. Nu e necesară nicio altă unealtă pentru a tensiona menghina.



Menghina G

Facut din fier maleabil suspus la tensiune pentru mai multa rezistenta. Se folosesc in situatii similare cu menghinile „F” dar unde este necesar de fixat sarcini mai mari. Dimensiunile de 100 mm si 150 mm sunt cele mai folosite.



MENGHINE

Stanley a venit cu un design inspirat din traditie si cu inovatie pentru a crea o gama de produse ideale pentru orice activitate – a tine strans, „a lipi”, a indeparta. Tot de ce ai nevoie pentru a face lucrul mai usor si sigur.

MENGHINE FatMax®

STANLEY
FatMax®

Mecanism de fixare manual
– probabil cel mai rapid sistem
de prindere din lume

Sarcina a fost crescuta pana la 160 kg
oferind o presiune de strangere ridicata

Plastic dur si otel care ofera
rezistenta si durabilitate

Sistem dublu
de prindere, forta mare
si rapida de fixare



Prindere usoara



Se trece rapid de la prindere la relaxarea
materialului din menghina

Deblocare rapida
printr-un buton



Operatie de rapida si
usoara de prindere



Presiune crescuta
de prindere



Ajustare rapida la fixare
si relaxare

STANLEY	i	Adancimea falciilor			
9-83-123	42 cm	110 cm	fereastră	6	3253560831234
9-83-124	57 cm	110 cm	fereastră	6	3253560831241

MENGHINA FAST-TRAVEL TRIGGER FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Sistem dublu de prindere, forta mare si rapida de fixare
- Parti de menghina demontabile pentru protejarea suprafetelor
- Bara demontabila, se pot adauga bare

- de dimensiuni diferite, dupa nevoie
- Se transforma rapid din sistem de prindere a materialelor intr-un sistem de largire fara folosirea altor unelte
- Forta de prindere de pana la 90 kg



STANLEY	i	Adancimea falciilor			
0-83-002	mediu, 15 cm (6")	76 mm	X	4	3253560830021
0-83-003	mediu, 30 cm (12")	76 mm	X	4	3253560830038
0-83-007	mare, 60 cm (24")	110 mm	X	4	3253560830076
0-83-008	mare, 90 cm (36")	110 mm	X	2	3253560830083

MENGHINA "C" Maxsteel®

STANLEY



- Filet în formă de surub ce asigură operații fine și de durată
- Fier rezistent la oxidare și oțel pentru construcții
- Cadru flexibil și rezistent la îndoire

- Finisare în culori intense, rezistentă la coroziune
- Maner în formă de „T” pentru forță de torsiune mai mare

STANLEY	i	Adâncimea falcilor			
0-83-033	75 mm (3")	57 mm	X	12	3253560830335
0-83-034	100 mm (4")	75 mm	X	12	3253560830342
0-83-035	150 mm (6")	89 mm	X	8	3253560830359
0-83-036	200 mm (8")	100 mm	X	6	3253560830366

MENGHINA USOARA Bailey® PENTRU COLTURI

STANLEY



- Construcție din aluminiu pentru durabilitate

- Orificiile asigură menținerea atașării sigure la suprafața de lucru

STANLEY	i			
0-83-121		X	4	3253560831219

MENGHINA CU BANDA Bailey®

STANLEY



- Construcție întărită din metal și plastic pentru rezistență și durabilitate
- Construcție bi-material cu maner tri-lobular asigură confort și torsiune maximă

- Bandă de 4,5 m lungime poate fixa obiecte mari sau cu formă neregulată

STANLEY	i			
0-83-100	4,5 m (15')	X	4	3253560831004

MENGHINA REZISTENTA Bailey® PENTRU COLTURI

STANLEY



- Construcție rezistentă din zinc pentru durabilitate
- Orificiile asigură menținerea atașării sigure de suprafața de lucru

- Construcție bi-material cu maner tri-lobular asigură confort și torsiune maximă
- Cap de prindere reversibil, patentat, al cărui design asigură prinderea paralelă

STANLEY	i			
0-83-122		X	2	3253560831226

BURGHIU 5 044 N 10

STANLEY



- Placat cu crom pentru rezistenta la coroziune si pentru durabilitate
- 12 puncte, 3 pozitii pentru folosinta in spatii limitate
- Cap cu bila pentru operatiuni fine

- Mandrina universală cu 4 laturi de prindere: diametrul de 13 mm cu opritor
- Model de mecanism cu clichet cu 8 zimți reversibili

STANLEY	i			
1-02-715	250 mm	-	2	3253561027154

BURGHIU MANUAL CU UN SINGUR PINION

STANLEY



- Mandrina burghiului cu diametru de 8mm, fara cheie, pentru fitile cu forma patrata
- Carcasa dura pentru putere si rezistenta

- Menghina cu 3 laturi de prindere pentru versatilitate mai buna

STANLEY	i			
0-03-105	8 mm	X	2	3253560031053

SECRETELE MESERIEI



SECRETUL 1 Inainte de a incepe lucrul efectiv, faceti cateva incercari pe bucati de materiale neimportante, pentru a vedea daca menghina este ajustata la nivelul minim de prindere si la cerintele materialului de fixat.

SECRETUL 2 Asigurati-va ca forta de fixare este reglata pe ambele capete ale materialului astfel incat menghina sa fie paralela pe material.

SECRETUL 3 Cand fixati carcase largi puneti o piesa rigida de lemn intre laturile de prindere. E chiar mai bine daca lemnul e putin convex, pentru ca aceasta asigura o prindere mai buna a materialelor si asigura o mai buna finisare. Pentru a face asta ai nevoie de cel putin 3 maini, asa ca tineti cele 2 piese de lemn intr-o menghina „C” sau „F” pentru a va putea elibera mainile pentru a putea regla menghina cu bare lungi.

SECRETUL 4 Mariti presiunea pe material progresiv. In functie de complexitatea operatiunii puteti folosi patru sau opt menghine in acelasi timp, scopul vostru fiind sa strangeti toate bucatile de material fara probleme aditionale.




SECRETUL 5 Avand toate materialele prinse, trebuie sa va uitati daca sunt patrute. Cea mai buna metoda de a verifica este sa masurati diagonalele cu o ruleta de metal.

Alternativ folositi 2 bucati subtiri de lemn ascutite la o margine si le aplicati pe diagonala cadrului. Trasati o linie de-alungul celor doua piese de lemn si apoi comparati dimensiunile celeilalte diagonale. Ar trebui sa puteti face micile ajustari necesare prin schimbarea pozitiei menghinilor.

SECRETUL 6 Daca pentru lipirea unor placi folositi menghine cu bare paralele, ajustati deschizatura asa incat sa introduceti o bucata de lemn si asezati menghinile pe masa de lucru. Puneti placile peste barele de otel ale menghinilor, aplicati o bucata de hartie, pentru a feri barele de otel de materialul adeziv.

SECRETUL 7 Daca ati dat la rindea marginile placii in forma patrata ati avea nevoie numai de o presiune mica in menghina. Daca dimensiunea lucrarii necesita mai mult de 2 menghine montati una si pe cealalta parte. Cand presati, verificati daca placile sunt paralele cu barele menghinilor. Daca nu se intampla asa, inseamna ca marginile nu sunt patrute si trebuiesc recalibrate pentru a duce la capat operatiunea.

SECRETUL 8 O caracteristica foarte importanta a multor menghini din aceasta gama este abilitatea de a roti partile de prindere invers si de a impinge alte materiale in sens opus. Cand testati sistemul de prindere, placile se pot prinde foarte bine de material. Daca le separati cu un ciocan e posibil sa deteriorati materialul, insa cu menghinile noastre le puteti separa intr-un mod controlat.





UNELTE MECANICE

STANLEY


CUM SA NE ALEGEM SURUBELNITA



Pima decizie consta in a stabili forma care iti trebuie – Lata, Phillips, Pozi sau Torx?

Pentru surub cu crestatura

– ideala pentru asamblarea de dulapuri. Surubelnitele late sunt inca cele mai atractive, mai ales cand crestatura surubului este perfect taiata.



Surubelnitele pentru surub cu crestatura sunt facute cu capat drept si cu capat paralel. Pentru cele mai multe lucrari se foloseste o surubelnita lata, dar puteti sa alegeti una paralela, care are aceeasi latime ca si crestatura surubului, daca trebuie sa insurubati sub suprafata lemnului fara sa-l afectati. Alegeti un model care se potriveste cu latimea crestaturii surubului, daca va fi prea mare va afecta materialul, daca e prea mic va afecta crestatura surubelnitei.



Lata

Paralela

Phillips

Pozidrive

Torx

Phillips & Pozidrive – Ideal pentru constructii si tamplarie genarala. Phillips si Pozidrive sunt populare in toate formele de tamplarie sau constructii si sunt folosite universal dupa marimea lor 1, 2, 3 sau 4 PT.

Geometria niselor suruburilor este diferita pentru a evita insurubarea cu o surubelnita nepotrivita. Fatetele surubului phillips se ascut un jos catre varf. La Pozidrive fatetele sunt paralelae si sunt facute sa reduca uzura surubelnitei in momentul retragerii din surub.

Torx – Ideal pentru inginerii de intretinere si service.

Acesta este tipul de surubelnita cel mai rezistent la uzura si care se gaseste cu preponderenta in domeniul masinilor, autovehiculelor sau dispozitivelor casnice. Torx este disponibil in 6 marimi.

Manerul

Pentru o optimizare eficienta, manerul surubelnitei ar trebui sa fie turnat pe tija, pentru priza buna la rasucire si confort e necesar un material moale mai ales la capatul manerului (creste puterea de rasucire)

Tija si varful

Tija trebuie sa fie de otel cromat si cu vanadiu, pentru rezistenta la folosiri repetate si coroziune. Varfurile intarite cu textura fina care ofera o priza si mai buna in crestatura surubului si nu distruge materialul acestuia.

Surubelnite pentru demolare

Surubelnitele sunt folosite pentru munci de forta.

Sunt des folosite sa forteze, sa daltuiasca, sa loveasca si sa ridice. Daca intentionati sa faceti asta, atunci folositi surubelnita XL pentru demolare.

SURUBELNITE

Stanley a fost din totdeauna un pionier in designul surubelnitelor cu inventii la primele manere turnate prin injectie si primul maner bi-material. Gama existenta face un pas inainte oferind confort si performanta greu de intrecut.


FatMax® LATA

STANLEY
FatMax®

Maner turnat direct pe tija
legatura indestructibila
- de incredere si ofera durabilitate

Maner confortabil
- combinatia perfecta
intre o prindere buna si
reducerea oboselei

Cap fin rotund
pentru actiunea
de rotire rapida
- viteza si confort



Tija de otel tratata
cu vanadiu si crom
permite un cuplu puternic si reduce
sansele ruperii varfului

Maner cu diametrul mare
ofera cuplu mai bun, necesar pentru
introducerea suruburilor in lemn

Capetele manerului
codate cu culori
pentru identificarea usoara
a surubelnitei „corecte”
pentru orice tip de surub

STANLEY	i			
1-65-477	lata 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654770
1-65-478	lata 2,5 x 75 mm	-	6	3253561654787
1-65-479	lata 3 x 75 mm	-	6	3253561654794
1-65-480	lata 3 x 100 mm	-	6	3253561654800
1-65-016	lata 4 x 100 mm	-	6	3253561650161
1-65-481	lata 4 x 125 mm	-	6	3253561654817
1-65-098	lata 5,5 x 100 mm	-	6	3253561650987
1-65-482	lata 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654824
1-65-483	lata 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654831
1-65-141	lata 6,5 x 150 mm	-	6	3253561651410
1-65-137	lata 8 x 150 mm	-	6	3253561651373
1-65-138	lata 8 x 175 mm	-	6	3253561651380
1-65-139	lata 10 x 200 mm	-	6	3253561651397
1-65-143	lata 12 x 250 mm	-	6	3253561651434

STANLEY	i			
0-65-479	lata 3 x 75 mm	X	6	3253560654795
0-65-016	lata 4 x 100 mm	X	6	3253560650162
0-65-481	lata 4 x 125 mm	X	6	3253560654818
0-65-098	lata 5,5 x 100 mm	X	6	3253560650988
0-65-482	lata 5,5 x 125 mm	X	6	3253560654825
0-65-483	lata 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654832
0-65-141	lata 6,5 x 150 mm	X	6	3253560651411
0-65-137	lata 8 x 150 mm	X	6	3253560651374
0-65-138	lata 8 x 175 mm	X	6	3253560651381
0-65-139	lata 10 x 200 mm	X	6	3253560651398
0-65-143	lata 12 x 250 mm	X	6	3253560651435

FatMax® PARALELA

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-006	paralela 2,5 x 50 mm	X	6	3253560650063
0-64-978	paralela 3 x 50 mm	X	6	3253560649784
0-65-008	paralela 3 x 100 mm	X	6	3253560650087
0-64-979	paralela 3 x 150 mm	X	6	3253560649791
0-64-983	paralela 3,5 x 75 mm	X	6	3253560649838
0-64-984	paralela 3,5 x 100 mm	X	6	3253560649845
0-65-017	paralela 4 x 100 mm	X	6	3253560650179
0-65-093	paralela 4 x 150 mm	X	6	3253560650933
0-65-094	paralela 5,5 x 150 mm	X	6	3253560650940
0-65-096	paralela 6,5 x 150 mm	X	6	3253560650964

STANLEY	i			
1-65-006	paralela 2,5 x 50 mm	-	6	3253561650062
1-64-978	paralela 3 x 50 mm	-	6	3253561649783
1-65-008	paralela 3 x 100 mm	-	6	3253561650086
1-64-979	paralela 3 x 150 mm	-	6	3253561649790
1-64-983	paralela 3,5 x 75 mm	-	6	3253561649837
1-64-984	paralela 3,5 x 100 mm	-	6	3253561649844
1-65-017	paralela 4 x 100 mm	-	6	3253561650178
1-65-093	paralela 4 x 150 mm	-	6	3253561650932
1-65-476	paralela 5,5 x 125 mm	-	6	3253561654763
1-65-094	paralela 5,5 x 150 mm	-	6	3253561650949
1-65-096	paralela 6,5 x 150 mm	-	6	3253561650963
1-65-097	paralela 6,5 x 200 mm	-	6	3253561650970

FatMax® PARALELA STUBBY

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-400	paralela 5,5 x 30 mm	X	6	3253560654009
0-65-404	paralela 6,5 x 30 mm	X	6	3253560654047
1-65-484	paralela 4 x 30 mm	-	6	3253561654848
1-65-400	paralela 5,5 x 30 mm	-	6	3253561654008
1-65-404	paralela 6,5 x 30 mm	-	6	3253561654046

FatMax® POZIDRIVE

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-319	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560653194
0-65-335	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560653354
0-65-336	Pz 1 x 250 mm	X	6	3253560653361
0-65-337	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560653378
0-62-571	Pz 2 x 250 mm	X	6	3253560625719
0-65-338	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560653385
0-65-339	Pz 4 x 200 mm	X	6	3253560653392
1-65-319	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561653193
1-65-335	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561653353
1-65-336	Pz 1 x 250 mm	-	6	3253561653360
1-65-337	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561653377
1-62-571	Pz 2 x 250 mm	-	6	3253561625718
1-65-338	Pz 3 x 150 mm	-	6	3253561653384
1-65-339	Pz 4 x 200 mm	-	6	3253561653391

FatMax® POZIDRIVE STUBBY

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-408	Pz 1 x 30 mm	X	6	3253560654085
0-65-409	Pz 2 x 30 mm	X	6	3253560654092
1-65-408	Pz 1 x 30 mm	-	6	3253561654084
1-65-409	Pz 2 x 30 mm	-	6	3253561654091

FatMax® PHILLIPS

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-206	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560652067
0-65-207	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560652074
0-65-209	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560652098
0-65-224	Ph 2 x 250 mm	X	6	3253560652241
0-65-316	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560653163
0-65-317	Ph 4 x 200 mm	X	6	3253560653170
1-65-204	Ph 00 x 50 mm	-	6	3253561652042
1-65-206	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561652066
1-65-207	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561652073
1-65-208	Ph 1 x 250 mm	-	6	3253561652080
1-65-209	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561652097
1-65-224	Ph 2 x 250 mm	-	6	3253561652240
1-65-316	Ph 3 x 150 mm	-	6	3253561653162
1-65-317	Ph 4 x 200 mm	-	6	3253561653179

FatMax® PHILLIPS STUBBY


STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-406	Ph 1 x 30 mm	X	6	3253560654061
0-65-407	Ph 2 x 30 mm	X	6	3253560654078
1-65-406	Ph 1 x 30 mm	-	6	3253561654060
1-65-407	Ph 2 x 30 mm	-	6	3253561654077

FatMax® TORX ANTIFURT

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-340	TT 10 x 75 mm	X	6	3253560653408
1-65-340	TT 10 x 75 mm	-	6	3253561653407
0-65-395	TT 15 x 75 mm	X	6	3253560653958
1-65-395	TT 15 x 75 mm	-	6	3253561653957
0-65-396	TT 20 x 75 mm	X	6	3253560653965
1-65-396	TT 20 x 75 mm	-	6	3253561653964

STANLEY	i			
0-65-397	TT 25 x 100 mm	X	6	3253560653972
1-65-397	TT 25 x 100 mm	-	6	3253561653971
0-65-398	TT 30 x 125 mm	X	6	3253560653989
1-65-398	TT 30 x 125 mm	-	6	3253561653988
0-65-399	TT 40 x 125 mm	X	6	3253560653996
1-65-399	TT 40 x 125 mm	-	6	3253560653995

FatMax® CU ADAPTOR PENTRU VARF

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-490	Pentru varfuri 1/4" 125 mm	X	6	3253560654900
1-65-490	Pentru varfuri 1/4" 125 mm	-	6	3253561654909

SET SURUBELNITE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 0-65-425 Paralela 3 mm x 100 mm, 3,5 mm x 75 mm, Lata 8 mm x 150 mm, 5,5 mm x 100 mm, Pozidrive PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm
- 0-65-438 Paralela 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 125 mm, Lata 6,5 mm x 150 mm, Phillips PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, Pozidrive PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-425	7 buc	X	7	3253560654252
0-65-438	7 buc	X	7	3253560654382

- 0-65-436 Paralela 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm. Lata 8 mm x 150 mm. Phillips PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm
- 0-65-440 Paralela 3,5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5,5 mm x 125 mm. Phillips PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-436	5 buc	X	5	3253560654368
0-65-440	5 buc	X	5	3253560654405

- Set din 8 Surubelnite FatMax®: Paralela 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 125 mm, Lata 4 mm x 100 mm, 6,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm, Phillips PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-437	8 buc	X	8	3253560654375

- Set din 9 Surubelnite FatMax®: Lata 3 mm x 50 mm, 5,5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 150 mm, Paralela 4 mm x 100 mm, 6,5 x 30 mm, 8 mm x 150 mm, Pozidrive PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-424	9 buc	X	9	3253560654245

- 0-65-428 Paralela 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm. Lata 5,5 mm x 100 mm, 8 mm x 150 mm, Pozidrive PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm
- 0-65-099 TT10 x 75 mm, TT15 x 75 mm, TT20 x 100 mm, TT25 x 100 mm, TT30 x 125 mm, TT40 x 125 mm

STANLEY	i			
0-65-428	6 buc	X	6	3253560654283
0-65-099	6 buc	X	6	3253560650995

SET DIN 10 SURUBELNITE FatMax® PARALELA, LATA, POZIDRIVE

STANLEY
FatMax®

- 0-65-439 set de 10 Surubelnite FatMax® Paralela, Lata, Phillips: Paralela 3 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, Lata 5,5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm, Phillips PH00 x 50 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, Verificarea voltajului



STANLEY	i			
0-65-439	10 buc	X	10	3253560654399

SET DIN 12 SURUBELNITE FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Set din 12 Surubelnite FatMax®: Paralela 2,5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5,5 mm x 150 mm, Lata 5,5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm, Phillips PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, Pozidrive PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm



STANLEY	i			
0-65-426	12 buc	X	12	3253560654269

SET SURUBELNITE IZOLATE FatMax®

STANLEY
FatMax®

- 0-65- set din 6 surubelnite izolate FatMax® Lata, Phillips: Lata 2,5 mm x 50 mm, 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm, Phillips PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, Verificare a voltajului
- 0-65-443 set de 6 surubelnite izolate FatMax® Lata/ Pozidrive: Lata 2,5 mm x 50 mm, 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm, Pozidrive PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm, Verificare a voltajului



STANLEY	i			
0-62-573	10 buc	X	10	3253560625733

- 0-65-441 set din 6 surubelnite izolate FatMax® Lata, Phillips: Lata 2,5 mm x 50 mm, 3,5 mm x 75 mm, 5,5 mm x 150 mm, Phillips PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, Verificare a voltajului

STANLEY	i			
0-65-441	6 buc	X	6	3253560654412
0-65-443	6 buc	X	6	3253560654436

SURUBELNITA IZOLATA LATA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Testate individual la 10,000 de volți
- Maner cu diametrul mare ofera cuplu mai bun necesar pentru introducerea suruburilor in lemn
- Manson izolat din poliamida foarte rezistent, face ca aceasta sa fie rezistenta la - 25 de grade, asigura rezistenta la abraziune puternica si reduce absorbtia de umezeala
- Designul manerului ergonomic ofera un diametru mare pentru un cuplu puternic si un ax de diametru redus pentru a asigura insurubarea/desurubarea rapida a suburilor pentru masini – Manerul moale asigura o priza buna si confort
- Clasa industrială – 1000 V a.c. izolat, testat la EN60900:2004 insemnand ca aseasta surubelnita este potrivita pentru lucrarile unde se folosesc pana la 1000V a.c.
- Terminatii colorate codate pentru identificarea usoara a surubelnitei potrivite pentru orice tip de surub
- Cap fin rotund pentru actiunea de rotire rapida - viteza si confort
- Varfurile asigura un cuplu imbunatatit si protectie la coroziune
- Maner moale - combinatia perfecta a unui maner bun si reduce oboseala
- Tija de otel tratata cu vanadiu si crom permite un cuplu puternic si reduce sansele ruperii varfului

STANLEY	i			
0-65-410	lata 2,5 x 50 mm	X	6	3253560654108
0-65-411	lata 3,5 x 75 mm	X	6	3253560654115
0-65-412	lata 4 x 100 mm	X	6	3253560654122
0-65-413	lata 5,5 x 150 mm	X	6	3253560654139
1-65-410	lata 2,5 x 50 mm	-	6	3253561654107
1-65-411	lata 3,5 x 75 mm	-	6	3253561654114
1-65-412	lata 4 x 100 mm	-	6	3253561654121
1-65-413	lata 5,5 x 150 mm	-	6	3253561654138

SURUBELNITA IZOLATA FatMax® PHILLIPS

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-414	Ph 0 x 75 mm	X	6	3253560654146
0-65-415	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560654153
0-65-416	Ph 2 x 125 mm	X	6	3253560654160
1-65-414	Ph 0 x 75 mm	-	6	3253561654145
1-65-415	Ph 1 x 100 mm	-	6	3253561654152
1-65-416	Ph 2 x 125 mm	-	6	3253561654169

SURUBELNITA IZOLATA FatMax® POZIDRIVE

STANLEY
FatMax®



STANLEY	i			
0-65-417	Pz 0 x 75 mm	X	6	3253560654177
0-65-418	Pz 1 x 100 mm	X	6	3253560654184
0-65-419	Pz 2 x 125 mm	X	6	3253560654191
1-65-417	Pz 0 x 75 mm	-	6	3253561654176
1-65-418	Pz 1 x 100 mm	-	6	3253561654183
1-65-419	Pz 2 x 125 mm	-	6	3253561654190

CushionGrip LATA

STANLEY



Varfuri magnetice
– pentru prinderea
usoara a surubului

**Tija din otel
de calitate**
ce reduce riscul
ruperii varfului

Identificarea varfului
pentru o alegere usoara
a surubelnitei pentru
fiecare tip de surub

Maner moale
pentru un confort
ridicat si control

**Maner cu diametrul
mare** ofera cuplu
mai bun necesar
pentru introducerea
suruburilor in lemn

STANLEY	i			
0-64-915	3 x 75 mm (exact)	X	6	3253560649159
1-64-915	3 x 75 mm (exact)	-	6	3253561649158
0-64-916	5 x 100 mm	X	6	3253560649166
1-64-916	5 x 100 mm	-	6	3253561649165
0-64-917	6,5 x 45 mm	X	6	3253560649173
1-64-917	6,5 x 45 mm	-	6	3253561649172

STANLEY	i			
0-64-919	lata 6,5 x 150 mm	X	6	3253560649197
1-64-919	lata 6,5 x 150 mm	-	6	3253561649196
0-64-921	lata 8 x 150 mm	X	6	3253560649210
1-64-921	lata 8 x 150 mm	-	6	3253561649219

CushionGrip PARALELA

STANLEY



STANLEY	i			
0-64-923	lata 2,5 x 75 mm (exact)	X	6	3253560649234
1-64-923	lata 2,5 x 75 mm (exact)	-	6	3253561649233
0-64-924	lata 3 x 75 mm (exact)	X	6	3253560649241
1-64-924	lata 3 x 75 mm (exact)	-	6	3253561649240

STANLEY	i			
1-64-928	lata 5 x 75 mm	-	6	3253561649288
0-64-929	lata 6,5 x 200 mm	X	6	3253560649296
0-64-925	lata 3 x 100 mm (exact)	X	6	3253560649258
1-64-925	lata 3 x 100 mm (exact)	-	6	3253561649257
1-64-926	lata 3 x 150 mm (exact)	-	6	3253561649264

CushionGrip PHILLIPS

STANLEY



STANLEY	i			
0-64-930	Ph 0 x 60 mm (exact)	X	6	3253560649302
1-64-930	Ph 0 x 60 mm (exact)	-	6	3253561649301
0-64-931	Ph 1 x 45 mm	X	6	3253560649319
0-64-932	Ph 1 x 75 mm	X	6	3253560649326

STANLEY	i			
1-64-932	Ph 1 x 75 mm	-	6	3253561649325
0-64-933	Ph 1 x 150 mm	X	6	3253560649333
0-64-934	Ph 2 x 45 mm	X	6	3253560649340
0-64-940	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560649401
1-64-940	Ph 2 x 100 mm	-	6	3253561649400
0-64-941	Ph 2 x 150 mm	X	6	3253560649418
0-64-949	Ph 3 x 150 mm	X	6	3253560649494

CushionGrip POZIDRIVE

STANLEY



STANLEY	i			
0-64-952	Pz 0 x 60 mm (exact)	X	6	3253560649524
1-64-952	Pz 0 x 60 mm (exact)	-	6	3253561649523

STANLEY	i			
0-64-955	Pz 1 x 75 mm	X	6	3253560649555
1-64-955	Pz 1 x 75 mm	-	6	3253561649554
1-64-956	Pz 2 x 45 mm	-	6	3253561649561
0-64-976	Pz 3 x 150 mm	X	6	3253560649760
0-64-974	Pz 2 x 100 mm	X	6	3253560649746
1-64-974	Pz 2x100 mm	-	6	3253561649745

SET DE 3 SURUBELNITE CushionGrip PHILLIPS

STANLEY



- Set de 3 surubelnite CushionGrip: Lata / Phillips, Paralela 3 mm x 65 mm, Lata 5 x 100 mm, Phillips PH2 x 100 mm

STANLEY	i			
0-65-012	3 buc	X	1	3253560650124

SET DE 4 SURUBELNITE CushionGrip LATA & PHILLIPS

STANLEY



- Set de 4 surubelnite cu amortizor (Phillips): Paralela 6,5 mm x 200 mm, Lata 5 mm x 100 mm, Phillips PH1 x 75 mm, PH2 x 150 mm

STANLEY	i			
0-65-013	4 buc	X	1	3253560650131

SET DE 6 SURUBELNITE CushionGrip LATA & PHILLIPS

STANLEY



- 0-65-007 Set de 6 surubelnite cu amortizor (Lata / Phillips): Paralela 5 mm x 100 mm Surubelnita Lata 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6,5 x 150 mm, Phillips PH1 x 100 mm, PH2 x 150 mm
- 0-65-009 Set de 6 surubelnite cu amortizor (Phillips): Surubelnita Lata 5 mm x 100 mm, 6,5 x 45 mm, 6,5 x 150 mm, Phillips PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 150 mm, Verificare a voltajului

STANLEY	i			
0-65-007	6 buc	X	1	3253560650070
0-65-009	6 buc	X	1	3253560650094

SET DE 8 SURUBELNITE CushionGrip LATA & PHILLIPS

STANLEY



- Set de 8 surubelnite cu amortizor (Phillips) (CushionGrip Lata 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 45 mm, 6,5 mm x 150 mm. Surubelnita Phillips PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 150 mm)

STANLEY	i			
0-65-011	8 buc	X	1	3253560650117

SET DE 10 SURUBELNITE CushionGrip LATA & PHILLIPS

STANLEY



- 2-65-005 Set de 10 surubelnite cu amortizor Blister: Surubelnita Lata 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 45 mm, 6,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm, Surubelnita Phillips PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2-65-014 Set de 10 surubelnite cu amortizor Pozidrive/Paralela: Surubelnita Lata 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6,5 mm x 45 mm, 6,5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm, Surubelnita Pozidrive PZ0 x 60 mm, PZ1 x 75 mm, PZ2 x 45 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm

STANLEY	i			
2-65-005	10 buc	X	10	3253562650054
2-65-014	10 buc	X	1	3253562650146

SET DE 10 SURUBELNITE CushionGrip USOR DE FOLOSIT

STANLEY



- Set de 4 surubelnite cu amortizor Handy Computer Tool: Surubelnita Lata 3 mm x 125 mm, 3 mm x 150 mm, Surubelnita Phillips PH1 x 125 mm, PH2 x 150 mm, Clesti cu taiere pe diagonala si clesti cu varf lung

STANLEY	i			
1-65-010	6 buc	X	1	3253561650109

SET DE SURUBELNITE SIMPLE STANLEY®

STANLEY



- Varf tratat la cald
- Tija de otel bor placata cu nichel
- Tija fixata de maner sustinand o forta de 112 kg
- Maner din polipropilena pentru putere si durabilitate
- Maner imbunatatit tri-lobat pentru un cuplu mai bun
- 60-020 - Set 2 buc (Ph: 2 x 100 mm; Lata.: 6,5 x 100 mm)
- 64-459 - Set 6 buc (Standard 5 x 75 mm, 5 x 150 mm, 6,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, Phillips n°1, 2)

- 64-458 - Set 6 buc (Standard 5 x 75 mm, 5 x 150 mm, 6,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, Pozidriv n°1, 2)
- 64-008 - Set 8 buc (Standard 6,5 x 100 - std 6,5 x 150 - strum. 3 x 100 - strum. 5 x 75 - strum. 5 x 150 - Ph. 0 - Ph. 1 - Ph. 2)
- 60-220 - Set 20 buc (Dreapta.: 6,5 x 38,2 buc. - 5 x 75, 2 buc. - 6,5 x 100, 5 x 150, 6,5 x 150, Ph: 2 x 38, 2 buc. - 1 x 100, 2 buc. 2 x 100 mm)

STANLEY	i			
0-60-020	2 buc	X	4	3253560600204
0-64-459	6 buc	X	6	3253560644598
0-64-458	6 buc	X	6	3253560644581
0-64-008	8 buc	X	24	8001140640080
0-60-220	20 buc	X	4	3253560602208

SURUBELNITA STANLEY® Basic

STANLEY



- NOU: Maner cu culoare- cod ce face sa alegi corect surubelnita de care ai nevoie si usureaza munca
- NOU: Maner ergonomic cu patru laturi si textura impotriva alunecarii si care creaza confort la prindere

- Varf de surubelnita tratat la cald pentru folosire repetata
- Tija din aliaj otel Bor, placata cu Nichel pentru rezistenta la coroziune
- Tija fixata in maner rezista la 112 kg forta
- Maner din polipropilena pentru rezistenta si durabilitate

STANLEY	i			
0-60-001	Ph 1 x 100 mm	X	6	3253560600013
0-60-002	Ph 2 x 100 mm	X	6	3253560600020
0-60-003	Paralel 5 mm x 75 mm	X	6	3253560600037
0-60-004	Standard 6.5 mm x 75 mm	X	6	3253560600044
0-60-005	Paralel 5 mm x 150 mm	X	6	3253560600051
0-60-006	Standard 6.5 mm x 150 mm	X	6	3253560600068
0-60-007	Pz 1 - 75 mm	X	6	3253560600075
0-60-008	Pz 2 - 100 mm	X	6	3253560600082

STANLEY	i			
1-60-001	Ph 1 x 100 mm	-	204	3253561600012
1-60-002	Ph 2 x 100 mm	-	204	3253561600029
1-60-003	Paralela 5 mm x 75 mm	-	204	3253561600036
1-60-004	Standard 6,5 mm x 75 mm	-	204	3253561600043
1-60-005	Paralela 5 mm x 150 mm	-	160	3253561600050
1-60-006	Standard 6,5 mm x 150 mm	-	160	3253561600067
1-60-007	Pz 1 - 75 mm	-	204	3253561600074
1-60-008	Pz 2 - 100 mm	-	204	3253561600081

SURUBELNITA MULTIBIT CU CLICHET FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Clicket reversibil, cu precizie 40 dinti si blocare. Trei pozitii
- Maner bi-material injectat direct pe tija
- Capat metalic bine conturat pentru confortul mainii la utilizare
- Maner ergonomic tri-lobular creat pentru confort si prindere sigura
- Maner cu strat supraturnat placut la atingere 'soft touch' TPE; textura striata pentru marirea fortei si confortului
- TPE marcat Stanley numar „69-19X”.
- Logo Stanley FatMax XL pe maner
- Prelungitor cu fata hex ce permite folosirea uneltei cu unelte electrice si cu capete hex
- Cu ajutorul sistemului Auto-Slim cu punct magnetic pentru varfuri, se face schimbarea rapida
- Foloseste Crom Vanadiu (CrV), de obicei folosit la varfuri hexagon si pentru cele – Torx, late, Pozidrive si Phillips
- Tija striata, ideala pentru utilizare rapida
- Locas intern pentru cele 6 varfuri pentru acces rapid, fara a fi separate de maner evitandu-se astfel pierderile

STANLEY	i			
0-69-214	11 buc	x	4	3253560692148

SURUBELNITA CU VARFURI MULTIPLE SI PRINDERE FatMax® CLIP-N-GRIP™

STANLEY
FatMax®



- Integral Clip-N-Grip™ sistem de sustinere a surubului
- Depozitare interna a varfurilor in maner continand 6 varfuri
- Maner bi-material ce sporeste confortul
- Tija intarita si calita ce asigura durabilitate
- Are incorporate 6 varfuri de precizie facute din otel cu crom vanadiu
- Pot fi folosite cu aproape orice tip de surub - aluminiu, alama, plastic, etc.

STANLEY	i			
9-69-188	-	expozor	12	3253569691883

SURUBELNITA TUBULARA MULTIBIT + 10 VARFURI

STANLEY



- Surubelnita tubulara cu varfuri multiple x 10 varfuri (Paralela 6,5 & 5 mm; Phillips n°1, 2; Pozidrive n° 1, 2, Torx T10, T15, Robertson n° 1, 2)
- 3 pozitii a mecanismului tubularei
- Maner bi-material pentru putere maxima de torsiune a cuplului si confort pentru utilizator
- Cap magnetic pentru un suport eficient si schimbare rapida a varfului
- Cutie de inmagazinare a varfurilor pentru acces rapid

STANLEY	i			
0-68-010	Tubulara multibit + 10 varfuri	X	6	3253560680107

SURUBELNITA CU MAI MULTLE VARFURI + 10 VARFURI

STANLEY



- Se livreaza cu 10 varfuri de surubelnita
- Maner bimaterial triunghiular pentru putere maxima de torsiune a cuplului si confort pentru utilizator
- Tija cromata importiva ruginirii
- Cutie de depozitare cu vizibilitate si securitate marita, acces usor la varfuri
- Mecanism de siguranta cu trei pozitii
- Sistem rotitor pentru acces la depozitul de varfuri

STANLEY	i			
0-68-011	Fara clicket + 10 varfuri	X	6	3253560680114

SURUBELNITA STANLEY® MULTIBIT

STANLEY

0-66-358



0-66-357



- Varf magnetic
- Posibilitate de schimbare a capului
- Durabilitate datorita plasticului ABS
- Stocare interna a biților
- Șurubelniță multitbit 66-357 multitbit + Phillips 1pt și 2PT, Pozidrive 1pt și 2PT și fante 4,5 mm și 6 mm

- 66-358 mecanism opritor-dreapta, la stânga și stop + Phillips 1pt și 2PT, Pozidrive 1pt și 2PT, precum și lata 4,5 mm și 6 mm

STANLEY	i			
0-66-357	7 buc	X	3	3253560663575
0-66-358	7 buc	X	3	3253560663582

FatMax® MULTIBIT

STANLEY
FatMax



- Maner supra-turnat cu „soft touch” TPE, panouri texturate pentru generarea de energie și confort suplimentar
- Bara detasabila cu interfata hexazecimal care să permită utilizarea de bare si cu unelte electrice și drivere hex
- Detasare rapida Quick Auto si retinere magnetica a biților

- cei mai folositi 15 biti hexagon cu textura din crom vanadium (CRV)
- Posibilitate de stocare a biților pentru un acces facil (6), fara a fi separate de mâner si pentru a evita pierderea
- 69-192: bara mica amovibilă + 15 de biți, inclusiv; biti crestati: 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2, x2, PZ3, T10, T15, T20, T25

STANLEY	i			
0-69-192	15 buc	x	4	3253560691929



SET CU SURUBELNITA TIP PISTOL CU 22 DE VARFURI

STANLEY

- Set de varfuri cu surubelnita tip pistol (Drepte 6 mm; PH 2pt; drepte 5, 6, 7 mm; Ph 1, 2, 3 pt.; Torx: T10, T15, T20; varfuri imbus: 3, 4, 5 mm; 6 extensii, tubulare: 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm)

- Surubelnita cu clichet cu control la rotire
- Cutie ergonomica de plastic



STANLEY				
0-63-022	22 buc	X	2	3253560630225

SET CU SURUBELNITA TIP PISTOL CU 38 DE VARFURI

STANLEY

- Set de varfuri cu surubelnita tip pistol (9 Late. 5,6, 7 mm; Ph 1, 2, 3; Lata. 5, 6, 7; Ph. 0, 1, 2, 3 pt.; Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30; varfuri imbus: 2, 3, 4, 5, 5,5, 6mm; varfuri patrate: S1, S2, S3; 6 extensii; tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm)

- Cutie ergonomica de plastic
- Surubelnita cu clichet cu control la rotire



STANLEY				
0-63-038	38 buc	X	2	3253560630386

SURUBELNITA CU 6 FUNCTIUNI

STANLEY

- Se livreaza cu PH 1 si 2, doua varfuri paralele si doua tubulare (6 si 8)
- Varfuri paralele de 4,5 mm si 6 mm, tubulare de 6 mm si 8 mm, PH 1 si 2
- Maner bi-material cu design ergonomic care creaza confort pentru utilizator



STANLEY	i			
0-68-012	surubelnita cu clichet cu 6 functiuni	X	12	3253560680121

SURUBELNITA CU CLICHET CU 6 FUNCTIUNI

STANLEY

- 6 varfuri de surubelnita paralele: 5-6,5 mm /PH1 & PH2/Torx 15 & Torx 20 toate in cutie separata la care aveti acces usor
- 3 pozitii de control la rotire cu clichet pentru surubelnita
- Maner bi-material pentru o manuire confortabila



STANLEY	i			
0-62-509	surubelnita cu clichet cu 6 functiuni	X	4	3253560625092

SURUBELNITA FLEXIBILA CU SET DE 10 FUNCTIUNI

STANLEY

- Se livreaza cu adaptator si 10 varfuri de surubelnita, PH: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; Patrat 1,2 Paralele 4,5, 6, 7 si cu cutie de stocare cu agrafa de sustinere
- Maner bi-material pentru o manuire confortabila



STANLEY	i			
0-62-508	set surubelnita flexibila cu 10 functiuni	X	4	3253560625085

SET MULTIFUNCTIONAL DE SURUBELNITE

STANLEY

- Se livreaza cu 9 bucati: PH: 0, 1, 2; Paralele
- Potrivit ca marime si economiseste spatiu
- Maner bi-material cu design ergonomic



STANLEY	i			
0-62-511	9 buc	X	6	3253560625115

SET DE 6 SURUBELNITE

STANLEY
FatMax



- Manere cu diametre largi ce ofera forta de torsiune necesara pentru insurubare in lemn
- Capete colorate codate, ce face mai usoara identificarea surubelnitei corecte pentru orice tip de surub
- Cap gen cupola pentru o actiune de rotie rapida – viteza si confort
- Varfuri ce asigura o forta de torsiune imbunatatita si rezistenta la coroziuni

- Maner moale – combinatie perfecta intre o priza buna si reducerea oboselii
- Tijă de oțel din crom vanadiu ce permit forta de torsiune si reduce sansele de rupere a varfurilor
- Maner turnat direct pe tijă. De incredere si asigura o folosire indelungata

STANLEY				
0-65-492	Set de 6 buc	x	12	3253560654924

SET DE 6 SURUBELNITE DE PRECIZIE

STANLEY



- Set de 6 surubelnite de precizie (Paralela 1,4, 2,0, 2,4, 3; Phillips Ph0, Ph1)
- Bare din oțel cromat, tratat cu vanadiu si finisare in negru si varfuri cementate - HRC 53

- Maner atractiv bi-material conceput pentru o priza usoara
- Carcasa de inmagazinare din plastic pentru a aseza produsele mai rapid

STANLEY				
0-66-052	6 buc	x	6	0076174660524

SET DE SURUBELNITE DE PRECIZIE

STANLEY



- Set complet de sase surubelnite cu maner hexagonal si cap mobil al manerului
- Phillips 1,4, 2, 2,4, 3 mm. Pozidriv n° 0, 1

- Maner nichelat cu forma specifica pentru controlul manuirii si anti ruginire

STANLEY				
1-66-039	6 buc	X	6	3253561660399

UNEALTA DE GAURIT FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Varf placat cu crom care va gauri lemnul înainte de insurubare

- Maner bi-material, confortabil, ergonomic



STANLEY	i			
0-65-491	5 x 75	x	6	3253560654917

VERIFICATOR DE TENSIUNE PENTRU CIRCUITE 220 V-250 V

STANLEY

- Surubelnita de verificare a tensiunii
- Tija din oțel cromat, tratat cu vanadiu pentru durabilitate

- Maner din plastic izolant pentru siguranța completă



STANLEY	i			
0-66-119	3,5 x 65 mm	x	6	3253560661199

ȘURUBELNIȚĂ VDE FatMax® Multi-Bit

STANLEY



- Mâner mare cu prindere confortabilă – crează cuplu excelent la strângerea șuruburilor și maximum de confort
- Vârfuri tratate pentru un cuplu îmbunătățit și protecție împotriva coroziunii

- 2 marimi diferite pentru mâner, specifice pentru munci diferite - mânerul mic pentru lucrări de precizie are cap rotativ pentru manevrabilitate
- Bară îngustă ideală pentru șuruburi încastrate
- 8 mărimi de bare: 4 cu vârfuri mici; 4 cu vârfuri mari



STANLEY	i			
STHT0-66426	10 buc	X	4	3253560337209

VARF DE SURUBELNITA POZIDRIVE

STANLEY

- Otel cromat, tratat cu vanadiu
- Forjat pentru durabilitate

- Prelucrat pentru imbinare perfecta



STANLEY	i			
0-68-949	Pz2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689490
0-68-953	Pz3 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689537
1-68-945	Pz1 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689451
1-68-949	Pz2 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689499
1-68-953	Pz3 x 25 mm	X	25 x 1	3253561689536
1-68-948	Pz2 x 50 mm	X	100 x 1	3253561689482

VARF DE SURUBELNITA PHILLIPS

STANLEY

- Otel cromat, tratat cu vanadiu
- Forjat pentru durabilitate

- Prelucrat pentru imbinare perfecta
- Lungime de 25 mm



STANLEY	i			
0-68-946	Ph2 x 25 mm	X	3 x 1	3253560689469
1-68-942	Ph1 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689420
1-68-946	Ph2 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689468
1-68-947	Ph2 x 50 mm	-	25 x 1	3253561689475
1-68-950	Ph3 x 25 mm	-	25 x 1	3253561689505
3-68-946	Ph2 x 25 mm	-	100 x 1	3253563689466

VARF DE SURUBELNITA TORX

STANLEY

- Otel cromat, tratat cu vanadiu
- Forjat pentru durabilitate

- Prelucrat pentru imbinare perfecta



STANLEY	i			
0-68-842	T20 x 25 mm	X	3 x 1	3253560688424
1-68-842	T20 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688423
1-68-843	T25 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688430
1-68-845	T30 x 25 mm	-	25 x 1	3253561688454

VARF DETASABIL POZIDRIVE POWER

STANLEY

- Otel cromat, tratat cu vanadiu
- Forjat pentru durabilitate

- Prelucrat pentru imbinare perfecta



STANLEY	i			
1-68-992	Ph 2 x 50 mm	-	10 x 1	3253561689925
1-68-926	Pz 2 x 50 mm	X	10 x 1	3253561689260
3-68-804	Pz 2 x 70 mm	-	10 x 1	3253563688049
3-68-807	Pz 2 x 100 mm	-	10 x 1	3253563688070

VARF POWER PHILLIPS CU DOUA CAPETE

STANLEY

- Mulaj dublu cu doua varfuri

- Pentru intrebuintari generale, prelucrat pentru imbinare perfecta, forjat pentru durabilitate



STANLEY	i			
1-68-784	Ph 1 + 2	X	10 x 1	3253561687846

VARF POWER POZIDRIVE CU DOUA CAPETE

STANLEY

- Mulaj dublu cu doua varfuri

- Pentru intrebuintari generale, prelucrat pentru imbinare perfecta, forjat pentru durabilitate



STANLEY	i			
1-68-786	Pz 1 + 2	X	10 x 1	3253561687860

VARFURI DE SURUBELNITA PHILIPS CU REZISTENTA MARITA LA TORSIUNE

STANLEY

- 1/4" varfuri de surubelnita philips cu rezistenta extra la torsiune (25 mm)

- Conform cu standardele ISO 1173 si DIN 3126
- varfuri cu duritate marita



STANLEY	i			
1-13-689	Ph2 x 25 mm	x	6 x 1	3253561136894

VARFURI DE SURUBELNITA POZI CU REZISTENTA MARITA LA TORSIUNE

STANLEY

- Conform cu standardele ISO 1173 si DIN 3126

- 1/4" varfuri de surubelnita PZ cu rezistenta extra la torsiune - 25 mm



STANLEY	i			
1-13-635	Pz2 x 25 mm	x	6 x 1	3253561136351

SUPORT MAGNETIC PENTRU VARFURI HEX

STANLEY

• Suport magnetic 1/4" pentru varfuri hex

• Magnetul sustine surubul la varf



STANLEY	i			
1-13-646	10 x 65 mm	-	1	3253561136467

ADAPTOR PATRAT

STANLEY

• 1/4" adaptor sectiune patrata - 50 mm



STANLEY	i			
1-13-649	50 mm	x	1	3253561136474

SUPORT MAGNETIC PENTRU VARFURI DE SURUBELNITA

STANLEY

• 1/4" axul se va potrivi cu majoritatea tipurilor de varfuri pentru o prindere sigura



STANLEY	i			
0-68-732	60 mm	X	1	3253560687328
1-68-732	60 mm	-	5 x 1	3253561687327
3-68-729	75 mm	-	5 x 1	3253563687295

SECRETELE MESERIEI



Secretul 1 Pentru lemnul de esenta moale nu este nevoie de nicio pregatire, dar la lemnul de esenta tare si la anumite panouri trebuie sa gauriti inainte de insurubarea placii. Diametrul gaurii ar trebui sa fie de aceeasi marime cu a surubului. Spatiul gaurii ar trebui sa fie mai mare decat surubul (partea netratata) in asa fel incat sa accepte si capul surubului si sa nu se vada la finisaj diferenta pe plan.

Secretul 2 Este o idee buna sa ungi surubul cu vaselina, mai ales cand se lucreaza cu lemn de esenta tare; aceasta va ajuta surubul sa intre in materialsi va crea un strat protector.

Secretul 3 Pentru a evita afectarea suprafetei de lucru ar trebui sa stabilizati varful surubelnitei cu mana si sa purtati manusi de protectie daca se poate.

Secretul 4 Pentru stejar, folositi suruburi solide, din alama— Ofera un aspect mai placut si, spre deosebire de cele din otel, ele nu ruginesc.

Super Secret Pentru o prima incercare pregatiti gaura folosind un surub de otel de acelasi calibru ca si surubul din alama. Fara aceasta pregatire surubul de alama, mai moale ar putea fi rupt.

SET DE VARFURI DE SURUBELNITA

STANLEY



- Cutie cu 6 varfuri si un suport. Prelucrate pentru imbinare perfecta, forjat pentru durabilitate

STANLEY	i			
1-68-735	5 buc.: Ph: 0, 1, 2 lata: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687358
1-68-737	6 buc.: Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; lata: 0,8 x 5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687372
1-68-738	6 buc.: Pz: 0, 1, 2 lata: 0,6 x 4,5, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm	X	1	3253561687389
1-68-739	6 buc.: torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40	X	1	3253561687396

SET DE VARFURI DE SURUBELNITA

STANLEY



- Cutie cu 9 varfuri si un suport. Prelucrate pentru imbinare perfecta, forjat pentru durabilitate

STANLEY	i			
1-68-734	10 buc.: Ph: 1, 2, 3; Pz: 1, 2, 3; lata: 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm; + suport magnetic pentru varfuri	X	20	3253561687341
1-68-724	10 buc.: Ph 2; Pz: 1, 2, 3; torx: T10, T15, T20, T25, T30 + suport magnetic pentru varfuri	X	20	3253561687242

SET DE 19 VARFURI 1/4" (25 mm)

STANLEY



- Set de varfuri+ 1 Suport de varf magnetic
- Lat: 4,5-5,5-6,5 mm; Phillips: PH1-PH2. Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ3-PZ4; Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T40; Hexagonal: 3-4-5 mm; Adaptor de suport de varf magnetic: 60 mm

STANLEY	i			
1-13-901	1/4"	-	1	3253561139017

SET DE VARFURI DE 200 DE BUCATI

STANLEY



- Selectie de 190 de varfuri si 10 suporti de varfuri. Prelucrate pentru imbinare perfecta, forjat pentru durabilitate

STANLEY	i			
1-68-741	200 buc.: lata: 4,0 x 25 mm - 10 buc.; 5 x 25 mm - 10 buc., 6,5 x 25 mm - 10 buc.; 8 x 25 mm - 10 buc.; Ph: 0 x 25 mm - 10 buc., 1 x 25 mm - 15 buc., 2 x 25 mm - 20 buc.; 3 x 25 mm - 10 buc.; cu doua capete 1, 2 - 10 buc.; Pz: 0 x 25 mm - 10 buc., 1 x 25 mm - 15 buc.	-	10	3253561687419

SET DE 31 VARFURI 1/4" (25 mm)

STANLEY



- Set de varfuri + 1 Suport magnetic de varfuri cu inel de inchidere + 1 tubulara

- Lat: 4-4,5-5,5 mm. Phillips: PH1-PH2-PH3; Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ3. Torx: T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-2xT40; Torx tamponat: T10-T15-T20-T25-T30; Hexagonal: 3-4-5-6 mm; suport magnetic pentru varfuri: 50 mm

STANLEY				
1-13-903	1/4"	-	1	3253561139031

SET DE 32 VARFURI 1/4" (25 mm)

STANLEY



- Set de varfuri + 1 Suport magnetic de varfuri cu inel de inchidere

- Lat: 4-5,5-6,5-8 mm; Phillips: PH1-PH2-PH3; Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ3; Hexagonal: 3-4-5-6 mm; Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Torx tamponat: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; suport magnetic pentru varfuri: 60 mm; 1/4" mini tubulara

STANLEY				
1-13-904	1/4"	-	1	3253561139048

SET 2 DE 32 VARFURI 1/4" (25 mm)

STANLEY



- Set de varfuri + 1 Suport magnetic de varfuri cu inel de inchidere

- Lat: 4,5-5,5-6,5-8mm. Phillips: PH1-PH2-PH3. Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ3. Hexagonal: 3-4-5-6mm. Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx tamponat: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. suport magnetic pentru varfuri: 60mm. 1/4" Suport patrat. 1/4" Adaptor

STANLEY				
1-13-905	1/4"	-	1	3253561139055

SET DE 40 VARFURI 1/4" (25 mm)

STANLEY



- Set de varfuri + 1 Suport magnetic de varfuri cu inel de inchidere + 1 tubulara

- Lat: 4,5-5,5-6,5-8 mm; Phillips: PH1-PH2-PH3; Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ3; Hexagonal: 3-4-5-6 mm; Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Torx tamponat: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" tubulara: 6-7-8-10-11-12-13 mm; suport magnetic pentru varfuri: 60 mm; 1/4" Mini clicket; 1/4" Adaptor

STANLEY				
1-13-906	1/4"	-	1	3253561139062

SET 2 DE 40 VARFURI 1/4" (25 mm)

STANLEY



- Set de varfuri + 1 Suport magnetic de varfuri cu inel de inchidere + 1 tubulara

- Lata: 4,5-5,5-6,5-8 mm; Phillips: PH1-PH2-PH3; Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ3; Hexagonal: 3-4-5-6 mm; Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Torx tamponat: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Bit: 6-7-8-10-11-12-13 mm; suport magnetic pentru varfuri: 60 mm; 1/4" suport tubulara; 1/4" Adaptor, 1/4" mini suport de tubulara

STANLEY				
1-13-907	1/4"	-	1	3253561139079

SET DE 61 VARFURI 1/4" (25 mm)

STANLEY



- Set de varfuri + 1 Suport magnetic de varfuri cu inel de inchidere


- Lat: 4-4,5-5,5-6-6,5-8 mm; Phillips: PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-PH4; Pozidrive: PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4; Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30; Torx tamponat: 3xT10-3xT15-6xT20-T25-T30-T40; Hexagonal: 2x3-4-5-3x6-8 mm; Suport magnetic de varfuri: 60 mm

STANLEY				
1-13-902	1/4"	-	1	3253561139024

CUM SA ALEGI INTRE O CHEIE FIXA SI UNA REGLABILA



Tubulare



Sunt disponibile atat in 6 puncte cat si in 12 puncte. Cele in 12 puncte ofera mai mult acces cand piulita are o pozitie greu accesibila.


Tubulara in 6 puncte

are accesabilitate unghiulara redusa, insa tinde sa reziste unei exploatare puternice. Tubularele cu profilul Maxi Drive sunt cele mai eficiente si ofera protectie ambelor incheieturi cat si peretelui tubularei, preluand forta cuplului, acolo unde e riscul cel mai mare de a se strica.

Suportii sunt disponibili in lungimi standard pentru aplicatii generale iar pentru o aplicatie mai adanca aveti nevoie de o piulita mai stransa pe un surub mai lung.

Tubulara cu clichet

Cuplul de rotatie este transmis de la maner la cheia tubulara printr-un orificiu cu sectiune patrata forjat in capatul tubularei. Marimea nisei variaza in functie de marimea tubularei - 1/4" 3/8" sau 1/2" sectiune patrata. Sunt disponibile seturi specifice pentru fiecare marime a locasului, impreuna cu set-uri care combina dimensiuni de locasuri, aceasta permitand sa ai de-a




face cu inchideri de la 4 mm pana la 32 mm.

Cu tubularele cu clichet Stanley MicroTough veti lucra simplu si va permite accesul in zone restrictionale.

Capul in forma de para este cu 20% -30% mai mic decat tubularele cu clichet iar mecanismul cu dinti ofera un unghi de actiune de 5 grade.

Daca sunteti solicitati sa operati mereu in zone cu accesabilitate redusa ar trebui sa luati in calcul tubulara clichet Stanley cu cap index, care permite capului de rotatie sa se miste liber sau sa fie blocat in 5 pozitii diferite.

Cand lucrati cu maini murdare este important ca manerul tubularei clichet sa incorporeze un mecanism de eliberare rapida a tubularei.



SETURI DE SUPORTI SI ACCESORII

Gamele Stanley de tubulare si accesorii sunt rezultatul celor mai avansate cercetari ingineresti si procese de productie din lume.


Sunt facute din otel cromat, tratat cu vanadiu, forjat la rece, rezistente la uzura si sunt conforme cu standardele ISO 2725 si DIN 3124.

TEHNOLOGIE

Maner bi-material
de 1/4", 3/8" and 1/2"
Conforme cu standardele ISO

MicroTough™

STANLEY
FatMax



DIMENSIUNE REDUSA A TUBULAREI

Clichet cu 30% mai mic decat cel standard

5° AMPLITUDINEA ARCULUI

Cu mecanism bine dimensionat

ROATA CU 72 DE DINTI

Precizie maxima de fiecare data

CU CAP USOR INTERSCHIMBABIL

CHEIE CU CLICHET MicroTough™

STANLEY



- sectiune patrata
- Indeplineste standardele ISO
- Maner bi-material DynaGrip pentru o priza confortabila
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina

- Sistem de blocare a suportului
- Laturile tubularei ofera un unghi de actiune de 5°
- Cap in forma de para cu 20-30% mai mica decat tubularele conventionale pentru acces facil in zone inguste

STANLEY	i			
4-85-576	143 mm, 1/4"	X	10	3253564855761
4-85-577	208 mm, 3/8"	X	10	3253564855778
4-85-578	254 mm, 1/2"	X	5	3253564855785

CLICHETI

STANLEY




- Clichet cu cap in forma de para-maner bi-material
- 5° amplitudinea arcului

- Finisare cu crom matuit
- Conform cu standardele ISO 3315 si DIN 3122

STANLEY	i			
1-13-770	1/4" - 165 mm	-	10	3253561137709
1-13-848	3/8" - 210 mm	-	10	3253561138485
1-13-708	1/2" - 250 mm	-	5	3253561137082

CHEIE RAPIDA CU CLICHET

STANLEY



- Clichet cu cap rotund pentru zone inguste
- Se roteste in dreapta sau in stanga. Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina

- Buton pentru deblocare rapida ce ofera mai multa protectie si operatii simple
- Maner turnat confortabil si durabil ce rezista la majoritatea solventilor industriali

STANLEY	i			
4-86-395	160 mm, 1/4"	X	1	3253564863957
4-86-396	220 mm, 3/8"	X	10	3253564863964
4-86-397	265 mm, 1/2"	X	5	3253564863971

CHEIE DINAMOMETRICA CU CLICHET SI RESET AUTOMAT

STANLEY

- Precizie: + / - 4%
- Fiabilitate dovedita
- Semnale sonore si sensibile prestabilite la atingerea cuplului


- Resetare automata
- Usor de folosit cu tubulare
- Conforme standardului ISO 6789



STANLEY	i			
1-13-568	1/4" 5 - 25 Nm	-	1	3253561135682
1-13-565	3/8" 10 - 50 Nm	-	1	3253561135651
1-13-571	1/2" 40 - 200 Nm	-	1	3253561135712

PRELUNGITOR SI TEU CULISANT

STANLEY



- Excelent pentru configurare in T sau L
- Rezistenta la forta de torsiune

- Otel cromat imbogatit cu vanadiu

STANLEY	i			
1-17-259	1/2" - 243 mm	-	1	3253561172595

MANER ARTICULAT

STANLEY




- Otel cromat, tratat cu vanadiu
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina

- Maner randalinat

STANLEY	i			
1-86-413	425 mm, 1/2"	-	4	3253561864131
4-86-413	425 mm, 1/2"	X	1	3253564864138

TIJA EXTENSIBILA

STANLEY



- Otel cromat, tratat cu vanadiu

- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina

STANLEY	i			
4-86-407	125 mm, 1/2"	X	10	3253564864077
4-86-408	250 mm, 1/2"	X	10	3253564864084

EXTENSII

STANLEY



- Rezistentă la forta de torsiune
- Otel comat îmbogățit cu vanadiu
- Finisare cu crom matuit

- Conform cu standardele ISO 3316 și DIN 3123

STANLEY	i			
1-13-710	1/2" – 75 mm	-	5	3253561137105
1-17-260	1/2" – 130 mm	-	5	3253561172601
1-17-261	1/2" – 250 mm	-	5	3253561172618

MANER CU JONCTIUNE 158 mm

STANLEY
FatMax



- Ergonomic
- Maner bi-material rezistent
- Resistent la produse chimice comune

- Finisare cu crom matuit
- Conform cu standardele ISO 3315 și DIN 3122

STANLEY	i			
1-13-910	158 mm x 1/4"	-	6	3253561139109

IMBINARE CARDAN

STANLEY



- 24,9 mm x 68,5 mm (L) - 1/2"
- Otel cromat, tratat cu vanadiu

- Finisare cu crom pentru durabilitate și rezistență la rugina

STANLEY	i			
4-86-411	68,5 mm	X	20	3253564864114

IMBINARE PATRATA

STANLEY



- Folosire manuală
- Finisare cu crom matuit

- Conform cu standardele ISO 3316 și DIN 3123

STANLEY	i			
1-17-264	1/2" – 68,5 mm	-	10	3253561172649

CUPLU

STANLEY



- Folosire manuală
- Finisare cu crom matuit

- Conform cu standardele ISO 3316 și DIN 3123

STANLEY	i			
1-17-262	1/2" F – 3/8" M	-	10	3253561172625

ADAPTOR 1/2" MAMA x 3/8" TATA

STANLEY



• Otel cromat, tratat cu vanadiu

• Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina

STANLEY	i			
4-86-414	34,5 mm	X	20	3253564864145

SUPORT DE VARFURI

STANLEY



• Otel comat imbogatit cu vanadiu
• Folosire manuala

• Finisare cu crom matuit

STANLEY	i			
1-86-124	1/4" suport pentru varfuri 1/4"	-	6	3253561861246

TUBULARA LUNGA IN 6 PUNCTE 1/2"

STANLEY



• Otel cromat, tratat cu vanadiu cu insertii de cauciuc pentru sustinere si suport contra accidentelor

STANLEY	i			
4-88-993	16 mm	X	10	3253564889933
4-88-996	21 mm	X	10	3253564889964

TUBULARA DE 6 PUNCTE 1/2"

STANLEY



• Rezistenta la forta de torsiune
• Otel comat imbogatit cu vanadiu
• Mai rezistent si durabil la forta aplicata
• Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin colturi

• Finisare cu crom matuit
• Conform cu standardele ISO 2725-1 si DIN 3124
• Folosire manuala

STANLEY	i			
1-17-086	8 mm	-	10	3253561137099
1-17-087	9 mm	-	10	3253561137129
1-17-088	10 mm	-	10	3253561170881
1-17-089	11 mm	-	10	3253561170898
1-17-090	12 mm	-	10	3253561170904
1-17-091	13 mm	-	10	3253561170911
1-17-092	14 mm	-	10	3253561170928
1-17-093	15 mm	-	10	3253561170935

STANLEY	i			
1-17-094	16 mm	-	10	3253561170942
1-17-095	17 mm	-	10	3253561170959
1-17-096	18 mm	-	10	3253561170966
1-17-097	19 mm	-	10	3253561170973
1-17-098	20 mm	-	10	3253561170980
1-17-099	21 mm	-	10	3253561170997
1-17-250	22 mm	-	10	3253561172502
1-17-251	23 mm	-	10	3253561172519
1-17-252	24 mm	-	10	3253561172526
1-17-253	26 mm	-	1	3253561172533
1-17-254	27 mm	-	1	3253561172540
1-17-255	28 mm	-	1	3253561172557
1-17-256	29 mm	-	1	3253561172564
1-17-257	30 mm	-	1	3253561172571
1-17-258	32 mm	-	1	3253561172588

TUBULARA DE 12 PUNCTE 1/2"

STANLEY



- Rezistentă la forta de torsiune
- Otel comat îmbogățit cu vanadiu
- Mai rezistent și durabil la forta aplicată
- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin colțuri

- Finisare cu crom matuit
- Conform cu standardele ISO 2725-1 și DIN 3124
- Folosire manuală

STANLEY	i			
1-17-051	8 mm	-	10	3253561170515
1-17-052	9 mm	-	10	3253561170522
1-17-053	10 mm	-	10	3253561170539
1-17-054	11 mm	-	10	3253561170546
1-17-055	12 mm	-	10	3253561170553
1-17-056	13 mm	-	10	3253561170560
1-17-057	14 mm	-	10	3253561170577
1-17-058	15 mm	-	10	3253561170584
1-17-059	16 mm	-	10	3253561170591
1-17-060	17 mm	-	10	3253561170607

STANLEY	i			
1-17-061	18 mm	-	10	3253561170614
1-17-062	19 mm	-	10	3253561170621
1-17-063	20 mm	-	10	3253561170638
1-17-064	21 mm	-	10	3253561170645
1-17-065	22 mm	-	10	3253561170652
1-17-066	23 mm	-	10	3253561170669
1-17-067	24 mm	-	10	3253561170676
1-17-068	26 mm	-	5	3253561170683
1-17-069	27 mm	-	5	3253561170690
1-17-070	28 mm	-	5	3253561170706
1-17-071	29 mm	-	5	3253561170713
1-17-072	30 mm	-	5	3253561170720
1-17-073	32 mm	-	5	3253561170737

TUBULARA LUNGA IN 12 PUNCTE 1/2"

STANLEY



- Suport din oțel cromat, tratat cu vanadiu forjați la rece pentru rezistența la uzură și forță
- Secțiune în 12 puncte cu profil Maxi Drive pentru îmbunătățirea prizei pe dispozitivul de strângere și reduce riscul avariei

- Accesul în locuri greu accesibile se face mai rapid cu o tubulară lungă
- Conform cu standardele ISO 2725 și DIN 3124

STANLEY	i			
1-86-418	10 mm	-	6	3253561864186
1-86-420	12 mm	-	6	3253561864209
1-86-421	13 mm	-	6	3253561864216
1-86-422	14 mm	-	6	3253561864223
1-86-423	15 mm	-	6	3253561864230
1-86-424	16 mm	-	6	3253561864247
1-86-425	17 mm	-	6	3253561864254
1-86-426	18 mm	-	6	3253561864261
1-86-427	19 mm	-	6	3253561864278
1-86-429	21 mm	-	4	3253561864292
1-86-430	22 mm	-	4	3253561864308
1-86-432	24 mm	-	4	3253561864322
1-86-435	27 mm	-	4	3253561864353
1-86-438	30 mm	-	2	3253561864384
1-86-439	32 mm	-	2	3253561864391



SET 1/4" FatMax® DE 11 TUBULARE CU CLICHET ROTATIV

STANLEY
FatMax®



- Set de 11 tubulare 1/4" cu cliket rotativ cromat negru; 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- Rapid si usor-clichet normal- pentru clichet rapid, rasuciti
- Sistem rotativ, ideal pentru spatiile greu accesibile
- Maner bi-material pentru prindere confortabila
- Usor de folosit cu cap intershibabil

- Sistem inteligent de schimbare rapida
- Impachetare atractiva
- Agreat ISO
- Inovatie patentata de Stanley®
- Tubulare cromate negru Premium

STANLEY	i			
0-94-607	11 buc	X	3	3253560946074

SET 3/8" FatMax® DE 9 TUBULARE CU CLICHET ROTATIV

STANLEY
FatMax®



- Set de 9 tubulare 3/8" cu cliket rotativ cromat negru; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- Rapid si usor-clichet normal- pentru clichet rapid, rasuciti
- Sistem rotativ, ideal pentru spatiile greu accesibile
- Maner bi-material pentru prindere confortabila

- Usor de folosit cu cap intershibabil
- Sistem inteligent de schimbare rapida
- Impachetare atractiva
- Agreat ISO
- Inovatie patentata de Stanley®

STANLEY	i			
0-94-606	9 buc	x	3	3253560946067

SET DE 10PIESE 1/4" SQ MicroTough™

STANLEY



- Set de 10 buc: 1/4" clichet cromat MicroTough ; 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
- 5° amplitudinea arcului
- Sistem cu 72 de dinti
- Schimbarea se face prin apasarea cu degetul in sens invers
- Maner confortabil bi-material

- Agreat ISO
- Inovatie patentata de Stanley®
- Finisaj cromat
- 1 x 1/4" clichet cromat MicroTough
- 9 x tubulare cromate: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm

STANLEY	i			
0-94-610	10 buc	x	3	3253560946104

SET DE 9 PIESE 3/8" SQ MicroTough™

STANLEY



- Set de 9 piese 3/8"cu tubulare cromate MicroTough; clichet cromat: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm
- Schimbarea se face prin apasarea cu degetul in sens invers
- Maner confortabil bi-material
- Agreat ISO

- Inovatie patentata de Stanley®
- Cel mai mic cap din lume (cu 22% mai mic decat cea de 3/8"cu cap rotund)
- Acces usor in spatii inguste
- Clichet proiectat pentru schimbare rapida
- Sistem cu 72 de dinti

STANLEY	i			
0-94-611	9 buc	x	3	3253560946111

SET CU 9 CLICHET I EXTENSIBILI SI TUBULARE DE 12 PUNCTE CU CAP FLEXIBIL IN 7 PUNCTE DE BLOCARE

STANLEY



- Set de 9 piese 3/8"cu tubulare cromate extensibile; clichet cromat: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 mm

- Maner extins la 350 mm: Se blocheaza la cinci lungimi diferite, sistem de blocare si detasare rapida
- Agreat ISO
- Disponibil in sectiune patrata de 3/8"

STANLEY	i			
0-94-609	9 buc	X	3	3253560946098

SET DE TUBULARE MicroTough™ 1/4" CU 18 PIESE

STANLEY



- Set de 17 buc.: 11 x 1/4" tubulara standard: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1 x 1/4" maner de tubulara clichet Micro Tough; 2 x prelungitoare 150 mm, 75 mm; 1 x 1/4" maner cheie fixa; 1 x Imbinare universala; 1 x adaptor 1/4"F x 3/8"M
- Tubulara clichet profesionala cu Micro Tough dotat cu deblocare rapida, tubulara cu doua directii cu cap in forma de para cu 20-30% mai mica

- Laturile tubulei ofera un unghi de actiune de 5° - operatie mai simpla
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Maner bi-material DynaGrip pentru o priza confortabila

STANLEY	i			
2-85-582	18 buc	-	1	3253562855824

SET DE TUBULARE CU 15 PIESE IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Set de 15 buc.: 11 x 1/4" tubulara standard: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x 1/4" maner de tubulara pentru deblocare rapida
- 2 x prelungitoare 150 mm, 75 mm
- 1 x Tija in forma de T

- Maner de tubulara cu cap rotund si cu deblocare rapida in doua directii
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Maner turnat confortabil si durabil ce rezista la majoritatea solventilor industriali

STANLEY	i			
0-86-775	15 buc	X	1	3253560867751

SET DE 20 TUBULARE 1/4"

STANLEY



- Set de 20buc: 1/4" clichet rotund; maner rotativ; prelungitoare 75 mm; suport de varfuri; X 6 biti
- Tubulare cromate: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- Schimbare rapida si in sens invers
- Maner confortabil
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY	i			
1-94-649	20 buc	-	4	3253561946493

SET DE TUBULARE 1/4" CU 21 PIESE IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Set de 21 buc.: 10 1/4" tubulara standard; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 1/4" maner de tubulara pentru eblotare rapida; 2 prelungitoare 150 mm, 75 mm; 1 1/4" maner cheie fixa; 1 1/4" adaptor de varf; 3 varfuri Phillips 1pt, 2pt, 3pt, 3 varfuri cu crestatura 4, 5, 5, 6, 5 mm

- Maner de tubulara cu cap rotund si cu deblocare rapida in doua directii
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Maner turnat confortabil si durabil ce rezista la majoritatea solventilor industriali

STANLEY				
1-87-025	21 buc	X	1	3253561870255

SET DE 30 TUBULARE 1/4"

STANLEY



- Set de 30buc: 1/4" clichet rotund; maner rotativ; prelungitoare 75mm; imbinare universala; suport de varfuri; X 6 biti
- Tubulare cromate: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- Schimbare rapida si in sens invers
- Maner confortabil
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY				
1-94-651	30 buc	-	4	3253561946516

SET DE 35 DE TUBULARE DE 1/4"

STANLEY



- 1/4" Dr. Tubulara patrata cu maner bi-material, DR. Suport in 6 puncte: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, DR. extensie: 50 mm-100 mm, DR. Imbinare universala, DR. Prelungire magnetica a varfului cu maner bi-material, suport varf, 16 prelungire varfuri (25 mm) - canelate: 4-5,5-6,5mm, Pozidrive: 1-2-3, inchizatoare Torx: 10-15-20-25-30-40, hexagonale: 3-4-5-6 mm

STANLEY				
1-94-672	35 buc	-	4	3253561946721

SET DE 40 DE TUBULARE DE 1/4"

STANLEY



- Set de 40 buc: 1/4" clichet rotund; maner rotativ; prelungitoare 75, 150 mm; extensie flexibila 150 mm; suport de varfuri; X4 varfuri; tubulare: imbus: 4, 5, 6, lata: 4, 5, 5 Phillips® 1, 2, 3, Pozidrive® 1, 2, 3; set de imbusuri in L : 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm; tubulare cromate: 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- Schimbare rapida si in sens invers
- Maner confortabil
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY	i			
1-94-655	40 buc	-	4	3253561946554

TRUSA CU 20 DE TUBULARE 3/8" SECTIUNE PATRATA

STANLEY



- 3/8" Tubulara patrata DR. cu maner bi-material, suport DR. in 6 puncte: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm, 75 mm prelungitoare: 125 mm-250 mm, 1 adaptor

STANLEY	i			
1-94-673	20 buc	-	4	3253561946738

SET DE 30 TUBULARE 3/8"

STANLEY



- Set de 30buc: 3/8" clichet rotund; maner rotativ; prelungitoare 75 mm; imbinare patrata; suport 18, 21 mm; suport de varfuri; X 6 biti
- Tubulare cromate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm

- Tubulare lungi cromate: 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Schimbare rapida si in sens invers
- Maner confortabil
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY	i			
1-94-652	30 buc	-	4	3253561946523

SET DE 7 TUBULARE IN SISTEM METRIC

STANLEY



- 7 tubulare 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- tubulare 1/2"

- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina

STANLEY	i			
1-89-099	7 buc	X	12	3253561890994

SET DE 9 TUBULARE TORX 1/2"

STANLEY



- 9 Tubulare cu cap Torx : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- Tubulare 1/2" cu cap Torx

- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina

STANLEY	i			
1-89-098	9 buc	X	12	3253561890987

SET DE TUBULARE 1/2" CU 15 PIESE IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Set de 15 buc.: 11 x 1/2" tubulara in 12 puncte: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm
- 1 x 1/2" maner de tubulara cu cap rotund QR
- 1 x prelungitoare 125 mm
- 1 x adaptor 1/2" F to 3/8" M
- 1 x tubulara 21 mm

- Maner de tubulara cu cap rotund si cu deblocare rapida in doua directii
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Maner turnat, confortabil si durabil, rezistent la majoritatea solventilor industriali

STANLEY	i			
1-87-065	15 buc	-	1	3253561870651

SET DE 20 DE TUBULARE DE 1/2"

STANLEY



- Set de 20 buc: 1/2" clichet rotund; prelungitoare 125 mm; Tijă T 250 mm; imbinare patrata; suport 16, 21 mm; tubulare cromate: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

- Schimbare rapida si in sens invers
- Maner confortabil
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY	i			
1-94-650	20 buc	-	4	3253561946509

TRUSA CU 23 DE TUBULARE 1/2" SECTIUNE PATRATA

STANLEY



- 1/2" Tubulara patrata DR. cu maner bi-material, suport DR. in 6 puncte: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm, DR. 75 mm Extensie: 125 mm-250 mm, DR. imbinare universala

STANLEY	i			
1-94-671	23 buc	-	4	3253561946714

SET DE 26 DE CHEI COMBinate DE 1/2"

STANLEY



- Set de 26 de chei combinate de 1/2" (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm; 1 Suport 1/2"; 1 x prelungitoare 125 mm; 1 imbinare patrata; 10 chei combinate: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm)

- Finisare cu crom matuit
- Maner turnat, confortabil si durabil rezistent la majoritatea solventilor industriali

STANLEY	i			
1-89-105	26 buc	-	1	3253561891052

SET DE TUBULARE DE 30 DE PIESE CU CAPETE SI 1/2"

STANLEY



- Set de 30 de tubulare: 1/2" Clichet rotund; prelungitoare 125, 250 mm; Tija in forma de T 250 mm; Imbinare patrata; Suport 21 mm; Capete de tubulara: imbusuri 4, 5, 6, 8, 10

- Tubulare cromate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Deblocare rapida si rasucire in sens invers
- Maner pentru o priza confortabila
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY				
1-94-653	30 buc	-	3	3253561946530

Set FatMax® CU 40 TUBULARE 1/2" DE SECTIUNE PATRATA

STANLEY
FatMax



- 1/2" tubulare Expert cu sectiune patrata (10 => 32 mm)
- Maner bi-material HD cu clichet cap para
- 2 extensii (125 & 250 mm)
- 1 Maner flexibil

- 1 Adaptor universal
- 1 Adaptor patrat 1/2" => 3/8"
- 13 Chei combinate FM (7 => 19 mm)
- Loc de stocare pentru suruburi

STANLEY				
1-99-056	40 buc	-	3	3253561990564

TRUSA CU 72 DE CHEI 1/2" SECTIUNE PATRATA

STANLEY



- 1/2" Tubulara patrata cu maner bi-material, suport in 6 puncte: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm, tubulara lunga in 6 puncte: 10-11-12-13-14-15-17-18-19-22-16-21 mm, Extensie: 125 mm-250 mm, Suport SKT 16-21mm, Imbinare universala, Suport varfuri, 10" Extensie:, 3/8" DR.F * 1/2" DR.M, Adaptator integrat, Suport de varfuri 1/2" prelungire patrata, 15 varfuri de prelungire (25 mm), Hexagonale: 1/2" imbinare hexagonala - 23 varfuri (25 mm), Hexagonale: 4-5-6-8mm, Late: 8-10-12 mm, Phillips: 1-2, Pozidrive: 1-2, Torx: 20-25-27-30-40, Canelate: 20-25-27-30-

imbinare hexagonala - DR. Adaptor de varfuri de 1/2" suport patrat, 15 Suport varfuri (25 mm), Hexagonale: 10-12-14mm, Late: 10-12-14 mm, Phillips: 4, Pozidrive: 4, Torx: 45-50-55-60, Canelate: 45-50-55-60

STANLEY				
1-94-670	72 buc	-	3	3253561946707

SET DE 40 TUBULARE 1/4" SI 3/8"

STANLEY



- Set de 40 buc.: 11 x 1/4" Tubulare: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 10 x 3/8" Tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm; 1 x 3/8" maner de tubulara cu cap rotund QR; 1/4" maner cheie fixa; 3/8" extensie 150mm; adaptor cu 3 directii; 3/8" F la 1/4" M; imbinare universala; adaptor de varfuri; 3 x varfuri de surubelnita Lata 4, 5,5, 7 mm; varfuri Phillips No 1, No2, No3; varfuri Pozidrive No1, No2, No3; 4 x chei reglabile: 1,5, 2, 2,5, 3 mm; Maner de tubulara cu cap rotund si cu deblocare rapida in doua directii

- Cromat pentru rezistenta si durabilitate
- Maner turnat confortabil si durabil ce rezista la majoritatea solventilor industriali
- Model subtire de chei fixe combinate imbogatite cu crom si vanadiu

STANLEY	i			
1-87-192	40 buc	X	8	3253561871924

SET DE TUBULARE MicroTough™ 1/2" SI 3/8" CU 21 DE PIESE

STANLEY



- Set de 21 buc.: 15 3/8" tubulare standard: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm; 1 3/8" maner de tubulara profesionala Micro Tough; 3 prelungitoare cu blocare 75, 150 si 250 mm 1 imbinare universala; 1 3/8" pana la 1/2", adaptor
- Tubulara clichet profesionala cu Micro Tough dotata cu deblocare rapida, tubulara cu doua directii cu cap in forma de para cu 20-30% mai mica

- Laturile tubularei ofera un unghi de actiune de 5° - operatie mai simpla
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Maner bi-material DynaGrip pentru o priza confortabila

STANLEY	i			
2-85-583	21 buc	-	1	3253562855831

SETURI CLICHET MicroTough™ DE 28 DE PIESE 1/2" SI 1/4"

STANLEY



- Set de 28 buc. : 11 x 1/2" tubulara standard: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27mm; 9 x 1/4" tubulara standard: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1 x 1/2" maner profesional de tubulara Micro Tough; 1 x 1/4" maner profesional de tubulara Micro Tough; 2 x 1/2" bare de extensie 150 and 250mm; 1 x 1/4" bare de extensie 75mm; 1 x 1/2" imbinare universala; 1 x 1/4" imbinare universala; 1 x 1/4" Tija in forma de T

- Tubulara clichet profesionala Micro Tough este dotata cu deblocare rapida, cu doua capete, fiind in forma de para este cu 20-30% mai mica decat tubulara conventionala cu 72 zimti; cu unghi de actiune de 5 grade
- Finisare cu crom pentru durabilitate si rezistenta la rugina
- Tubulare duble Maxi Drive in 12 puncte

STANLEY	i			
2-85-584	28 buc	-	1	3253562855848

SET DE TUBULARE 1/4" SI 1/2" CU 50 DE PIESE

STANLEY



- Set de 50 de tubulare: 1/4" & 1/2" Clichet rotund; 1/4" Maner cheie fixa; 1/2" prelungitoare 125mm; 1/4" prelungitoare 75mm; 1/2" Tija in forma de T 250mm; 1/4" Tija in forma de T 125mm; 1/4" Imbinare universală; 1/2" Suport 21mm; X10 Varfuri; Set de imbusuri in L: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm; 1/4" Tubulare cromate: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm; 1/2" Tubulare cromate: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm

- Deblocare rapida si rascuire in sens invers
- Maner pentru o priza confortabila
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY	i			
1-94-656	50 buc	-	4	3253561946561

SET 1/4" SI 1/2" CU 50 de PIESE CU TUBULARE MicroTough™

STANLEY



- Set de 50 piese: 1/4" & 1/2" tubulare MicroTough; 1/4" maner rotativ; 1/2" prelungitoare 125, 250 mm; 1/4" prelungitoare 75 mm; 1/2" Tija T 125 mm; 1/4" & 1/2" imbinare universală; Suport de varfuri; X10 varfuri; 1/2" suport 21mm; Set imbusuri in forma de L 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" tubulare cromate: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" tubulare cromate: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm

- 5" amplitudinea arcului
- Sistem cu 72 de dinti
- Clichet proiectat pentru schimbare rapida
- Maner conformatibil bi-material
- Agreat ISO
- Inovatie patentata de Stanley®
- Cutie in culori atractive pentru clientul final

STANLEY	i			
1-94-658	50 buc	-	4	3253561946585

SET DE 52 PIESE DE 1/4" SI 1/2"

STANLEY



- 11 x 1/4" tubulara: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 13 x 1/2" tubulara: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1 x 1/4" maner de tubulara cu cap rotund QR; 1/2" maner de tubulara cu cap rotund QR; 2 x 1/2" extensii 125 si 250 mm; 1 x 1/4" extensie 75 mm; 1/4" tija T mobila; adaptor cu 3 directii 1/2" F la 3/8" M; suport: 21 mm; 2 x imbinare universală; 1 x adaptor hexagonal; adaptor pentru varfuri varf; 1/4" maner cheie fixa; 3 x varfuri de surubelnita lata 4,5,5,7 mm; varfuri Phillips No 1, No2, No3; 6 x varfuri imbus 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; 3 x chei reglabile: 1,5, 2, 2,5 mm

- Maner de tubulara cu cap rotund si cu deblocare rapida in doua directii
- Finisare cu crom pentru rezistenta si durabilitate
- Maner turnat durabil si confortabil ce rezista la majoritatea solventilor industriali

STANLEY	i			
1-86-789	52 buc	X	4	3253561867897

SET DE 1/4", 3/8" SI 1/2" CU 60 DE PIESE

STANLEY



- Set de 60 de tubulare : 3/8", 1/4" & 1/2" Clichet rotund; 1/4" Maner cheie fixa; 3/8", 1/4" & 1/2" prelungitoare 75, 125, 150 mm; 1/2" Tija in forma de T 250 mm; 3/8", 1/4" & 1/2" Imbinare universală; 1/2" Suport 16, 21 mm; 1/4" suport de varfuri, X10 varfuri; Set de imbusuri in L : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 3/8" Tubulare cromate: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 1/4" Tubulare cromate: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 1/2" Tubulare cromate: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm

- Deblocare rapida si rasucire in sens invers
- Maner pentru o priza confortabila
- Cutie cu un design deosebit

STANLEY				
1-94-657	60 buc	-	3	3253561946578

SET DE 65 PIESE 1/4" SI 1/2" CU TUBULARE MicroTough™

STANLEY



- Set de 65 piese: 1/4" & 1/2" tubulare MicroTough; 1/4" maner rotativ; 1/2" prelungitoare 75, 125 mm; 1/4" prelungitoare 75, 150 mm; 1/2" Tija T 125 mm; 1/4" & 1/2" imbinare universală. Suport de varfuri; X10 varfuri; 1/2" suport 16, 21 mm Set imbusuri in forma de L 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; 1/4" tubulare cromate: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 1/2" tubulare cromate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm

- 5" amplitudinea arcului
- Sistem cu 72 de dinti
- Clichet proiectat pentru schimbare rapida
- Maner conformatbil bi-material
- Agreat ISO
- Inovatie patentata de Stanley®
- Cutie in culori atractive pentru clientul final

STANLEY				
1-94-659	65 buc	-	3	3253561946592

SET DE 75 TUBULARE 1/2", 3/8" SI 1/4" IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Set de 75 piese; Tubulare 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Tubulare 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; Tubulare 1/2": 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; Tubulare lungi 1/4": 8, 9, 10, 11, 12 mm; Tubulare lungi 3/8": 13, 14, 15, 17, 19 mm; Varfuri de surubelnita Phillips: 1, 2, 3 pt; 3 Varfuri de surubelnita Pozidrive: 1, 2, 3 pt; 3 varfuri de surubelnita Lata: 4, 5, 5, 7 mm; 5 varfuri torx; 5 imbusuri: 4, 5, 6, 8, 10 mm; Maner de tubulara cu cap rotund si cu deblocare rapida in doua directii

- Finisare cu crom pentru rezistenta si durabilitate
- Maner turnat durabil si confortabil ce rezista la majoritatea solventilor industriali
- Model subtire de chei fixe combinate imbogatite cu crom si vanadiu

STANLEY				
1-87-193	75 buc	-	3	3253564871938

SET DE 1/4" SI 1/2" CU 75 PIESE

STANLEY



- 1/4" & 1/2" tubulare MicroTough. 1/4" maner rotativ; 1/2" prelungitoare 75, 125 mm; 1/4" prelungitoare 75 mm; 1/4" T bar 125 mm; 1/2" T bar 250 mm; 1/4" & 1/2" imbinare universală; Suport de varfuri; X 10 varfuri; 1/2" Suport 16, 21 mm; Set imbusuri in forma de L: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm; Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm; 1/4" Tubulare cromate: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 1/2" Tubulare cromate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm

- 5" amplitudinea arcului
- Sistem cu 72 de dinti
- Clichet proiectat pentru schimbare rapida
- Maner conformabil bi-material
- Agreat ISO
- Inovatie patentata de Stanley®
- Cutie in culori atractive pentru clientul final

STANLEY				
1-94-660	75 buc	-	3	3253561946608

TRUSA DE 1/2" SI 1/4" CU 77 CHEI SECTIUNE PATRATA

STANLEY



- 1/2" Tubulara patrata DR. cu maner bi-material, suport DR. in 6 puncte: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm, DR. suport SKT: 16-21 mm, DR. 5" extensie, DR. 10" extensie, 3/8" DR.F * 1/2" DR.M Adaptator integrat, DR. Imbinare universala; 1/4" extensie patrata - DR. Maner bimaterial pentru tubulare, DR. clichet in 6 puncte: 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, DR. tubulara lunga in 6 puncte: 8-10-13 mm, DR. 4" extensie, DR. 10" extensie, 3/8" DR.F * 1/2" DR.M Adaptator integrat, DR. imbinare universala, DR. suport de varfuri, DR. Teu glisant. 1/4" prelungire hexagonala - DR Suport de varfuri magnetic cu maner bi-material, 31 suport de varfuri (25 mm) - Hexagonal: 3-4-5-6-8 mm, Lata: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-8mm, Phillips: 0-1-2-3, Pozidrive: 1-2-3, Torx: 10-15-20-25-30-40, Canelate Torx: 10-15-20-25-30-40

STANLEY				
1-94-669	77 buc	-	3	3253561946691

TRUSA DE 1/2" SI 1/4" CU 96 DE PIESE SECTIUNE PATRATA

STANLEY



- 1/4" Dr. Tubulara patrata DR. cu maner bi-material, 1/4" Dr. Suport de varfuri 1/4" sectiune patrata su inel de sustinere, 1/4" Dr. Imbinare universala, 1/4" Dr. Teu glisant, 1/4" Dr. Maner bimaterial pentru tubulare cu imbinare 1/4" Dr. Tubulara: 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/4" Dr Tubulara lunga: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/2" Dr. Maner bimaterial pentru tubulare; 1/2" Dr. Tija de extensie 10" + 3/8" Dr.F * 1/2" Dr.M Adaptator integrat, 1/2" Dr. tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/2" Dr. Tubulara lunga: 14, 15, 17, 19 mm; 1/2" Dr. imbinare cu suport de varfuri - 16 & 21 mm, 1/2" Dr. Tija de extensie 5", 1/2" Dr. Imbinare universala, 5/16" Dr. suport 1/2" cu sectiune patrata si inel de sustinere

STANLEY				
1-94-668	96 buc	-	3	3253561946684

SECRETELE MESERIEI



Secretul 1 Pentru a folosi tubularele eficient trebuie sa fiti atenti la modul in care piulita se intoarce pe surub. Daca piulita se intoarce incet, verificati daca nu a trecut pragul critic sau daca cheia aleasa este cea mai buna.

Secretul 2 Rasuciti piulita strans cu mana, iar apoi strangeti cu cheia. Nu fiti tentati sa strangeti mai mult decat este necesar pentru a nu strica filetul.

Secretul 3 Pentru setul de tubulare, marimea manerului este atent aleasa in asa fel incat strangerea sa fie sigura. De cate ori este posibil, pentru control, impingeti manerul din fata dumneavoastra.

IMPORTANT *Daca trebuie sa lucrați într-un loc greu accesibil alegeți o prelungire cu blocare ce va permite sa ajungeti la surub fara riscul de a lasa cheia blocata in compartimentul motorului sau al utilajului.*

Secretul 4 Pentru ca rasucirea sa fie completa pana la inchiderea surubului trebuie atat din motive de securitate cat si pentru functionalitate sa folositi o cheie adecvata.

Secretul 5 Asigurati-va ca dimensiunea surubului se potriveste cu cheia aleasa. Chiar daca tubulara se inchide pe o piulita usor mai mica rezultatul poate fi bun, insa marginile piulitei se vor deforma, mai tarziu fiind greu de desfacut.

SET STANLEY® DE 120 DE PIESE PENTRU MENTENANTA

STANLEY



- Cutie cu cadru din oțel
- Colturi din metal negru
- Maner telescopic
- 4 Roți
- Sistem de blocare
- 3 insertii de material spumos -> 1 detasabil
- Seturi incluse:
 - 11 x 1/4" tubulara in 6 puncte: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 1/4" clichet cu cap para –maner bi-material
 - 1/4" tija de 55 mm, 100 mm
 - 1/4" imbinare universala
 - 1/4" adaptor de bit
 - maner FatMax 1/4 „sectiune patrata
 - 16 x 1/2" tubulara in 6 puncte: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 32 mm
 - 1/2" clichet cu cap para –maner bi-material
 - 1/2" tija: 75 mm, 250 mm
 - 1/2" imbinare universala
 - Set de 30 bucati
 - Surubelniță FatMax: PZ 1, PZ2, PH1, PH2, paralela de 3 x 50 mm, 4 x 100 mm, lata 5,5 x 125 mm, lata 6,5 x 150 mm, lata 8 x 175 mm, 220-250 V șurubelniță pentru electricieni
- 9 chei imbus scurte,
 - 4-69-263 Set de 8 buc cu chei pliabile TORX,
- Clește Fatmax cu varf rotund lung 1/2, clește combinat 160 mm, clește cu taiere pe diagonala, clește MULTIGRIP de 240 mm, clește FatMax pentru izolatii, foarfeca de tabla cu taiere dreapta
- Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 mm
- Chei ajustabile 250 mm
- Ciocan Graphite 300 g
- Punctatoare: (5/32x6"), (3/16x6"), (1/4x6"), 0-58-120
- Punctator 3,2 mm
- 230mm nivela torpila
- Ruleta Fatmax 5 m x 19mm
- Trasator metalic 190 mm
- Fierastrau „HiLo”
- Cutit Interlock / OFF lama 18 mm
- Subler de 150 mm

STANLEY				
6-97-597	120 buc - 50 x 50 x 29 cm	-	1	3253566975979

SET INTEGRAT STANLEY® CU 70 PIESE INCLUSE

STANLEY



- Sistemul de deschidere prin apasare permite sertarelor sa se deschida si sa se securizeze in timpul transportului
- Sistemul modular de cutii asigura utilizatorului capacitate de stocare si organizare precum si facilitarea transportului
- Manere deasupra si de glisare ce ajuta la transport si manipulare usoara
- O singura unealta asigura mai multe aplicatii la locul de munca
- 3 sertare din plastic si 3 sertare demontabile cu cate 3 manere: 2 pe fiecare parte si 1 deasupra
- Suplimentar sertar pentru suruburi, deasupra celorlalte sertare
- Setul include:
 - Chei combinate 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm
 - Ciocan standard DIN - 300 g - cu maner de lemn
 - Cleste cu taiere in diagonala - 0-84-104
 - Cleste cu articulare reglabila - 250 mm - 0-84-110
 - Cleste cu varf lung - 300 mm - 0-84-102
 - 1/4" tubulara in 6 puncte : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 - 1/4" extensie de 75 mm
 - 1/4" extensie de 150 mm
 - Teu de 125 mm
 - 1/4" Maner rotativ – similar cu setul 1-94-649 / 1-94-651

STANLEY				
2-99-055	70 buc - 32 cm x 47cm x 32 cm	-	2	3253562990556

DULAP MOBIL CU 6 SERTARE

STANLEY



- 6 sertare: 3 - 60 mm inaltime si 3 - 130 mm inaltime
- Manere de metal
- Partea superioara acoperita de plastic
- Inchidere centralizata

- Sertare cu deschidere mare
- Diametrul rotilor de 125 mm, cu frane
- Incarcatura maxima de 800 kg si 15 pana la 20 kg pe sertar
- Oferit fara unelte

STANLEY	i			
1-94-737	50 x 97 x 73 cm	-	1	3253561947377

MODUL PS PENTRU SCULE

STANLEY



- Confectionat din polistiren pentru rezistenta
- Marcaj ingenios pentru a arata tipul de unelata si dimensiunea ei

- Facut sa se potriveasca in cele 6 sertare ale dulapului mobil (1-94-737)
- Oferit fara unelte

STANLEY	i			
1-13-551	1-94-677	-	5	3253561135514
1-13-548	1-94-680	-	5	3253561135484
1-13-549	1-94-678	-	5	3253561135491
1-13-559	1-94-944	-	5	3253561135590
1-13-558	1-94-939	-	5	3253561135583
1-13-557	1-94-937	-	5	3253561135576
1-13-553	1-94-940	-	5	3253561135538
1-13-554	1-94-943	-	5	3253561135545
1-13-556	1-94-942	-	5	3253561135569
1-95-065	1-94-941	-	5	3253561130650
1-13-562	1-13-904	-	5	3253561135620
1-95-066	1-94-944	-	5	3253561130667
1-95-064	1-94-938	-	5	3253561130643

TRUSA IN CUTIE PS CU 20 DE CHEI 3/8"

STANLEY




- Ambalajul se incadreaza perfect in cutia Stanley 1-94-737

- Tubulare: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm; Maner culisant: 200 mm; Imbinare universala: 49 mm; Extensii: 125 & 250 mm
- 50 x 173 x 354

STANLEY	i			
1-94-678	3/8"	-	1	3253561946783

TRUSA IN CUTIE PS CU 23 DE CHEI 1/2"

STANLEY



- Ambalajul se incadreaza perfect in cutia Stanley 1-94-737
- Tubulare: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm; Clichet mic: 254 mm

- Extensii: 125 & 250 mm; Imbinare universala: 66 mm
- 50 x 173 x 354

STANLEY				
1-94-677	1/2"	-	1	3253561946776

TRUSA IN CUTIE PS CU 45 DE CHEI 1/4"

STANLEY



- Ambalajul se incadreaza perfect in cutia Stanley 1-94-737

- Tubulare: 4-4.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. Teu culisant: 115mm. Clichet mic: 124mm. Extensie: 55mm & 155mm. Suport mic: 150mm. Imbinare universala: 33mm. Suport de varf cu inel de sustinere: 1/4". 6.35mm Prindere standard (L=22mm). Varfuri late: 4.5-6.5-8mm. Varfuri Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ3. Varfuri de tubulare hexagon: 3-4-5-6-10mm. Imbusuri: 2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10mm
- 50 x 173 x 354

STANLEY				
1-94-680	1/4"	-	1	3253561946806

MODUL DE 12 CHEI COMBinate CU TUBULARE

STANLEY



- Facute sa se fixeze perfect in cutia (1-94-737)

- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 50 x 173 x 354

STANLEY				
1-94-938	12 buc.	-	1	3253561949388

MODUL DE 16 CHEI COMBinate

STANLEY



- Cap poligonal la unghi de 15°
- Finisare cu crom matuit
- Conform standardelor ISO 3318 si DIN 3113

- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin culturi

STANLEY				
1-94-937	16 buc	-	1	32535611949371

MODUL DE 10 TUBULARE 6x12 COTITE IN CUTIE PS

STANLEY



- Finisare cu crom matuit
- Prelucrate prin forjare

- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin colturi
- 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

STANLEY	i			
1-94-939	10 buc 6 x 12 puncte	-	1	32535611949395

MODUL CU 4 CLESTI DE MECANICA

STANLEY



- 4 clesti de mecanica in cutie ps Combi 180 - cu taiere pe diagonala 160 - pentru izolatie160

STANLEY	i			
1-94-945	4 buc	-	1	3253561949456

4 CLESTI PENTRU INELE ELASTICE IN CUTIE PS

STANLEY



- Intern si extern, drept sau incovoiat la 90°

- Clesti drepti cu varf lung: pentru inele elastice externe: 180 mm - $\varnothing$ 1,8 mm
- $\varnothing$ 19 -> 60 mm; 90° clesti cu cap de strangere pentru inele elastice: 180 mm
- $\varnothing$ 1,8 mm - $\varnothing$ 19 -> 60 mm; clesti cu cap drept de strangere pentru inele elastice externe: 180 mm - $\varnothing$ 1,8 mm - $\varnothing$ 19 -> 60 mm; 90° clesti cu cap de strangere pentru inele elastice externe: 180 mm
- $\varnothing$ 1,8 mm - $\varnothing$ 19 -> 60 mm

STANLEY	i			
1-94-943	4 buc	-	1	3253561949432

MODUL FatMax® CU DOI CLESTI

STANLEY

FatMax

- Set de clesti in trusa PS: FatMax
- 240 mm + Clesti cu maner cu siguranta



STANLEY	i			
1-94-944	2 buc	-	1	3253561949449

MODUL FatMax® DE SURUBELNITE

STANLEY
FatMax®

- Facut sa se fixeze perfect in cutia (1-94-737)

- 1-94-940: 3,5x75/4x100/5,5x125/6,5x150 /8x150/PH0/PH1/PH2
- 1-94-941: imbus Torx: 10-15-20-25-30-40



STANLEY	i			
1-94-940	8 buc	-	1	32535611949401
1-94-941	6 buc	-	1	32535611949418

SET ANTISOC DE SCULE IN CUTIE PS

STANLEY

- Ciocan pentru ingineri: 32 mm; Ciocan: 34 mm; Dalta: 16 mm; Punctator 3,2 mm; Perforator: 4-5-6 mm



STANLEY	i			
1-94-942	7 buc	-	1	32535611949425

CHEI FIXE SI COMBinate



TEHNOLOGIA MAXI-DRIVE™ PLUS

1. Forma unica de prindere a cheii
2. Cu aceasta siguranta riscul pierderii timpului este ca si anulat
3. Prinderea este aplicata pe fetele piulitei, prevenind riscul alunecarii



CHEIE FIXA MAXI-DRIVE™

STANLEY



- Confectionate din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu ce corespunde standardelor de acuratete si performanta ISO 3318 si DIN 3113
- Tratarea cu crom si nichel protejeaza impotriva coroziunii

- Tehnologia Maxi Drive este aplicata capetelor si mentine o presiune scazuta asupra inchiderii precum si scade posibilitatea alunecarii
- Priza imbunatatita chiar si la suruburile stricate
- Cap finisat prin satinare

STANLEY	i			
4-87-096	6 x 7 mm	X	6	3253564870962
4-87-097	8 x 9 mm	X	6	3253564870979
4-87-098	10 x 11 mm	X	6	3253564870986
4-87-099	12 x 13 mm	X	6	3253564870993
4-87-100	14 x 15 mm	X	6	3253564871006
4-87-101	16 x 17 mm	X	6	3253564871013
4-87-102	18 x 19 mm	X	6	3253564871020
4-87-103	20 x 22 mm	X	6	3253564871037
4-87-104	21 x 23 mm	X	6	3253564871044
4-87-105	24 x 27 mm	X	4	3253564871051
4-87-106	25 x 28 mm	X	4	3253564871068
4-87-107	30 x 32 mm	X	4	3253564871075

SET DE CHEI FIXE MAXI-DRIVE™ DE 6 SI 8 PIESE

STANLEY



- Confectionate din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu ce corespunde standardelor de acuratete si performanta ISO 3318 si DIN 3113
- Tratarea cu crom si nichel protejeaza impotriva coroziunii
- Tehnologia Maxi Drive este aplicata capetelor si mentine o presiune scazuta asupra inchiderii precum si scade posibilitatea alunecarii

- Priza imbunatatita chiar si la suruburile stricate
- Cap finisat prin satinare
- 4-87-051: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x21 mm
- 4-87-052: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x21 mm

STANLEY	i			
4-87-051	6 buc	X	10	3253564870511
4-87-052	8 buc	X	10	3253564870528

CHEI FIXE IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Finisare cu crom matuit
- Conforme cu standardele ISO 10102 si DIN 3110

- Capete la unghi de 15°

STANLEY	i		☒	
1-13-275	17 x 19 mm	-	5	3253561132759
1-13-279	22 x 24 mm	-	10	3253561132797
1-13-261	26 x 28 mm	-	5	3253561132612
1-13-281	27 x 29 mm	-	10	3253561132810
1-13-282	27 x 30 mm	-	10	3253561132827
1-13-287	34 x 36 mm	-	2	3253561132872
1-13-286	36 x 41 mm	-	2	3253561132865
1-13-288	38 x 42 mm	-	2	3253561132889

STANLEY	i		☒	
1-13-262	4 x 5 mm	-	10	3253561132639
1-13-265	8 x 10 mm	-	10	3253561132650
1-13-267	10 x 13 mm	-	10	3253561132674
1-13-268	11 x 13 mm	-	10	3253561132681
1-13-272	13 x 17 mm	-	5	3253561132728

SET DE CHEI FIXE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Finisaj mat cromat
- Corp forjat din otel crom-vanadiu
- Capat deschis subtire
- Ambele capete deschise sunt înclinate la 15 °
- Capatul deschis MaxiDrive sustine pe perioada nedeterminată strangerea doar cu o presiune si rotatie usoara
- 95-767: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
- 95-768: 06x07 - 08x09 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

- 95-769: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm
- 95-770: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm
- 95-771: 1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 - 13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 3/4x11/16" - 3/4x7/8" - 1-1/8x1-1/4

STANLEY	i		☒	
1-95-767	6 buc.	-	10	3253561957673
1-95-768	8 buc.	-	5	3253561957680
1-95-770	12 buc.	-	2	3253561957703

CHEIE COMBINATA MAXI-DRIVE™ IN SISTEM METRIC

STANLEY



- Confectionate din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu ce corespunde standardelor de acuratete si performanta ISO 3318 si DIN 3113
- Tratatrea cu crom si nichel protejeaza impotriva coroziunii

- Model subtire de chei fixe combinate cu putere si accesibilitate maxima
- Priza imbunatatita chiar si la suruburile stricate

STANLEY	i		☒	
4-87-066	6 mm	X	6	3253564870665
4-87-057	7 mm	X	6	3253564870573
4-87-058	8 mm	X	6	3253564870580
4-87-069	9 mm	X	6	3253564870696
4-87-070	10 mm	X	6	3253564870702
4-87-071	11 mm	X	6	3253564870719
4-87-072	12 mm	X	6	3253564870726
4-87-073	13 mm	X	6	3253564870733
4-87-074	14 mm	X	6	3253564870740
4-87-075	15 mm	X	6	3253564870757
4-87-076	16 mm	X	6	3253564870764
4-87-077	17 mm	X	6	3253564870771
4-87-078	18 mm	X	6	3253564870788

STANLEY	i		☒	
4-87-079	19 mm	X	6	3253564870795
4-87-080	20 mm	X	6	3253564870801
4-87-081	21 mm	X	6	3253564870818
4-87-082	22 mm	X	6	3253564870825
4-87-083	23 mm	X	6	3253564870832
4-87-084	24 mm	X	4	3253564870849
4-87-085	25 mm	X	4	3253564870856
4-87-086	26 mm	X	4	3253564870863
4-87-087	27 mm	X	4	3253564870870
4-87-088	28 mm	X	4	3253564870887
4-87-089	29 mm	X	4	3253564870894
4-87-090	30 mm	X	4	3253564870900
4-87-092	32 mm	X	4	3253564870924

SETURI DE CHEI COMBinate MAXI-DRIVE™

STANLEY



- Chei din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu pentru reducerea alunecarii
- Tehnologia Maxi Drive aplicata zonei de prindere pentru performanta ridicata
- 4-87-053: 6 buc 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm

- 4-87-054: 8 buc 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm
- 4-87-618: 8 buc 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	i			
4-87-053	6 buc	X	10	3253564870535
4-87-054	8 buc	X	10	3253564870542

SET DE CHEI COMBinate FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Finisaj mat cromat
- Corp forjat din otel crom-vanadiu
- ISO 3318 DIN 3113
- Cheile in 12 puncte cu precizie MaxiDrive
- Atat capatul deschis cat si cel inelar sunt înclinate la 15 °
- Capatul deschis MaxiDrive sustine pe perioada nedeterminată strangerea doar cu o presiune si rotatie usoara
- 95-775: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 mm

- 95-776: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- 95-777: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 95-979: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

STANLEY	i			
1-95-775	12 buc	-	5	3253561957758
1-95-776	17 buc	-	5	3253561957765
1-95-979	26 buc	-	2	3253561959790

SET DE 6 CHEI COMBIMATE COMBO - FINISAJ TOTAL CROMAT

STANLEY



- Set de 6 piese: chei combinate cromate: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Set nou de chei combinate cu un nou stil de stivuire
- Cutie refolosibila, care se poate depozita usor

				
4-94-646	6 buc	X	2	3253564946469

SET DE 11 CHEI COMBIMATE COMBO - FINISAJ TOTAL CROMAT

STANLEY



- Set de 11 piese: chei combinate cromate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- Set nou de chei combinate cu un nou stil de stivuire
- Cutie refolosibila, care se poate depozita usor

				
4-94-647	11 buc	X	2	3253564946476

SET DE 13 CHEI COMBIMATE COMBO - FINISAJ TOTAL CROMAT

STANLEY



- Set de 13 piese: chei combinate cromate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
- Set nou de chei combinate cu un nou stil de stivuire
- Cutie refolosibila, care se poate depozita usor

				
4-94-648	13 buc	X	2	3253564946483

SETURI DE CHEI COMBIMATE CU ACCELERATOR

STANLEY



- Capetele special conturate actioneaza fara a muta cheia de pe surub
- Usureaza munca lucratorului
- Finisare satinata tratat cu crom si nichel impotriva coroziunii
- Stativ de plastic pentru depozitare cu posibilitate de testare POS
- 4-89-997: 8 buc 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm


				
4-89-997	8 buc	X	2	3253564899970

SET DE CHEI COMBinate CU UN CAPAT CU CLICHET

STANLEY

- Mecanismul tubular limiteaza nevoia de a lua cheia de pe dispozitivul de strangere
- Mecanism tubular cu unghi de lucru de 5 grade eficient in spatii inguste

- Finisare satinata tratat cu crom si nichel impotriva coroziunii
- Stativ de plastic pentru depozitare cu posibilitate de testare POS



STANLEY	i			
4-89-934	8 mm	X	10	3253564899345
4-89-935	9 mm	X	10	3253564899352
4-89-936	10 mm	X	10	3253564899369
4-89-937	12 mm	X	10	3253564899376
4-89-938	13 mm	X	10	3253564899383

STANLEY	i			
4-89-939	14 mm	X	10	3253564899390
4-89-940	15 mm	X	10	3253564899406
4-89-941	16 mm	X	10	3253564899413
4-89-942	17 mm	X	10	3253564899420
4-89-943	18 mm	X	10	3253564899437
4-89-944	19 mm	X	10	3253564899444

CHEI COMBinate CU CLICHET

STANLEY

- 72 de zimti cu unghi la 5°
- Finisare cu crom matuit

- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin colturi



STANLEY	i			
1-17-377	6 mm	-	10	3253561134524
1-17-378	7 mm	-	10	3253561134531
1-13-301	8 mm	-	10	3253561133015
1-13-302	9 mm	-	10	3253561133022
1-13-303	10 mm	-	10	3253561133039
1-13-300	11 mm	-	10	3253561133008
1-13-304	12 mm	-	10	3253561133046
1-13-305	13 mm	-	10	3253561133053
1-13-306	14 mm	-	10	3253561133060
1-13-307	15 mm	-	10	3253561133077

STANLEY	i			
1-13-308	16 mm	-	10	3253561133084
1-13-309	17 mm	-	10	3253561133091
1-13-310	18 mm	-	10	3253561133107
1-13-311	19 mm	-	10	3253561133114
1-17-370	21 mm	-	10	3253561134555
1-17-371	22 mm	-	10	3253561134562
1-17-372	24 mm	-	5	3253561134579
1-17-373	27 mm	-	5	3253561134586
1-17-374	30 mm	-	5	3253561134593
1-13-460	32 mm	-	5	3253561134609

SETURI DE CHEI COMBinate CU TUBULARE

STANLEY

- 72 de zimti cu unghi la 5°
- Finisare cu crom matuit
- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin colturi pentru reducerea uzurii

- 1-17-375: 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1-17-369: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



STANLEY	i			
1-17-375	7 buc.	-	5	3253561134548
1-17-369	12 buc.	-	1	3253561133633

SET DE 6 CHEI COMBinate CU UN CAPAT CU CLICHET

STANLEY



- 6 buc. set: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
- Mecanismul tubular limiteaza nevoia de a lua cheia de pe dispozitivul de strangere
- Mecanism tubular cu unghi de lucru de 5 grade eficient in spatii inguste

- Finisare satinata tratat cu crom si nichel impotriva coroziunii
- Stativ de plastic pentru depozitare cu posibilitate de testare POS

STANLEY	i			
4-89-907	6 buc	X	2	3253564899079

CHEI COMBinate CU CLICHET - CU LEGATURA

STANLEY



- Set de combinatii de 6 piese tubulara si cheie reglabila - Tipul imbinat (8, 10, 12, 13, 17, 19 mm)

STANLEY	i			
4-91-444	Set de articulatii pentru chei	X	2	3253564914444

SET DE CHEI COMBinate

STANLEY




- Strângere mai eficientă și mai rapidă
- Capul pivotant permite functia de clichet
- Elimina re-poziționarea pe surub după fiecare rotație
- 2 funcțiuni de clichet: pentru strângere și invers, pentru a desface
- Testat pentru un ciclu de viață de 50.000 de strageri pentru a asigura fiabilitatea
- Ușor de utilizat: capăt șanfronat pentru manevrare usoara, strans, deschis, superior, lateral
- Economie de timp: cu aproximativ 50% mai puțin fata de cheile reglabile obisnuite
- Cap compact cu profil subtire, pentru utilizare în spații resitrânse

- Strangere puternica cu protectie pentru surub: cuplul este transmis pe secțiunea plana nu in colțuri -> strângere mai buna și fara deteriorarea surubului
- Strângere puternica: cap rotund in 12 puncte cu pârghie pentru strângere extrema atunci când un cuplu ridicat este necesar – la unghi de 15°
- Rezistență: cheie forjată din oțel crom vanadiu
- Confortabil la prindere cu aderență mai bună: maner gros cu o suprafață marita
- Pot fi utilizate de instalatori, muncitori in construcții și din industria auto precum si la treburile casnice
- Finisaj cromat satinat
- Exclusivitate: inovație patentată STANLEY
- Disponibil si impachetat individual

STANLEY	i			
4-95-597	4 pc - 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564955973
4-95-659	5 pc - 10, 11, 13, 14, 17 mm	X	4	3253564956598
4-95-660	8 pc - 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 mm	X	4	3253564956604

CHEIE INELARA INCLINATA MAXI-DRIVE™

STANLEY



- Confectionate din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu ce corespunde standardelor de acuratete si performanta ISO 3318 si DIN 3113
- Tratarea cu crom si nichel protejeaza impotriva coroziunii

- Model subtire de chei fixe combinate cu putere si accesibilitate maxima
- Ideal cand este necesara o forta marita pentru un surub cu laturi nestricate

STANLEY	i			
4-87-801	6 x 7 mm	X	6	3253564878012
4-87-802	8 x 9 mm	X	6	3253564878029
4-87-803	10 x 11 mm	X	6	3253564878036
4-87-804	12 x 13 mm	X	6	3253564878043
4-87-805	14 x 15 mm	X	6	3253564878050

STANLEY	i			
4-87-806	16 x 17 mm	X	6	3253564878067
4-87-807	18 x 19 mm	X	6	3253564878074
4-87-808	20 x 22 mm	X	6	3253564878081
4-87-809	21 x 23 mm	X	6	3253564878098
4-87-810	24 x 27 mm	X	6	3253564878104

CHEI COTITE

STANLEY



- Profil in 12- puncte maxi-drive
- Finisare cu crom matuit
- Conform standardului DIN 838

- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin culturi
- Capete in 12 puncte inclinate la 70° pentru facilitarea accesului in locuri stramte

STANLEY	i			
1-13-321	6 x 7 mm	-	10	3253561133213
1-13-322	8 x 9 mm	-	10	3253561133220
1-13-323	10 x 11 mm	-	10	3253561133237
1-13-324	12 x 13 mm	-	5	3253561133244
1-13-364	13 x 17 mm	-	10	3253561133640
1-13-325	14 x 15 mm	-	10	3253561133251
1-13-326	16 x 17 mm	-	5	3253561133268
1-13-365	16 x 18 mm	-	10	3253561133657

STANLEY	i			
1-13-366	17 x 19mm	-	10	3253561133664
1-13-328	20 x 22mm	-	5	3253561133282
1-13-329	21 x 23mm	-	5	3253561133299
1-13-730	22 x 24mm	-	10	3253561133701
1-13-367	25 x 28mm	-	5	3253561133671
1-13-368	27 x 29mm	-	5	325356113368
1-13-369	27 x 30mm	-	5	3253561133695
1-17-376	30 x 32mm	-	10	3253561133517

SET DE CHEI OFFSET RING FatMax®

STANLEY

FatMax



- Finisaj mat cromat
- Corp forjat de in otel crom-vanadiu
- Cheie in 12 puncte cu precizie MaxiDrive cu compensatie 75 ° la sfarsitul inelului
- Profil MaxiDrive: inchiderea este aplicata pe fețele surubului, prevenind riscul alunecării
- ISO 10104 și DIN 838

- 95-772: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 95-773: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 mm
- 95-774: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 mm

STANLEY	i			
1-95-772	8 buc	-	2	3253561957727
1-95-774	12 buc	-	2	3253561957741



TUBULARE 6x12 COTITE IN SISTEM METRIC

STANLEY

- Finisare cu crom matuit
- Conform standardului ISO 2236
- Prelucrate prin forjare

- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin colturi



STANLEY	i			
1-13-458	6 mm	-	10	3253561134586
1-13-459	7 mm	-	10	3253561134593


STANLEY	i			
1-13-388	27 mm	-	5	3253561133886
1-13-389	30 mm	-	5	3253561133893
1-13-390	32 mm	-	5	3253561133909

SET DE TUBULARE COTITE

STANLEY

- Finisare cu crom matuit
- Prelucrate prin forjare
- Profil Maxi-Drive: forta de torsiune cu priza pe plan neted nu prin colturi
- 1-17-387: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

- 1-17-383: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1-13-416: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm
- 1-17-386: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm



STANLEY	i			
1-17-387	10 buc. 6 x 12 puncte	-	5	3253561134678
1-17-383	10 buc. 6 x 6 puncte	-	5	3253561134654
1-17-386	16 buc. 6 x 12 puncte	-	5	3253561134661

SETURI DE CHEI FIXE IN 6 SI 12 PUNCTE

STANLEY

- Confectionate din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu ce corespunde standardelor de acuratete si performanta ISO 2236 si NFE 74 303

- Tratarea cu crom si nichel protejeaza impotriva coroziunii
- Ideal cand este necesara o forta marita pentru un surub cu laturi nestricate



STANLEY	i			
2-86-685	8 mm	X	4	3253562866851
2-86-686	9 mm	X	4	3253562866868
2-86-687	10 mm	X	4	3253562866875
2-86-688	11 mm	X	4	3253562866882
2-86-689	12 mm	X	4	3253562866899
2-86-690	13 mm	X	4	3253562866905
2-86-691	14 mm	X	4	3253562866912
2-86-692	15 mm	X	4	3253562866929

STANLEY	i			
2-86-693	16 mm	X	4	3253562866936
2-86-694	17 mm	X	4	3253562866943
2-86-695	18 mm	X	4	3253562866950
2-86-696	19 mm	X	4	3253562866967
2-86-697	20 mm	X	4	3253562866974
2-86-698	21 mm	X	4	3253562866981
2-87-602	22 mm	X	4	3253562876027
2-87-604	24 mm	X	4	3253562876041



“

Multi profesioniști s-au arătat frustrați de cheile reglabile obișnuite.

În mare parte din cazuri pentru că aluneca pe șurub sau piulă rotunjindu-le laturile. O altă problemă era faptul că mecanismul de ajustare se blochează deseori. Ceea ce am făcut noi, a fost să rupem toate regulile și să reconstruim fundamental cheia. Noul produs are o funcțiune unică patentată a prinderii cu clichet în așa fel încât să nu fie nici o roată ciudată care să se blocheze. Suplimentar, deschiderea este foarte mare permitând prinderea unei largi game de fixații.

”

CHEIE REGLABILA CU CLICKET FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Din Crom Vanadiu forjat
- Finisare Nickel & Crom
- Valabil si ambalat si vrac
- 4 dimensiuni disponibile: 150 mm/6" – 200 mm/8" – 250 mm/10" – 300 mm/12"
- Corespunde specificatiilor ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M
- Functie cu clichet la prindere pentru operatiile usoare si rapide: +25% productivitate / rapiditate v's fata de o cheie reglabila standard
- Mecanism de ajustare zimtat pentru precizie si rapiditate
- Capacitatea de deschidere larga permite aplicabilitatea pentru o gama bogata de operatiuni

- Varf etichetat SAE si MM cu laser pentru ajustare rapida si precisa
- Varf in forma ergonomica pentru accesul in spatii stramte
- Manere groase/ pentru munca solicitanta si o mai buna prindere si cuplu
- Corp din crom vanadiu, forjat pentru rezistenta la torsiune, strangere si durabilitate
- Finisare cu crom si lacuita pentru protectie contra coroziunii
- Pentru folosinta in constructii, instalatii, industria auto si pentru gospodarie

STANLEY	i			
0-97-544	150 mm / 6"	X	4	3253560975449
0-97-545	200 mm / 8"	X	4	3253560975456
0-97-546	250 mm / 10"	X	4	3253560975463
0-97-547	300 mm / 12"	X	4	3253560975470

CHEIE REGLABILA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Din Crom Vanadiu forjat
- Finisare Nickel & Crom
- 5 dimensiuni disponibile: 150 mm / 6" – 200 mm / 8" – 250 mm / 10" – 300 mm / 12" – 375 mm / 15"
- Corespunde specificatiilor ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M
- Maner lat care mareste confortul cu 20% fata de actualele chei Stanley

- Capacitate de deschidere pana la 34 mm / 1-3/8"
- Corp din otel imbogatit cu crom vanadiu
- Varf etichetat cu laser in SAE si MM pentru ajustare rapida si precisa
- Finisare cu crom pentru protectie contra coroziunii
- Pentru folosinta in constructii, instalatii, industria auto si pentru gospodarie

STANLEY	i			
0-95-872	150 mm / 6"	X	4	3253560958725
0-95-873	200 mm / 8"	X	4	3253560958732
0-95-874	250 mm / 10"	X	4	3253560958749
0-84-540	300 mm / 12"	X	4	3253560845407
0-95-876	375 mm / 15"	X	4	3253560958763

CHEIE REGLABILE Maxsteel™

STANLEY



- Finisare cu crom pentru protectie contra coroziunii
- Pentru folosinta in constructii, instalatii, industria auto si pentru gospodarie
- Din Crom Vanadiu forjat
- Finisare fosfatata

- Valabil si ambalat si vrac
- 5 dimensiuni disponibile: 150 mm / 6" – 200 mm / 8" – 250 mm / 10" – 300 mm / 12" – 375 mm / 15"
- Corespunde specificatiilor ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M

STANLEY	i			
0-90-947	150 mm / 6"	X	2	3253560909475
0-90-948	200 mm / 8"	X	2	3253560909482
0-90-949	250 mm / 10"	X	2	3253560909499
0-90-950	300 mm / 12"	X	2	3253560909505
2-90-947	150 mm / 6"	-	6	3253562909473
2-90-948	200 mm / 8"	-	6	3253562909480
2-90-949	250 mm / 10"	-	6	3253562909497
2-90-950	300 mm / 12"	-	6	3253562909503

CHEIE REGLABILA CU SIGURANTA

STANLEY

- Confectionate din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu pentru performanta
- Prindere ajustabila randalinata
- Cap cromat si slefuit impotriva coroziunii

- Cand se regleaza la marimea surubului, cheia poate fi blocata
- Prevazuta cu sistem de siguranta impotriva alunecarii cheii de pe surub



STANLEY	i			
0-85-610	200 mm	X	6	3253560856106

CHEIE REGLABILA

STANLEY

- Confectionate din otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu pentru performanta
- Prindere ajustabila randalinata

- Tratarea in negru si cromata impotriva coroziunii
- accesibilitate la surub imbunatatita cu 23 de grade



STANLEY	i			
0-87-366	19 / 150 mm	X	6	3253560873660
1-87-366	19 / 150 mm	-	12	3253561873669
0-87-368	24 / 200 mm	X	6	3253560873684
1-87-368	24 / 200 mm	-	12	3253561873683
0-87-470	29 / 250 mm	X	6	3253560874704
1-87-470	29 / 250 mm	-	12	3253561874703
0-87-472	34 / 300 mm	X	6	3253560874728
1-87-472	34 / 300 mm	-	6	3253561874727
0-87-473	46 / 375 mm	X	2	3253561874734
1-87-473	46 / 375 mm	-	2	3253561874734

CHEIE CARLIG CU CLICKET

STANLEY

- Carte de prezentare cu teste de lucru
- Un singur instrument se potriveste la o gamă largă dimensiuni si fixatii
- Profil convex pentru a preveni rotunjirea piulitei
- Strângerea și desfacerea se realizeaza fara scoaterea cheii de pe piuliță
- Mâner cu efect clichet pentru ajustare rapida

- Maner bi-material de dimensiuni mari pentru confort și performanță
- Auto ajustare cu clichet și dimensionare automată pe viteze de până la finalizarea sarcinii
- Corpul forjat ofera cuplu mare
- Functia de auto ajustare elimina necesitatea de a repositiona cheia pe piulita dupa fiecare rotație



STANLEY	i			
4-87-988	8 - 14 x 200 mm	X	10	3253564879880
4-87-989	13 - 19 x 230 mm	X	10	3253564879897
4-87-990	17 - 24 x 265 mm	X	10	3253564879903

IMBUSURI SCURTE IN SISTEM METRIC

STANLEY

- Realizat din oțel îmbogățit cu siliciu
- Finisare cu fosfați

- Conform standardelor ISO 2936 și DIN 911



STANLEY	i			
1-13-924	12 mm - 45 x 125	-	5	3253561139246
1-13-926	14 mm - 55 x 140	-	5	3253561139260
1-13-927	17 mm - 63 x 160	-	5	3253561139277
1-13-928	19 mm - 70 x 180	-	5	3253561139284

SET DE 9 IMBUSURI COMBinate CU CAP SFERIC SI DREPT

STANLEY

- 0-89-904: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Imbus cu cap sferic și brăț lung pentru a compensa dezavantajul spațiilor înguste și greu accesibile
- Hexagonal pe latura mică și dreaptă pentru o mai bună manuire

- Toate cheile sunt înmagazinate într-un suport de plastic marcat pe dimensiuni pentru o selecție rapidă
- Maner aditional pentru poziții multiple, se folosește ca maner în linie, în T sau L



STANLEY	i			
0-89-904	9 buc	X	10	3253560899042

SET DE 27 CHEI FatMax® CU MANER IN T CU CLICHET

STANLEY
FatMax®



- Mecanism cu clichet – aplicat industrial pentru prima data la manerul in T. Aceasta maresta viteza in aplicatie in asa fel sa poti tine cheia in fixinguri pana la intoarcerea in pozitia initiala
- Maner ergonomic, pentru lucrul intens – Mai robust, pentru o viata mai lunga, chiar si in conditii vitrege de lucru
- Imbinare 1/4" pentru ca manerul cu clichet sa se potriveasca tuturor cheilor - muncitorul are nevoie doar de un set pentru toate aplicatiile.
- Cutie compacta si robusta pentru transport – si depozitare in siguranta a kit-ului precum si diminuarea posibilitatii de pierdere a cheilor in santiere

- Varfuri intershibabile pentru cuplu imbunatatit
- Imbinarea este 1/4" masura comuna (celor mai multe imbinari)
- Set-ul include: imbinari, adaptoare tubulare, chei lungi si scurte (Phillips, Pozī, Torx, Hex & late)
- PZ1; PZ2 x 2; PZ3 35 mm - PH1; PH2; PH3 35 mm - SL 3; 4,5; 6-8 35 mm - PZ1; PZ2 100 mm - PZ2; PZ3 150 mm - 8 mm 150 mm - 2.5; 3 mm 100 mm - 4; 5; 6 mm 150 mm - SL 4,5; 6-8 150 mm - T15; T20; T25 150 mm - Maner in T cu clichet- carcasa anti soc

STANLEY	i			
0-79-153	27 buc	X	4	3253560791537

SET DE 43 CHEI FatMax® CU MANER IN T CU CLICHET

STANLEY
FatMax®



- Mecanism cu clichet – aplicat industrial pentru prima data la manerul in T. Aceasta maresta viteza in aplicatie in asa fel sa poti tine cheia in fixinguri pana la intoarcerea in pozitia initiala
- Maner ergonomic, pentru lucrul intens – Mai robust, pentru o viata mai lunga, chiar si in conditii vitrege de lucru.
- Imbinare 1/4" pentru ca manerul cu clichet sa se potriveasca tuturor cheilor - muncitorul are nevoie doar de un set pentru toate aplicatiile.
- Cutie compacta si robusta pentru transport – si depozitare in siguranta a kit-ului precum si diminuarea posibilitatii de pierdere a cheilor in santiere
- Varfuri intershibabile pentru cuplu imbunatatit

- Imbinarea este 1/4" masura comuna (celor mai multe imbinari)
- Set-ul include: imbinari, adaptoare tubulare, chei lungi si scurte (Phillips, Pozī, Torx, Hex & late)
- PZ1; PZ2 x 2; PZ3 35mm - SL 3; 4,5 35mm - 2.5; 3; 4; 5; 6; 8mm 35mm - PZ1; PZ2 100mm - PZ1; PZ2; PZ3 150mm - PZ2 200mm - 2.5; 3mm 100mm - 4; 5; 6mm 150mm - 8mm 200mm - T15; T20; T25 150mm - T15; T20; T25 50mm - PH1; PH2 150mm - SL 6-8 150mm - PH1; PH2 50mm - SL 6-8 50mm - Maner in T cu clichet- carcasa anti soc - imbinare 8, 10, 12mm, 1/4 DR adaptor x 2

STANLEY	i			
0-96-222	43 buc	X	4	3253560962227

SET DE CHEI IMBUS FatMax® CU CARCASA

STANLEY
FatMax®



- Cu loc de fixare a cheii pentru prevenirea miscarilor nedorite in timpul manevrarii - inovatie Stanley
- Buton de deblocare " usor de manevrat pentru scoaterea din carcasa a cheii imbus in siguranta si blocare
- Maner ergonomic pentru o prindere mai buna la aplicarea unei forte suplimentare la rasucire

- Chei mai lungi pentru acces la suruburi incastrate
- Cheile imbus se fixeaza in trei pozitii: 90°, 135°, 180° pentru flexibilitate si in final acces usor in spatii stramte
- Standard Metric, American, Englez; Torx, versiuni disponibile pentru a acoperi un numar maxim de aplicatii

STANLEY	i			
0-97-551	8 buc, Standard American Englez	X	4	3253560975517
0-97-552	8 Buc, Metric	X	4	3253560975524
0-97-553	8 Buc, Torx	X	4	3253560975531



Localizarea și prinderea în lucrul cu cheile imbus pot fi o problema mai ales în spații restrânse. Pentru a ușura acest lucru am dezvoltat o gama cu chei mai lungi și prindere în trei poziții la - 90°, 135° și 180°. Această combinație de caracteristici asigură accesul mai bun și un cuplu mai mare în maner cu prindere îmbunătățită.



SETURI PLIABILE DE CHEI IMBUS

STANLEY



- Colorat și marcat asemanator unui briceag, compact și ușor de purtat
- Toate cheile sunt înmagazinate într-un suport de plastic marcat pe dimensiuni pentru o selecție rapidă

- (Rosu=Metric), (Galben=Imperial), (Verde=Torx)
- 4-69-261 - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 4-69-262 - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

STANLEY	i			
4-69-261	7 buc	X	12	3253564692618
4-69-262	7 buc	X	12	3253564692625

SETURI PLIABILE DE CHEI IMBUS

STANLEY



- Colorat și marcat asemanator unui briceag, compact și ușor de purtat

- 04-69-259: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"

STANLEY	i			
4-69-259	9 buc	X	12	253564692595

SET DE 8 CHEI TORX TATA

STANLEY



- Set-uri de chei torx standard cu extensii din oțel de calitate

- T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

STANLEY	i			
4-69-263	8 buc	X	12	3253564692632

SET DE IMBUSURI PLIABILI IN CARCASA

STANLEY



- Maner confortabil, ergonomic turnat
- Toate imbusurile sunt înmagazinate într-o ordine marcată pentru acces facil și identificare
- Margine sanfrenată pentru a ghida cheia pentru o intrare facilă și simplă într-o cheie hexagonală
- Finisare negru fosfat
- 69-264 - 8buc. set: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 69-266 - 8buc. set: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 69-265 - 9buc. Set de imbusuri hexagonale: 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)

- 69-267 - 17buc.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 - 8 mm & 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)
- 69-268 - 25buc. metrice + SAE + TX Set de chei hexagonale pliabile: 1,5; 2; 2,5; 3 - 4, 5, 6, 8 mm & 5/64" (2 mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm) & T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 69-320 - imbus + set de chei torx

STANLEY	i			
2-69-264	Set imbus	x	12	3253562692641
2-69-265	Set imbus	x	12	3253562692658
2-69-266	Chei torx	x	12	3253562692665
2-69-267	Set imbus	x	3	3253562692672
2-69-268	Set chei	x	3	3253562692689

SET PLIABIL IMBUS STANLEY®

STANLEY



- Chei Hex pliabile pentru stocare facilitată și acces ușor
- Mâner din cauciuc pentru confort
- Odată ce cheia hex este blocată în cutie, aceasta devine mâner
- Corp din crom-vanadiu pentru cuplu sporit și durabilitate
- Cutie rezistentă și ergonomică pentru confort sporit și durabilitate

- Seturi SAE, metrice și Torx pentru a se potrivi unei game complete pentru asamblare
- 0-95-935: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm
- 0-95-937: 7/64", 7/32", 5/32", 3/16", 1/8", 5/64", 3/32", 9/64", 1/4"
- 0-95-961: Torx: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

STANLEY	i			
0-95-935	9 buc.	x	4	3253560959357
0-95-937	9 buc.	x	4	3253560959371
0-95-961	8 buc. Torx	x	4	3253560959616

SET DE CHEI IMBUS IN SISTEM METRIC

STANLEY




- Set-uri de chei imbus standard cu extensii din oțel de calitate
- Toate cheile sunt înmagazinate într-un suport de plastic marcat pe dimensiuni pentru o selecție rapidă
- (Rosu=Metric), (Galben=Imperial), (Verde=Torx)
- 0-69-251 – 8 buc.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm

- 0-69-252 – 8 buc.: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- 0-69-256 – 9 psc. sferic: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-253 – 10 buc.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm
- 0-69-257 – 12 buc.: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"

STANLEY	i			
0-69-251	8 buc	X	12	3253560692513
0-69-252	8 buc	X	12	3253560692520
0-69-253	9 buc	X	12	3253560692537
0-69-256	10 buc	X	6	3253560692568
0-69-257	12 buc	X	6	3253560692575

SET DE IMBUSURI

STANLEY



- Carcasa compactă
- Realizat din oțel aliat cu siliciu

- Finisare neagră cu fosfat


STANLEY	i			
1-13-947	9 buc	-	10	3253561139475
1-13-976	9 buc	-	10	3253561139765
1-13-929	10 buc	-	10	3253561139291

CUM SA ALEGI CLESTII



Clestii nu taie precum foarfecele, ci taie firul prin taierea partiala pentru ca in final sa se separe in doua bucati.

Partile care taie trebuie sa aiba o baza precisa, iar marginile de separare efectiva sunt mai degraba late pentru a separa nu pentru a taia.



Clesti combinati

Astfel de unelte care si taie si prind sunt indispensabile in cutia oricui. Modelul lung de 180mm are probabil cele mai multe utilizari.

Clesti care taie pe diagonala si transversal

Sunt utilizati doar pentru taierea firelor. Modelele MaxSteel sunt create pentru a raspunde cererilor DIN/ASO/ANSI si au capacitatea sa taie fire de otel dur. Cele care taie transversal pot exercita o forta mai mare decat la cele cu taiere pe diagonala si se folosesc mai usor daca ai multe taieri repetitive pe fire tari.

Clesti cu varf lung drept si curbat

Varful lung de prindere este rotund si foarte folositor pentru rasucirea firelor electrice pentru a face contact. Clestii cu varf lung au partea de taiere potrivita pentru fire de cupru si fire subtiri din otel moale. Modelul de 160mm este compact si usor de folosit.

Gama VDE

Ofera siguranta sporita pentru aplicatiile electrice avand manere rezistente la lucrul pe fire de 10 000 volti cuplate.

Clesti pentru tevi

Dotati cu capacitatea de a se regla la dimensiunea dorita sunt ideali pentru instalatori facand fata unor marimi variate ale piulitelor. Forma speciala a profilului de prindere ajuta la evitarea alunecarii pe surub.

Clesti cu articulare reglabila

Este o unealta universala de prindere de ajustare mai redusa in comparatie cu clestii pentru tevi, dar cu particularitati in plus pentru taierea firelor. Este o unealta folositoare si adaptabila, necesara in orice cutie de scule.

Cleste cartita cu blocare

Disponibili cu varf drept si curbat, potriviti pentru lucrul pe suprafete plate cum ar fi piulitele, zavoare sau bare de metal.

CLESTI

Toti clestii din gamele FatMax si MaxSteel sunt fabricati din oțel forjat, cementat, tratat la cald si cromat. Tratament adaugat pe partea activa pentru a asigura rezistenta la taierea firelor de oțel tare. Pentru siguranta sporita la aplicatiile electrice, gama VDE are manere rezistente la 10 000 volti.

CLESTI COMBINATI MaxSteel® VDE


STANLEY

- Testat individual la 10.000 v
- Imbinare specifica pentru o taiere mai buna
- Maner cu insertie metalica pentru o mai mare durabilitate


- Oțel forjat imbogatit cu crom si vanadiu pentru durabilitate
- Maner bi-material cu priza buna
- Conform standardelor EN60900, IEC/CEI900, VDE0680



0-84-294



0-84-003
0-84-004
0-84-005



0-84-010



0-84-006
0-84-007



0-84-008

0-84-000
0-84-001
0-84-002



0-84-016

STANLEY	i			
0-84-294	cleste pentru tevi, 255 mm	X	6	3253560842949
0-84-000	clesti combinati, 160 mm	X	6	3253560840006
0-84-001	clesti combinati, 175 mm	X	6	3253560840013
0-84-002	clesti combinati, 200 mm	X	6	3253560840020
0-84-003	clesti cu taiere pe diagonala, 160 mm	X	6	3253560840037
0-84-004	clesti cu taiere pe diagonala, 180 mm	X	6	3253560840044
0-84-016	cu taiere transversala, 160 mm	X	6	3253560840167
0-84-006	cleste cu varf lung, 160 mm	X	6	3253560840068
0-84-007	cleste cu varf lung, 200 mm	X	6	3253560840075
0-84-008	cleste cu varf lung curbat, 200 mm	X	6	3253560840082
0-84-010	taiere izolatie, 160 mm	X	6	3253560840105

SET DE 4 CLESTI MaxSteel® VDE

STANLEY



- Design special de pivot ce asigura o taiere mai usoara
- Maner bi-material moale, izoleaza pana la 1000 V
- Otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu pentru durabilitate

- Finisajul manerului este cementat la extremitati pentru durabilitate
- 84-489 – clesti combinati - 165 mm, Clesti cu varful scurt - 160 mm, clesti de taiat in diagonala - 175 mm & 170 mm -pentru inlaturarea izolatiei -

STANLEY	i			
4-84-489	3 buc	X	1	3253564844895

SET DE CLESTI MaxSteel®

STANLEY



- Lama intarita pentru durabilitate si acuratete foarte mare
- Imbinare cu blocare interna pentru o taiere fina
- Varf cu margini tratate la cald si cu finisare manuala pentru o taiere foarte precisa
- Otel cromat forjat pentru durabilitate

- Maner bi-material pentru priza sigura
- Corespunde DIN / ASO / ANSI
- Clesti combinati - 165 mm, Taiere diagonala - 165 mm & Clesti cu varf lung si semirotund - 155 mm

STANLEY	i			
4-84-488	3 buc	x	6	3253564844888

CLESTI FatMax®

STANLEY
FatMax

- Maner din doua componente
- Conform DIN / ASO / ANSI
- Maner cu insertie metalica pentru o mai mare durabilitate

- Otel forjat imbogatit cu crom si vanadiu pentru durabilitate
- Maner bi-material cu priza buna

0-89-858
0-89-859



0-89-875



0-89-871
0-89-872



0-89-869
0-89-870



0-89-874



0-89-866
0-89-867
0-89-868



0-89-873



0-89-860
0-89-861



0-84-496



0-84-495



STANLEY	i			
0-89-866	clesti combinati, 150 mm	X	4	3253560898663
0-89-867	clesti combinati, 180 mm	X	4	3253560898670
0-89-868	clesti combinati, 200 mm	X	4	3253560898687
0-89-860	cleste cu taiere in unghi pe diagonala, 160 mm	X	4	3253560898601
0-89-861	cleste cu taiere in unghi pe diagonala, 180 mm	X	4	3253560898618
0-89-858	cleste cu taiere pe diagonala, 160 mm	X	4	3253560898588
0-89-859	cleste cu taiere pe diagonala, 200 mm	X	4	3253560898595
0-89-875	cu taiere transversala, 160 mm	X	4	3253560898755
0-89-873	taiere izolatie, 160 mm	X	4	3253560898731
0-89-869	cleste cu varf lung, 160 mm	X	4	3253560898694
0-89-870	cleste cu varf lung, 200 mm	X	4	3253560898700
0-89-871	cleste cu varf lung curbat, 150 mm	X	4	3253560898717
0-89-872	cleste cu varf lung curbat, 200 mm	X	4	3253560898724
0-89-874	taiere cabluri, 200 mm	X	4	3253560898748
0-84-629	slip joint 200 mm	X	12	3253560846299
0-84-495	cu varf lung subtire, 150 mm	X	4	3253560844950
0-84-496	cu varf lung curbat, 165 mm	X	4	3253560844967

CLESTI CU ARTICULARE REGLABILA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Buton de ajustare PushLock™ - mecanism patentat
- Laturi cementate pentru cresterea durabilitatii
- forjat pentru mai multa rezistenta

- Manere bi-material ergonomice ce ofera o priza confortabila si controlata
- Identificarea marcajelor cu laser pentru cele 3 pozitii permitand ajustarea

STANLEY	i			
0-84-645	150 mm	X	4	3253560846459
0-84-646	200 mm	X	4	3253560846466

CLESTI CU ARTICULARE REGLABILA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Cu butonul de ajustare PushLock™ usor de folosit
- Laturi cementate pentru cresterea durabilitatii
- Forjat pentru mai multa rezistenta
- Manere bi-material ergonomice ce ofera o priza confortabila si controlata

- Geometria laturilor optimizata pentru multiple aplicatii— performanta si personalizare completa
- Fiecare cleste are 17 pozitii de blocare — efectiv si personalizare completa

STANLEY	i			
0-84-647	200 mm	X	4	3253560846473
0-84-648	250 mm	X	4	3253560846480
0-84-649	300 mm	X	4	3253560846497

UNIVERSAL BI-MATERIAL CONTRA ALUNECARII

STANLEY®

- Finisare matisata din otel
- Manere bimaterial pentru confort si priza chiar si cu mainile murdare
- Metal calit pentru o mai buna performanta
- Laturi de otel forjat si maner pentru durabilitate

0-84-054
0-84-622



0-84-077



0-84-055
0-84-056
0-84-623



0-84-075



0-84-076



0-84-071
0-84-072



0-84-053
0-84-625



STANLEY	i			
0-84-055	clesti combinati, 180 mm	X	12	3253560840556
0-84-056	clesti combinati, 200 mm	X	12	3253560840563
0-84-623	clesti combinati, 150 mm	X	12	3253560846237
0-84-054	cleste cu taiere pe diagonala, 150 mm	X	12	3253560840549
0-84-622	cleste cu taiere pe diagonala, 200 mm	X	12	3253560846220
0-84-077	cleste cu taiere transversala, 150 mm	X	12	3253560840778
0-84-053	cleste cu varf lung jumatate curbat, 150 mm	X	10	3253560840532
0-84-625	cleste cu varf lung jumatate curbat, 200 mm	X	12	3253560846251
0-84-071	cleste cu varf curbat, 150 mm	X	12	3253560840716
0-84-072	cleste cu varf curbat, 200 mm	X	12	3253560840723
0-84-075	taiere izolatie, 150 mm	X	12	3253560840754
0-84-076	pentru tevi, 240 mm	X	6	3253560840761
0-84-629	articulatie pe canelura - 200 mm - 8	-	6	3253560846299

SET CLESTI DynaGrip®

STANLEY®

- Manere bimaterial pentru confort si priza chiar si cu mainile murdare
- Metal calit pentru o mai buna performanta
- Laturi taioase prelucrate automat pentru o taiere mai buna
- Pivot facut automat pentru o functionare perfecta
- Toate partile expuse din otel sunt finisate si lacuite pentru o protectie mai buna impotriva coroziunii
- Manere bimaterial pentru confort si priza chiar si cu mainile unsuroase
- Set de cleste de 3 buc. DynaGrip® - Universal Bi-material, pentru tevi si cu taiere diagonala
- 84-485: Clesti combinati - 150 mm, Clesti cu taiere pe diagonala - 150 mm & Clesti cu varf scurt - 150 mm



STANLEY	i			
6-97-043	3 buc	X	4	3253566970431
4-84-485	3 buc	x	6	3253564844857

CLESTI Basic STANLEY®

STANLEY

- Capete polisate
- Manere cu priza confortabila

- Margine de taiere tratata la cald pentru durabilitate si acuratete
- Otel tratat la cald forjat pentru durabilitate



STANLEY	i			
0-84-105	152 mm, cleste cu taiere pe diagonala	X	4	3253560841058
0-84-110	254 mm, cleste pentru tevi	X	4	3253560841102

SET DE 3 CLESTI STANLEY®

STANLEY

- Cap vopsit in maro
- Maner cu confort la prindere
- Cap grunduit la taiere pentru durabilitate si acuratete

- Tratat la cald si cu carbon pentru o viata mai lunga



STANLEY	i			
0-84-114	3 buc	X	4	3253560841140
0-84-892	Set de 3 clesti stanley basic	X	4	3253560848927

12 in 1 CLESTE MULTIFUNCTIONAL

STANLEY

- 12 instrumente in 1: 1. Clește Universal cu varfuri zimțate 2. pentru taiat fire 3. fierastrau 4. Cuțit mic 5. Cuțit mare 6. deschizator de sticle 7. Clește cu varf rotund 8. 3 mm șurubelniță lata 9. 6 mm șurubelniță lata 10. 8 mm șurubelniță lata 11. 1 șurubelniță Phillips 12. Pila
- realizat din oțel inoxidabil

- finisaj lucios
- Ideal pentru a-l folosi de zi cu zi la locul de muncă (industrie, de automobile și construcții) sau la domiciliu
- Dotat cu o husă marca STANLEY, cu o agrafă de curea



STANLEY	i			
0-84-519	170 mm	X	5	3253560845193

PACHET DE CU DOUĂ UNELTE: O MULTIFUNCȚIONALĂ; CUȚIT DE BUZUNAR COMBO

STANLEY



- Multifuncțională 12 în 1
- Cuțit pliabil de buzunar
- Se pliază pentru transport optim
- Se deschide și se închide cu o singură mână

- Clești - Standard și Lung, instrument pentru tăierea firelor, 2 Pile, Cuțit, Șurubelniță lată și Phillips, Deschizător de conserve, Instrument de găurit, Ferăstrău, Cuțit pliabil



STANLEY	i			
STHT0-71028	2 Pack Multi Tool & Pocket Knife Combo	X	4	3253560710286

SET DE TREI INSTRUMENTE: MULTIFUNCȚIONAL ȘI CUȚITE PLIABILE

STANLEY



- Unealtă Mini multifuncțională
- Cuțit pliabil de buzunar
- Lamă hobby de 70mm, pentru grădinarit, pescuit, aplicații diverse
- Se pliază pentru un transport optim
- Se deschide și se închide cu o singură mână
- Blocare de plastic pentru cuțitele Utility

- Lamă 1992 pentru trafic intens pentru gamă largă de tăieri
- Mecanism de schimbare rapidă a lamei
- Se pliază pentru un transport optim
- Clești (Standard și Lung), instrument pentru tăierea firelor, cuțit, șurubelniță lată și Phillips, deschizător de conserve, instrument de găurit, cuțit pliabil de buzunar, blocare de plastic pentru cuțit Utility



STANLEY	i			
STHT0-71029	Set trei instrumente	X	4	3253560710293

UNEALTĂ MINI MULTIFUNCȚIONALĂ

STANLEY



- Unelte calite și tratate pentru o viață mai lungă
- Finisaj neted, lustruit, modern
- Ideal pentru orice muncă în industrie, auto, bricolaj

- Fierăstrău, Cuțit, Șurubelniță Phillips 1mm & 3mm, Lată, Deschizător de conserve, Pila, Clește combinat



STANLEY	i			
STHT0-70648	Unealtă Mini multifuncțională	X	6	3253560706487

UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PLIABILĂ 14 în 1

STANLEY



- Mecanism patentat de blocare
- Selectare sigură și fără efort a uneltelor
- Corp rezistent cu inserții de oțel
- Pați laterale puternice
- Tubulare și vârfuri de șurubelniță de 1/4"
- Tubulare; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; vârfuri de șurubelniță (1/4") Late 6-8 ; 8-10, Hex 5mm; 6mm, Phillips PH1 & PH2, Lamă, Ferăstrău, Pilă, Deschizător de capace

- Gamă de unelte interschimbabile, utilă pentru orice muncă
- Creat pliabil
- Compact și portabil



STANLEY	i			
STHT0-70695	14 in 1 Folding Locking Multi Tool	X	6	3253560706951

CLESTI CU BLOCARE CU LATURA TRADITIONAL CURBATA

STANLEY



- Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca
- Placat cu crom

- Laturi forjate si prelucrate automat pentru durabilitate maxima
- Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare

STANLEY	i			
0-84-808	177 mm (7")	X	4	3253560848088
0-84-809	228 mm (9")	X	4	3253560848095

CLESTI CU BLOCARE CU VARF DREPT

STANLEY



- Forjat si prelucrat mecanic pentru mai multa rezistenta
- Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca
- Placat cu crom

- Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere
- Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare

STANLEY	i			
0-84-810	177 mm (7")	X	4	3253560848101
0-84-811	228 mm (9")	X	4	3253560848118

CLESTI CU BLOCARE CU VARF LUNG

STANLEY



- Varful lung ii da avantaj in acces si pentru muncile delicate
- Placat cu crom contra coroziunii si pentru o viata mai lunga

- Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere si precizie
- Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare

STANLEY	i			
0-84-812	150 mm (6")	X	4	3253560848125
0-84-813	200 mm (8")	X	4	3253560848132

CLESTI CU BLOCARE CU VARF IN V

STANLEY



- Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca
- Placat cu crom

- Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere si precizie
- Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare

STANLEY	i			
0-84-814	200 mm (8")	X	4	3253560848149

CLESTI CU BLOCARE CU VARF IN MENGHINA

STANLEY



- Construit dupa modelul clestilor cu care se taie fire, cu varf curbat pentru a apuca
- Placat cu crom
- Cu surub de ajustare pentru reglarea fortei la prindere si precizie

- Cu varf terminat intr-o menghina, ideal pentru materiale mari unde este necesara prinderea
- Latura activa nu scapa la folosire, avand astfel o siguranta marita la utilizare

STANLEY	i			
0-84-815	150 mm (6")	X	4	3253560848156
0-84-816	279 mm (11")	X	4	3253560848163

CLESTE AJUSTABIL PENTRU TEVI IZOLATE CU PVC

STANLEY

- Cap vopsit in maro
- Manere izolate cu PVC

- Cromat
- Tratat anti coroziune



STANLEY	i			
2-84-301	240 mm	X	6	3253562843012

CLESTE REGLABIL PENTRU TEVI

STANLEY

- Cap vopsit in maro
- Are buton de siguranta

- Are canelura ce confera schimbarea fixarii in 7 pozitii pentru o prindere excelenta si rezistenta la torsiune
- Manere izolate cu PVC



STANLEY	i			
2-84-017	240 mm	X	6	3253562840172

CLESTI CU VARFUL DREPT PENTRU PRINDERE CIRCULARA - EXTERNA

STANLEY

- Otel forjat cementat
- Pentru instalarea si indepartarea firelor exterioare

- Cap vopsit in maro



STANLEY	i			
2-84-168	10-25 mm, clesti cu varf drept	X	10	3253562841681
2-84-170	10-25 mm, clesti cu varf curbat	X	10	3253562841704

CLESTI CU VARFUL DREPT PENTRU PRINDERE CIRCULARA - INTERNA

STANLEY

- Otel forjat cementat
- Pentru instalarea si indepartarea firelor exterioare

- Cap vopsit in maro



STANLEY	i			
2-84-172	10-25 mm	X	10	3253562841728

CLESTI PENTRU MECANICI

STANLEY

- Facut din aliaj de oțel pentru o viață mai lungă
- Cementat pentru a păstra ascuțimea

- Conform cu standardele ISO 9242 și DIN 5242



STANLEY	i			
2-84-179	200 mm	X	6	3253562841797
2-84-302	220 mm	X	6	3253562843029
2-84-181	250 mm	X	6	3253562841810
1-84-182	280 mm	-	6	3253561841828

CLESTI PENTRU TAMPLARIE

STANLEY

- Cap negru lacuit
- Cap din oțel tratat la cald și forjat pentru durabilitate

- Baza precisă din oțel cementat, tratat la cald și forjat pentru durabilitate



STANLEY	i			
2-84-183	180 mm	X	6	3253562841834
2-84-184	225 mm	X	6	3253562841841
2-84-185	250 mm	X	6	3253562841858

CLESTI CU TAIERE TRANSVERSALA FatMax®

STANLEY
FatMax

- Construit pentru tăiere și răsucire fire într-o singură operațiune: ușor, economic și sigur
- Cu lame dublu tratat termic asigură o tăiere precisă (60 HRC) pentru o tăiere precisă și curată
- Diametru maxim $\varnothing$ 4,5 mm pe fire moi 80 kg/mm² și maxim $\varnothing$ 1,6 mm pe fire tari 160 kg/mm²

- Margini rotunjite ale manerelor pentru o rotire ușoară
- Manere lungi cu prindere aproape de falcile clestelui pentru putere maximă la tăiere și reducerea efortului
- Taie o gamă largă de materiale de la plastic la cuie de fier



STANLEY	i			
4-95-098	250 mm	X	10	3253564950985
4-95-100	300 mm	X	10	3253564951005

FOARFECE

STANLEY



- Lama zimțată prinde materialul și face o tăietură curată
- Ideală pentru o gamă largă de tăieri
- Taie: sfori, țesături groase, ață de balotat și alte materiale dure

- Lama din oțel inoxidabil pentru o viață mai lungă a foarfecei și tăietură impecabilă
- Lungimea totală de 240mm / 9.5"
- Mănerile ergonomice fac tăietura fără efort și confortabilă
- Produs de înlocuire pentru 3-14-006



STANLEY	i			
STHT0-14102	240 mm	X	6	3253560141028

FOARFECE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Lame tratate cu Titanium ce permite acestora ascutire în timp și o viață mai lungă
- Proiectat pentru 47.000 de tăieri pentru lucru intens
- Lame zimțate din oțel crom molibden conferă o tăietură stabilă și previne alunecarea
- Prevăzută să taie table de grosime: 18swg / 1,2 mm pentru oțel moale și 22swg / 0.8mm pentru oțel dur inoxidabil

- Surubul este montat în așa fel încât se previne saltul pe materialul de prelucrat
- Mecanism intern de blocare cu deblocare pentru o singură mână
- Mâner Xtreme din material moale pentru confort

STANLEY	i			
0-14-208	250 mm - tăiere la dreapta	X	4	3253560142087
0-14-207	250 mm - tăiere la stanga	X	4	3253560142070
0-14-206	250 mm - tăiere dreapta	X	4	3253560142063

FOARFECE FatMax® CU TAIETURA LUNGA SI DREAPTA

STANLEY
FatMax®



- Se folosește pentru tăierea aluminiului, foi de PVC, fire, piele, cupru și plastic
- Facut din aliaj de oțel pentru rezistența și durabilitate
- Deblocare/ blocare automată prin presiune simplă

- Identificare permanentă a direcției tăierii
- Suruburi și nituri cromate
- Taie până la diametre de 18 și oțel între 0,7 și 1,2 mm
- Manere bi-material pentru o priză ușoară

STANLEY	i			
2-14-563	drept	X	6	3253562145635
2-14-566	drept lung	X	6	3253562145666

FOARFECE FatMax® CU TAIERE INVERSA

STANLEY
FatMax®



- Se folosește pentru tăierea aluminiului, foi de PVC, fire, piele, cupru și plastic
- Taie până la diametre de 18 și oțel între 0,7 și 1,2 mm
- Manere bi-material pentru o priză ușoară

- Se poate bloca automat cu o singură mână
- Acțiune de pivot dublu pentru putere marită la tăiere
- Din aliaj de oțel forjat pentru forță și putere

STANLEY	i			
2-14-567	stanga	X	6	3253562145673
2-14-568	dreapta	X	6	3253562145680

FOARFECE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Se folosește pentru tăierea aluminiului, foi de PVC, fire, piele, cupru și plastic
- Taie până la diametre de 18 și oțel între 0,7 și 1,2 mm
- Manere bi-material pentru o priză ușoară

- Se poate bloca automat cu o singură mână
- Acțiune de pivot dublu pentru putere marită la tăiere
- Din aliaj de oțel forjat pentru forță și putere

STANLEY	i			
2-14-562	stanga	X	6	3253562145628
2-14-564	dreapta	X	6	3253562145642

FOARFECE PENTRU TABLA MaxSteel®

STANLEY

- Taie tabla pana la 18 si oțel intre 0,7 si 1,2 mm
- Din aliaj de oțel forjat
- Actiune de pivot unic

- Se foloseste pentru taierea aluminiului, foi de PVC, fire, piele, cupru si plastic
- Din oțel forjat cromat si cu lame din oțel cementat pentru durabilitate



STANLEY	i			
2-14-556	250 mm	X	6	3253562145567
2-14-558	300 mm	X	6	3253562145581

FOARFECE DE TAIAT

STANLEY

- Imparte materialul in parti egale, facand taietura curata



STANLEY	i			
0-84-195	270 mm	X	5	3253560841959

FOARFECE UNIVERSALE

STANLEY

- Pentru o taietura dreapta sau curbata ale foilor metalice groase



STANLEY	i			
1-84-191	260 mm	-	2	3253561841910

FOARFECE

STANLEY



- Lamă placată cu Titan – pentru o viață lungă
- Mâner bi-material - pentru confort

- Lamă cu design dintr-o singură bucată - pentru o viață lungă



STANLEY	i			
STHT0-14103	Shears	X	6	3253560141035

FOARFECA OTEL BETON

STANLEY



- Cap din oțel înalt aliat din crom - molibden forjat: capacitate până la 160 Kg/mm²
- Surub pentru reglarea spațiului de prindere
- Manere tubulare
- Manere negre de PVC

- A - tăiere centrata
- F - tăiere egală
- Max Ø / 31 HRC: 8 (77-750); 10 (77-751)
- Max Ø / 48 HRC: 5 (77-750); 6 (77-751)

manere forjate

manere tubulare

STANLEY	i			
1-95-563	350 mm; max ø 8 mm / 31 HRC; max ø 5 mm / 48HRC	-	1	3253561955631
1-95-564	450 mm; max ø 10 mm / 31 HRC; max ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561955648
1-95-565	600 mm; max ø 11 mm / 31 HRC; max ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561955655
1-95-566	750 mm; max ø 12 mm / 31 HRC; max ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561955662
1-95-567	900 mm; max ø 14 mm / 31 HRC; max ø 11 mm / 48HRC	-	1	3253561955679

STANLEY	i			
1-17-750	350 mm; max ø 7 mm / 31 HRC; max ø 4 mm / 48HRC	-	1	3253561177507
1-17-751	450 mm; max ø 8 mm / 31 HRC; max ø 6 mm / 48HRC	-	1	3253561177514
1-17-752	600 mm; max ø 10 mm / 31 HRC; max ø 7 mm / 48HRC	-	1	3253561177521
1-17-753	750 mm; max ø 11 mm / 31 HRC; max ø 8 mm / 48HRC	-	1	3253561177538
1-17-754	900 mm; max ø 12 mm / 31 HRC; max ø 9 mm / 48HRC	-	1	3253561177545
1-17-755	1050 mm; max ø 14 mm / 31 HRC; max ø 10 mm / 48HRC	-	1	3253561177552

BACURI DE REZERVA PENTRU FOARFECA

STANLEY



STANLEY	i			
1-17-756	lamă pentru 17-750, 95-563	-	1	3253561177569
1-17-757	lamă pentru 17-751, 95-564	-	1	3253561177576
1-17-758	lamă pentru 17-752, 95-565	-	1	3253561177583
1-17-759	lamă pentru 17-753, 95-566	-	1	3253561177590
1-17-760	lamă pentru 17-754, 95-567	-	1	3253561177606
1-95-569	lamă pentru 17-755	-	1	3253561955693

MENGHINA MaxSteel® PENTRU PRINDERI USOARE

STANLEY



- Cromată pentru a rezista la coroziune
- Baza și blocare pentru multiple utilizări
- Bolti direct la baza pentru stabilitate

- Miez în forma de surub ce asigură operare comodă și durabilitate

STANLEY	i			
1-83-065	LD, 100 mm (4 1/2")	-	1	3253561830655
1-83-066	HD, 100 mm (4")	-	1	3253561830662
1-83-067	HD, 125 mm (5")	-	1	3253561830679
1-83-068	HD, 150 mm (6")	-	1	3253561830686

MENGHINA MULTIUNGHI Hobby

STANLEY



- Usor ajustabilă, se blochează în orice poziție
- Surub de prindere integrală ce oferă putere și se atasează ușor pe aproape toate suprafețele de lucru

- Laturi demontabile pentru a proteja suprafața contra uzurii
- Presiunea se distribuie prin intermediul cleștelor pe toată suprafața stransă

STANLEY	i			
1-83-069	70 mm	-	1	3253561830693



CUTII PENTRU UNELTE SI ACCESORII

STANLEY

“

Am inteles ca transportul rapid si usor al uneltelor dorite pe santier este o problema pentru fiecare. Pornind de la aceasta idee si examinand nevoile principalelor grupe de meserii, am creat statia de lucru modulara. Rotile de 18 cm de cauciuc sunt ideale pentru teren accidentat; segmentul positionat inferior, rabatant, este destinat uneltelor electrice; doua sertare organizator si o cutie cu sertar organizator. Fiecare unitate poate fi separata si transportata usor, sau pot fi fixate cate doua, conectate prin incuietori laterale puternice, profesionale.

”



GENTI PENTRU UNELTE, CURELE CU BUZUNARE PENTRU UNELTE, CUTII PENTRU UNELTE

Cea mai dura cutie, rezistentă la intemperii cu forme și dimensiuni multiple, pentru a răspunde tuturor pretențiilor.

Sunt testate la cadere cu încărcătură mare pentru a stabili rezistența și încărcătura maximă în condiții de siguranță. Toate manerale și închizătorile sunt testate atent pentru rezistență în timp și la uzură.

GEANTĂ FatMax® de 18" CU CAPAC ROTUND

STANLEY
FatMax



- Capacitate mare – capac rotund, construcție geometrică, crează mai multă capacitate în comparație cu gețile obișnuite
- Partea inferioară este din polipropilenă injectată, pentru protecție împotriva suprafețelor umede sau murdare
- Material puternic de 600D - materiale durabile pentru protecția interioară împotriva folosirii și ruperii

- Buzunare verticale pentru acces rapid și ușor către unelte
- Design ergonomic cu cureaua de umăr căptușită și mâner cu prindere din cauciuc ce permite transportul confortabil și pentru greutăți mari



STANLEY	i			
FMST1-70749	50 X 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

GEANTĂ FatMax® DE 18" CU DESCHIDERE RANFORSATĂ

STANLEY
FatMax



- Capacitate mare, design inovativ - structură robustă. Se deschide larg permițând vizibilitate maximă și acces ușor către unelte și scule electrice. Construcție rigidă ce își păstrează forma
- Partea inferioară este din polipropilenă injectată, pentru protecție împotriva suprafețelor umede sau murdare
- Material puternic de 600D protecție împotriva folosirii intense și ruperii
- Compartimente cu destinații multiple pentru depozitare
- Buzunare verticale permite accesul rapid și ușor la unelte

- Design ergonomic cu cureaua de umăr căptușită și mâner cu prindere din cauciuc ce permite transportul confortabil și pentru greutăți mari
- Soluții multiple pentru utilizări specifice cum ar fi locaș pentru rulete și compartiment închis pentru vârfuri de șurubelnițe
- Combinații de materiale pentru durabilitate; partea inferioară din plastic PP contra umezelii conferă și protecție internă față de muchiile uneltelor; Material puternic țesut 600 X 600 deni
- Calități moștenite



STANLEY	i			
FMST1-71180	50 X 30 x 29 cm	-	4	3253561711800

GEANTĂ FatMax® CU DESCHIDERE PE LATERALE (PENTRU INSTALATORI)

STANLEY
FatMax



- Dubla deschidere pe laterale permite separarea materialelor, uneltelor, etc.
- Deschidere pe jumătate ce ușurează munca pe șantier
- Pe laterale are material de protecție împotriva umezelii și a murdăriei
- Ideala pentru fixarea și protecția uneltelor ca: modelatoare și tăietoare de țevi, chei, etc. Perfectă pentru instalatori

- Buzunare externe și interne ce permite maximum de organizare
- Buzunare verticale pentru acces rapid și ușor către toate uneltele și piesele mici
- Partea inferioară este din polipropilenă injectată, pentru protecție împotriva suprafețelor umede sau murdare
- Mâner puternic din metal pentru transport sigur și confortabil chiar și pentru încărcături grele



STANLEY	i			
FMST6-70719	52 x 28 x 31 cm	-	2	3253561707193

GEANTA DESCHISA FatMax® CADRU DE PLASTIC DE 20" SI COPERTINA

STANLEY
FatMax

- Buzunare multiple interne și externe ofera posibilitate de organizare maxima
- Cadru puternic din polipropilena injectata ofera gentii un aspect puternic și rigid
- Material rezistent din nylon balistic de 600x600 D
- Rezistent, puternic și durabil
- Creat cu o structura care sa ofere volum
- Creaza acces usor la instrumente și unelte electrice

- Buzunare interne rezistente pentru unelte electrice și baterii DEWALT
- Buzunare frontale cu securizare creaza spatiu de depozitare pentru piese mici sau alte articole personale
- Copertina îi confera beneficiile unei genti cat și a unei cutii: protejeaza atat uneltele electrice cat și pe cele de mana depozitate inaintu



STANLEY	i			
1-79-213	20" 28 x 30 x 50,5 cm	-	1	3253561792137

GEANTA DESCHISA FatMax® CU BAZA DE PLASTIC DE 20"

STANLEY
FatMax®



- Buzunare multiple interne si externe ofera posibilitate de organizare maxima
- Cadru puternic din polipropilena injectata ofera gentii un aspect puternic și rigid
- Material rezistent din nylon balistic de 600x600 D - rezistent, puternic si durabil
- Creat cu o structura care sa ofere volum; Creaza acces usor la instrumente si unelte electrice

- Buzunare interne rezistente pentru unelte electrice si baterii DEWALT
- Buzunare frontale cu securizare creaza spatiu de depozitare pentru piese mici sau alte articole personale



STANLEY	i			
1-79-212	20" 28 x 30 x 50,5 cm	-	1	3253561792120

GEANTA DESCHISA FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Fibre rezistente de 600 deni cu insertie de piele pentru durabilitate
- Maner bara din otel rezistent
- Compartiment pentru ferastrau acoperit cu nylon balistic si cu cureaua din velcro ajustabila
- Curele din Velcro – ideale pentru asigurarea unei nivele de 600 mm

- Bucla elastica interioara pentru o mai buna organizare
- Maner din cauciuc ergonomic
- Baza de plastic rigida si impermeabila cu tesatura mulata

STANLEY	i			
1-93-951	48 x 25 x 33 cm	-	4	3253561939518

GEANTA FatMax® PENTRU TEHNICIENI

STANLEY
FatMax®



- Fibre rezistente de 600 deni cu insertie de piele pentru durabilitate
- Divizor detasabil cu cleme la centura pentru unelte folosite frecvent
- Cureaua de umar - permite transportul mai usor de incarcaturi grele

- Maner din cauciuc confortabil
- Baza de plastic rigida si impermeabila cu tesatura mulata
- Structura voluminoasa pentru acces rapid

STANLEY	i			
1-93-952	29 x 29 x 38 cm	-	4	3253561939525

GEANTA CU ROTI FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Transportul instrumentelor se poate face si cu ajutorul mânerului atasat
- Combina transportul instrumentelor in spate cu cel pe roti
- Tesatura durabila 600 x 600 deni
- Are separator detasabil cu buzunare multiple pentru depozitarea unei mari varietati de instrumente
- Forma rigida pentru ca geanta sa stea deschisa si sa permita accesul la toate instrumentele

- Separat, exista compartiment pentru instrumente electrice sau laptop
- In compartimentul din față exista bucle multiple pentru sarcini suplimentare ce permit accesul rapid. Buzunarele pot fi folosite si pentru obiecte mici
- Fermoarul dublu permite deschiderea de la ambele capete
- Acces facil la lucrurile personale ce pot fi stocate într-un compartiment diferit

STANLEY	i			
1-79-215	36 x 23 x 54 cm	-	2	3253561792151

GEANTA DE SPATE FatMax® PENTRU UNELTE

STANLEY
FatMax®



- Tesatura durabila 600 x 600 deni
- 50 buzunare
- Partea de jos e din plastic impermeabil ce protejează împotriva umezelii și murdăriei
- Sistem detasabil de separatoare, cu mâner pentru transport usor. Se deschide pentru a forma o suprafata de lucru
- Suportul pentru spate are bretele ergonomice pentru umăr cu material de plasă, pentru transport confortabil

- Sustine greutate uneltelor in timpul ridicarii într-o singură mână
- Separat, exista compartiment pentru instrumente electrice sau laptop
- Inchiderea cu fermoar permite deschiderea de la fiecare capăt
- 28 l
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-95-611	36 x 27 x 46 cm	-	2	3253561956119

GEANTA ORGANIZATOR FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Durabilitate – combinatia de materiale ofera o protectie maxima impotriva uzuri si a distrugerii
- Uneltele sunt aranjate intr-o pozitie verticala pentru a fi accesibile in timpul lucrului
- Compartimente speciale pentru unelte mecanice si mufe
- Structura intarita – laturi de plastic ce protejeaza continutul

- Ergonomic – curea de umar captusita confortabil si maner de cauciuc
- Se transforma rapid intr-o platforma de lucru cand este deschisa (Structura de cadru A)
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-94-231	39 x 25 x 48,5 cm	-	2	3253561942310

GEANTA DE UNELTE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Fibre rezistente de 600 deni cu insertie de piele pentru durabilitate
- Punctele sensibile sunt intarite cu piele industriala
- Cureaua de umar – permite transportul mai usor la incarcaturi grele

- Maner din cauciuc confortabil
- Zona manerului reintarita pentru durabilitate maxima
- Baza de plastic rigida si impermeabila, cu tesatura mulata
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-93-950	49 x 26 x 28 cm	-	4	3253561939501

GEANTA DE UNELTE DE 18" CU ROTILE

STANLEY



- Structura rigidă voluminoasa, cu acces facil la instrumente
- Tesatura durabila 600 x 600 deni, rezistent la uzura
- Compartiment pentru masina de gaurit si alte instrumente
- Buzunar pentru documente
- Divizoare detaşabile, permit maxim de organizare şi flexibilitate pentru unelte

- Transportul uneltelor se poate realiza cu ajutorul mânerului şi roţilor
- Multiple buzunare şi bucle pentru stocare internă şi externă, oferă maximum de organizare pentru instrumente
- Buzunar separat pentru depozitarea securizată a pieselor mici sau obiectelor personale

STANLEY	i			
1-97-515	46 x 33 x 45 cm	-	2	3253561975158

GEANTA STANLEY® DE 16" CU DESCHIDERE

STANLEY



- Tesatura 600 x 600 deni: pentru uz intens rezistenta si durabila
- Deschiderea neobstructionata, asigura acces usor la instrumente
- Potenţial maxim organizare cu mai multe buzunare interne şi externe

- Cureaua de umăr ușor reglabila pentru transportul de unelte
- Securitate pentru stocare de piese de mici dimensiuni sau alte articole personale, fiind acoperite cu un buzunar frontal
- Baza puternic intarita cu plastic pentru protecție si impotriva umezelii

STANLEY	i			
1-96-183	23,5 x 44,7 x 27,5	-	4	3253561961830

GEANTA DESCHISA STANLEY® 16"

STANLEY



- Tesatura 600x600 deni
- Design deschis pentru obiecte voluminoase, structura care oferă acces usor la instrumente
- Potenţial maxim organizare cu mai multe buzunare interne şi externe

- Securitate pentru stocare de piese de mici dimensiuni sau alte articole personale, fiind acoperite cu un buzunar frontal
- Baza puternic intarita cu plastic pentru protecție si impotriva umezelii

STANLEY	i			
1-96-182	25,1 x 44,7 x 27,7	-	4	3253561961823

GEANTA MULTIFUNCTIONALA RIGIDA DE 16" STANLEY®

STANLEY®



- Pentru uz intens, rezistentă și durabilă
- Buzunare multiple interne și externe pentru o organizare maximă
- Securitate pentru stocare de piese de mici dimensiuni sau alte articole personale, fiind acoperite cu un buzunar frontal

- Colțuri întărite, puternice și durabile
- Compartiment transparent separat pentru documente ajută la păstrarea acestora și a obiectelor personale
- Baza armată, puternică din material plastic

STANLEY	i			
1-96-193	25,1 x 44,7 x 26,2		4	3253561961939

GEANTĂ DESCHISĂ STANLEY® 12"

STANLEY®



- Creată fără închidere pentru acces rapid la unelte
- Buzunare verticale și bucle pentru organizare maximă și acces facilitat

- Mic compartiment cu organizator pentru burghie și piese mici



STANLEY	i			
STST1-70718	31 x 20 x 26 cm	-	4	3253561707186

GEANTA DE UNELTE DE 12"

STANLEY®



- Tesatura rezistentă și durabilă de 600 x 600 deni
- Buzunar plasa pentru mici obiecte personale

- 8 buzunare interioare și 2 plase exterioare pentru versatilitate
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-93-330	27 x 22 x 16 cm	-	2	3253561933301

VESTĂ DE LUCRU FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Compartimente pentru cele mai utilizate unelte pentru acces ușor și rapid
- Curele de umăr ajustabile pentru maximum de confort și fixare sigură
- Material plasă ce lasă aerul să circule, pentru folosirea curentă chiar și în zilele caniculare

- O singură măsură ce se potrivește tuturor dimensiunilor, grație curelelor laterale ajustabile
- Benzi reflectorizante pentru siguranță și o vizibilitate mărită



STANLEY	i			
FMST1-71181	47 x 7 x 58 cm	-	2	3253561711817

CUREA DE PIELE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Din piele naturală rezistentă
- Centură cu două prinderi pentru a se asigura strângerea sigură

- Curea perforată ce poate fi ajustată taliilor de la 78cm / 34 inches



STANLEY	i			
FMST1-71182	135 x 5.2 cm	X	6	3253561711824

BUZUNAR FatMax® PENTRU CUTIT

STANLEY
FatMax®



- Interior din material plastic pentru a rezista uzurii și înțepăturilor
- Clips pentru curea pentru fixare
- Tesatura durabila 600 deni pentru viață lungă

- Tesatura durabila pentru utilizare intensa
- Buzunar pentru un pachet de 10 lame
- Husa se potrivește tuturor cuțitelor Stanley
- Ideal pentru lamele 1992

STANLEY	i			
0-10-028	-	-	6	3253560100285

SORT STANLEY® PENTRU SCULE

STANLEY

- Tesatura 600 x 600 deni: pentru uz intens
- Buzunare de dimensiune multiple pentru a asigura organizarea maximala
- Mărimea și structura buzunarelor permite accesul ușor

- Un mod confortabil de a aduce uneltele în șantier
- Banda de buzunar pentru acces ușor
- Bucă metalică de ciocan integrată
- Textura ergonomică pentru spate pentru siguranța și confort



STANLEY	i			
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5		4	3253561961786

BUZUNAR STANLEY® PENTRU SCULE

STANLEY

- Tesatura 600 x 600 deni: pentru uz intens, rezistență și durabilitate
- Buzunare de dimensiuni multiple pentru a asigura organizarea maximala
- Mărimea și structura buzunarelor permite accesul ușor

- Un mod confortabil de a aduce uneltele în șantier
- Banda de buzunar pentru acces ușor
- Bucă metalică de ciocan integrată
- Textura ergonomică pentru spate pentru siguranța și confort



STANLEY	i			
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5		4	3253561961816

BORSETA PERSONALA STANLEY®

STANLEY

- Buzunar pentru obiecte personale
- Tesatura 600 x 600 deni: pentru uz intens, rezistență și durabilă
- Buzunar închis cu fermoar
- Potrivit pentru toate lucrurile importante - portofel, chei, hartă

- Susținerea obiectelor personale în condiții de siguranță
- Buzunar pentru GPS/telefon
- Centuri reglabile la diferite dimensiuni



STANLEY	i			
1-96-179	24x15,5x6		4	3253561961793

BUZUNAR 9"

STANLEY



- Tesatura rezistentă de 600 deni cu nituri pentru durabilitate
- Nituri metalice rezistente pentru durabilitate
- Două buzunare laterale pentru înmagazinare uneltelor
- Buzunar central mare potrivit pentru unelte mai mici
- Strat de tesatura dubla pentru intarire
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-93-329	11 x 24 x 16 cm	-	12	3253561933295

SUPORT DE UNELTE RULABIL

STANLEY



- Legături pentru confort și înmagazinare sigură
- 12 buzunare pentru a păstra uneltele și echipamentul
- Fibre rezistente de 600 deni
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-93-601	31,5 x 8,3 x 21 cm	-	12	3253561936012

LADA PROFESIONALA DIN METAL SI PLASTIC

STANLEY



- Cutie de metal, oferă o capacitate suplimentară de mare de stocare instrumente portabile
- Maner puternic telescopic
- Roti de 7" pentru lucru intens
- Conceput pentru a transporta unelte și piese de mici dimensiuni

- Ușurință la transportul pentru încărcături grele și foarte grele
- Combină avantajele plasticului cu fermitatea metalului
- Păstrează în condiții de siguranță uneltele



STANLEY				
1-95-827	-	-	1	3253561958274

CONTRACTOR CU INSERTII DE METAL + CUTIE DE UNELTE

STANLEY



- Cutie cu insertii de metal, oferă o capacitate suplimentară de stocare pentru unelte
- Maner puternic telescopic
- Roti de 7" pentru lucru intens
- Durabilitate și protecție pentru echipamentele stocate în interior
- Economisire timp

- Conceput pentru a transporta unelte și piese de mici dimensiuni
- Ușurință la transportul pentru încărcături grele și foarte grele
- Combină avantajele plasticului cu fermitatea metalului
- Potrivit pentru lucrul cu țevi și chereștea
- Păstrează în condiții de siguranță uneltele



STANLEY				
1-95-831	-	-	1	3253561958311

LADA PROFESIONALA DIN METAL SI PLASTIC BLK/GAL

STANLEY



- Cutie de metal, oferă o capacitate suplimentară de stocare pentru instrumente portabile
- Maner puternic telescopic
- Roti de 7" pentru lucru intens
- Durabilitate pentru protecția echipamentelor stocate în interior
- Conceput pentru a transporta unelte și piese de mici dimensiuni

- Ușurință la transportul pentru încărcături grele și foarte grele
- Economisire timp
- Combină avantajele plasticului cu fermitatea metalului
- Potrivit pentru lucrul cu țevi și chereștea
- Păstrează în condiții de siguranță uneltele



STANLEY				
1-95-828	-	-	1	3253561958281

LADA PROFESIONALA DIN METAL SI PLASTIC + CUTIE NEAGRA/GALVANIZATA

STANLEY



- Cutii mari de metal, care oferă o capacitate suplimentară de stocare atelierului mobil
- Maner puternic telescopic
- Roti de 7" de trafic intens
- Durabilitate pentru protecția echipamentelor stocate în interior
- Conceput pentru a transporta unelte și piese de mici dimensiuni

- Ușurință la transportul de încărcături grele
- Economie de timp
- Combină avantajele plasticului cu fermitatea metalului
- Potrivit pentru instalatori și tamplari
- Securizat - păstrează în condiții de siguranță unelte

STANLEY	i			
1-95-832	65 x 64 x 39 cm	-	1	13253561958325

LADA FatMax® ProMobile

STANLEY
FatMax



- Volum de 30 gal./113 litri
- Se poate introduce o nivela și un ferrastrău. Ține uneltele la îndemână, totuși sunt bine securizate înăuntru
- Organizare verticală detașabilă a uneltelor – Organizare bună în interior
- Sigilare împotriva apei – păstrează uneltele în siguranță
- Roti rezistente – pentru mobilitate pe suprafețele denivelate, scări

- Tava portabilă – pentru unelte de mână și piese mici
- Incuietoare integrate + chei – protejează uneltele
- Canelura V pe capac – pentru lucrul pe șantier
- Maner telescopic
- Maner la spate – se poate ridica de către 2 persoane într-un autovehicul

STANLEY	i			
1-94-850	91 x 52 x 44 cm	-	1	3253561948503

LADA MOBILA CU INCHIZATOARE INTEGRATA

STANLEY



- Capacitate de 189 l
- Maner telescopic lat din oțel cu priză moale
- 2 tavi de înmagazinare detașabile care se potrivesc în manerul telescopic
- Roti rezistente testate în condiții dificile

- Suruburi în formă de fluturi pe capac pentru atașarea nivelei, ferrastrăului și al altor accesorii
- Inchizatori metalice foarte mari rezistente la rugina
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-93-278	76 x 58 x 58 cm	-	2	3253561932786

LADA MOBILA CU INCHIZATORI DE METAL

STANLEY



- Maner telescopic lat din oțel cu priza moale, potrivit pentru folosirea cu manusi
- Capacitate de 91 L
- Roti rezistente testate in conditii dificile
- Pe capac suruburi in forma de fluture pentru atasarea nivelei, ferrastraului si al altor accesorii

- Inchizatori metalice foarte mari rezistente la rugina, durabile cu orificii de lacat pentru securitate
- Inmagazinare maxima si transport usor pentru unelte mari, echipament general si materiale de atelier
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-978	75,9 x 47,3 x 48,6 cm	-	2	3253561929786

LADA METALICA MOBILA PRO CU ORGANIZATOR DE BUZUNAR SI TAVA

STANLEY



- Transport usor si inmagazinare pentru unelte mai mari si materiale de workshop
- Sistem de inchizatori metalice nichelate foarte mari
- Organizator transparent din polycarbonat in capac – rezistent la impact

- Tava detasabila cu toarta
- Canelura „V” multi-fuctionala pentru lucrul cu tevi si lemn
- Maner telescopic lat din oțel cu priza moale, potrivit pentru folosirea cu manusi
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-083	61 x 37,5 x 42 cm, cu buzunar moale	-	2	3253561920837
1-92-904	61 x 37,5 x 42 cm, fara buzunar moale	-	2	3253561929045

LADA MOBILA STANLEY® ProMobile

STANLEY



- Organizator detașabil, ușor de scos pentru a avea toate piesele mici organizate și ușor accesibile
- Uneltele electrice sunt ușor accesibile la tava mobilă sau cutia inferioară

- Canelura V pe capacul superior pentru lucrul pe santier
- Volum util: 53 galoane /12 litri
- 2 / 3 din dimensiunea lazii mobile permite stocarea de instrumente mai mari / mai lungi

STANLEY	i			
1-97-503	60,3 x 37,5 x 43 cm	-	2	3253561975035

CUTIE MOBILĂ STANLEY®

STANLEY



- Compartiment cu organizator în capac pentru piese mici și accesorii
- Cutie interioară portabilă, detașabilă vertical ce poate susține și depozita unelte electrice și de mână
- Mâner turnat retractabil cu miez de metal pentru manevrabilitate ușoară
- Roți durabile de 7" pentru mobilitate sporită

- Mâner bi material acoperit în partea superioară pentru o prindere confortabilă
- Inchizătoare centrală ce se deschide la o simplă apăsare, pentru accesabilitate rapidă și ușoară
- Volum extraordinar, capacitate de 57 litri / ~13 Gal.
- Pe capac șanț în formă de V pentru tăierea materialelor



STANLEY	i			
STST1-70715	62 x 38 x 42 cm	-	2	3253561707155

STATIE DE LUCRU MOBILA FatMax®

STANLEY
FatMax

- Soluția ideală pentru meserii care trebuie să transporte o cantitate mare de echipament și materiale la locul lucrării
- Roți rezistente testate în condiții dificile
- Se desfășoară rapid într-o stație de lucru pe 4 etaje
- Lada mare ideală pentru gramezi de materiale și echipament precum cutii de vopsele, componente mari și unelte grele

- Cutie de unelte cu tavă suspendabilă pentru unelte mai mici, care se potrivesc în capacul rabatat
- Organizator mare și ajustabil pentru cuie, suruburi și alte componente mai mici
- Incuietori mari frontale
- Deschidere elegantă glisnată chiar și cu greutate mare, 2 manere laterale permit ridicarea produsului cu 2 mâini
- Nu sunt incluse uneltele



STANLEY	i			
1-94-210	73 x 54 x 32 cm	-	2	3253561942105

BANC MOBIL DIN METAL SI PLASTIC

STANLEY



- Cutie de plastic si metal de 20" cu tavă detașabila
- Inchizatori mari de metal, cu strat anticoroziv
- Sertar adanc de 4" cu sine pe rulmenti
- Cutii mari de metal, care oferă o capacitate suplimentară de stocare pentru instrumente

- Sistemul „Consolă” pentru acces imediat la toate zonele de depozitare
- Roti de 7" pentru lucru intens



STANLEY				
1-95-621	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956218

BANC MOBIL DE PLASTIC SI METAL FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Cutie de plastic si metal de 20" detașabila cu tavă detașabila
- Inchizatori mari de metal, cu strat anticoroziv
- 2 Sertare adanci de 4" cu sine pe rulmenti
- Cutii mari de metal pentru stocare, care oferă o capacitate suplimentară pentru instrumente

- Pentru lucru intens cu roti de 7"
- Sistemul „Consolă” pentru acces imediat la toate zonele de depozitare



STANLEY				
1-95-622	89,3 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561956225

ATELIER MOBIL STANLEY® DIN METAL GALVANIZAT / PLASTIC

STANLEY



- Cutie detasabila de 20" din material plastic si metal, cu tavita.
- Incuietori puternice, din metal, rezistente la rugina

- Sertar glisant cu rulmenti la 4"
- Cutii mari de metal, care oferă o capacitate suplimentară de stocare atelierului mobil.



STANLEY	i			
1-95-833	73 x 56,8 x 38,9 cm	-	1	3253561958335

ATELIER MOBIL STANLEY® CU CUTIE SI DISPOZITIV DE INCHIDERE PRIN ATINGERE + SERTAR

STANLEY



- Contine containere superioare detasabile prevazute cu maner ce permit optimizarea optiunilor de stocare in functie de nevoi,
- Cutii superioare detasabile, cu sertar si sistem de deschidere cu o singura mana
- 2 sertare adanci pentru depozitare cu organizator superior ce se deschide usor si cutie mare la baza pentru depozitarea uneltelor mari (fierastrai si nivele) - posibila organizarea si depozitarea uneltelor de diferite marimi in modalitati diferite.

- Maner telescopic de aluminiu pentru transportarea fara efort; manerul poate fi incorporat pentru depozitarea cutiei
- Mecanism de glisare a sertarelor pentru utilizare intensa- mecanism de blocare si prindere inalt calitativ. Roti de 7" pentru trafic intens si manevrabilitate pe santier
- Cutiile superioare de 19" pot fi operate CU O SINGURA MANA
- Manevrarea inchizatorii se poate face cu o singura mana cand cealalta e ocupata



STANLEY	i			
1-79-206	49 x 87 x 35 mm	-	1	3253561792069

BANC DE LUCRU MOBIL STANLEY® 3 IN 1

STANLEY

- Unitate superioara detasabila dispusa cu organizator pentru piese mici
- Parte mediana detasabila dedicata organizarii pieselor mici si accesoriilor
- Sertar inferior cu roti de 7"
- Manerul se poate trage pentru manevrarea convenabila

- Inchizatori mari de metal ce conecteaza componentele bancului.
- Volum de stocare imens pentru unelte electrice, unelte de mana, accesorii si piese mici
- Tava detasabila pentru unelte folosite des



STANLEY				
1-70-326	Banc de lucru mobil Stanley 3 in 1	-	1	3253561703263

BANC DE LUCRU MOBIL STANLEY® 2 IN 1

STANLEY

- Unitate superioara detasabila dispusa cu organizator pentru piese mici
- Parte mediana detasabila dedicata organizarii pieselor mici si accesoriilor
- Cutie la baza cu roti de 7"
- Manerul se poate trage pentru manevrarea convenabila

- Inchizatori mari de metal conecteaza componentele bancului.
- Volum de stocare imens pentru unelte electrice, unelte de mana, accesorii si piese mici
- Tava detasabila pentru unelte folosite des



STANLEY				
1-70-327	Banc de lucru mobil Stanley 2 in 1	-	1	3253561703270

ATELIER MOBIL IML

STANLEY

- Cutie foarte mare cu tava detasabila – Se poate utiliza la volum maxim
- 2 in 1 – se separa rapid in 2 unitati
- Maner telescopic pentru manevrabilitate usoara
- Roti rezistente testate in conditii dificile – mobilitate buna pe suprafete dure

- Maner nou – constructie din plastic rezistenta turnata
- Incuietori metalice laterale – durabile si se poate bloca prin orificiile pentru lacat



STANLEY				
1-93-968	48 x 63 x 29 cm	-	1	3253561939686

CUTIE STANLEY® 20" DIN PLASTIC SI METAL GALVANIZAT CU SERTAR

STANLEY



- Cutie de 20" cu design patentat Stanley din material plastic cu sertar detașabil, tavă, asamblare unica, proiectare sub brevet Stanley
- Mâner larg și moale pentru confort și ușor de ridicat

- Sertar de 4" adânc pentru organizarea pieselor de mici dimensiuni sau unelte electrice
- Incuietori mari grele pentru a asigura conținutului
- Sistem glisant, pentru sarcini grele

STANLEY	i			
1-95-830	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958304

CUTIE CU SERTAR STANLEY® 20" DIN PLASTIC GLABEN

STANLEY



- Cutie de 20" cu design patentat Stanley din material plastic cu sertar detașabil, tavă, asamblare unica, proiectare sub brevet Stanley
- Mâner larg și moale pentru confort și ușor de ridicat

- Sertar de 4" adânc pentru organizarea pieselor de mici dimensiuni sau unelte electrice
- Incuietori mari grele pentru a asigura conținutului
- Sistem glisant, pentru sarcini grele

STANLEY	i			
1-95-829	54,5 x 28 x 33,5 cm	-	2	3253561958298

CUTIE DE 19"/ 48 cm CU SERTAR CU DESCHIDERE PRIN APASARE

STANLEY



- Cutie de 19" poate fi deschisa CU O SINGURA MANA daca cealalta mana este ocupata
- Sertar cu mecanism de glisare: organizare și depozitare a uneltelor de diferite marimi.
- Design pentru utilizare frecventa, pentru durabilitate și rezistență sporită

- Cu mâner pe capac, confortabil la prindere și ridicare, după înălțarea tavitei se asigură 2/3 spațiu pentru unelte mari ce pot fi depozitate la baza
- Crestatura în V pe capac pentru lucrări de tăiere
- Incuietorie integrată pentru securizarea uneltelor și conținutului

STANLEY	i			
1-70-316	48 x 29 x 28 mm	-	1	3253561703164

CUTIE FatMax® DIN METAL SI PLASTIC

STANLEY
FatMax®



- Cutie înaltă permite stocarea uneltelor lungi
- Unitate inovatoare verticală de stocare pentru o mai bună organizare
- Închizători mari de metal, tratate împotriva ruginii pentru a păstra instrumentele în condiții de siguranță
- Maner ergonomic bi-material
- Combină avantajele de plasticului cu fermitatea metalului pentru protecția echipamentelor stocate în interior

- Canelura V pe capac
- Tava portabilă proiectată să transporte unelte și piese de mici dimensiuni, dar permite stocarea și de instrumente mari în interior
- Ușor de transportat încărcături grele suplimentare

STANLEY	i			
1-95-615	20" - 49,7 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956157
1-95-616	23" - 58,4 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956164
1-95-617	26" - 66,2 x 29,5 x 29,3 cm	-	3	3253561956171

CUTIE DIN METAL GALVANIZAT / PLASTIC

STANLEY



- Logo embosat
- Balama din metal pentru rezistență și transportul încărcăturilor grele
- Încuietori puternice, din metal, pentru utilizare intensă, rezistente la rugină
- Maner ergonomic bi-material
- Din metal, cu spațiu generos în 3 cele mai cautate dimensiuni

- Capac cu canelura V pentru a folosi și la tăiere; se adaptează oricărei nevoi
- Tava portabilă pentru scule de mână și piese de mici dimensiuni
- Găuri de blocare pentru securitate maximă atât a dumneavoastră cât și a instrumentelor



STANLEY	i			
1-95-618	49.7 X 29.3 X 22.2 cm	-	4	3253561956188
1-95-619	58.4 x 29.3 x 22.2 cm	-	4	3253561956195
1-95-620	66.2 x 29.3 x 22.2 cm	-	4	3253561956201

CUTIE STANLEY® METAL PLASTIC

STANLEY



- Închizători mari de metal tratate împotriva ruginii pentru a păstra instrumentele în condiții de siguranță
- Maner ergonomic din bi-material
- Combină avantajele de plasticului cu fermitatea metalului
- Canelura V pe capac

- Tava portabilă proiectată să transporte unelte și piese de mici dimensiuni, dar permite stocarea și de instrumente mari în interior
- Ușor de transportat încărcături grele suplimentare

STANLEY	i			
1-95-612	20" - 49,7 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956126
1-95-613	23" - 58,4 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956133
1-95-614	26" - 66,2 x 22,2 x 29,3 cm	-	4	3253561956140

CUTIE PENTRU UNELTE FatMax® STRUCTURATA CU SPUMA

STANLEY
FatMax



- Solutie noua de retinere a apei, construita din spuma structurata pentru rezistenta marita
- Inchizatoare mari metalice rezistente la rugina, cu gauri pentru lacat
- Tava portabila cu toarta facuta pentru cararea uneltelor si a pieselor mici

- Capacitate de inmagazinare mare si utilizarea volumului la maxim
- Garnitura rezistenta la apa pentru protejarea maxima a echipamentului

STANLEY	i			
1-93-935	28"	-	4	3253561939358
1-94-749	22"	-	3	

CUTIE 24" STANLEY® CU ORGANIZATOR SUPERIOR

STANLEY



- Cutia de 24" cu maner si capac sau organizator superior pentru unelte electrice sau piese de mici dimensiuni
- Prin apasarea butonului frontal se face detasarea partii de sus. Pentru a atasa la loc partea de sus se impinge din spate cutia si se face clic
- Maner de metal pentru prindere usoara- se blochează la transport si in locas pe cutie pentru depozitare
- Inchizatori mari de metal tratate impotriva ruginii pentru a păstra instrumente în condiții de siguranță
- Volum util 59 litri, capacitatea de încărcare 18 kg
- Structura robusta, din spuma, pentru lucru intens

(97-506)

- Mâner integrat ce poate fi folosit si de sine statator pentru cutie
- Cutie superioara ce poate fi folosita pentru unelte electrice cu separatoare demontabile pentru burghie si piese mici. Poate integra cu ușurință unelte electrice și accesorii

(97-514)

- Partea suprioara poate fi folosita individual ca organizator pentru piese mici folosind separatoarele adaptabile
- Design unic cu unghi de 90 grade pentru compartimentul principal permite depozitarea ciocanelor și instrumentelor in unghi, împreună cu piese mici

STANLEY	i			
1-97-506	67 x 32,3 x 28,3 cm - cutie	-	3	3253561975066
STST1-70317	55,6 x 32 x 24,9 cm - organizator	-	3	3253561703171
1-97-514	67 x 32,3 x 25,1 cm - organizator	-	3	3253561975141

CUTIE DIN PLASTIC 20300 PRO

STANLEY



- Colturi cauciucate – ofera protectie la impact
- Capac pentru securizarea nivelelor de 60 cm
- Maner de aluminiu "usor de prins" pe toata lungimea cutiei
- 2 orificii pentru lacat - se poate bloca pentru a proteja uneltele

- Maner dintr-o parte intr-alta pentru confort si transport facil
- Rezistent la apa, impiedica apa sau ploaia sa intre in cutie

STANLEY	i			
1-92-251	20" - 50,5 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922510
1-92-258	26" - 65,1 x 27,6 x 26,8 cm	-	6	3253561922589

CUTIE STANLEY® 24" One Latch™

STANLEY



- Cutie de 24" cu incuietoare pentru o singura mana permite deschiderea atunci când celalata mana este ocupata
- Platforma cu buzunare detasabile pentru organizarea personalizata în funcție de necesități
- Structura robusta, din spuma, pentru lucru intens

- Mâner larg si moale pentru confort si usor de ridicat
- 2 / 3 din dimensiunea lazii mobile fara tava detasabile permite stocarea dedesubt a instrumentelor mari
- Canelura V pe capacul superior pentru tăiere
- Sistem integrat cu lacăt, pentru asigurarea conținutului

STANLEY	i			
1-97-510	60,5 x 28,7 x 28,7 cm	-	3	3253561975127

CUTIE STANLEY® 24" One Latch™ REZISTENTA LA APA SI CU BUZUNARE LATERALE

STANLEY



- Cutie de 24" cu incuietoare pentru o singura mana permite deschiderea atunci când celalata mana este ocupata
- Platforma cu buzunare detasabile pentru organizarea personalizata în funcție de necesități
- Oferă protecție contra umidității și mizeriei
- Sertar detasabil din interiorul cutiei
- Spațiu aditional de depozitare in sertarele laterale
- Impermeabilitate: IP52 contra apei și umezelii

- Volum util: 57 L capacitatea de încărcare: 23 Kg
- Structura robusta, din spuma, pentru lucru intens
- Mâner larg si moale pentru confort si usor de ridicat
- 2 / 3 din dimensiunea lazii mobile fara tava detasabile permite stocarea dedesubt a instrumentelor mari
- Canelura în V pentru tăiere pe capacul superior
- Sistem integrat cu lacăt, pentru asigurarea conținutului

STANLEY	i			
1-79-189	71,2 x 28,7 x 28,7 cm	-	3	3253561791895

CUTIE STANLEY® 22" CU ORGANIZATOR LAT

STANLEY



- Picioare contra șocurilor ca protecție finală pentru echipamentul interior
- Zăvoare din aluminiu pentru durabilitate și contra oxidării

- Organizator lat de dimensiunea cutiei pentru acces la piesele mici fără a deschide cutia de scule
- Tava interioara detasabila pentru unelte
- Marca gravata pentru durata mai lunga de viata

STANLEY	i			
1-97-512	55,6 x 25,7 x 24,8 cm	-	3	3253561975127

CUTIE STANLEY®

STANLEY



- Cutie ce se poate manui cu o singura mana, disponibila in dimensiunile 16" & 19"
- Design inovator. Structura robusta. Volum mare de depozitare

- Mâner larg si moale pentru confort si usor de ridicat (doar pentru 19")
- Tava detașabilă permite spațiu suficient pentru stocarea instrumentelor mai mari
- Organizatorul superior dedicat pieselor de mici dimensiuni

STANLEY	i			
1-79-216	39,4 x 22 x 16,2 cm	-	6	3253561792168
1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6 cm	-	6	3253561792175
1-79-218	60,0 x 25,5 x 28,0 mm	-	-	3253561792182

CUTIE JUMBO CU 2 ORGANIZATOARE DETASABILE

STANLEY



- Ideal pentru transportul și înmagazinarea uneltelor multiple
- Incuietori metalice pentru securizarea cutiei pentru unelte
- Tava detasabila

- Înmagazinare pentru piese mici care sunt folosite frecvent
- 2 organizatoare detasabile pentru înmagazinarea pieselor mici
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-905	16" - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm	-	6	3253561929052
1-92-906	19" - 48,6 x 27 x 23,7 cm	-	6	3253561929069
1-92-908	22" - 56,3 x 31,3 x 30 cm	-	3	3253561929083

CUTIE SERIES 2000

STANLEY



- Ideale pentru înmagazinarea uneltelor și accesoriilor mai mici
- Înmagazinare pentru piese mici care sunt folosite frecvent

- Incuietori metalice, calitate profesională/rezistentă
- Fiecare produs e dotat cu organizator

STANLEY	i			
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920646
1-92-065	40,3 x 17,8 x 13 cm	-	6	3253561920653
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8 cm	-	6	3253561920660
1-92-067	60 x 28,9 x 27,9 cm	-	3	3253561920677

CUTIE STANLEY® CU INCHIZATORI METALICE

STANLEY



- Încărcare optimă a spațiului, economisește costurile de transport
- Inchizatori metalici și cu cauciuc
- Maner ergonomic din cauciuc TPR pentru o prindere confortabilă

- Sistem integrat de organizatoare pentru piese mici și tavă incluse
- Etichetare în Mold (IML) ** logo-ul asigură o prezență de lungă durată a brandului

STANLEY	i			
1-94-857	16" 40,0 x 20,9 x 18,3 cm	-	6	3253561948572
1-94-858	20" 50,8 x 24,9 x 24,9 cm	-	6	3253561948589
1-94-859	25" 63,5 x 29,2 x 31,6 cm	-	3	3253561948596

CUTIE CU CAPAC 19" + ORG 19061

STANLEY



- Organizator în capac pentru uneltele mici folosite frecvent și accesorii

- Inchizatori de metal, calitate profesională/rezistentă
- Construcție ușoară

STANLEY	i			
1-93-285	50 x 26 x 25 cm	-	1	3253561932854

CUTIE PLIABILA Mega™

STANLEY



- Incuietori metalice
- 2 tave pliabile
- 2 organizatoare detasabile

- 1-92-911 incuietori metalice
- 1-92-039 incuietori de plastic

STANLEY	i			
1-92-076	16" - 39,8 x 25,5 x 21,2 cm	-	6	3253561920769
1-92-911	49,5 x 26,5 x 26,1 mm	-	6	3253561929113
1-92-039	49,5 x 26,5 x 26,1 mm	-	6	3253561920394

CUTIE PENTRU UNELTE Condor

STANLEY



- Tava detasabila
- Posibilitatea de a inchide cutia cu lacat (nu este inclus)
- Compartimente pe capac cu 4 cutii detasabile

- Compartiment pentru depozitarea bit-urilor
- Maner bimarerial
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-055	19" - 48,1 x 24,4 x 26 cm	-	6	3253561920554

CUTIE PENTRU UNELTE CU 2 ORGANIZATOARE DETASABILE SI TAVA

STANLEY



- Dotat cu 16"/41 cm
- Inmagazinare pentru piese mici care sunt folosite frecvent

- Incuietori de plastic
- Organizatoare construite in capac

STANLEY	i			
1-93-335	39,4 x 22,2 x 16,2 cm	-	6	3253561933356

CUTIE PENTRU UNELTE CU COMPARTIMENT PENTRU NIVELA

STANLEY



- Maner moale, confort sport/ priza mai buna
- Inchizatori metalice rezistente la rugina
- Inmagazinare pentru piese mici care sunt folosite frecvent

- Compartiment pentru nivela sub capac
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-850	26" - 65,9 x 27,2 x 26 cm	-	3	3253561928505

CUTIE PENTRU UNELTE CU CAPAC PLAT SI TAVA

STANLEY



- Immaginare pentru piese mici care sunt folosite frecvent
- Incuietori de plastic

- Cutii de baza pentru inmagazinat
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-766	16" - 40,1 x 21,6 x 16,4 cm	-	6	3253561927669
1-92-767	21" - 50,5 x 24,7 x 24,1 cm	-	6	3253561927676

TAVA TOARTA

STANLEY



- Portabila, pentru scopuri multiple
- Foarte adanca – 2 compartimente foarte adanci cu 12 litri volum

- Maner ergonomic foarte puternic
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-94-220	80 x 34 x 22 cm	-	12	3253561942204

TAVITE DE INMAGAZINARE

STANLEY



- Oferite intr-o varietate mare de culori
- Acces usor la uneltele si echipament

- Facut din polipropilena anti-soc

STANLEY	i			
1-92-713	Nr 1 - 16,5 x 7,5 x 10,7 cm	-	48	3253561927133
1-92-714	Nr 2 - 24 x 15 x 12,6 cm	-	36	3253561927140
1-92-715	Nr 3 - 33 x 20,5 x 15,5 cm	-	12	3253561927157
1-92-716	Nr 4 - 45 x 30,2 x 18 cm	-	8	3253561927164

ORGANIZATOARE PROFESIONALE FatMax®

STANLEY
FatMax®



- Capac transparent din policarbonat blochează compartimentele în poziție pentru acces rapid
- Închizători rezistente la rugina și legături la spate
- Rasina combinata cu metal rezistent la impact


- Maner tubular de aluminiu, pentru transportul ușor al greutăților, se poate manevra cu mâini
- Legături metalice rezistente la rugina și închizători de aluminiu
- Capacitatea de înmagazinare pentru mici parti și accesorii



STANLEY	i			
1-93-293	49,2 x 43,1 x 11 cm	-	5	3253561932939

ORGANIZATOR DE 19" ȘI 24" CU ÎNCHIZĂTORI DE METAL

STANLEY



- Cutia de 19"/24" include separatoare detașabile și compartiment unic la 90° dedicat ciocanelor puternice și uneltelor înclinate
- Închizători de metal inoxidabil pentru utilizare intensă; pentru o durabilitate și putere suplimentară

- Capac puternic din policarbonat pentru protecție extremă
- Mâner integrat pentru transport
- STST1-70736: se poate atașa ca și 'cutie de 19"' deasupra cutiei' (STST1-70317) STST1-79203: se poate atașa ca și 'cutie de 24' deasupra cutiei' (1-97-514/ 506)

STANLEY	i			
STST1-70736	19", 50 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561707360
STST1-70203	24", 61 x 9,5 x 33 cm	-	1	3253561792038

ORGANIZATOR FatMax® CU ÎNCUIETORI ÎN MANER

STANLEY
FatMax®



- Compartimentele detașabile superioare permit organizarea pieselor mici și accesorilor
- Capac imposibil de distrus: rezistent la impact, din material clar ce oferă vizibilitate
- Design unic capacul blochează toate compartimentele
- Mâner și încuietori solide, pentru portabilitate
- Încuietori laterale pentru siguranță

- 97 - 519; 97-521 – închizători din material plastic
- 97 - 517; 97-5187 – impermeabile și închizători metalice



STANLEY	i			
1-97-519	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975196
1-97-521	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975219
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7 cm	-	1	3253561975172
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7 cm	-	1	3253561975189

ORGANIZATOR STANLEY® JUNIOR

STANLEY®



- Până la 3 unități pot fi transportate o singură dată
- Conținutul este securizat printr-o blocare sigură
- Permite stivuirea sigură și transportul ușor și confortabil

- Capacul superior permite organizarea și împiedică circulația pieselor de mici dimensiuni de la un compartiment la altul
- Se poate vinde și câte unul



STANLEY	i			
1-97-483	-	-	6	3253561974830

ORGANIZATOR DE SORTARE Master™

STANLEY®



- Colțuri încovoiate ce pot înmagazina unelte încovoiate precum ciocane
- Separatoare detașabile – permite combinația de unelte și piese mici
- Structura capacului specială – santuri de pe capac se unesc cu separatoarele – pastrează piesele mici la locul lor și previne varsarea lor în alte compartimente

- Închizătoare capac în partea superioară - Pastrează conținutul în siguranță
- Posibilitate de personalizare – 1024 de configurații pentru orice nevoie

STANLEY	i			
1-94-745	44 x 34 x 9 cm	-	4	3253561947452

ORGANIZATOR PRO COMPARTIMENTAT

STANLEY®



- Oferă spațiu de depozitare mare pentru folosirea frecventă a accesoriilor
- Maner mulat
- Încuietori de capac așa încât conținutul să nu se verse și să se amestece cu celălalt

- 25 de compartimente mici
- Capac din polipropilenă în formă de fagure de miere, rezistent la soc și separatoare interne eficiente

STANLEY	i			
1-92-748	42,3 x 33,4 x 5,2 cm	-	20	3253561927485

ORGANIZATOR PROFESSIONAL

STANLEY



- Maner mulat pentru confort
- 8 compartimente adanci pentru capacitate de immagazinare marita
- Compartimente detasabile cu capac de blocare

- Capac care se poate inchide din polycarbonat practic indestructibil
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-749	42,3 x 33,4 x 10,5 cm	-	10	3253561927492

ORGANIZATOR COMPACT

STANLEY



- Organizator compact ce ofera vizibilitate mare si acces usor la accesoriile folosite frecvent
- Doua inchizatori, care sigileaza lateralele si sertarele
- Inchizatori ce tin sertarele fixe in timpul transportului

- 3 sertare detasabile cu doua laterale pentru separarea suruburilor, lamelor de taiat, etc.
- Poate sa lucreze cu ambele capete libere
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-050	36,2 x 19,2 x 29,1 cm	-	4	3253561920509
1-92-976	45,4 x 24,4 x 32,4 cm	-	4	3253561929762

ORGANIZATOR CU 18 COMPARTIMENTE

STANLEY



- 18 compartimente fixe
- Capac translucid

- Corp din plastic cu greutate redusă
- Ideal de depozitare pentru accesorii de uz casnic

STANLEY	i			
1-92-071	36,2 x 28,9 x 6 cm	-	8	3253561920714

ORGANIZATOR NON-AJUSTABIL

STANLEY



- Cadru din plastic foarte usor
- Capac transparent
- Maner mulat pentru confort

- Inchizatoare rapide pe partea superioara a capacului
- Compartimente fixe
- Nu sunt incluse uneltele

STANLEY	i			
1-92-761	34 x 26 x 5,7 cm	-	12	3253561927614

ORGANIZATOR CU 11 COMPARTIMENTE

STANLEY



- Ideal pentru stocarea pieselor de mici dimensiuni
- Design care permite vizualizarea în interior

- Capac transparent
- Organizator cu 11 compartimente

STANLEY	i			
1-92-736	24,5 x 17,4 x 5,5 cm	-	8	3253561927362

CUTIE DE 24" CU ÎNCHIZĂTOARE DE METAL DEDICATĂ UNELTELOR ELCTRICE

STANLEY



- Cutia de 24" dedicată uneltelor elctrice include compartiment cu separatoare detaşabile pentru depozitarea burghiilor
- Include compartiment cu separatoare pentru piese mici si accesorii

- Încchizători de metal inoxidabil pentru utilizare intensă; pentru o durabilitate și putere suplimentară
- Mâner integrat pentru transport
- Se poate ataşa ca si cutie superioară de 24" la (1-97-514/ 506)



STANLEY	i			
STST1-70737	61 x 11 x 33 cm	-	6	3253561707377

DULAP MULTI FUNCTIONAL DE INMAGAZINARE

STANLEY

- Cadru rezistent de rasina
- Usor de depozitat cu sistem modular de inmagazinare

- 30 de sertare mici si 9 sertare mai mari
- Poate fi atarnat pe perete



1-93-981



1-93-978



1-93-980

STANLEY	i			
1-93-978	9 sertare - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939785
1-93-980	30 sertare - 36,5 x 21 x 15,5 cm	-	10	3253561939808
1-93-981	39 sertare - 36,5 x 43,5 x 15,5 cm	-	6	3253561939815

CAPRA DE SPRIJIN DIN ALUMINIU FatMax®

STANLEY
FatMax®

- Picioare ajustabile telescopic ideale pentru folosirea pe suprafete dificile si neregulate
- Livrat singur sau dublu
- Cantareste numai 5,25 kg (10 lbs) si este usor de carat

- Picioare metalice rezistente ce permit o sarcina de 1135 kg
- Inaltimea este ajustabila la o inaltime maxima de 1025 mm cu 215 mm extensia fiecarui picior



STANLEY				
1-92-979	1 buc	-	4	3253561929793

SET STANLEY® 2 CAPRE DE SPRIJIN AJUSTABILE

STANLEY



STANLEY				
STST1-70559	71,4 x 7,4 x 76,2 cm	-	2	3253561705595

CAPRA DE SPRIJIN PLIABILA Junior

STANLEY



- Livrat singur sau dublu
- Cauciuc anti-derapare pe picioare si partea superioara

- Fiecare poate suporta o sarcina maxima de 170 kg

STANLEY	i			
1-92-038	57,1 x 5,2 x 82,2 cm	-	4	3253561920387

PACHET STANLEY® DOUA CAPRE DE LUCRU PLIABILE

STANLEY



- Capre de lucru pentru orice muncă: susține 454 Kg / 1000 Lbs pe pereche
- Ușoare, simplu de transportat

- Șanț în formă de V integrat de 2" x 4" pentru orice tăiere sau în alte scopuri
- Cu tavă ce se poate folosi la depozitarea uneltelor



STANLEY	i			
STST1-70713	69.3 x 10.5 x 81.5 cm	-	4	3253561707131

CAPRE DE LUCRU STANLEY® 24" CU PRINDERE

STANLEY



- Usor si confortabil pentru transport
- Marime compacta – se prinde usor cu incuietori de partea geamana
- Maner si bareta de umar oferite optional ofera usurinta la transport
- Inchietori laterale pentru a asigura prinderea cele doua capre de lucru

- Picioare de aluminiu
- Durabilitate
- Portabilitate
- Timp castigat
- Combina beneficiile plasticului cu cele ale metalului
- 101,7 x 75,8 x 12,5 cm



STANLEY	i			
1-97-475	tandem	-	2	3253561974755

LANTERNE



STANLEY

LANTERNE

Sursa de iluminat foarte moderna, cu LED-uri de inalta eficienta.

In comparatie cu vechiul bec, LED-urile au caracteristici bine definite, cu lumina cat mai aproape de cea a zilei. Focalizarea luminii este uniforma si fara cercuri sau pete caracteristice becurilor traditionale.

Noua generatie de LED-uri este o combinatie de claritate maxima si durabilitate.

LANTERNA CU TREPIED

STANLEY



- Cu design nou
- LED-uri cu stralucire de 0.5W cu lumina alba 30 Lumeni
- Capul este ajustabil in pozitii infinite
- Treped patentat pentru lucrul fara ajutorul mainilor

- Functioneaza cu 3 baterii (bateriile nu sunt incluse)
- 40 ore de functionare cu lumina puternica focalizata
- Constructie de aluminiu si cu treped anti alunecare
- Lentile rezistente la socuri

STANLEY				
0-95-112	Treped	X	6	3253561951121

MINI LANTERNA MaxLife Treped™

STANLEY



- Functioneaza cu baterii 3 AA (nu sunt incluse) – minimum de 3 baterii necesare pentru functionare
- Intrerupator cu 4 pozitii ce iti da posibilitatea sa alegi optiunea redusa, medie, puternica si inchisa
- Design rezistent la impact cu cap compozit din ABS grafit si lentile din policarbonat contra distrugerii

- Indicator de baterie descarcata cu lumina intrerupta astfel incat nu vei ramane nicioadata in intuneric
- Pozitii multiple ale capului ce focalizeaza fascicolul de lumina acolo unde este nevoie
- Treped facut din aluminiu anodizat rezistent la apa
- Treped compact cu un design inovator putind fi folosit si fara ajutorul mainilor

STANLEY				
1-95-111	MaxLife Midi Treped	x	4	3253561951114

MINI LANTERNA TREPIED CU BRELOC

STANLEY



- Cu LED de 5mm ce emite lumina alba
- LED cu durata de viata de 100.000 ore
- Treped patentat pentru lucrul fara ajutorul mainilor
- 3 pozitii de mobilitate a capului, include 3 baterii cu Litiu

- Disponibil in mai multe culori
- In culori in ton cu inelul brelocului sau standard. Ideal pentru intreaga familie
- O idee de cadou atractiva si foarte practica

STANLEY				
0-95-113	Mini Treped	clipstrip	16	3253561951138

LANTERNA CU MENGHINA Flashlight

STANLEY



- Se poate folosi la munci grele și intensive
- Deschiderea laturilor de până la 90 mm lățime, cu manere de prindere pentru tavan, grinzi, podea
- Capul are o rotație de 350 grade și 120 de grade înclinare
- Se poate folosi cu 2 sau 4 baterii C

- Are caracteristici care îi permit să ilumineze o suprafață mare de lucru
- Îi permite aderența la grinzi, îmbinări și blaturi de masă
- Maner din material cauciucat, placut la prindere
- Picioare de prindere foarte rezistente
- Caracteristici de prindere patentate Stanley

STANLEY				
1-95-891	300 mm	x	4	3253561958915

LANTERNA 3D PERFORMANTA DIN ALUMINIU FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 70 de lumeni pentru o strălucire maximă și vizibilitate sporită
- Structura din aluminiu pentru durabilitate
- Lentile rezistente la impact
- Rezistentă la apă

- Baterii 3D
- Inele cu vizibilitate mare
- Indicator de economisire a energiei
- LED de cuantificare a eficienței bateriei

STANLEY				
1-95-153	Lanterna performanta din aluminiu, 3D	x	1	3253561951534

LANTERNA PERFORMANTA FatMax® DIN ALUMINIU – CU INCARCATOR

STANLEY
FatMax®



- 70 de lumeni pentru o strălucire maximă și vizibilitate sporită
- Structura din aluminiu pentru durabilitate
- Lentile rezistente la impact
- Rezistentă la apă
- Baterie Ni MH reincarcabila pentru comoditate și reducerea costurilor

- Inele cu vizibilitate mare
- Indicator de economisire a energiei
- LED de cuantificare a eficienței bateriei
- Cureauă de securitate pentru susținere (inclusă)
- Timp de încărcare de 6 ore

STANLEY				
1-95-154	Lanterna performanta din aluminiu cu incarcator	x	1	3253561951541

LANTERNA 3AA PERFORMANTA DIN ALUMINIU FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 70 de lumeni pentru o stralucire maxima si vizibilitate sporita
- Structura din aluminiu pentru durabilitate
- Lentile rezistente la impact
- Rezistenta la apa
- Baterii 3AAA

- Inele cu vizibilitate mare
- Intreruparor pe spate Inchis/Deschis
- Indicator de economisire a enegiei
- LED de cuantificare a eficientei bateriei
- Curea de securitate pentru sustinere (inclusa)

STANLEY	i			
1-95-152	Lanternă performanță din aluminiu, 3AAA	x	1	3253561951527

LANTERNA 2AA PERFORMANTA DIN ALUMINIU FatMax®

STANLEY
FatMax®



- 40 de lumeni pentru o stralucire maxima si vizibilitate sporita
- Structura din aluminiu pentru durabilitate
- Lentile rezistente la impact
- Rezistenta la apa
- Baterii 2AA
- Inele cu vizibilitate mare

- Curea de securitate pentru sustinere (inclusa)
- Intreruparor pe spate Inchis/Deschis
- Indicator de economisire a enegiei
- LED de cuantificare a eficientei bateriei

STANLEY	i			
1-95-151	Lanternă performanță din aluminiu, 2AA	x	6	3253561951510

LANTERNA TREPIED 3 IN 1 STANLEY®

STANLEY



- Se foloseste ca si o singura lanterna; se transforma intr-un trepid Stanley, sau se foloseste ca 3 lanternse separate
- O singura apasare pe Inchis/Deschis activeaza sau dezactiveaza si celelalte lanternse
- Rezistenta la apa – ideala pentru excursiile in natura

- Se foloseste si fara ajutorul mainilor
- Buton pentru activarea trepidului
- Capul rotativ la 120 de grade va ofera posibilitatea sa pozitionati lanternsa exact unde este nevoie de lumina
- Fascicul de precizie

STANLEY	i			
1-95-155	lanternă trepid 3 in 1	x	4	3253561951558

LANTERNA STANLEY® TREPIED CU INCARCATOR

STANLEY®



- Lanterna cu LED 30 Lumeni si incarcator
- Include incarcatorul cu baterii Ni-MH incorporate- nu creaza necesitatea cumpararii de baterii scumpe, capul este ajustabil in pozitii infinite
- Tehnologia aplicata lentilelor creaza iluminare uniforma si rezistenta la socuri. Indicatorul de baterie slaba ta avertizeaza cand lanterna trebuie incarcata
- Trepied patentat pentru lucrul fara ajutorul mainilor
- Functioneaza 7 ore si 45 min la 6 ore de incarcare
- Picioarele trepidului sunt din aluminiu
- Raza atinge 77m

1-95-148	Lanterna trepied, cu incarcator	X	1	3253561951480



STANLEY®

MAKE SOMETHING GREAT

STANLEY ESTE PE PIATA DIN 1843

LIDER GLOBAL LA UNELTE DE MAN

Cu peste 170 de ani istorie, Stanley Works s-a dezvoltat singura, crescand de la un mic atelier undeva prin Statele Unite la o corporatie globala. Aceasta realizare a fost posibila datorita unei reguli, si anume ca excelenta are prioritate. Calitatea ridicata necesita inovare si cercetare constanta in ceea ce priveste materialele folosite cat si tehnologia. Fiind in contact cu utilizatorii uneltelor, Stanley a creat o serie de produse inovative: Cutitul cu lama de schimb 10-788, Ciocan anti-vibratie, surubelnita DYNAGRIP PRO sau fel de fel de unelte mecanice.

ISTORIE

- 1843 - Frederic T. Stanley si fratele lui William au inceput producerea de zavoare si balamale pentru usi in New Britain, Connecticut, USA
- 1857 - Crearea numelui - The Stanley Works
- 1857 - Henry Stanley, varul lui Frederic, a fondat The Stanley Rule si Level Company
- 1966 - The Stanley Works este cotata la bursa din New York
- 1970 - Preia fabrica QUENOT-MABO din Besancon, Franta si produce in premiera unelte de masurat in Europa
- 1980 - Achizitionarea firmelor MAC TOOLS si PROTO- doua companii americane ce produceau unelte profesionale pentru industria auto
- 1986 - Achizitionarea firmelor BOSTITCH - Producator de unelte de fixare si NATIONAL HAND TOOLS, producator de unelte mecanice
- 1989 - Preluarea firmei RABONE-CHESTERMAN, lider britanic in nivele si unelte de masurat
- 1992 - Achizitionarea firmei cehe TONA, ce produce unelte mecanice
- 1993 - Construirea unei noi fabrici in Wroclaw, Polonia
- 1996 - Infiintarea diviziei europene a The Stanley Works, Stanley Europa
- 2004 - Achizitionarea firmei CST/Berger, Illinois, USA, lider in productia de unelte cu laser
- 2005 - Achizitionarea firmei FACOM TOOLS, producator European in premiera de unelte profesionale pentru industria auto





Ziua judecatii-demonstratie de produs pe santier

Poti face fata? Vom continua sa facem demonstratii pe santier in toata tara.

Esti invitat sa incerci cele mai rezistente unelte Stanley in orice conditii posibile.

INDEX

SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina
02-715	188	11-221	88	12-205	173	13-364	245	14-206	268
03-105	188	11-300	87	12-220	175	13-365	245	14-207	268
03-850	39	11-301	87	12-312	173	13-366	245	14-208	268
03-851	39	11-325	87	12-313	173	13-367	245	14-556	269
10-018	79	11-411	88	12-315	173	13-368	245	14-558	269
10-028	279	11-515	146	12-330	175	13-369	245	14-562	268
10-073	82	11-700	83	12-331	175	13-388	247	14-563	268
10-088	75	11-718	87	12-333	177	13-389	247	14-564	268
10-095	79	11-725	87	12-336	178	13-390	247	14-566	268
10-099	75	11-800	83	12-350	178	13-458	247	14-567	268
10-129	71	11-911	83	12-376	175	13-459	247	14-568	268
10-150	79	11-916	84	12-378	175	13-460	243	15-061	103
10-151	79	11-921	84	12-379	175	13-548	235	15-106	103
10-189	77	11-952	85	12-504	175	13-549	235	15-120	105
10-199	71	11-967	84	12-508	175	13-551	235	15-122	105
10-253	82	11-980	85	12-745	178	13-553	235	15-123	105
10-254	82	11-983	84	13-261	240	13-554	235	15-206	102
10-280	79	11-987	84	13-262	240	13-556	235	15-218	106
10-299	71	12-003	173	13-265	240	13-557	235	15-219	96
10-401	81	12-004	173	13-267	240	13-558	235	15-241	94
10-409	79	12-005	173	13-268	240	13-559	235	15-244	94
10-411	78	12-006	173	13-272	240	13-562	235	15-252	97
10-418	79	12-007	173	13-275	240	13-565	215	15-259	98
10-421	78	12-020	175	13-279	240	13-568	215	15-261	138
10-425	79	12-033	174	13-281	240	13-571	215	15-276	88
10-431	78	12-034	174	13-282	240	13-635	208	15-277	88
10-475	78	12-045	173	13-286	240	13-646	209	15-281	94
10-481	78	12-060	175	13-287	240	13-649	209	15-283	94
10-486	78	12-075	178	13-288	240	13-689	208	15-288	94
10-499	75	12-078	177	13-300	243	13-708	214	15-289	94
10-590	81	12-090	177	13-301	243	13-710	216	15-333	98
10-598	81	12-092	177	13-302	243	13-730	245	15-368	99
10-601	81	12-093	177	13-303	243	13-770	214	15-379	99
10-705	71	12-100	174	13-304	243	13-848	214	15-382	100
10-707	75	12-102	175	13-305	243	13-901	210	15-385	100
10-778	74	12-105	174	13-306	243	13-902	212	15-388	100
10-780	69	12-116	175	13-307	243	13-903	211	15-403	99
10-788	74	12-133	174	13-308	243	13-904	211	15-416	96
10-789	73	12-134	174	13-309	243	13-905	211	15-425	96
10-810	76	12-136	176	13-310	243	13-906	212	15-439	100
10-812	76	12-137	176	13-311	243	13-907	212	15-441	103
10-813	82	12-138	176	13-321	245	13-910	216	15-446	100
10-818	69	12-139	176	13-322	245	13-924	251	15-448	100
10-819	74	12-140	177	13-323	245	13-926	251	15-449	99
10-820	78	12-151	178	13-324	245	13-927	251	15-453	99
10-825	76	12-152	178	13-325	245	13-928	251	15-511	96
10-855	72	12-202	175	13-326	245	13-929	255	15-529	99
11-115	88	12-203	173	13-328	245	13-947	255	15-533	99
11-219	87	12-204	173	13-329	245	13-976	255	15-557	106

INDEX

SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina
15-558	106	16-393	183	17-062	218	17-372	243	20-008	94
15-559	106	16-394	183	17-063	218	17-373	243	20-009	94
15-594	94	16-395	183	17-064	218	17-374	243	20-037	101
15-595	94	16-396	183	17-065	218	17-375	243	20-084	94
15-599	94	16-503	182	17-066	218	17-376	245	20-086	94
15-676	98	16-535	182	17-067	218	17-377	243	20-087	94
15-755	103	16-540	182	17-068	218	17-378	243	20-088	94
15-801	107	16-545	182	17-069	218	17-383	247	20-089	94
15-842	107	16-551	182	17-070	218	17-386	247	20-090	94
15-892	105	16-791	183	17-071	218	17-387	247	20-091	94
15-900	107	16-870	181	17-072	218	17-750	270	20-092	98
15-905	106	16-871	181	17-073	218	17-751	270	20-093	94
15-906	107	16-872	181	17-086	217	17-752	270	20-094	94
16-050	184	16-873	181	17-087	217	17-753	270	20-095	94
16-128	182	16-874	181	17-088	217	17-754	270	20-101	94
16-129	182	16-875	181	17-089	217	17-755	270	20-104	92
16-130	182	16-876	181	17-090	217	17-756	270	20-108	104
16-251	179	16-877	181	17-091	217	17-757	270	20-110	104
16-252	179	16-878	181	17-092	217	17-758	270	20-112	108
16-253	179	16-879	181	17-093	217	17-759	270	20-149	101
16-254	179	16-880	181	17-094	217	17-760	270	20-151	93
16-255	179	16-881	181	17-095	217	18-226	130	20-180	93
16-256	179	16-882	181	17-096	217	18-236	130	20-220	97
16-257	179	16-883	181	17-097	217	18-286	129	20-236	92
16-258	179	16-885	181	17-098	217	18-287	129	20-255	92
16-259	179	16-887	181	17-099	217	18-288	129	20-256	92
16-260	179	16-888	181	17-199	95	18-289	129	20-257	92
16-261	179	16-889	181	17-201	95	18-290	129	20-331	97
16-262	179	16-890	181	17-202	95	18-291	129	20-437	99
16-263	179	16-891	181	17-204	95	18-292	129	20-447	99
16-264	179	16-892	181	17-205	95	18-294	129	20-500	97
16-265	179	16-947	183	17-206	95	18-297	129	20-501	97
16-266	179	16-948	183	17-250	217	18-298	129	20-509	97
16-267	179	16-949	183	17-251	217	18-299	129	20-516	97
16-268	179	16-950	183	17-252	217	18-327	129	20-528	93
16-269	179	16-951	183	17-253	217	18-328	129	20-529	93
16-270	179	16-953	183	17-254	217	18-329	129	20-530	93
16-271	179	16-954	183	17-255	217	18-330	129	20-531	104
16-381	183	17-051	218	17-256	217	18-331	129	20-533	93
16-382	183	17-052	218	17-257	217	18-332	129	20-534	101
16-383	183	17-053	218	17-258	217	18-333	129	20-556	102
16-384	183	17-054	218	17-259	215	19-190	109	20-600	108
16-385	183	17-055	218	17-260	216	19-191	109	20-800	107
16-386	183	17-056	218	17-261	216	19-192	109	20-807	106
16-387	183	17-057	218	17-262	216	19-194	109	20-809	107
16-388	183	17-058	218	17-264	216	19-212	108	21-102	134
16-390	183	17-059	218	17-369	243	19-800	108	21-103	134
16-391	183	17-060	218	17-370	243	20-002	94	21-104	134
16-392	183	17-061	218	17-371	243	20-003	94	21-115	135

INDEX

SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina
21-122	133	22-500	147	34-102	19	42-323	28	45-530	34
21-291	135	22-501	147	34-105	19	42-421	30	45-685	34
21-293	135	28-290	146	34-108	19	42-422	30	45-686	34
21-295	133	28-292	146	34-133	18	42-423	30	45-687	34
21-296	133	28-500	146	34-134	18	42-430	31	46-017	35
21-297	134	28-510	146	34-203	18	42-460	30	46-028	35
21-299	135	28-590	146	34-295	19	42-461	30	46-151	35
21-393	136	28-617	146	34-296	19	42-462	30	46-222	35
21-398	136	28-619	146	34-297	19	42-465	29	46-236	34
21-399	133	28-943	142	34-406	19	42-471	27	46-529	35
21-508	136	28-944	142	34-477	19	42-474	27	46-535	35
21-515	136	28-956	142	34-478	19	42-475	27	46-825	35
22-275	148	28-957	142	34-772	20	42-476	27	47-064	38
22-441	147	30-457	13	34-775	20	42-799	30	47-100	37
22-442	147	30-487	13	34-777	20	42-802	30	47-101	38
22-443	147	30-497	13	34-792	20	42-804	30	47-160	38
22-444	147	30-656	13	34-795	20	42-919	27	47-312	39
22-445	147	30-657	13	34-814	20	42-920	27	47-314	39
22-450	147	30-681	13	34-824	20	42-921	27	47-315	39
22-451	147	30-686	13	35-229	14	42-922	27	47-316	39
22-455	147	30-687	13	35-304	15	42-923	27	47-324	39
22-456	147	30-696	13	35-305	15	43-511	29	47-329	39
22-457	147	30-697	13	35-311	15	43-524	26	47-346	39
22-458	147	33-041	12	35-312	15	43-525	26	47-403	38
22-460	147	33-192	12	35-455	14	43-536	26	47-404	38
22-461	147	33-194	12	35-458	14	43-537	26	47-405	38
22-462	147	33-195	12	35-556	15	43-548	26	47-440	37
22-463	147	33-198	12	35-558	15	43-549	26	47-443	37
22-464	147	33-203	12	39-055	14	43-553	27	47-460	37
22-465	148	33-218	11	42-063	26	43-554	27	47-465	37
22-467	148	33-238	12	42-065	26	43-555	27	47-480	36
22-469	148	33-299	11	42-086	26	43-556	27	47-681	36
22-471	148	33-301	11	42-087	34	43-557	27	47-720	31
22-473	148	33-442	12	42-127	32	43-558	27	47-803	38
22-475	148	33-443	12	42-130	32	43-572	26	47-804	38
22-476	147	33-514	11	42-251	30	43-603	29	47-821	37
22-477	148	33-527	11	42-252	30	43-609	28	47-822	37
22-481	147	33-681	10	42-253	30	43-616	25	47-917	38
22-486	147	33-684	10	42-254	30	43-617	25	47-919	38
22-487	147	33-720	10	42-262	31	43-624	25	47-973	38
22-488	147	33-728	10	42-287	31	43-625	25	51-030	123
22-490	147	33-811	10	42-294	29	43-636	25	51-031	121
22-491	147	33-887	9	42-311	30	43-637	25	51-033	121
22-492	147	33-892	9	42-312	30	43-648	25	51-037	121
22-494	147	33-897	9	42-313	30	43-649	25	51-039	121
22-495	147	33-918	13	42-314	30	43-672	25	51-103	118
22-496	147	33-932	12	42-315	30	43-679	25	51-136	118
22-497	147	33-958	13	42-316	30	43-681	25	51-137	118
22-499	147	33-959	13	42-322	28	45-013	36	51-162	116

INDEX

SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina
51-163	116	55-510	128	62-509	204	65-093	193	65-426	196
51-164	116	55-511	128	62-511	204	65-094	193	65-428	195
51-165	116	55-512	128	62-571	194	65-096	193	65-436	195
51-169	116	55-513	127	62-573	196	65-097	193	65-437	195
51-171	122	55-515	128	63-022	203	65-098	193	65-438	195
51-172	122	55-525	128	63-038	203	65-099	195	65-439	196
51-173	122	55-526	128	64-008	200	65-137	193	65-440	195
51-174	122	56-001	117	64-458	200	65-138	193	65-441	196
51-175	122	56-361	120	64-459	200	65-139	193	65-443	196
51-177	116	56-362	120	64-915	198	65-141	193	65-476	193
51-178	122	56-364	120	64-916	198	65-143	193	65-477	193
51-210	116	56-365	120	64-917	198	65-204	194	65-478	193
51-212	116	56-366	120	64-919	198	65-206	194	65-479	193
51-488	121	56-367	120	64-921	198	65-207	194	65-480	193
51-489	121	56-809	119	64-923	198	65-208	194	65-481	193
51-505	119	56-811	119	64-924	198	65-209	194	65-482	193
51-507	119	57-051	122	64-925	198	65-224	194	65-483	193
51-532	116	57-530	123	64-926	198	65-316	194	65-484	194
51-538	116	57-531	123	64-928	198	65-317	194	65-490	195
54-015	117	57-532	123	64-929	198	65-319	194	65-491	206
54-022	117	57-533	123	64-930	198	65-335	194	65-492	205
54-023	117	57-534	123	64-931	198	65-336	194	66-039	205
54-051	122	57-550	123	64-932	198	65-337	194	66-052	205
54-053	122	57-552	123	64-933	198	65-338	194	66-119	206
54-684	120	57-554	123	64-934	198	65-339	194	66-357	202
54-685	120	58-111	130	64-940	198	65-340	195	66-358	202
54-686	120	58-112	130	64-941	198	65-395	195	68-010	202
54-687	120	58-113	130	64-949	198	65-396	195	68-011	202
54-688	120	58-114	130	64-952	198	65-397	195	68-012	204
54-695	120	58-120	130	64-955	198	65-398	195	68-724	210
54-697	122	58-501	131	64-956	198	65-399	195	68-729	209
54-910	118	58-911	130	64-974	198	65-400	194	68-732	209
54-911	118	58-912	130	64-976	198	65-404	194	68-734	210
54-912	118	58-913	130	64-978	193	65-406	194	68-735	210
54-913	118	58-930	130	64-979	193	65-407	194	68-737	210
54-914	118	59-066	123	64-983	193	65-408	194	68-738	210
55-099	126	59-068	123	64-984	193	65-409	194	68-739	210
55-101	127	59-070	123	65-005	199	65-410	197	68-741	210
55-114	128	60-001	200	65-006	193	65-411	197	68-784	208
55-115	128	60-002	200	65-007	199	65-412	197	68-786	208
55-116	128	60-003	200	65-008	193	65-413	197	68-804	207
55-117	128	60-004	200	65-009	199	65-414	197	68-807	207
55-119	126	60-005	200	65-010	200	65-415	197	68-842	207
55-120	126	60-006	200	65-011	199	65-416	197	68-843	207
55-155	127	60-007	200	65-012	199	65-417	197	68-845	207
55-156	127	60-008	200	65-013	199	65-418	197	68-926	207
55-157	127	60-020	200	65-014	199	65-419	197	68-942	207
55-503	127	60-220	200	65-016	193	65-424	195	68-945	207
55-504	127	62-508	204	65-017	193	65-425	195	68-946	207

INDEX

SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina
68-947	207	77-127	65	83-033	187	84-301	266	86-424	218
68-948	207	77-128	61	83-034	187	84-302	267	86-425	218
68-949	207	77-131	60	83-035	187	84-485	261	86-426	218
68-950	207	77-133	64	83-036	187	84-488	258	86-427	218
68-953	207	77-134	64	83-065	270	84-489	258	86-429	218
68-992	207	77-135	65	83-066	270	84-495	259	86-430	218
69-188	201	77-136	65	83-067	270	84-496	259	86-432	218
69-192	203	77-152	51	83-068	270	84-519	262	86-435	218
69-214	201	77-160	58	83-069	270	84-540	249	86-438	218
69-251	255	77-161	60	83-100	187	84-622	261	86-439	218
69-252	255	77-163	60	83-121	187	84-623	261	86-685	247
69-253	255	77-164	60	83-122	187	84-625	261	86-686	247
69-256	255	77-168	61	83-123	186	84-629	259	86-687	247
69-257	255	77-170	65	83-124	186	84-645	260	86-688	247
69-259	254	77-171	65	84-000	257	84-646	260	86-689	247
69-261	254	77-172	62	84-001	257	84-647	260	86-690	247
69-262	254	77-174	23	84-002	257	84-648	260	86-691	247
69-263	254	77-175	22	84-003	257	84-649	260	86-692	247
69-264	254	77-176	23	84-004	257	84-808	265	86-693	247
69-265	254	77-184	62	84-006	257	84-809	265	86-694	247
69-266	254	77-192	61	84-007	257	84-810	265	86-695	247
69-267	254	77-201	63	84-008	257	84-811	265	86-696	247
69-268	254	77-218	53	84-010	257	84-812	265	86-697	247
69-804	164	77-221	62	84-016	257	84-813	265	86-698	247
69-833	164	77-245	58	84-017	266	84-814	265	86-775	222
70-316	289	77-318	51	84-053	261	84-815	265	86-789	229
70-326	288	77-319	51	84-054	261	84-816	265	87-025	223
70-327	288	77-320	54	84-055	261	84-892	262	87-051	239
70-445	149	77-321	54	84-056	261	85-576	214	87-052	239
70-446	149	77-322	53	84-071	261	85-577	214	87-053	241
70-447	149	77-427	57	84-072	261	85-578	214	87-054	241
70-448	149	77-429	56	84-075	261	85-582	222	87-057	240
70-449	149	77-439	56	84-076	261	85-583	228	87-058	240
70-450	150	77-496	56	84-077	261	85-584	228	87-065	225
70-451	151	77-497	57	84-105	262	85-610	250	87-066	240
70-452	151	77-500	45	84-110	262	86-124	217	87-069	240
70-453	150	79-153	252	84-114	262	86-395	214	87-070	240
70-454	150	79-189	292	84-168	266	86-396	214	87-071	240
77-018	50	79-206	287	84-170	266	86-397	214	87-072	240
77-021	54	79-212	275	84-172	266	86-407	215	87-073	240
77-022	60	79-213	274	84-179	267	86-408	215	87-074	240
77-023	64	79-215	276	84-181	267	86-411	216	87-075	240
77-024	61	79-216	292	84-182	267	86-413	215	87-076	240
77-030	45	79-217	292	84-183	267	86-414	217	87-077	240
77-108	22	79-218	292	84-184	267	86-418	218	87-078	240
77-109	22	83-002	186	84-185	267	86-420	218	87-079	240
77-116	50	83-003	186	84-191	269	86-421	218	87-080	240
77-121	55	83-007	186	84-195	269	86-422	218	87-081	240
77-123	55	83-008	186	84-294	257	86-423	218	87-082	240

INDEX

SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina
87-083	240	89-859	259	92-736	299	94-655	224	95-567	270
87-084	240	89-860	259	92-748	297	94-656	229	95-569	270
87-085	240	89-861	259	92-749	298	94-657	230	95-597	244
87-086	240	89-866	259	92-761	298	94-658	229	95-611	276
87-087	240	89-867	259	92-766	295	94-659	230	95-612	290
87-088	240	89-868	259	92-767	295	94-660	231	95-613	290
87-089	240	89-869	259	92-850	294	94-668	232	95-614	290
87-090	240	89-870	259	92-904	284	94-669	232	95-615	290
87-092	240	89-871	259	92-905	293	94-670	227	95-616	290
87-096	239	89-872	259	92-906	293	94-671	226	95-617	290
87-097	239	89-873	259	92-908	293	94-672	223	95-618	290
87-098	239	89-874	259	92-911	294	94-673	224	95-619	290
87-099	239	89-875	259	92-976	298	94-677	236	95-620	290
87-100	239	89-904	251	92-978	284	94-678	235	95-621	286
87-101	239	89-907	244	92-979	300	94-680	236	95-622	286
87-102	239	89-934	243	93-278	283	94-737	235	95-659	244
87-103	239	89-935	243	93-285	293	94-745	297	95-660	244
87-104	239	89-936	243	93-293	296	94-749	291	95-767	240
87-105	239	89-937	243	93-301	140	94-850	283	95-768	240
87-106	239	89-938	243	93-329	281	94-857	293	95-770	240
87-107	239	89-939	243	93-330	278	94-858	293	95-772	245
87-192	228	89-940	243	93-335	294	94-859	293	95-774	245
87-193	231	89-941	243	93-601	281	94-937	236	95-775	241
87-366	250	89-942	243	93-931	39	94-938	236	95-776	241
87-368	250	89-943	243	93-932	39	94-939	237	95-827	282
87-470	250	89-944	243	93-935	291	94-940	238	95-828	282
87-472	250	89-997	242	93-950	277	94-941	238	95-829	289
87-473	250	90-947	249	93-951	275	94-942	238	95-830	289
87-602	247	90-948	249	93-952	275	94-943	237	95-831	282
87-604	247	90-949	249	93-968	288	94-944	237	95-832	283
87-801	245	90-950	249	93-978	299	94-945	237	95-833	287
87-802	245	91-444	244	93-980	299	95-064	235	95-872	249
87-803	245	92-038	301	93-981	299	95-065	235	95-873	249
87-804	245	92-039	294	94-210	285	95-066	235	95-874	249
87-805	245	92-050	298	94-220	295	95-098	267	95-876	249
87-806	245	92-055	294	94-231	276	95-100	267	95-891	305
87-807	245	92-064	293	94-606	220	95-111	304	95-935	255
87-808	245	92-065	293	94-607	220	95-112	304	95-937	255
87-809	245	92-066	293	94-609	221	95-113	304	95-961	255
87-810	245	92-067	293	94-610	220	95-148	307	95-979	241
87-988	250	92-071	298	94-611	221	95-151	306	96-178	280
87-989	250	92-076	294	94-646	242	95-152	306	96-179	280
87-990	250	92-083	284	94-647	242	95-153	305	96-181	280
88-993	217	92-251	291	94-648	242	95-154	305	96-182	277
88-996	217	92-258	291	94-649	222	95-155	306	96-183	277
89-098	225	92-713	295	94-650	226	95-563	270	96-193	278
89-099	225	92-714	295	94-651	223	95-564	270	96-222	252
89-105	226	92-715	295	94-652	224	95-565	270	97-043	261
89-858	259	92-716	295	94-653	227	95-566	270	97-055	96

INDEX

SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina	SKU	Pagina
97-475	301	FMST6-70719	274	STHT0-11818	86	STHT1-70431	168	TRA704-5T	160
97-483	297	GR100	166	STHT0-11825	86	STHT1-70432	168	TRA704T	160
97-503	284	GR15	167	STHT0-11942	88	STHT1-70433	168	TRA704TCS	160
97-506	291	GR25	167	STHT0-14102	267	STHT1-70434	168	TRA705-5T	160
97-510	292	GS10DT	168	STHT0-14103	269	STHT1-70435	168	TRA705T	160
97-512	292	GS15DT	168	STHT0-16131	138	STHT1-70436	169	TRA705TCS	160
97-514	291	GS20DT	168	STHT0-16137	138	STHT1-70437	169	TRA706-5T	160
97-515	277	GS25DT	168	STHT0-16139	109	STHT1-70438	169	TRA706T	160
97-517	296	MR100	164	STHT0-16144	184	STHT1-77137	53	TRA706TCS	160
97-518	296	MR77	164	STHT0-20128	103	STHT1-77138	49	TRA708-5T	160
97-519	296	PAA42T	165	STHT0-20129	103	STHT1-77139	49	TRA708T	160
97-521	296	PAA44T	165	STHT0-26088	142	STHT1-77140	49	TRA708TCS	160
97-544	249	PAA48T	165	STHT0-26089	142	STHT2-11818	86	TRA709-5T	160
97-545	249	PAA52T	165	STHT0-28000	141	STHT2-28042	145	TRA709T	160
97-546	249	PAA54T	165	STHT0-28034	141	STHT2-28043	145	TRA709TCS	160
97-547	249	PAA58T	165	STHT0-28041	141	STHT2-28044	145	TRE550	159
97-551	252	PAA62T	165	STHT0-66426	206	STHT3-11825	86	TRR134T	161
97-552	252	PAA64T	165	STHT0-70648	263	STHT6-70409	158	TRR135T	161
97-553	252	PAA66T	165	STHT0-70695	264	STHT6-70410	158	XTHT0-10502	73
97-597	234	PBA6T	165	STHT0-71028	263	STHT6-70414	159	XTHT0-42503	25
98-020	146	PHT150	155	STHT0-71029	263	STHT6-70416	166	XTHT1-42131	26
99-055	234	STHT0-05622	143	STHT0-77403	46	STHT6-70417	167	XTHT1-42132	26
99-056	227	STHT0-05771	141	STHT0-77404	46	STHT8-11818	86	XTHT1-42134	26
CT106T	160	STHT0-05776	141	STHT0-77406	47	STST1-70203	296	XTHT1-42135	26
CT107T	160	STHT0-05777	143	STHT1-05868	140	STST1-70317	291	XTHT1-42138	26
CT108T	160	STHT0-05786	141	STHT1-05878	138	STST1-70559	300	XTHT1-42139	26
CT109T	160	STHT0-05799	141	STHT1-05894	140	STST1-70713	301	XTHT1-42140	26
CT305T	161	STHT0-05864	141	STHT1-05932	144	STST1-70715	285	XTHT1-51123	116
CT306T	161	STHT0-05866	145	STHT1-16069	138	STST1-70718	278	XTHT1-51124	116
CT308T	161	STHT0-05867	145	STHT1-16132	144	STST1-70736	296	XTHT1-51148	116
FMHT0-10827	72	STHT0-05895	141	STHT1-43102	28	STST1-70737	299		
FMHT0-16067	181	STHT0-05896	143	STHT1-43103	28	SWK-BN0625	161		
FMHT0-20159	106	STHT0-05897	143	STHT1-43104	28	TR150HL	156		
FMHT0-20194	106	STHT0-05898	139	STHT1-43105	28	TR150L	156		
FMHT0-20195	106	STHT0-05899	139	STHT1-43106	28	TR250	156		
FMHT0-20196	106	STHT0-05900	139	STHT1-43107	28	TR350	156		
FMHT0-20199	106	STHT0-05926	138	STHT1-43108	28	TR45	158		
FMHT0-20209	106	STHT0-05927	139	STHT1-43109	28	TRA202T	159		
FMHT0-33864	10	STHT0-05928	139	STHT1-43110	28	TRA204-5T	159		
FMHT0-33868	10	STHT0-05929	139	STHT1-43111	28	TRA204T	159		
FMHT0-77407	47	STHT0-05930	139	STHT1-43112	28	TRA204TCS	159		
FMHT1-42502	26	STHT0-05931	139	STHT1-43113	28	TRA205-5T	159		
FMHT6-70411	155	STHT0-10186	80	STHT1-43114	28	TRA205T	159		
FMHT6-70418	166	STHT0-10187	80	STHT1-43115	28	TRA205TCS	159		
FMHT6-70868	155	STHT0-10188	80	STHT1-43116	28	TRA206-5T	159		
FMST1-70749	273	STHT0-10191	78	STHT1-43117	28	TRA206T	159		
FMST1-71180	273	STHT0-10192	80	STHT1-70428	168	TRA206TCS	159		
FMST1-71181	279	STHT0-10193	77	STHT1-70429	168	TRA208T	159		
FMST1-71182	279	STHT0-10194	80	STHT1-70430	168	TRA209T	159		

DREPTURI DE AUTOR

Tot conținutul inclus în catalogul Stanley cum ar fi textul, graficele, logo-urile, imaginile sunt proprietatea Stanley Works, al filialelor acestuia, sau furnizorilor și sunt protejate de legile drepturilor de autor internațional și din Statele Unite. Compilatia conținutului din site-urile Stanley este proprietatea exclusivă a Stanley Works (sau filialelor identificate ale acestuia în orice informare despre dreptul de autor de pe site) și este protejată de legile drepturilor de autor internațional și din Statele Unite.

FOLOSIREA

Vizitând un site Stanley se creează o copie a materialelor Stanley în memoria computerului dumneavoastră și/sau în hard drive și/sau în proxy server. Va este permisă vizitarea site-ului și printarea paginilor pentru uz personal, non-comercial cu condiția să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, performați, reproduceți, publicați, licențați, creați lucrări derivate din, transferați sau vândăți informații, materiale, software, imprimări sau servicii de la Stanley Works. Materialele publicate în versiunea printată a catalogului și a site-ului Stanley nu pot fi copiate, distribuite, republicate, încărcate pe internet, postate sau transmise în niciun fel fără consimțământul în scris al Stanley Works sau al afiliaților corespunzători.

MARCA INREGISTRATĂ

Marcele înregistrate, însemnările sau logo-urile („Marci înregistrate”) folosite în versiuni printate ale catalogului și postate pe site-urile Stanley sunt marci înregistrate și neinregistrate ale Stanley Works, afiliaților ei și altora. Nimic din versiunea printată a catalogului sau a oricărui site Stanley nu ar trebui interpretat ca acordare, prin implicare, implicit sau altfel, niciunei licențe sau drept de folosire a marciilor înregistrate afișate pe site fără consimțământul în scris al proprietarului Stanley Works. STANLEY, STANLEY într-o formă dreptunghiulară, BOSTITCH, CONTACT EAST, GOLDBLATT, HUSKY, JENSEN, LABOUNTY, MAC, FACOM, VIRAX, PROTO, VIDMAR, și ZAG sunt marci înregistrate și neinregistrate deținute de Stanley Works, și/sau afiliații lui („Stanley Marci Înregistrate”). Marca înregistrată Stanley nu poate fi folosită în conexiune cu niciun produs sau serviciu care nu este fabricat sau licențiat de Stanley Works sau afiliații corespunzători.



STANLEY BLACK & DECKER POLSKA SP. Z O.O.
VARSOVIA POLONIA SUCURSALA BUCURESTI
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor nr 11A
Etaj 6, Modul 15, Sector 3
030881 Bucuresti
Tel. +40 21 320 61 05
Tel. +40 21 320 61 04

e-mail: Office.Bucharest@sbdinc.com
www.sbdinc.ro