

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

RINGS MOODBOARD



VISION
arhitectural lighting

Iftode Universal
sisteme de construcții

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

Planet Ring_
Golden Ring_
Silver Ring_

VISION architectural lighting

Serie di anelli in alluminio verniciato bianco o foglia oro, a luce diretta/indiretta o a luce solo diretta e plafoniere anche ad incasso dotate di schede LED di potenza per soluzioni progettuali personalizzate in ambienti domestici o grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici. A richiesta altri colori per progetti.

Set of aluminum rings painted white or in gold leaf, direct/indirect or only direct light and white metal surface or recessed versions, equipped with power LEDs for customised design solutions for the home or large compositions for offices, hotels and public spaces. On request other colours for projects.

Weiß lackierte oder mit Blattgold beschichtete Aluminiumringe, mit direkter/indirekter Beleuchtung oder nur mit direkter Beleuchtung und ggf. einbaufähige Deckenleuchten mit LED-Leistungskarten für individuelle Gestaltungen in Wohnungen oder groß angelegten Büroräumen, Hotelbetrieben und öffentlichen Einrichtungen. Auf Anfrage sind für spezifische Projekte andere Farben lieferbar.

Familia de anillos de aluminio, completa de high-power LED chip, en color blanco o en pan de oro, con luz directa y indirecta en la versión de colgante y directa en el plafón y encastré. Ideal para habitaciones como para instalaciones de composiciones en ambientes receptivos de hoteles o despachos. Otros colores disponibles a petición.

Série d'anneaux en aluminium peint en blanc ou feuille d'or, à lumière directe/indirecte or simplement directe, et version plafond en métal blanc aussi, surface ou encastré, avec les conseils LED de puissance pour solutions de conceptions personnalisées à la maison ou grandes compositions pour les bureaux, les hôtels et les espaces publics. Sur demande autres couleurs.

Серия алюминиевых колец окрашенных в белый цвет или покрытых сусальным золотом, другие цвета доступны по запросу. Существуют версии с направленным и отраженным либо только направленным светом, белые металлические накладные или встраиваемые. Все версии оснащены мощными светодиодами и подойдут для индивидуальных дизайнерских решений для дома и больших композиций для офисов, гостиниц и общественных помещений.



EuroLuce 2015 - Milano, Italia

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



VISION
arhitectural lighting





Corporate Office - Holland



Bank Office - Switzerland

VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal
sisteme de construcții



Shopping Gallery & Bar - Austria





Corporate Office - Bergamo, Italia

Iftode Universal

sisteme de construcții



CAMELEON DECORATIV

design & arhitectura

Corporate Office - Milano, Italia

VISION

arhitectural lighting



Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro



Food Loft - Milano, Italia

VISION

arhitectural lighting

CAMELEON DECORATIV

design & arhitectura

Architect@Work 2015 - Milano, Italia



Iftode Universal

sisteme de construcții

VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



Silver Ring ceiling_

Ø 180

Golden Ring_

Ø 80

Silver Ring_

Ø 120

Ø 80

Iftode Universal
sisteme de construcții

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Golden Ring_

Ø 120

Silver Ring_

Ø 180

Ø 120

Ø 80



VISION
architectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION
architectural lighting

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

10 RING

Itode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

10 RING

Itode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro



Golden Ring_

Ø 120

Ø 180

Iftode Universal
sisteme de construcții

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



Planet Ring suspension_

Ø 100

Ø 70

Planet Ring recessed_

Ø 70

VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION

arhitectural lighting

Golden Ring_
Ø 120

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION

arhitectural lighting

Silver Ring wall_

Ø 80

Ø 120

Ø 180

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION

arhitectural lighting

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

Silver Ring ceiling_

Ø 180

Ø 80

VISION
arhitectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Silver Ring ceiling_

Ø 180

Ø 120

Ø 80

VISION


architectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & architectura



VISION

arhitectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

Planet Ring

suspension_

Ø 100

Planet Ring_

Ø 70

Ø 40

VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION

architectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



filiale Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

Golden Ring_

Ø 80

Silver Ring_

Ø 120

Planet Ring_

Ø 100

VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Îftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

A modern interior space featuring a white ceiling with four circular recessed lights. The walls are white, and a white railing with a black handrail is visible in the foreground. The lighting creates a clean, minimalist atmosphere.

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Silver Ring _

Ø 180

Planet Ring suspension_

Ø 100

Ø 70

VISION
arhitectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION

arhitectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Silver Ring_

Ø 120

Ø 80

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION
architectural lighting

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

Golden Ring_

Ø 120

Silver Ring_

Ø 80

VISION

arhitectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Îftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

Golden Ring_
Ø 300

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura



Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION

arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION

arhitectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Golden Ring_
Ø 300

VISION
architectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & architectura

GOLDEN RING

Made in Italy

Design Enzo Panzeri 2015
Registered Design

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION
arhitectural lighting

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION
arhitectural lighting

Iftode Universal
sisteme de construcții



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura




CE IP20

L8101.800 MONO Direct light

L8121.800 MONO Direct light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V



CAMELEON DECORATIV

design & arhitectura

VISION

arhitectural lighting

L8101.800 BIEM Direct light / Indirect light

L8121.800 BIEM Direct light / Indirect light


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 96W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 + 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



L8101.1200 Direct light / Indirect light

L8121.1200 Direct light / Indirect light


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 160W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5342 + 5342 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



L8101.1800 Direct light / Indirect light

L8121.1800 Direct light / Indirect light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 238W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8005 + 8005 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*




M8101-3

Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 800-1200-1800)
Optional canopy to join steel cables (Ø 800-1200-1800)

M8121-3

Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 800-1200-1800)
Optional canopy to join steel cables (Ø 800-1200-1800)





01 Bianco / White



21 Foglia oro / Gold leaf

Per progetti disponibili a richiesta altri colori.
On request other colors for projects.


L8101.3000** Direct light / Indirect light

L8121.3000** Direct light / Indirect light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 398W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 13350 + 13350 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

CAMELEON
DECORATIV
design & arhitectura

VISION
arhitectural lighting




M8101-6

Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 3000)
Optional canopy to join steel cables (Ø 3000)

M8121-6

Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 3000)
Optional canopy to join steel cables (Ø 3000)



- * 800 BIEM max 4 fixtures push dim
- 1200 max 2 fixtures push dim
- 1800 max 2 fixtures push dim
- 3000 max 1 fixtures push dim
- ** Fixture in 2 parts to compose

GOLDEN RING

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

SILVER RING



VISION
architectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

SILVER RING

Design Enzo Panzeri 2016

Made in Italy

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION
arhitectural lighting

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

SILVER RING

SOSPENSIONI / SUSPENSIONS




CE IP20

L8201.800 Direct light

L8221.800 Direct light


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



L8201.1200 Direct light

L8221.1200 Direct light


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 81W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5342 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



L8201.1800 Direct light

L8221.1800 Direct light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 120W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8005 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



* 800 / 1200 / 1800 max 4 fixtures push dim

CAMELEON
DECORATIV
design & arhitectura

VISION
arhitectural lighting


SOFFITTO-PARETE / CEILING-WALL



CE IP20



01 Bianco / White




21 Foglia oro / Gold leaf

Per progetti disponibili a richiesta altri colori.
On request other colors for projects.

P8201.800

P8221.800


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



P8201.1200

P8221.1200


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 81W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5342 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



P8201.1800

P8221.1800

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 120W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8005 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*



* 800 / 1200 / 1800 max 4 fixtures push dim

**CAMELEON
DECORATIV**
design & architettura

VISION
architectural lighting

PLANET RING

Made in Italy

Design Studio Tecnico 2016

VISION
architectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

VISION
arhitectural lighting

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

PLANET RING

SOFFITTO / CEILING

SOSPENSIONE / SUSPENSION



CE IP40

Struttura in metallo verniciato bianco.
Lastra in policarbonato opale.
Disponibile schermo microprismato per progetti.

White metal structure.
Opal polycarbonate diffuser.
Available for projects microprismatic diffuser.



01 Bianco / White


Per progetti disponibili a richiesta altri colori.
On request other colors for projects.

P8301.400

P8301.400 DALI DALI/PUSH DIM

P8301.400 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)




P8301.700

P8301.700 DALI DALI/PUSH DIM

P8301.700 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)




L8301.700

L8301.700 DALI DALI/PUSH DIM

L8301.700 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)




P8301.1000

P8301.1000 DALI DALI/PUSH DIM

P8301.1000 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)




L8301.1000

L8301.1000 DALI DALI/PUSH DIM

L8301.1000 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)



INCASSO / RECESSED



CE IP40




01 Bianco / White

P8301.400 IN

P8301.400 IN DALI DALI/PUSH DIM

P8301.400 IN EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)




P8301.700 IN

P8301.700 IN DALI DALI/PUSH DIM

P8301.700 IN EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)




P8301.1000 IN

P8301.1000 IN DALI DALI/PUSH DIM

P8301.1000 IN EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)



Your creativity mixed with our products

VISION
arhitectural lighting



**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

an idea...

Iftode Universal
sisteme de construcții

Iftode Universal Galati, bld. George Cosbuc nr 350, 0236 310 555, www.universalconstruct.ro

Iftode Universal
sisteme de construcții

**CAMELEON
DECORATIV**
design & arhitectura

VISION
architectural lighting

*...and now sketch
your moodboard!*

CE Prodotto conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti.
Product complying with safety rules and EU directives.
Das Produkt entspricht den gültigen Sicherheitsvorschriften und EU-Richtlinien.
Produit conforme aux règles de sécurité et aux règlements de l'union européenne.
Producto conforme a la norma de seguridad y a las directivas europeas.
Продукт отвечает требованиям безопасности и директивам ЕС.

IP.. **Grado di protezione**
Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato con la sigla "IP" seguita da due cifre caratteristiche.
- la prima indica la protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e della polvere
- la seconda indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi
Protection Index
The protection rating of the lighting appliances is shown by the letters "IP" followed by two characteristic digits.
- the first of these two digits indicates the degree of protection that the appliances offer against the entry of solid foreign objects
- the second one indicates the protection against the entry of water
Berührungs- und Fremdkörperschutz
Der Schutzgrad des Beleuchtungsgerätes wird mit der Abkürzung "IP" und zwei bestimmten Zahlen genannt.
- die erste beschreibt den Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern und Staub
- die zweite beschreibt den Schutz gegen Flüssigkeiten
Grado de protección
El grado de protección de los aparatos de iluminación se indica con el símbolo "IP" seguido de dos números característicos.
- el primer número indica el grado de protección contra la penetración de polvo, de cuerpos sólidos
- el segundo indica la protección contra los líquidos
Degré de protection
Le degré de protection des appareils d'éclairage est indiqué par le symbole "IP" suivi de deux numéros caractéristiques.
- le premier numéro identifie la protection contre la pénétration des corps solides, de la poussière
- le deuxième identifie la protection contre la pénétration des liquides
Степень защиты
Степень защиты светильника от внешних воздействий обозначается кодом IP и двумя цифрами.
- первая цифра обозначает степень защиты от проникновения внутрь посторонних предметов и пыли
- вторая цифра показывает стойкость к воздействию влаги

RoHS RoHS - DIRETTIVA 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) Direttiva europea che limiti l'utilizzo di alcune sostanze pericolose (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenile polibromurati, Eteri difendi polibromati. A partire da 1 luglio 2006 tali sostanze non possono essere più impiegate nei prodotti elettrici ed elettronici, salvo deroghe su alcune applicazioni.
RoHS - DIRECTIVE 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). The European Directive restricts the use of some dangerous substances: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE). From 1st July 2006 such substances shall not be used anymore in electrical and electronic equipment apart from exceptions on specific applications.
RoHS - RICHTLINIE 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Die Eu Richtlinie stellt, dass ab dem 1. Juli 2006 neu in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte kein Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) bzw. polybromierte Diphenylether (PBDE) enthalten sollen.
RoHS - DIRECTIVA 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). La Directiva impone que, a partir del 1 de julio de 2006, los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos que se pongan en el mercado no contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléteres (PBDE).
RoHS - DIRECTIVE 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). La directive européenne prévoit que à compter du 1er juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ni de polybromodiphényléthers (PBDE).
RoHS - DIRETTIVA 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) Европейская директива, которая ограничивает использование некоторых опасных веществ (свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов (PBB) и полибромированных дифениловых эфиров (PBDE). С 1 июля 2006 года эти вещества не могут быть больше использованы для производства электрического и электронного оборудования, за исключением некоторых специальных применений.

EAC Marchio unico di certificazione EAC (EurAsian Certification) che sostituisce i marchi nazionali GOST (R per la Russia, B per Bielorussia e K per Kazakhstan)
Unique brand of EAC certification (Eurasian Certification) which replaces the national GOST brands (R for Russia, B for Belarus and K for Kazakhstan).
Einiges Markenzeugnis EAC, als Ersatzung des Landesmarkengost (R für Russia, B für Bielorussia und K für Kazakhstan).
Marca única de certificación EAC que substituye las marcas nacionales Gost (R por Russia, B por Belarus y K por Kazakhstan).
Marche unique de conformité EAC, qui substitue les marques nationales Gost (R pour Russia, B pour Belarus et K pour Kazakhstan).
EAC, англ. Eurasian Conformity — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

DALI/PUSH DIM Dimmer con funzionalità DALI o pulsante normalmente aperto NA
Dimmer for DALI protocol or push button application

1H/12H EMERGENCY Emergenza integrata. Autonomia 1h / Tempo di ricarica 12h
Integrated emergency. Duration 1h/Recharging time 12h