


KATALOG



DIAMOND

Qualität von der man spricht.



Diamantwerkzeuge für Nass- und Trockenschneitt



Auszug aus unserem umfangreichen
Lager- und Lieferprogramm
Preiskatalog 6000.3

Trennschleifer; Fugenschneider; Steintrennmaschinen; Tischsägen

Asphalt	Nassschnitt/Breitschnitt	3
Asphalt	Trocken/Nass	4
Asphalt und Beton	Trocken/Nass	5
Beton	Nassschnitt/Breitschnitt	6
Beton/Granit	Trocken/Nass	7
Beton/Granit	Trocken/Nass	8
Beton/Granit	Trocken/Nass	9
Beton/Granit	Trocken/Nass	10
ARXX /Beton/Granit	Trocken/Nass	11
Flüsterblatt/Frischbeton/Sägering	Trocken/Nass	12

Wandsägen

ARXX /Stahlbeton	Nassschnitt	13
-------------------------	-------------	----

Winkelschleifer

Beton/Granit	Trockenschnitt	14
Beton/Granit	Trockenschnitt	15
Beton/Granit	Trockenschnitt	16
Beton/Granit	Trockenschnitt	17
ARXX /Beton/Granit	Trockenschnitt	18
Abrasiv/Estrich/Putz/Mörtelfugenräumer	Trockenschnitt	19
Fliesen	Trocken/(Tischsägen Nass)	20
Fliesen und mehr	Trocken/(Tischsägen Nass)	21

Steintrennmaschinen/Mauersteinsägen

Beton/Granit	Nassschnitt	22
Hartbrandklinker/Marmor	Nassschnitt	23
ARXX /Granit	Nassschnitt	24
Kalksandstein/Beton	Trocken/Nass	25
MetCut/Root Cutter/PE Cut	Trockenschnitt	26

Bohrkronen

Stahlbeton	Nassschnitt	27
Stahlbeton	Nassschnitt	28
ARXX /Stahlbeton/Beton/Betonprodukte	Nassschnitt	29
Beton/Granit	Nassschnitt	30
Bohrsegmente (ARXX)		31
Dosensenker (ARXX)	Trockenschnitt	32
Diamant Fliesenbohrkronen	Nassschnitt	33
Diamant Fliesenbohrkronen M14	Trocken/Nass	34
Diamant Fliesenbohrer	Trocken/Nass	35
Fliesenbohrkronen	Nassschnitt	36

Schleifpads

Granit/Naturstein/Fliesen	Trocken/Nass	37
---------------------------	--------------	----

Topfschleifer für Handmaschinen

Beton/Naturstein/Abrasiv	Trockenschnitt	38
Beton/Naturstein/Granit/Abrasiv	Trockenschnitt	39
Beton/Naturstein/Abrasiv	Trockenschnitt	40
Epoxidharz/Farbeschichtungen	PCD Spezial Segmentierung	41
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen		42

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Nassschnitt für FugeNSchNeiDeR

ASPHALT


cD-1001 ASPHALT

gelötet für Nassschnitt, Schrägschutzsegmente
für leistungsstarke Maschinen, Segmenthöhe mm

350 mm	€ 249,00
400 mm	€ 294,00
450 mm	€ 363,00
500 mm	€ 404,00
600 mm	€ 534,00
700 mm	€ 761,00
800 mm	€ 915,00
900 mm	€ 965,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★




cD-1006 ASPHALT

Breitschnitt für Induktionsschleifen
mit Hammerschutzsegmenten
Segmenthöhe*: 6 mm, eng verzahnt

300 x 6,0 mm	€ 291,00
300 x 8,0 mm	€ 337,00
300 x 10,0 mm	€ 383,00
300 x 12,0 mm	€ 458,00
300 x 15,0 mm	€ 527,00
350 x 6,0 mm	€ 337,00
350 x 8,0 mm	€ 391,00
350 x 10,0 mm	€ 445,00
350 x 12,0 mm	€ 532,00
350 x 15,0 mm	€ 614,00
450 x 10,0 mm	€ 580,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR und FugeNSchNeiDeR

ASPHALT




cD-2001 LASer-ASPHALT

mit Laser-Schrägschutzsegmenten, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Asphalt

300 mm	€ 90,00
350 mm	€ 115,00
400 mm	€ 135,00
450 mm	€ 180,00
500 mm	€ 215,00
600 mm	€ 310,00
650 mm	€ 420,00
700 mm	€ 490,00
800 mm	€ 625,00




cD-2011 LASer-ASPHALT

mit Laser-Schrägschutzsegmenten, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Asphalt

300 mm	€ 126,00
350 mm	€ 162,00
400 mm	€ 199,00
450 mm	€ 275,00
500 mm	€ 315,00
600 mm	€ 410,00

Premium-Qualität
★★★★




cD-2010 LASer-ASPHALT

mit Laser-Schrägschutzsegmenten, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Asphalt

300 mm	€ 156,00
350 mm	€ 185,00
400 mm	€ 235,00
450 mm	€ 299,00
500 mm	€ 313,00
600 mm	€ 477,00

Premium-Plus-Qualität
★★★★★



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR und FugeNSchNeiDeR

ASPHALT und BeToN



cD-21606 ASPHALT-BeToN


Laser geschweißt, mit Schutzsegmenten, Segmenthöhe*: 10 mm

Premium-Qualität



Anwendungsbereich: Asphalt und Beton

300 mm	€ 115,00
350 mm	€ 135,00
400 mm	€ 175,00
450 mm	€ 210,00



cD-21600 ASPHALT-BeToN

mit Diamant-Stammbblatt-Schutzsegmenten
Laser geschweißt, Block segmentiert,
Segmenthöhe*: 10 mm

Premium-Plus-Qualität




Die perfekte Kombination:
Extrem hohe Standzeit in Beton,
hervorragend auch in Asphalt.

Maschinenleistung:
Trennschleifer minimum 5 PS
Fugenschneider minimum 10 PS

Anwendungsbereich: Asphalt und Beton

230 mm	€ 100,00
300 mm	€ 165,00
350 mm	€ 180,00
400 mm	€ 240,00
450 mm	€ 260,00



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Nassschnitt für FugeNSchNeiDeR

BeToN ... und STAHLBeToN ...

cD-1101 BeToN


gelötet für Nassschnitt, Schrägschutzsegmente
für leistungsstarke Maschinen, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Stahlbeton

350 mm	€ 249,00
400 mm	€ 294,00
450 mm	€ 363,00
500 mm	€ 404,00
600 mm	€ 534,00
700 mm	€ 761,00
800 mm	€ 915,00
900 mm	€ 965,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



cD-1106 BeToN


Breitschnitt für Induktionsschleifen
mit Hammerschutzsegmenten
Segmenthöhe*: 6 mm, eng verzahnt

Anwendungsbereich: Stahlbeton

300 x 6,0 mm	€ 266,00
300 x 8,0 mm	€ 291,00
300 x 10,0 mm	€ 343,00
300 x 12,0 mm	€ 394,00
300 x 15,0 mm	€ 473,00
350 x 6,0 mm	€ 310,00
350 x 8,0 mm	€ 337,00
350 x 10,0 mm	€ 399,00
350 x 12,0 mm	€ 458,00
350 x 15,0 mm	€ 550,00
450 x 10,0 mm	€ 580,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



cD-21460 LASER-BeToN


Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 8,5 mm
Speziell für 7,5 KW Elektro-Fugenschneider

Anwendungsbereich: Stahlbeton

500 mm	€ 260,00
600 mm	€ 370,00
700 mm	€ 485,00
800 mm	€ 630,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR, FugeNSchNeiDeR und TiSchSägen

BeToN... und gRANiT...




cD-2145 LAsER-BeToN

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 12 mm, Segmentlänge: 50 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton

300 mm	€ 95,00
350 mm	€ 105,00
400 mm	€ 140,00
450 mm	€ 185,00
500 mm	€ 238,00
600 mm	€ 290,00
650 mm	€ 355,00
700 mm	€ 425,00
800 mm	€ 560,00

Profi-Plus-Qualität




cD-2175 LAsER-BeToN-TuRBo

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 12 mm, Segmentlänge: 50 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton

300 mm	€ 95,00
350 mm	€ 105,00
380 mm	€ 130,00
400 mm	€ 140,00
450 mm	€ 185,00
500 mm	€ 238,00
600 mm	€ 290,00
650 mm	€ 355,00
700 mm	€ 425,00
800 mm	€ 560,00

Profi-Plus-Qualität




cD-2110 LAsER-BeToN

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Granit

300 mm	€ 130,00
350 mm	€ 154,00
400 mm	€ 204,00
450 mm	€ 250,00
500 mm	€ 286,00
600 mm	€ 414,00

Premium-Plus-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR, FugeNSchNeiDeR und TiSchSägen

BeToN... und gRANiT...




cD-23900 gAzeLLe

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 12 mm
Spezial-Wellen-Turbo-Twin-Segment

Anwendungsbereich: Granit, Stahlbeton, Naturstein,
harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Betonerzeugnisse

300 mm	€ 125,00
350 mm	€ 158,00
400 mm	€ 190,00
450 mm	€ 235,00
500 mm	€ 295,00
600 mm	€ 435,00

Premium-Qualität




cD-21900 SuPeRNoVA

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 15 mm
Kurz Zahn Segmentstruktur, Stammblatt mit Kühlbohrungen

Anwendungsbereich: Stahlbeton, Granit, harte Natur-
und Kunststeine, Hartbrandklinker z.B. Stradalit und
Penter Klinker, Betonerzeugnisse auf Baustellen,
Kalksandstein hart

300 mm	€ 155,00
350 mm	€ 190,00
400 mm	€ 235,00
450 mm	€ 315,00

Premium-Plus-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR, FugeNSchNeiDeR und TiSchSägen

BeToN... und gRANiT...




cD-3644 ToP-TuRBo

gesintert, TURBO segmentiert
Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Granit

300 mm	€ 80,00
350 mm	€ 98,00

Profi-Qualität




cD-33800 SuPeRSoNic

gesintert, Turbo segmentiert, Segmenthöhe*: 12 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel

300 mm	€ 75,00
350 mm	€ 95,00

Profi-Qualität




cD-36041 SPeeD-cuT

gesintert, Segmenthöhe* 10 mm
mit Trägerschutzsegmenten

Anwendungsbereich: Granit, harte Natur und Kunststeine, für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Steinzeugrohre

300 mm	€ 116,00
350 mm	€ 144,00

Profi-Plus-Qualität




cD-33500 TuRBo-SPRiNTeR

gesintert, Segmenthöhe*: 10 mm
fein verzahnte Turbosegmentierung

Anwendungsbereich: Granit, harte Natur und Kunststeine, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Stahlbeton, Schamotte

300 mm	€ 124,00
350 mm	€ 158,00

Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR, FugeNSchNeiDeR und TiSchSägen

BeToN... und gRANiT...




cD-23004 TuRBo

gesintert, Segmenthöhe*: 12 mm
gezahnter Hochleistungs-TURBO Schneidrand

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte Natur- und Kunststeine, Steinzeugrohre, duktile Gussrohre

300 mm	€ 126,00
350 mm	€ 149,00

Premium-Qualität




cD-3605 SPeeD-cuT SPeziAL

gesintert, Segmenthöhe*: 9 mm
mit Trägerschutzsegmenten

Anwendungsbereich: Granit, für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, duktile Gussrohre, Steinzeugrohre

300 mm	€ 110,00
350 mm	€ 149,00

Premium-Qualität




cD-26050 SuPeR-SPeeD-cuT

gesintert, Segmenthöhe*: 9 mm
mit Trägerschutzsegmenten

Anwendungsbereich: Granit, für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, duktile Gussrohre, Kalksandstein hart, Steinzeugrohre

300 mm	€ 145,00
350 mm	€ 175,00

Premium-Qualität




cD-31440 ReScue TRiNiTY

Spezial Diamantbelag, Vakuum beschichtet,
mit seitlichem Diamantbelag

Anwendungsbereich: Stahl, Eisen, Leitplanken, Guss, Kunststoffe, GFK, Sicherheitsglas, Holz, Eis, Hart-Gummierzeugnisse

300 mm	€ 195,00
350 mm	€ 249,00

Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR, FugeNSchHNeiDeR und TiSchSägen

BeToN... und gRANiT...



cD 24112 ARXX-Titan

Spezial-ARXX-Blocksegmentierung,


Segmenthöhe*: 12 mm

Außergewöhnlich hohe Standzeit durch Spezial-ARXX-Segment-Technologie mit kontrolliert in der Matrix angeordneten Diamanten!

Premium-Plus-Qualität



Anwendungsbereich: Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit, Naturstein, Klinker, mittelharte bis sehr harte Baustoffe



300 mm	€ 139,00
350 mm	€ 169,00
400 mm	€ 220,00
450 mm	€ 260,00
500 mm	€ 350,00
600 mm	€ 530,00
700 mm	€ 690,00
800 mm	€ 870,00

cD 24106 ARXX-uLTRA

Spezial-ARXX-Kurzzahn-Blocksegmentierung,


Segmenthöhe*: 12 mm,

Außergewöhnlich hohe Standzeit durch Spezial-ARXX-Segment-Technologie mit kontrolliert in der Matrix angeordneten Diamanten!

Premium-Plus-Qualität



Anwendungsbereich: Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit, Naturstein, Klinker, mittelharte bis sehr harte Baustoffe



300 mm	€ 149,00
350 mm	€ 182,00
400 mm	€ 235,00
450 mm	€ 292,00
500 mm	€ 365,00
600 mm	€ 468,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trocken- und Nassschnitt für TReNNSchLeiFeR, FugeNSchHNeiDeR und TiSchSägen

SPeziALANWeNDuNgEn




cD-250 FLÜSTeR-BLATT

geräuscharm, SANDWICH-TRÄGERKÖRPER
Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Beton, Naturstein, Klinker, Ziegel,
Dachziegel, Granit

300 mm	€ 165,00
350 mm	€ 190,00

Premium-Qualität




cD-1202-e Frischbeton

Nassschnitt; Laser geschweißt,
mit Stammblatt-Schutzsegment
Segmenthöhe*: 10 mm

300 mm x 3,2 mm	€ 300,00
350 mm x 3,2 mm	€ 320,00
400 mm x 3,4 mm	€ 380,00
450 mm x 3,6 mm	€ 450,00

Premium-Plus-Qualität



cD-36002 Spezial-Sägering

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm

SCHWARz - Beton, hohe Standzeit
RoT - Beton, schnellschneidend

350 mm	€ 159,00
--------	----------

Profi-Plus-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Nassschnitt für WANDSägeN


STAHLBeToN



cD-1503 Laser

Laser geschweißt,
V-Spezial-Segment (1000, 1200 mm gelötet)
Segmenthöhe*: 10 mm

Premium-Plus-Qualität



600 mm x 5,0 mm	€ 340,00
650 mm x 5,0 mm	€ 400,00
700 mm x 4,5 mm	€ 460,00
750 mm x 4,5 mm	€ 480,00
800 mm x 4,5 mm	€ 520,00
1000 mm x 4,5 mm	€ 780,00
1200 mm x 4,5 mm	€ 950,00


cD-1410 ARXX Laser

Laser geschweißt,
Spezial-ARXX-Blocksegmentierung,
Segmenthöhe*: 12 mm

Premium-Plus-Qualität



Außergewöhnlich hohe Standzeit durch Spezial-ARXX-Segment-Technologie
mit kontrolliert in der Matrix angeordneten Diamanten!



600 mm x 5,0 mm	€ 500,00
650 mm x 5,0 mm	€ 530,00
700 mm x 4,5 mm	€ 610,00
800 mm x 4,5 mm	€ 795,00
1000 mm x 4,5 mm	€ 1080,00
1200 mm x 4,5 mm	€ 1460,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt für WiNKeLSchLeiFeR

BeToN... und gRANiT...




cD-3014 eco-BeToN

gesintert, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen

115 mm	€ 5,00
125 mm	€ 6,00
150 mm	€ 9,00
178 mm	€ 13,00
230 mm	€ 18,00

Eco-Qualität




cD-3644 ToP-TuRBo

gesintert, TURBO segmentiert,

Segmenthöhe*: 7,0 mm; 230 mm Ø 9,0 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel

115 mm	€ 10,00
125 mm	€ 14,00
150 mm	€ 17,00
178 mm	€ 21,00
230 mm	€ 41,00




cD-2175 LAsEr-TuRBo

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 12 mm, Segmentlänge: 50 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel

115 mm	€ 27,00
125 mm	€ 29,00
130 mm	€ 35,00
135 mm	€ 38,00 (Bohrung 30 mm / 4NL)
140 mm	€ 43,00
150 mm	€ 38,00
178 mm	€ 45,00
230 mm	€ 62,00




cD-2145 LAsEr-BeToN

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 12 mm, Segmentlänge: 50 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel

115 mm	€ 27,00
125 mm	€ 29,00
150 mm	€ 38,00
178 mm	€ 45,00
230 mm	€ 62,00



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt für WiNKeLSchLeiFeR

BeToN... und gRANiT...

cD-36155


gesintert, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Granit, Klinker, allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen

125 mm mit Flansch	€ 35,00
230 mm	€ 50,00
230 mm mit Flansch	€ 55,00

Profi-Plus-Qualität

★★★



cD-3302 Super-Plus-cut

gesintert, Segmenthöhe*: 10 mm


segmentiert mit gezahnten Hochleistungssegmenten

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte- Natur und Kunststeine, Stahlbeton, harter Kalksandstein

105 mm	€ 43,00
115 mm	€ 45,00
125 mm	€ 66,00
150 mm	€ 88,00
178 mm	€ 95,00
230 mm	€ 101,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



cD-21900 SuPeRNoVA

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 12 mm (230 mm = 15 mm)


Kurzzahn Segmentstruktur, Stammblatt mit Kühlbohrungen

Anwendungsbereich: Granit, harte Natur- und Kunststeine, Hartbrandklinker z.B. Stradalit und Penter Klinker, Stahlbeton, Betonerzeugnisse auf Baustellen, harter Kalksandstein

115 mm	€ 39,00
125 mm	€ 43,00
150 mm	€ 50,00
178 mm	€ 65,00
230 mm	€ 96,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



cD-3455 SuPeR-SPeed


Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: EISEN, Baustahlgewebematten, Klinker, Ziegel, duktile Gussrohre, Naturstein, Stahlbeton, Granit für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen

115 mm	€ 55,00
125 mm	€ 62,00
150 mm	€ 79,00
178 mm	€ 89,00
230 mm	€ 110,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt für WiNKeLSchLeiFeR

BeToN... und gRANiT...



cD-33800 SuPeRSoNic

gesintert, Segmenthöhe*: 12 mm

Turbosegmentierung

Anwendungsbereich: Betonprodukte, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte


115 mm € 15,00

125 mm € 18,00

178 mm € 35,00

230 mm € 40,00

Profi-Qualität



cD-36041 SPeeD-cuT

gesintert, Segmenthöhe*: 10 mm

mit Trägerschutzsegmenten

Anwendungsbereich: Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonprodukte

Steinzeugrohre

115 mm € 17,00


125 mm € 20,00

150 mm € 29,00

178 mm € 37,00

230 mm € 58,00

Profi-Plus-Qualität



cD-33500 TuRBo-SPRiNTeR

gesintert, Segmenthöhe*: 10 mm

fein verzahnte Turbosegmentierung

Anwendungsbereich: Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonprodukte

115 mm € 32,00


125 mm € 36,00

150 mm € 46,00

178 mm € 60,00

230 mm € 68,00

Premium-Qualität



cD-23900 gAzELLE

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 12 mm

Spezial-Wellen-Turbo-Twin-Segment

Anwendungsbereich: Granit, Stahlbeton, Naturstein, harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Betonprodukte

115 mm € 33,00


125 mm € 38,00

150 mm € 46,00

178 mm € 59,00

230 mm € 79,00

Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt für WiNKeLSchLeiFeR

BeToN... und gRANiT...

cD-23004 TuRBo (grün)

gesintert, Segmenthöhe*: 12 mm

gezahnter Hochleistungs-TURBO Schneidrand

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Stahlbeton, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte Natur- und Kunststein, Steinzeugrohre

115 mm	€ 27,00
125 mm	€ 32,00
150 mm	€ 40,00

178 mm	€ 62,00
230 mm	€ 76,00



cD-3605 SPeED-cuT SPeziAL

gesintert, Segmenthöhe*: 9 mm

mit Trägerschutzsegmenten

Anwendungsbereich: Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonprodukte, duktile Gussrohre, Steinzeugrohre

115 mm	€ 26,00
125 mm	€ 28,00
150 mm	€ 32,00

178 mm	€ 40,00
230 mm	€ 56,00



cD-26050 SuPeR-SPeED-cuT

gesintert, Segmenthöhe*: 9 mm

mit Trägerschutzsegmenten

Anwendungsbereich: Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonprodukte, duktile Gussrohre, Steinzeugrohre, harter Kalksandstein

115 mm	€ 30,00
125 mm	€ 32,00
150 mm	€ 40,00

178 mm	€ 51,00
230 mm	€ 77,00



cD-31440 ReScue TRiNiTY

spezial Diamantbelag, Vakuum beschichtet,

mit seitlichem Diamantbelag

Anwendungsbereich: Stahl, Eisen, Leitplanken, Aluminium, Guss, Kunststoffe, GFK, Glas, Sicherheitsglas, Beton, Klinker, Marmor, Granit, Holz, Eisen Gummi

125 mm	€ 58,00
230 mm	€ 130,00



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt für WiNKeLSchLeiFeR

BeToN... und gRANiT...




cD 24112 ARXX-Titan

Laser geschweißt,
Spezial-ARXX-Blocksegmentierung,
Segmenthöhe*: 12 mm
Außergewöhnlich hohe Standzeit durch Spezial-ARXX-Segment-Technologie
mit kontrolliert in der Matrix angeordneten Diamanten!

Premium-Plus-Qualität



Anwendungsbereich: Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit,
Naturstein, Klinker, mittelharte bis sehr harte Baustoffe



115 mm	€ 51,00
125 mm	€ 55,00
150 mm	€ 68,00
178 mm	€ 80,00
230 mm	€ 88,00


cD 24106 ARXX-uLTRA

Laser geschweißt,
Spezial-ARXX-Kurzzahn-Blocksegmentierung,
Segmenthöhe*: 12 mm
Außergewöhnlich hohe Standzeit durch Spezial-ARXX-Segment-Technologie
mit kontrolliert in der Matrix angeordneten Diamanten!

Premium-Plus-Qualität



Anwendungsbereich: Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit,
Naturstein, Klinker, mittelharte bis sehr harte Baustoffe



115 mm	€ 58,00
125 mm	€ 64,00
150 mm	€ 75,00
178 mm	€ 88,00
230 mm	€ 99,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Trockenschnitt für WiNKeLSchLeiFeR


ABRASiV

cD-3077 MuLTi-ABRASiV

gesintert, Segmenthöhe*: 7 mm

Anwendungsbereich: Mauerwerk, abrasive Dachpfannen, weicher Kalksandstein, Estrich, Asphalt

115 mm	€ 30,00
125 mm	€ 33,00
150 mm	€ 40,00
178 mm	€ 50,00
230 mm	€ 66,00




cD-3007 LAsER-ABRASiV

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Mauerwerk, abrasive Dachpfannen, weicher Kalksandstein, Estrich, Asphalt

115 mm	€ 49,00
125 mm	€ 55,00
130 mm	€ 65,00
135 mm	€ 70,00 (Bohrung 30 mm / 4NL)
140 mm	€ 75,00
150 mm	€ 81,00
178 mm	€ 88,00
230 mm	€ 94,00

Premium-Qualität



cD-31090 SuPeR-ABRASiV


gesintert, Segmenthöhe*: 10 mm

segmentiert mit gezahnten Hochleistungssegmenten

Anwendungsbereich: Mauerwerk; weicher Kalksandstein, Putz, Sandstein, Estrich, Asphalt

115 mm	€ 34,00
125 mm	€ 42,00
150 mm	€ 64,00
178 mm	€ 72,00
230 mm	€ 80,00

Premium-Qualität



cD-2962 MöRTeLFugeNSchLeiFeR

Segmenthöhe*: 7 mm, mit Tief-Schutzsegment

Anwendungsbereich: Mörtelfugen, Putz, Mauerwerk, abrasive Baustoffe

80 mm x 6	€ 60,00	125 mm x 4,5	€ 84,00
115 mm x 4,5	€ 63,00	125 mm x 6	€ 95,00
115 mm x 6	€ 70,00	125 mm x 8	€ 109,00
115 mm x 7	€ 75,00	125 mm x 10	€ 119,00
115 mm x 8	€ 80,00	178 mm x 10	€ 189,00
115 mm x 10	€ 92,00	230 mm x 8	€ 229,00

Profi-Plus-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben für WiNKeLSchLeiFeR (Trockenschnitt) und für TiSchSägeN (Nassschnitt)


FLieSeN... und mehr



cD-39700 RoNDo-STAR

gesintert, Segmenthöhe*: 7,5 mm
glatter geschlossener Schneidrand

Profi-Plus-Qualität




Anwendungsbereich: Keramik, Fliesen,
harte Bodenfliesen, glasierte Klinker, dünne Natursteine

115 mm	€ 22,00
125 mm	€ 24,00
150 mm	€ 38,00
178 mm	€ 42,00
200 mm	€ 47,00
230 mm	€ 54,00
250 mm	€ 63,00
300 mm	€ 98,00
350 mm	€ 135,00

cD-3926 RoNDo SPEziAL

gesintert, extra dünn, Segmenthöhe*: 7 mm
glatter geschlossener Schneidrand mit Laserschlitzen

Profi-Plus-Qualität



Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen,
harte Dachziegel, harte Bodenfliesen, glasierte Klinker,
dünne Natursteine, Klinkerriemchen

115 mm	€ 21,00
125 mm	€ 23,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben für WiNKeLSchLeiFeR (Trockenschnitt) und für TiSchSägeN (Nassschnitt)

FLieSeN... und mehr




cD-39010-c ceRAMiK STAR

gesintert, Turbo verzahnt (extra dünn), Segmenthöhe*: 8 mm

Anwendungsbereich: Keramik, Kacheln, glasierte Klinker
dünne Natursteine, harte Bodenfliesen

115 mm	€ 19,50	200 mm	€ 63,00
125 mm	€ 22,50	230 mm	€ 71,50
178 mm	€ 48,00		




cD-3933 TuRBo-RoNDo

gesintert, Turbo verzahnt; Segmenthöhe*: 7 mm

Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik, Kacheln,
glasierte Klinker, dünne Natursteine, harte Bodenfliesen

85 mm	€ 36,00	200 mm	€ 75,00
115 mm	€ 39,00	230 mm	€ 98,00
125 mm	€ 44,00	250 mm	€ 107,00
150 mm	€ 55,00	300 mm	€ 180,00
178 mm	€ 65,00	350 mm	€ 204,00

Premium-Qualität



cD-3936 SuPeRcuT FLieSe

gesintert, spezial-profilierter Schneidrand,
mit Stammblattverstärkung; Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik, Kacheln,
glasierte Klinker, dünne Natursteine, harte Bodenfliesen

115 mm	€ 45,00
125 mm	€ 49,00

Premium-Plus-Qualität




cD-3111 gALVANic

galvanisch besetzter Diamantbelag, eng verzahnt,
Stammblatt mit seitlichem Diamantbelag

Anwendungsbereich: Marmor, Hart-Kunststoffe,
glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)

75 mm	€ 45,00	200 mm	€ 98,00
115 mm	€ 55,00	230 mm	€ 110,00
125 mm	€ 61,00	250 mm	€ 129,00
150 mm	€ 76,00	300 mm	€ 160,00
180 mm	€ 92,00	350 mm	€ 200,00

Profi-Plus-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Nassschnitt für TiSchSägeN

BeToN... und gRANiT...

cD-40770 DT


Segmenthöhe*: 14 mm, Stammblatt als DETENSO Leisekern

Anwendungsbereich:

für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen

350 mm € 130,00

Profi-Qualität




cD-4051 SPEzial

gelötet, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: für allgemeine Betonprodukte auf Baustellen, mittelharten Granit, Klinker, Ziegel

250 mm	€ 168,00
275 mm	€ 214,00
300 mm	€ 219,00
350 mm	€ 286,00
380 mm	€ 314,00
400 mm	€ 428,00

Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Nassschnitt für TiSchSägeN

HARTBRANDKLINKeR... MARMoR ...




cD-4501 KeRAMiK cuT

geschlossenes Spezial-Segment mit Laserschlitzen,
Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Ofenkacheln, Schamotte, Feinsteinzeug

250 mm	€ 200,00
300 mm	€ 260,00
350 mm	€ 290,00

Premium-Qualität




cD-42088 Hartbrandklinker

Laser geschweißt, Spezial-Block-Turbo Kurzzahn-Segment,
Sandwich-Leisekern, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Hartbrandklinker z.B.
Stradalit-, Penter- und Bockhorner Klinker, Granit, Quarzit

300mm	€ 190,00
350 mm	€ 235,00

Premium-Qualität




cD-48055-10 SA MARMoR

gelötet, Segmenthöhe*: 10 mm
Spezial-Segment eng verzahnt
geräuscharm durch Sandwich-Leisekern

Anwendungsbereich: Marmor

300 mm	€ 150,00
350 mm	€ 170,00
400 mm	€ 205,00

Premium-Plus-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Nassschnitt für TiSchSägeN

gRANiT...

cD 49099 ARXX

Spezial-ARXX-Blocksegmentierung,
Segmenthöhe*: 20 mm, gelötet
geräuscharm durch SANDWICH-Leisekern


Premium-Plus-Qualität



Außergewöhnlich hohe Standzeit durch Spezial-ARXX-Segment-Technologie
mit kontrolliert in der Matrix angeordneten Diamanten!

Anwendungsbereich:

Granit, harte Natur- und Kunststeine



400 mm	€ 398,00
450 mm	€ 506,00
500 mm	€ 592,00
600 mm	€ 856,00

cD-49056-15 gRANiT


Laser geschweißt, eng verzahnt; mit SANDWICH Leisekern
Segmenthöhe*: 16 mm

Premium-Qualität



Anwendungsbereich: Granit, harte Natur- und Kunststeine

250 mm	€ 155,00
300 mm	€ 180,00
350 mm	€ 220,00
400 mm	€ 260,00
450 mm	€ 350,00
500 mm	€ 400,00
600 mm	€ 565,00



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung; zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Trennscheiben Nassschnitt für TiSchSägeN und BLockSägeN

KALKSANDSTeiN...



cD-4102 BLock cuT SPEziAL (Nassschnitt)


gelötet, Segmenthöhe*: 10 mm

Kurzzahn 20 mm

Anwendungsbereich: Kalksandstein, Poroton,
Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse

900 mm € 460,00

Profi-Plus-Qualität




cD-4105 uNi BLock cuT (Nassschnitt)

gelötet, Segmenthöhe*: 10 mm

Anwendungsbereich: Kalksandstein, Poroton,
Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse

550 mm	€ 336,00
600 mm	€ 348,00
625 mm	€ 357,00
650 mm	€ 388,00
700 mm	€ 419,00
760 mm	€ 482,00
860 mm	€ 537,00
900 mm	€ 537,00
1000 mm	€ 720,00

Profi-Plus-Qualität



cD-41500-15 uNi Laser (Trocken- und Nassschnitt)


Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 15 mm

Block-TURBO-verzahn

Anwendungsbereich: Kalksandstein, Poroton,
Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse

900 mm € 610,00

Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Spezial Sägeblätter für WiNKeLSchLeiFeR, HANDKReiSSägeN und TReNNSchLeiFeR




cD-0100 MeT-cut

Spezial HM-bestückt, gratfreier sauberer und schneller Schnitt, geeignet für alle Handkreissägen

Anwendungsbereich: Eisen, NE-Metalle, Buntmetalle, Rohre, Profile
Bleche Verbundstoffe, Hart-Kunststoffe, Holz (auch mit Nägeln)

160 mm	40 Z	€ 72,00
185 mm	48 Z	€ 82,00
190 mm	48 Z	€ 82,00
210 mm	48 Z	€ 85,00

Premium-Qualität




cD-0200 MeT-cut

Spezial HM-bestückt, gratfreier sauberer und schneller Schnitt, geräuscharm durch Sandwich-Kern, für stationäre Metallsägen

Anwendungsbereich: Eisen, NE-Metalle, Buntmetalle, Rohre, Profile
Bleche Verbundstoffe, Hart-Kunststoffe, Holz (auch mit Nägeln)

305 mm	60 Z	€ 168,00
355 mm	72 Z	€ 196,00

Premium-Qualität




cD-0350 RooT-cutter

Spezial Sägeblatt für alle handelsüblichen Trenn- und Winkelschleifer
verstärktes konisches Stammbblatt,
kein abstumpfen im Erdreich (der Problemlöser), durch extra grobe
Hartmetall-Bestückung kein schärfen und reinigen erforderlich,
sehr schneller und kühler Schnitt

Anwendungsbereich: Baumwurzeln im Erdreich,
Baumstämmen und Äste, Bauholz, Spanplatten,
Dachbahnen (Dachpappe), Holz-Bahnschwellen, Holzpaletten,
Hart-Gummi, Reifen, Hart-Kunststoffe

125 mm	€ 99,00	350 mm	€ 290,00
230 mm	€ 175,00	400 mm	€ 380,00
300 mm	€ 240,00		

Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Bohrkronen Nass

STAHLBeToN, BeToN

cD-5011

Laser geschweißt, für Stahlbeton, mit Direktanschluss UNC 1 1/4"
Nutzlänge: 420 mm, Segmenthöhe*: 9 mm Turbosegment

Anwendungsbereich:

Stahlbeton mit mittlere und starker Armierung sowie
mittelharten und harten Zuschlagsstoffen

Premium-Qualität



52 mm	€ 88,00
58 mm	€ 96,00
65 mm	€ 118,00
68 mm	€ 124,00
78 mm	€ 127,00
82 mm	€ 138,00
88 mm	€ 142,00
102 mm	€ 165,00
107 mm	€ 166,00
112 mm	€ 176,00

122 mm	€ 197,00
132 mm	€ 210,00
152 mm	€ 243,00
158 mm	€ 243,00
162 mm	€ 268,00
167 mm	€ 272,00
172 mm	€ 284,00
182 mm	€ 311,00
187 mm	€ 311,00
202 mm	€ 365,00

cD-5111

Laser geschweißt, für Stahlbeton, mit Direktanschluss 3-Loch
Nutzlänge: 300 mm, Segmenthöhe*: 9 mm Turbosegment

Anwendungsbereich:

Stahlbeton mit mittlere und starker Armierung sowie
mittelharten und harten Zuschlagsstoffen

Premium-Qualität



112 mm	€ 176,00
127 mm	€ 199,00
158 mm	€ 243,00
162 mm	€ 268,00
167 mm	€ 272,00

172 mm	€ 284,00
186 mm	€ 311,00
202 mm	€ 365,00
212 mm	€ 409,00
257 mm	€ 490,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Bohrkronen Nass

BeToN

cD-5044 Laser Turbo

Laser geschweißt, mit Direktanschluss UNC 1 1/4"
Nutzlänge: 420 mm, Segmenthöhe*: 8 mm Turbosegmer

Anwendungsbereich:

Stahlbeton mit geringer und mittlerer Armierung sowie mittelharten Zuschlagstoffen

Profi-Plus-Qualität



42 mm	€ 70,00
51 mm	€ 75,00
56 mm	€ 83,00
63 mm	€ 98,00
66 mm	€ 105,00
76 mm	€ 115,00
83 mm	€ 126,00
89 mm	€ 136,00
102 mm	€ 156,00
108 mm	€ 162,00
112 mm	€ 168,00
120 mm	€ 187,00
127 mm	€ 195,00
132 mm	€ 195,00

152 mm	€ 204,00
159 mm	€ 213,00
165 mm	€ 225,00
172 mm	€ 250,00
178 mm	€ 265,00
182 mm	€ 275,00
186 mm	€ 285,00
200 mm	€ 290,00
222 mm	€ 325,00
230 mm	€ 338,00
254 mm	€ 365,00
305 mm	€ 435,00
350 mm	€ 525,00


cD-5144 Laser Turbo

Laser geschweißt, mit Direktanschluss 3-Loch
Nutzlänge: 300 mm, Segmenthöhe*: 8 mm Turbosegment
ab 212 mm gelötet

Anwendungsbereich:

Stahlbeton mit geringer und mittlerer Armierung sowie mittelharten Zuschlagstoffen

Profi-Plus-Qualität



108 mm	€ 162,00
112 mm	€ 168,00
127 mm	€ 195,00
159 mm	€ 213,00
162 mm	€ 225,00
165 mm	€ 225,00
172 mm	€ 250,00

182 mm	€ 275,00
186 mm	€ 285,00
200 mm	€ 290,00
212 mm	€ 320,00
230 mm	€ 336,00
257 mm	€ 375,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Bohrkronen Nass/Trocken

STAHLBeToN, BeToN und BeToNPRoDuKTe

cD 5099 ARXX BeToN

ARXX Segment, Laser geschweißt,
Segmenthöhe*: 10 mm DACHSEGMENT
Nutzlänge: 450 mm, Aufnahme: 1 1/4" UNC
Außergewöhnlich hohe Standzeit durch
Spezial ARXX-Segment-Technologie mit
in der Matrix angeordneten Diamanten

Premium-Plus-Qualität


★★★★★



Anwendungsbereich:

Stahlbeton, Beton, Betonerzeugnisse

52 mm	5	€ 102,00	132 mm	11	€ 245,00
62 mm	6	€ 122,00	152 mm	13	€ 275,00
72 mm	7	€ 142,00	162 mm	14	€ 298,00
82 mm	8	€ 158,00	172 mm	14	€ 420,00
102 mm	9	€ 185,00	182 mm	15	€ 435,00
112 mm	10	€ 205,00	202 mm	15	€ 465,00
122 mm	10	€ 225,00			



cD 50992 ARXX BeToN

Trockenbohren in Stahlbeton
ARXX Segment, Laser geschweißt,
Segmenthöhe* 10mm, DACHSEGMENT
Nutzlänge: 400 mm, Aufnahme: 1 1/4" UNC
Außergewöhnlich hohe Standzeit durch
Spezial ARXX-Segment-Technologie mit
in der Matrix angeordneten Diamanten

Premium-Plus-Qualität


★★★★★



Anwendungsbereich:

Stahlbeton, Beton, Betonerzeugnisse

52 mm	3	€ 85,00	132 mm	6	€ 195,00
67 mm	3	€ 99,00	142 mm	7	€ 215,00
72 mm	3	€ 102,00	152 mm	7	€ 225,00
82 mm	4	€ 115,00	162 mm	8	€ 245,00
102 mm	5	€ 149,00	172 mm	8	€ 350,00
112 mm	5	€ 165,00	187 mm	8	€ 395,00
122 mm	6	€ 179,00	202 mm	10	€ 399,00
127 mm	6	€ 189,00			



*Preturile sunt in Euro fara TVA

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Bohrkronen Nassschnitt

STAHLBeToN/gRANiT

cD-5244 BeToN

Ringsegment bis 51 mm, ab Ø 26 mm Laser geschweißt,
Aufnahme: R 1/2" AG,
Nutzlänge: 150 mm, ab Ø 18 / 300 mm
Nutzlänge: 400 mm, ab Ø 66 - 160 mm
(Turbo-Segment Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 8 mm)

Profi-Plus-Qualität



Anwendungsbereich:

Stahlbeton mit geringer und mittlerer Armierung, Mauerwerk, universal

8 mm	€	31,00	36 mm	€	63,00
10 mm	€	32,00	40 mm	€	66,00
12 mm	€	34,00	42 mm	€	73,00
14 mm	€	35,00	46 mm	€	79,00
16 mm	€	36,00	51 mm	€	92,00
18 mm	€	38,00	66 mm	€	112,00
20 mm	€	40,00	70 mm	€	117,00
22 mm	€	41,00	83 mm	€	132,00
24 mm	€	42,00	102 mm	€	161,00
25 mm	€	43,00	112 mm	€	172,00
26 mm	€	43,00	132 mm	€	199,00
28 mm	€	46,00	152 mm	€	208,00
30 mm	€	56,00	160 mm	€	219,00
32 mm	€	59,00			

cD-5221 gRANiT

dünnlippiges Ringsegment 2 mm, gelötet,
Segmenthöhe*: 6 + 4 mm
Aufnahme: R 1/2" AG,
Nutzlänge: wahlweise 100 - 300 mm,

Premium-Plus-Qualität



Anwendungsbereich:

Granit, Naturstein

8 mm	€	61,00	26 mm	€	73,00
10 mm	€	63,00	28 mm	€	74,00
12 mm	€	59,00	30 mm	€	76,00
14 mm	€	60,00	32 mm	€	87,00
16 mm	€	62,00	35 mm	€	93,00
18 mm	€	63,00	38 mm	€	105,00
20 mm	€	66,00	40 mm	€	109,00
22 mm	€	68,00	42 mm	€	116,00
24 mm	€	70,00	45 mm	€	122,00
25 mm	€	72,00	50 mm	€	129,00

*Preturile sunt in Euro fara TVA

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Bohrsegmente

STAHLBeToN



cD-7114 Dach-Turbo

Segmentabmessung: 24 x 10,0 mm*

€ 8,00



cD-7115 Dachsegment

Segmentabmessung: 24 x 11 mm*

€ 6,00



cD-7111 Profi-Dachsegment

Segmentabmessung: 24 x 11 mm*

€ 10,00



cD-7224 ARXX

Segmentabmessung: 24 x 9 mm*
auch für extrem armierten Beton

€ 11,00



cD-7744 Tiger-Turbo

Segmentabmessung: 24 x 10,5 mm*
Speziell auch für Trockenbohren

€ 9,00



cD-7447 BeToN-eco

Segmenthöhe*: 7 mm

€ 5,00



cD-7789 Standard-Turbo

Segmenthöhe*: 10 mm (9 mm + 1 mm)

€ 5,00



Ringsegmente und andere Qualitäten auf Anfrage

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Dosensenker Trockenschnitt für HANDMASCHiNeN

KALKSANDSTEiN... und BeToN...

cD-5766 BeToN / ABRASiV uNi

vernickelte Hochglanzausführung, silber
Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 7 mm
Turbo verzahnt,
Anschluss: M16, 82 Ø auch mit M18 Kaiser
Seg.

68 mm	3	€	56,00
82 mm	4	€	63,00

Profi-Plus-Qualität

★★★



cD-5720 QuADRo

vernickelte Hochglanzausführung, bronze

cD-5730 BeToN / ABRASiV uNi

vernickelte Hochglanzausführung, silber
Laser geschweißt, Segmenthöhe* 7 mm
Anschluss: Bajonettverschluss

68 mm	3	€	56,00
82 mm	4	€	63,00

Profi-Plus-Qualität

★★★



cD-5777 QuADRo

vernickelte Hochglanzausführung, bronze
Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm
Kurzzahn-Turbo-Segment
Anschluss: M16, 82 Ø auch mit M18 Kaiser

68 mm	6	€	82,00
82 mm	8	€	100,00

Premium-Qualität

★★★★



cD-5788 PRemiuM BeToN/ABRASiV uNi

vernickelte Hochglanzausführung, gold
Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm
Turbo verzahnt,

68 mm	3	€	82,00
82 mm	4	€	100,00

Premium-Qualität

★★★★




cD-5588 ARXX „WiKi-DRiLL“

Laser geschweißt, Segmenthöhe*: 10 mm
Anschluss: M16, mit seitlichen Kühlschlitzen
Kalksandstein hochverdichtet, Beton

68 mm	5	€	95,00
82 mm	7	€	99,00

Premium-Plus-Qualität

★★★★★



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Fliesennassbohrer für HANDMASchiNeN

FLieSeN...



55700 Diamant Fliesenbohrkronen

dünnlippig, daher leichtes und schnelles Bohren

Akkubohrmaschine oder Bohrmaschinen mit Trenntrafo verwenden (Sicherheitshinweise) optimaler Drehzahlbereich 800 – 1200 U/min
Wasserzufuhr mittels Sprühflasche oder beim Bohren mit Schwamm feucht halten, Zentrierung mit Anbohrhilfe (Sonderzubehör) möglich

Anschluss: 6-kant Rundschaft; Nutzlänge: 32 mm

Profi-Plus-Qualität



Anwendungsbereich: Glasfliesen, Fliesen, Steinzeug, glasierter Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, GFK, Klinkerriemchen, Granit, Keramik, Marmor, Naturstein etc.

5	€ 11,00	25	€ 26,00	55	€ 48,00
6	€ 12,00	27	€ 27,00	60	€ 50,00
8	€ 13,00	28	€ 27,00	65	€ 55,00
10	€ 15,00	32	€ 28,00	68	€ 57,00
12	€ 17,00	35	€ 30,00	73	€ 60,00
14	€ 19,00	38	€ 34,00	75	€ 63,00
16	€ 21,00	40	€ 40,00	100	€ 135,00
18	€ 23,00	45	€ 42,00	110	€ 145,00
20	€ 24,00	50	€ 46,00	120	€ 166,00
22	€ 25,00				

Diamant Fliesenbohrkronen im Set

CD-95572 Set klein

enthält CD-55700 in Abmessungen: 3 x 6, 3 x 8, 2x 10, 2 x 12, 2 x 14 mm

Setpreis € 155,00

CD-95570 Set groß

enthält CD-55700 in Abmessungen:

10, 20, 32, 40, 45, 50, 68, 75 mm

Setpreis € 269,50



Anbohrhilfe

CD-98800 5-40mm Edelstahl f. CD-55800, 55804, 55700, 5802, 5255 € 30,00

CD-98910 4-12 mm Kunststoff für CD-55700 € 25,00

CD-98900 6-82 mm Kunststoff für CD-55700 € 25,00

CD-98700 Premium Kugellager, mit Saugfuß, 20-80mm, geführt für CD-55800 geeignet € 80,00

CD-98600 Pumpflasche passend für CD-98900 € 22,00



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Fliesenbohrer Nass und Trocken für HANDMASCHiNen

FLieSeN...

cD-55800 Fliesen Trocken-/Nassbohrkronen

Keramik-, Naturstein-Fliesen, Feinsteinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, Klinkerriemchen, Kunststoff etc.
extrem schnelles Bohren mit allen handelsüblichen
Winkelschleifern ab 10.000 U/min
(keine Drehzahlregulierung nötig)
hervorragendes Handling; problemloses, punktgenaues
freihändiges Anbohren ohne Anbohrhilfe, Nutzlänge: 50 mm
**Regelmäßige Kühlpausen im Wasserbad erhöhen die
Standzeit um ein Vielfaches!**
Ø 5 - 14 mm mit Spezial-Kühlwachs
Aufnahme M14 für Winkelschleifer



Premium-Qualität



Ø	Preis/€	Ø	Preis/€
5	27,-	42	78,-
6	28,-	45	79,-
8	29,-	50	89,-
10	32,-	55	97,-
12	35,-	60	105,-
14	37,-	65	114,-
16	38,-	68	119,-
18	40,-	73	127,-
20	42,-	75	131,-
22	46,-	80	139,-
25	51,-	82	143,-
27	54,-	85	148,-
28	54,-	90	157,-
30	55,-	95	166,-
32	56,-	100	186,-
35	61,-	110	210,-
38	66,-	120	232,-
40	75,-		

cD-285990 Diamantfräser

zum schnellen Bohren und Fräse
Aufn. M14 für Winkelschleife
55,-



20 62,-

cD-98700 Anbohrhilfe (Ø 20-80mm)



80,-


cD-3888

Metall-Trennscheibe
superdünn (1,0 mm), für Stahl, Edelstahl etc.



115 1,50

cD-955845	Koffer Set kompl. bestehend aus: je 1 Bohrkronen 10;20,35,40,45,50,68 mm, 1 Fliesen-Diamantfräser 20 mm, 1 Anbohrhilfe CD 98700; je 1 CD 3975 115;125 mm; 1 CD 2917 125 mm; 2 x CD 3888	649,-
cD-955860	Koffer Set kompl. bestehend aus: je 1 Bohrkronen 20,22,32,35,40,45,50,68,75 mm, 1 Fliesen-Diamantfräser 20 mm, 1 Anbohrhilfe CD 98700	595,-
cD-955820	Koffer Set kompl. bestehend aus: je 1 Bohrkronen 20,35, 50, 68 mm, 1 Fliesen-Diamantfräser 20 mm, 1 Anbohrhilfe CD 98700	399,-



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Fliesenbohrer Nass und Trocken für HANDMASCHINEN

FLIESEN...

cD-55804

Vakuum Diamant Beschichtung garantiert extrem schnelles, sauberes und exaktes Bohren in härtesten Fliesen, kein Wasser notwendig!
Problemloses freihändiges Anbohren möglich.

Aufnahme: 1/4" Bit und 6-kant Aufnahme für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber,
Nutzlänge: 32 mm,

Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr, Kunststoffe, GFK etc.

Spezialwachs im inneren der Bohrkronen zur Kühlung und Staubbindung.
Regelmäßige Kühlpausen im Wasserbad erhöhen die Standzeit um ein Vielfaches.

Premium-Qualität



5	€ 27,00
6	€ 28,00
8	€ 29,00
10	€ 32,00
12	€ 35,00
14	€ 37,00

cD-955804 ceramic-Set 1/4" Bit 8-tlg.

cD-955806 ceramic-Set M14 8-tlg.

Die Premium Dübelloch-Grundausrüstung für den professionellen Fliesenleger/Sanitärinstallateur.

Anschluss: 1/4" Bit x 6-kt. Aufnahme für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber.
M14 für alle gängigen Einhand-Winkelschleifer

im Set enthalten: Diamant Bohrkronen, 2 x 6 mm und je 1 x 8, 10, 12, 14 mm;
Edelstahl-Anbohrhilfe CD- 98800;
im praktischem und robustem Alu-Koffer



Setpreis € 220,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Fliesen-Diamantnassbohrkronen für HANDMASCHINEN

FLieSeN... und mehr

CD-5802

Ringbohrkrone Nassschnitt, Segmenthöhe* : 10 mm

Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Aufnahme: 1/2" Ag (Nutzlänge 70 mm)

6	€	35,00	12	€	43,00
8	€	38,00	14	€	45,00
10	€	41,00	16	€	49,00

Premium-Qualität



CD-5255

Extra dünnes, voll besetztes Diamant-Segment (1,5 mm),

Segmenthöhe*: 7,5 mm, **Nutzlänge: 32 mm**

sehr schneller und sauberer Schnitt, bei extrem hoher Standzeit

Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Aufnahme: 1/2" Ag + M14 ig

20	€	69,00	65	€	127,00
30	€	77,00	68	€	128,00
35	€	81,00	70	€	129,00
40	€	85,00	75	€	132,00
45	€	88,00	100	€	170,00
50	€	93,00	120	€	210,00
60	€	116,00			

Premium-Qualität



CD- 95802 Fliesen-Nassbohr-Set

einsatz: Freihand-Einsatz (Nass-Schnitt) in Kernbohrmaschinen 1/2" sowie alle gängige Akku- und geschützten Bohrmaschinen

Anwendungsbereich: Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

7-tlg. Set enthält:

- Diamant-Bohrkronen CD-5802 1/2" 6, 8, 10, 12 mm Nutzlänge 70 mm
- Spülkopf CD-99140 1/2" auf 6-kt
- Edelstahl Anbohrhilfe mit Saugfuß im praktischen Alu-Koffer

Set Komplett € 225,-



CD- 99140 Wasserspülbüchse

passend zu CD-5802 und CD-5255

für Nassbohreinsetz oder Nassbohren auf Hand-Bohrmaschinen

Maschinenseite: 6-Kt-Schaft,

Kronenseite: 1/2" IG € 65,00



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Schleifpads Trocken- und Nassschliff für HANDMASCHINEN

gRANiT... NATuRSTeIN... FLieSeN...




cD-90 NASS

Diamant-Schleifpad zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten etc. Kunstharz gebunden, mit Klettverschluss, empf. Drehzahl 3000-3500 UPM/max. 45 m/s

Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug etc., sehr kühler, effektiver Schliff, Harte Materialien müssen Nass geschliffen werden

Ø	Körnung	
100 mm	K50, K100, K200, K400, K800, K1500 K3000, K10000 hell/dunkel	€ 15,00
125 mm	K50, K100, K200, K400, K800, K1500 K3000, K10000 hell/dunkel	€ 19,00

Premium-Qualität




cD-92 TRocKeN

Diamant-Schleifpad zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten etc. Kunstharz gebunden, mit Klettverschluss, empf. Drehzahl 3000-3500 UPM/max. 45 m/s

Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug etc. für Trockenschliff geeignet

Ø	Körnung	
100 mm	K50, K100, K200, K400, K800, K1500 K3000, K10000 hell/dunkel	€ 28,00

Premium-Qualität



cD-90-AT-FL flexibel / cD-90-AT-ST starr

Aufnahmeteller M14 mit Klettverschluss für CD 90 + CD 92


Ø	Katalogpreis	
100 mm starr	€ 14,00	Ø 125 mm starr € 17,00
100 mm flexibel	€ 12,00	Ø 125 mm flexibel € 15,00

cD-91180 Handschleifpad flexibel

Diamant-Schleifpad zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten etc.

Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug etc., 90 x 55 mm

Typ	Körnung	
100	K50,	€ 17,50
100	K100, K200,	€ 14,00
100	K300, K400, K600 K800, K1500, K3000	€ 14,00



Alle Ausführungen im Set noch günstiger!

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Topfschleifer Trocken für HANDMASCHINEN

BeToN... und mehr

cD-2904 BeToN

Beton, Betonprodukte, Naturstein

Anwendungsbereich:

einreihige Segmentanordnung

100 mm	€ 29,50	(22 mm**)
110 mm	€ 35,00	(22 mm**)
125 mm	€ 43,00	(22 mm**)
150 mm	€ 59,00	(25 mm**)
178 mm	€ 72,00	(25 mm**)

doppelreihige Segmentanordnung

100 mm	€ 43,00	(22 mm**)
110 mm	€ 49,00	(22 mm**)
125 mm	€ 55,00	(22 mm**)
125 mm	€ 55,00	(25 mm**)
150 mm	€ 89,00	(24 mm**)
178 mm	€ 99,00	(30 mm**)
178 mm	€ 99,00	(25 mm**)
178 mm	€ 99,00	(22 mm**)
230 mm	€ 179,00	(46 mm**)



** Bauhöhe bei Bestellung angeben

cD-2903 BeToN

Beton, Betonprodukte, Naturstein

Anwendungsbereich:

einreihige Segmentanordnung

100 mm	€ 39,00	(22 mm**)
110 mm	€ 44,00	(22 mm**)
125 mm	€ 54,00	(22 mm**)
178 mm	€ 80,00	(25 mm**)

doppelreihige Segmentanordnung

100 mm	€ 56,00	(22 mm**)
110 mm	€ 61,00	(22 mm**)
125 mm	€ 66,00	(22 mm**)
178 mm	€ 112,00	(25 mm**)
230 mm	€ 205,00	(46 mm**)




** Bauhöhe bei Bestellung angeben

cD-2924 ABRASiv

doppelreihige Segmentanordnung

Anwendungsbereich: Estrich; Putz,
abrasive Betonerzeugnisse

100 mm	€ 56,00	(22 mm**)
110 mm	€ 61,00	(22 mm**)
125 mm	€ 66,00	(22 mm**)
150 mm	€ 99,00	(24 mm**)
180 mm	€ 112,00	(30 mm**)
230 mm	€ 179,00	(46 mm**)



** Bauhöhe bei Bestellung angeben

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Topfschleifer Trocken für HANDMASchHiNeN

BeToN... und mehr


cD-29050 TuRBo

TURBO-Segmentanordnung

Anwendungsbereich: Granit, allgemeine Betonerzeugnisse, Naturstein

100 mm x 22,22	€	75,00
100 mm x M14	€	75,00
110 mm x 22,22	€	89,00
125 mm x 22,22	€	105,00
125 mm x M14	€	105,00
178 mm x 22,22	€	145,00

Premium-Qualität



cD-2916 BeToN cuP SPEziAL

Fächerförmige Segmentanordnung

Anwendungsbereich: Beton, Naturstein, Epoxidharz, Farbbeschichtungen

cD-2917 ABRASiv cuP SPEziAL


Fächerförmige Segmentanordnung

Anwendungsbereich: Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse

100 mm	€	60,00	(21 mm**)
115 mm	€	66,00	(22 mm**)
125 mm	€	75,00	(22 mm**)
150 mm	€	105,00	(28 mm**)
180 mm	€	121,00	(30 mm**)

** Bauhöhe bei Bestellung angeben

Premium-Qualität




cD-282906 SuPeR-SiNTeR

Aufnahme: 22,22 ; M 14

Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Beton

100 mm	€	89,00
115 mm	€	106,00
125 mm	€	135,00

Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Topfschleifer Trocken für HANDMASCHINEN

BeToN... und mehr...

cD-2910 BeToN SPEziAL

doppelreihige Segmentanordnung
mit großen Kühl- und Absaugöffnungen
Bauhöhe passend z. B. für BOSCH Betonschleifer

Anwendungsbereich: Beton, Naturstein

125 mm	€ 110,00 (22 mm**)
178 mm	€ 185,00 (22 mm**)

cD-2930 ABRASiV SPEziAL

doppelreihige Segmentanordnung
mit großen Kühl- und Absaugöffnungen
Bauhöhe passend z.B. für BOSCH Betonschleifer

Anwendungsbereich: Sandstein, Estrich, Putz,
abrasive Betonerzeugnisse

125 mm	€ 110,00 (22 mm**)
178 mm	€ 185,00 (22 mm**)

** Bauhöhe bei Bestellung angeben

cD-2918 BeToN cuP PRemiuM

Bauhöhe z.B. für Hilti-Betonschleifer
Bauhöhe: 22 mm

Anwendungsbereich: Beton, Natursteine

125 x 22,22 mm	€ 93,00 (22 mm**)
148 x 19 mm + 5 NL	€ 142,00 (22 mm**)
180 x 22,22 mm	€ 178,00 (30 mm**)

cD-2919 ABRASiV cuP PRemiuM



Bauhöhe z.B. für Hilti-Betonschleifer
Bauhöhe: 22 mm

Anwendungsbereich: Sandstein, Estrich, Putz,
abrasive Betonerzeugnisse


125 x 22,22 mm	€ 93,00 (22 mm**)
148 x 19 mm + 5 NL	€ 142,00 (22 mm**)
180 x 22,22 mm	€ 178,00 (30 mm**)

** Bauhöhe bei Bestellung angeben

Profi-Plus-Qualität



Premium-Qualität



**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Diamant-Topfschleifer Trocken für HANDMASchiNeN

BeSchicHTuNgEn ... und mehr...




cD-29791 PcD

Spezial Segmentierung mit PCD Segmenten

Premium-Qualität



Anwendungsbereich: Epoxidharz-Beschichtungen, Farbbeschichtungen
Klebereste, Estrich bis max. 8 mm Korn, Beton (ohne Stahl)
(bitte nur für die angegebenen Materialien verwenden!)



	Seg.	
125 mm	6	€ 170,00
148 mm	7	€ 215,00
178 mm	8	€ 235,00


cD-29790 PcD-cup

Spezial Segmentierung mit PCD Segmenten

Premium-Qualität



Anwendungsbereich: Epoxidharz-Beschichtungen, Farbbeschichtungen
Klebereste, Estrich bis max. 8 mm Korn, Beton (ohne Stahl)
(bitte nur für die angegebenen Materialien verwenden!)



125 mm	4	€ 120,00
178 mm	6	€ 175,00

cD-29794 PcD-XXL

Spezial Segmentierung mit PCD Segmenten

Premium-Plus-Qualität



Anwendungsbereich: Epoxidharz-Beschichtungen, Farbbeschichtungen
Klebereste, Estrich bis max. 8 mm Korn, Beton (ohne Stahl)
(bitte nur für die angegebenen Materialien verwenden!)



125 mm	6	€ 330,00
178 mm	8	€ 380,00

**Preturile sunt in Euro fara TVA*

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge

Verkaufs-, Lieferungs- und zahlungsbedingungen

1. Anerkennung der Verkaufs-Bedingungen

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen. Abweichungen davon oder mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Besteller-Bedingungen vermögen wir nicht anzuerkennen. Ein Verzicht des Bestellers auf seine Bedingungen liegt vor, wenn nicht innerhalb von 8 Tagen nach Zustellung unserer Bedingungen ein Widerspruch gegen diese, schriftlich eingegangen ist.

2. Angebot und Vertragsabschluss

Alle Angaben sind für uns freibleibend. Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Die schriftliche Bestätigung bildet gemeinsam mit unserem Angebot und den darin enthaltenen Bedingungen das Vertragsverhältnis.

3. Preise

Die Preise verstehen sich in Euro - freibleibend ausschließlich Kosten für Fracht und Verpackung.

4. Lieferzeit

Die Angabe der Lieferzeit erfolgt nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit dem Tage unserer Bestellannahme. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Höherer Gewalt gleich, stehen auch die Umstände, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen.

5. Lieferung und Versand

Die Lieferung der Ware erfolgt ab Lager. Die Gefahr für die Versendung trägt in jedem Falle der Besteller, sie geht auf ihm über, wenn die Lieferung unser Lager verlässt.

Versandkosten bis

€ 100 Nettowarenwert: € 9,50

bis € 500 Nettowarenwert: € 5,00

ab € 500 Nettowarenwert: frei Haus (kostenlose Lieferung)

6. zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen in Höhe von 2% über den jeweiligen Kreditsatz berechnet. Die Annahme von Wechseln oder Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor, sie werden grundsätzlich nur Zahlungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung mit befreiender Wirkung. Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Bestellers.

7. Mängelrügen

Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn diese innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware gemacht und Materialfehler oder unrichtige Ausführung nachgewiesen werden und einwandfrei feststeht, dass es sich um unsere Ware handelt. In diesem Falle liefern wir für fehlerhafte Stücke kostenlosen Ersatz. Anderweitige Ansprüche irgendwelcher Art, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen.

8. eigentumsvorbehalt

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Tilgung der Kontokorrentforderungen unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und derer Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei uns. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Besteller ist gehalten, unsere Rechte bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Darüber hinaus tritt der Besteller schon jetzt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Auf unser Verlangen hat der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldner die Abtretung mitzuteilen. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleichgültig in welchem Zustand, weiter veräußert, so gilt die in Abb. 2 vereinbarte Vorabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren Gegenstand des Liefergeschäftes ist.

9. erfüllungsort und gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Remscheid.

10. gültigkeit der Bedingungen

Die vorstehenden Bedingungen bleiben auch dann in Kraft, wenn eine oder mehrere von ihnen unwirksam werden.

Aufnahmebohrungen für Trennscheiben

Fugenschneider 35/25,4 mm + Nebenloch

Tischsägen 25,4 / 30 / 60 mm

Trennschleifer 20 / 25,4 mm

Winkelschleifer 22,2 mm

andere Bohrungen auf Anfrage (Aufpreis)

***Segmenthöhen** beinhalten einen diamantfreien Fuß von ca. 2 mm

**Preturile sunt in Euro fara TVA*


Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge



Notizen

Auszug aus unserem umfangreichen Diamant-Werkzeug-Lieferprogramm
Unverbindliche Preisempfehlung: zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
Über 25 Jahre Qualitäts-Diamant-Werkzeuge



DIAMOND

Qualität von der man spricht.

Ihre Bezugsquelle:

Iftode Universal SRL
Diamant Werkzeuge

Hausanschrift:
Bdul George Cosbuc
800137 Galati
Romania

Tel.: **+40 (0) 236 310 555**

Fax: **+40 (0) 236 310 555**

www.universalconstruct.ro
office350@universalconstruct.ro